

一、增补产品415个

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
1	耕整地机械类	铲运平地机	/	12PC-3.0	铲运式；外形尺寸：5540*3200*1980 工作幅宽：3米 挂接方式：牵引式	阿克苏大洋农机有限公司	苏礼广	13899252937
2	耕整地机械类	联合整地机	双五	1ZL-6.6	双轴；配套动力(kW)：≥117；外形尺寸(mm)：7130×6600×1050；机具重量(kg)5000；耙片直径(mm)：460；耙片数量(片)：72；工作幅宽(mm)：6600；作业速度(km/h)：8-10；整地深度(mm)：≥80；碎土率(%)：≥70；整后地表标准差(mm)：≤35；挂接形式：牵引式；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、行走轮、碎土辊、镇压辊。	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
3	耕整地机械类	联合整地机	双五	1ZL-7.2	双轴；配套动力(kW)：≥117；外形尺寸(mm)：7130×7200×1050；机具重量(kg)5200；耙片直径(mm)：460；耙片数量(片)：76；工作幅宽(mm)：7200；作业速度(km/h)：8-10；整地深度(mm)：≥80；碎土率(%)：≥70；整后地表标准差(mm)：≤35；挂接形式：牵引式；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、行走轮、碎土辊、镇压辊。	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
4	耕整地机械类	联合整地机	双五	1ZL-8.2	双轴；配套动力(kW)：≥147；外形尺寸(mm)：7130×8200×1050；机具重量(kg)5800；耙片直径(mm)：460；耙片数量(片)：88；工作幅宽(mm)：8200；作业速度(km/h)：8-10；整地深度(mm)：≥80；碎土率(%)：≥70；整后地表标准差(mm)：≤35；挂接形式：牵引式；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、行走轮、碎土辊、镇压辊。	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
5	耕整地机械类	液压翻转犁	/	1LYF-545	配套动力(hp)：180~220；外形尺寸(mm)：4500×2100×1500；机具重量(kg)：1500；最大耕深(cm)：24-35；耕深稳定性变异系数(%)：≤10.0；植被覆盖率(%)：≥85；碎土率(%)：≥70；耕作速度(km/h)：>7-10；入土行程(m)：≤4.0；连接方式：三点悬挂 犁体5铧，单体幅宽45cm。	石河子市永昌农机装备有限公司	罗强	0993-2029416
6	耕整地机械类	缺口圆盘耙	/	1BYQZ-6.5	工作状态外形尺寸(mm)：7670×7200×2050；运输状态外形尺寸(mm)：7640×3770×3020；工作幅宽(m)：6.5；重量(kg)：4650；耙片间距(mm)：280；设计耙深(mm)：180；机具配置：对置式缺口圆盘耙片；行驶速度(km/h)：≤15；挂接方式：牵引式；配套动力(kW)：147~200。	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	张勇	0996-2933048
7	耕整地机械类	微耕机	/	1WG-6.3	外形尺寸(长*宽*高mm)：1830*1110*1000；整机质量：127kg；配套动力：186F风冷柴油机 6.3kW；工作幅宽：1200mm；耕深：≥100mm；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；刀辊设计转速(r/min)：慢档83、快档145；刀辊最大回转半径：170mm；作业小时生产率hm ² /(h.m)：0.05-0.07	重庆市神牛机械制造有限公司	罗广庆	023-63173126
8	耕整地机械类	微耕机	/	1WG4.1-90FQ-ZC	外形尺寸(长*宽*高mm)：1500*900*800；整机质量：75kg；配套动力：170F汽油机 4.1kW；工作幅宽：900mm；耕深：≥100mm；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；刀辊设计转速(r/min)：快档125、慢档80；刀辊最大回转半径：180mm；作业小时生产率hm ² /(h.m)：≥0.04	重庆市神牛机械制造有限公司	罗广庆	023-63173126

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
9	耕整地机械类	微耕机	/	1WG3.5-90FC-ZC	外形尺寸(长*宽*高mm):1400*900*800;整机质量:83kg;配套动力:170F风冷柴油机3.5kW;工作幅宽:900mm;耕深:≥100mm;传动方式:齿轮传动;连接方式:直联式;刀辊设计转速(r/min):I档130、II档90;刀辊最大回转半径:165mm;作业小时生产率 $hm^2/(h.m)$:≥0.04	重庆市神牛机械制造有限责任公司	罗广庆	023-63173126
10	耕整地机械类	灭茬缺口圆盘耙	LemKen	1BZB-MG400	连接型式 半悬挂式 整机配置型式 对置式 整机质量 4248kg 耙片数32个 耙片直径620mm 工作幅宽 4000mm 设计耙深 180mm 耙片偏角 最大偏角20° 最小偏角15° 工作状态外形尺寸 长6350mm 宽4000mm 高 1500mm 运输状态外形尺寸 长 6350mm 宽 3000mm 高 1500mm 配套动力132.4-169.1kW 轮胎 型号 16.0/70-20 数量 2个 油缸 数量 1个	北京近仁伟业商贸有限公司	刘品品	010-68436503
11	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-8.0	双轴;配套动力(kW):147-200;工作状态外形尺寸(mm):7350×8800×2100;运输状态外形尺寸(mm):7350×4100×3550;机具重量(kg):5800;耙片数量(片):92;耙片直径(mm):460;耙片间距(mm):170;工作幅宽(mm):8000;作业速度(km/h)≤9.0;设计整地深度(mm):100;挂接方式:牵引式;工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	张勇	0996-2933048
12	耕整地机械类	联合整地机	Lemken	1SZL-MG350	双轴;1.外形尺寸(长*宽*高):3850*3500*1550(单位:mm)2.结构质量:1595(单位:kg)3.配套动力:133-170(单位:kW)4.作业幅宽:3500(单位:mm)5.机架高度800(单位:mm)6.机架间距:800(单位:mm)7.与机车挂接方式:悬挂式	北京近仁伟业商贸有限公司	刘品品	010-68436503
13	耕整地机械类	联合整地机	双五	1ZL-5.8	双轴;配套动力(kW):≥102.9;外形尺寸(mm):6273×5800×1000;机具重量(kg)4200;耙片直径(mm):460;耙片数量(片):64;工作幅宽(mm):5800;作业速度(km/h):8-10;整地深度(mm):≥80;碎土率(%):≥70;整后地表标准差(mm):≤35;挂接形式:牵引式;工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、行走轮、碎土辊、镇压辊。	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
14	耕整地机械类	液压翻转调幅犁	世纪农亨	1LFT-546	大犁体左右各5个,小犁体左右各5个,共20个;8:犁体工作幅宽:460mm;1:外形尺寸:【5280mm×3550mm×1720mm】;2:机器质量:1840kg;3:配套拖拉机标定功率:176.4~205.8kW;4:与拖拉机配套连接方式:悬挂式;5:悬挂类型(悬挂式):三点悬挂;6:翻转机构形式:液压式;7:犁体数量:	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	宁思锦	0310-2731188
15	耕整地机械类	液压翻转犁	/	1LYF-435	单体幅宽350mm;犁体数,4个;结构型式:双向犁 外形尺寸:(mm):2950*1800*1500机器质量(kg):770 配套拖拉机标定功率(kW):66.2-73.5 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:三点悬挂 犁体数量(个):8 犁体工作幅宽(mm)350 犁体纵向距离(cm)45 最大耕深(cm):28	河北锐宏机械制造有限公司	冯宏亮	0319-5668096
16	耕整地机械类	微耕机	浩犁	1WG4.0-105FC-Z	发动机型号178F 标定功率:4.0kW 额定转速(r/min)3600 外形尺寸(长×宽×高)(mm)1760×1050×800 结构质量(kg)130 幅宽(cm)≥105 耕深(cm)≥10 作业速度(m/s)0.1~0.3 小时生产率(hm^2)≥0.04 主燃油消耗量(kg/hm^2)≤25 传动方式:齿轮传动 联接方式:直联式	重庆华田浩犁机械有限责任公司	徐伟	023-65181516
17	耕整地机械类	激光平地机	智源	1PJ-2.5	铲运式;工作幅宽cm:260;激光发射器:UN526(H-10);激光接收器:UN709-10;控制器:UN370;外形尺寸(长×宽×高)mm:3700×2600×3600;配套动力kW:58.8~66.2;重量kg:1320;平整度cm:±3;工作半径m:550;接收器高度范围cm:27;;入土角°48±5;激光接受能力°360;联接方式:牵引式;运输间隙cm:23。	宁夏智源农业装备有限公司	陈智	18995320033

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
18	耕整地机械类	液压翻转犁	/	1LYF-535	单体幅宽350mm;犁体数, 5个; 结构型式: 双向犁 外形尺寸(mm): 3600*2000*1540 机器质量: 860kg 配套拖拉机标定功率(kW): 73.5-88.2 与拖拉机配套连接方式: 悬挂式 悬挂类型: 三点悬挂 翻转机构形式: 液压力式 犁体数量(个): 10 犁体工作幅宽(mm): 350 犁体纵向距离(cm): 45 最大耕深(cm): 28	河北锐宏机械制造有限公司	冯宏亮	0319-5668096
19	耕整地机械类	激光平地机	智源	1PJ-2.0	铲运式; 工作幅宽cm: 210; 激光发射器: UN526(H-10); 激光接收器: UN709-10; 控制器: UN370; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 3700×2100×3600; 配套动力kW: 40.4~55.1; 重量kg: 1250; 平整度cm: ±3; 工作半径m: 550; 接收器高度范围cm: 27; 入土角°: 48±5; 激光接受能力°: 360; 联接方式: 牵引式; 运输间隙cm: 23	宁夏智源农业装备有限公司	陈智	18995320033
20	耕整地机械类	微耕机	耕成(图标)	1WG6.3-135FC-Z	配套发动机(kW) 6.3风冷柴油机; 外形尺寸(长×宽×高, mm): 1710×1350×800, 耕地幅宽(mm): 1350; 耕深≥100mm, 结构质量kg: 140; 挂接形式: 直联。	重庆湛氏机械制造有限公司	余永川	18323087603
21	耕整地机械类	液压翻转犁	精工	1LYF-446	外型尺寸(长×宽×高)mm: 4300*1650*1700; 重量kg: 1080; 耕深范围cm: 30-35; 犁体斜向间距cm: 105; 最小动力: 140; 最大动力: 160; 联结形式: 三点悬挂; 作业速度Km/h: 5-10; 液压油管MPa: 16.	石河子市精功农机制造有限公司	王润江	0993-2839176
22	耕整地机械类	液压翻转犁	精工	1LYF-546	外型尺寸(长×宽×高)mm: 5350*1760*1700; 重量kg: 1420; 耕深范围cm: 30-35; 犁体斜向间距cm: 105; 最小动力: 180; 最大动力: 220; 联结形式: 三点悬挂; 作业速度Km/h: 7-10; 液压油管MPa: 16.	石河子市精功农机制造有限公司	王润江	0993-2839176
23	耕整地机械类	液压翻转犁	精工	1LYF-546	单体幅宽460mm;犁体数, 5个; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 5350×1760×1700;重量kg:1420;耕深范围cm: 30-35; 犁体斜向间距cm:105;最小动力: 180kW; 最大动力: 220kW;联结形式: 三点悬挂; 作业速度Km/h: 7-10.	石河子市精功农机制造有限公司	王润江	0993-2839176
24	耕整地机械类	液压翻转犁	精工	1LYF-435B	单体幅宽350mm;犁体数4个; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 3350×1500×1450;重量kg:780;耕深范围cm: 25-30; 犁体斜向间距cm:72;最小动力: 100kW; 最大动力: 120kW;联结形式: 三点悬挂; 作业速度Km/h: 5-8.	石河子市精功农机制造有限公司	王润江	0993-2839176
25	耕整地机械类	旋耕机	克拉斯	1GQN-230	工作宽幅2300mm, 外型尺寸mm 1020*2586*1152, 结构质量435kg, 配套动力输出轴转速540/720 r/min, 与拖拉机连接方式: 标准三点悬挂, 传动方式: 中间齿轮传动, 刀轴转速261/267r/min, 刀轴最大回转半径245mm, 旋耕刀型号IT245, 总安装刀数62把, 旋耕刀排列方式: 螺悬线型	常州克拉斯机械制造有限公司	徐卫	0519-85962088
26	耕整地机械类	旋耕机	克拉斯	1GQN-200	工作宽幅2000mm, 外型尺寸mm1020*2346*1152, 结构质量420kg 配套动力输出轴转速540/720r/min, 与拖拉机连接方式: 标准三点悬挂, 传动方式: 中间齿轮传动, 刀轴转速261/226r/min, 刀轴最大回转半径245mm, 旋耕刀型号IT245, 总安装刀数58把, 旋耕刀排列方式: 螺悬线型	常州克拉斯机械制造有限公司	徐卫	0519-85962088
27	耕整地机械类	旋耕机	克拉斯	1GQN-160	工作宽幅1600mm, 外型尺寸mm980*1843*1050, 结构质量375kg, 配套动力25.7-33.1kW; 配套动力输出轴转速540r/min, 与拖拉机连接方式: 标准三点悬挂, 传动方式: 中间齿轮传动, 刀轴转速224r/min, 刀轴最大回转半径225mm, 旋耕刀型号IT245, 总安装刀数38把, 旋耕刀排列方式: 螺悬线型	常州克拉斯机械制造有限公司	徐卫	0519-85962088
28	耕整地机械类	微耕机	/	1WG6.3-135FC-ZC	KM186F风冷柴油机、额定功率: 6.3kW、额定转速: 3600 r/min、整机结构方式: 前置式直联全齿传动、外形尺寸: 1750mm×1350mm×800mm、生产率: ≥0.04 hm ² 重量: 120kg。	重庆奥雄机械制造有限公司	胡木雄	023-68934063

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
29	耕整地机械类	旋耕机	克拉斯	1GQN-140	工作宽幅1400mm,外型尺寸mm980*1621*1050,结构质量245kg,配套动力18.4-22.1kW,配套动力输出轴转速540r/min,与拖拉机连接方式:标准三点悬挂,传动方式:中间齿轮传动,刀轴转速224r/min,刀轴最大回转半径224mm,旋耕刀型号IT225,总安装刀数30把,旋耕刀排列方式:螺旋线型	常州克拉斯机械制造有限公司	徐卫	0519-85962088
30	耕整地机械类	微耕机	群耕(图标)	1WG3.8-100FQ-ZC	配套发动机(kW) 3.8风冷柴油机;外形尺寸(长×宽×高,mm):1640×1000×800,耕地幅宽(mm):1000;耕深≥100mm,结构质量kg:70;挂接形式:直联。	重庆群耕机械制造有限公司	余永川	18323087603
31	耕整地机械类	微耕机	群耕(图标)	1WG3.6-100FC-ZC	配套发动机(kW) 3.6风冷柴油机;外形尺寸(长×宽×高,mm):1600×1000×800,耕地幅宽(mm):1000;耕深≥100mm,结构质量kg:85;挂接形式:直联。	重庆群耕机械制造有限公司	余永川	18323087603
32	耕整地机械类	微耕机	群耕(图标)	1WG4.0-105FC-ZC	配套发动机(kW) 4.0风冷柴油机;外形尺寸(长×宽×高,mm):1730×1050×800,耕地幅宽(mm):1050;耕深≥100mm,结构质量kg:105;挂接形式:直联。	重庆群耕机械制造有限公司	余永川	18323087603
33	耕整地机械类	微耕机	/	1WG5.6-120FC-ZC	KA180F风冷柴油机、额定功率:5.6kW、额定转速:3600 r/min、整机结构方式:前置式直联全齿传动、外形尺寸:1650mm×1200mm×800 mm、生产率:≥0.04 hm ² 、结构质量:120kg	重庆奥雄机械制造有限公司	胡木雄	023-68934063
34	耕整地机械类	微耕机	/	1WG4.05-100FC-ZC	CP173F风冷柴油机、额定功率:4.05kW、额定转速:3600 r/min、整机结构方式:前置式直联全齿传动、外形尺寸:1570mm×1000mm×800 mm、生产率:≥0.04 hm ² 、结构质量:85kg	重庆奥雄机械制造有限公司	胡木雄	023-68934063
35	耕整地机械类	微型耕耘机	群耕(图标)	1WG6.3-135FC-Z	配套发动机(kW) 6.3风冷柴油机;外形尺寸(长×宽×高mm):1710×1350×800,耕地幅宽(mm):1350;耕深≥100mm,结构质量kg:140;挂接形式:直联。	重庆群耕机械制造有限公司	余永川	18323087603
36	耕整地机械类	微耕机	/	1WG4.0-95FQ-ZC	170F汽油机、额定功率:4.0kW、额定转速:3600 r/min、整机结构方式:前置式直联全齿传动、外形尺寸:1450mm×950mm×800mm、生产率:≥0.04 hm ² 重量:72kg	重庆奥雄机械制造有限公司	胡木雄	023-68934063
37	耕整地机械类	履带自走式旋耕机	MCT(图形)	1GZ-120	履带自走式;耕幅(mm):1200;发动机功率(kW):11;长X宽X高(mm):2260x1300x720;整机质量(kg):689;动力连接方式:机具结构类型:单轴;耕深(cm):14.0;耕深稳定性(%):85;耕后地平整度(cm):0.6;碎土率(%):98.2	洛阳市玛斯特拖拉机有限责任公司	宋力峰	37962185011
38	耕整地机械类	深松机	中农机	1SL-300	外形尺寸(长×宽×高)mm:2840×3150×1600;结构质量kg:1700;配套动力kW:132;工作幅宽mm:3000;工作铲数(个):7;铲间距mm:400-440;深松深度mm:≤500。	现代农装科技股份有限公司	靳晨	010-64882443
39	耕整地机械类	深松机	中农机	1SL-220	外形尺寸(长×宽×高)mm:2780×2300×1600;结构质量kg:1400;配套动力kW:≥88.2;工作幅宽mm:2000-2200;工作铲数(个):5;铲间距mm:400-440;深松深度mm:≥300。	现代农装科技股份有限公司	靳晨	010-64882443
40	耕整地机械类	液压翻转型	鑫丰科技	1LF-430	结构形式/锤子翻转式悬挂双向犁 外形尺寸(长*宽*高)mm2500*1500*1300 机器质量kg 520 配套动力kW ≥58.8 与拖拉机配套链接方式/三点悬挂式 翻转机构/液压 犁体数量个4 犁体工作幅宽30cm 调整犁整幅宽范围 mm 900-1200	兖州市鑫港新能源科技有限公司	刘瑞祥	0537-3758996
41	耕整地机械类	深松整地联合作业机	鑫丰科技	1SZL-200	外形尺寸(长*宽*高):2375*2540*1320(mm);结构质量860kg;配套动力≥88.2kW;整地机构形式卧式旋耕;深松铲结构形式:槽式平铲;深松铲数量4个;工作幅宽:200cm;铲间距:30-50cm 传动机构形式:中间齿轮转动;深松耕深:≥25cm;整地耕深≥8cm;作业速度:≥2km/h;作业小时生产率:0.25-0.45hm ² /h	兖州市鑫港新能源科技有限公司	刘瑞祥	0537-3758996

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
42	耕整地机械类	液压翻转调幅犁	/	1LF-550	外形尺寸: 工作状态4780mm*3185mm*1630mm; 运输状态5285mm*1630mm*2685mm。重量: 1750kg。配套动力: (128.8~154.6) kW。挂结形式: 后三点悬挂。犁体数量: 左、右各5个。犁体幅宽: 300mm、350mm、400mm、450mm、500mm。耕深: 240mm~350mm。耕宽: 1500mm~2500mm。犁架高度: 750mm。	阿拉尔万达农机有限公司	王程虎	0997-4612245
43	耕整地机械类	驱动耙	/	1BD-4.0	作业幅宽(M) 4 转筒数量(个) 14 左搅刀数量(个) 14 右搅刀数量(个) 14 作业深度调整范围(CM) 3-25 拖拉机挂接 二类、三类中央下拉杆及托架 动力输出轴 安全离合器(选配) 长*宽*高(MM) 4150*1650*1300 重量(带动力输出轴)(千克) 2080	新疆事必德科技开发有限公司	郭学东	0991-3835643
44	耕整地机械类	驱动耙	/	1BD-3.5	作业幅宽(M) 3.5 转筒数量(个) 12 左搅刀数量(个) 12 右搅刀数量(个) 12 作业深度调整范围(CM) 3-25 拖拉机挂接 二类、三类中央下拉杆及托架 动力输出轴 安全离合器(选配) 长*宽*高(MM) 3650*1650*1300 重量(带动力输出轴)(千克) 1870	新疆事必德科技开发有限公司	郭学东	0991-3835643
45	耕整地机械类	驱动耙	/	1BD-3.0	作业幅宽(M) 3 转筒数量(个) 10 左搅刀数量(个) 10 右搅刀数量(个) 10 作业深度调整范围(CM) 3-25 拖拉机挂接 二类、三类中央下拉杆及托架 动力输出轴 安全离合器(选配) 长*宽*高(MM) 3100*1650*1300 重量(带动力输出轴)(千克) 1650	新疆事必德科技开发有限公司	郭学东	0991-3835643
46	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-5.4	双轴; 1ZL-5.4: 配套动力(kW): 108.0~147.0; 外形尺寸(mm): 6100×5800×1350; 机具重量(kg): 6300; 耙片直径(mm): 460; 耙片数量(片): 65; 工作幅宽(mm): 5400; 整地深度(mm): 100; 挂接形式: 牵引式; 工作部件配置: 缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	阿拉尔新思路农业机械制造有限责任公司	廖应良	0997-4611918
47	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-6.1	双轴; 1ZL-6.1: 配套动力(kW): 117.6~161.7; 外形尺寸(mm): 6100×6500×1400; 机具重量(kg): 6600; 耙片直径(mm): 460; 耙片数量(片): 73; 工作幅宽(mm): 6100; 整地深度(mm): 100; 挂接形式: 牵引式; 工作部件配置: 缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	阿拉尔新思路农业机械制造有限责任公司	廖应良	0997-4611918
48	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-6.8	双轴; 1ZL-6.8: 配套动力(kW): 136.0~183.8; 外形尺寸(mm): 6200×7200×2000; 机具重量(kg): 6900; 耙片直径(mm): 460; 耙片数量(片): 81; 工作幅宽(mm): 6800; 整地深度(mm): 100; 挂接形式: 牵引式; 工作部件配置: 缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	阿拉尔新思路农业机械制造有限责任公司	廖应良	0997-4611918
49	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-7.1	双轴; 1ZL-7.1: 配套动力(kW): 161.7~220.5; 外形尺寸(mm): 6300×7500×2200; 机具重量(kg): 7200; 耙片直径(mm): 460; 耙片数量(片): 85; 工作幅宽(mm): 7100; 整地深度(mm): 100; 挂接形式: 牵引式; 工作部件配置: 缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	阿拉尔新思路农业机械制造有限责任公司	廖应良	0997-4611918
50	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-2.0	双轴; 配套动力(kW): 36.7~51.4; 外形尺寸(mm): 5800×2300×1000; 机具重量(kg): 1100; 耙片直径(mm): 460; 耙片数量(片): 25; 工作幅宽(mm): 2000; 整地深度(mm): 100; 挂接形式: 牵引式; 工作部件配置: 缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	阿拉尔新思路农业机械制造有限责任公司	廖应良	0997-4611918
51	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-2.8	双轴; 配套动力(kW): 51.4~66.4; 外形尺寸(mm): 5900×3100×1000; 机具重量(kg): 1500; 耙片直径(mm): 460; 耙片数量(片): 33; 工作幅宽(mm): 2800; 整地深度(mm): 100; 挂接形式: 牵引式; 工作部件配置: 缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	阿拉尔新思路农业机械制造有限责任公司	廖应良	0997-4611918

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
52	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-3.4	双轴；配套动力(kW)：51.4~73.5；外形尺寸(mm)：5900×3700×1000；机具重量(kg)：2500；耙片直径(mm)：460；耙片数量(片)：41；工作幅宽(mm)：3400；整地深度(mm)：100；挂接形式：牵引式；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	阿拉尔新思路农业机械制造有限责任公司	廖应良	0997-4611918
53	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-4.1	双轴；配套动力(kW)：70~110；外形尺寸(mm)：6200×4400×1000；机具重量(kg)：3000；耙片直径(mm)：460；耙片数量(片)：49；工作幅宽(mm)：4100；整地深度(mm)：100；挂接形式：牵引式；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	阿拉尔新思路农业机械制造有限责任公司	廖应良	0997-4611918
54	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-4.5	双轴；配套动力(kW)：64.7~5.5；外形尺寸(mm)：6200×4700×1000；机具重量(kg)：3500；耙片直径(mm)：460；耙片数量(片)：53；工作幅宽(mm)：4500；整地深度(mm)：100；挂接形式：牵引式；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	阿拉尔新思路农业机械制造有限责任公司	廖应良	0997-4611918
55	耕整地机械类	果园让树旋耕机	/	1GQN-165	配套动力(kW)：33-59；外形尺寸(mm)：2200×1222×953；机具重量(kg)：495；动力输出轴转速(r/min)：540；工作幅宽(mm)：187；挂接形式：三点悬挂；传动型式：中间齿轮传动；传动类型：三箱传动式；刀轴转速(r/min)：540；旋耕刀数量(把)：6；旋耕刀型式：IT系列；旋耕刀排列方式：螺旋排列	阿拉尔万达农机有限公司	王程虎	0997-4612245
56	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-2.6	外形尺寸5630*2900*1000轻型，理论工作幅度2.6米，配套动力大于、等于47.8kW，升降方式：液压，挂接形式：牵引式，耙片直径：460MM，镇压器直径，320MM。整机重量：1420公斤，设计耙深：100MM。	巴州沃特农机制造有限公司	杨辉东	18909969265
57	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-3.0	外形尺寸5630*3300*1000轻型，理论工作幅度3.0米，配套动力大于、等于58.9kW，升降方式：液压，挂接形式：牵引式，耙片直径：460MM，镇压器直径：320MM。整机重量：1700公斤，设计耙深：100MM。	巴州沃特农机制造有限公司	杨辉东	18909969265
58	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-3.6	外形尺寸6100*3800*1060轻型，理论工作幅度3.6米，配套动力大于、等于66.2kW，升降方式：液压，挂接形式：牵引式，耙片直径：460MM，镇压器直径：320MM。整机重量：2360公斤，设计耙深：100MM。	巴州沃特农机制造有限公司	杨辉东	18909969265
59	耕整地机械类	激光平地机	/	12PJ-3.0	铲运式；外形尺寸：3600X3100X3300；理论工作幅宽4.0米；配套动力：≥58.9千瓦；挂接方式：牵引；升降方式：液压；整机重量：910公斤；轮距：2020mm，铲刀最大提升高度230mm。	巴州沃特农机制造有限公司	杨辉东	18909969265
60	耕整地机械类	水田埋茬(草)耕整机	元盛	1GSZ-280	工作幅宽：280cm；配套动力：36.8-44kW；连接形式：三点悬挂；弯刀型式：弧形打浆刀。	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	马飞	0516-81319966
61	耕整地机械类	激光平地机	元盛	1JP-250	工作幅宽：250cm；铲运式；配套动力：55-65kW；最大入土深度：240mm；接收角：360°。	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	马飞	0516-81319966
62	耕整地机械类	深松机	元盛	1S-200	工作幅宽：200cm；配套动力：73.5-80.9kW；铲数：5个。	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	马飞	0516-81319966
63	耕整地机械类	起垄机	元盛	1GQL-2	工作幅宽1800mm	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	马飞	0516-81319966
64	耕整地机械类	水田埋茬(草)耕整机	元盛	1GSZ-280	工作幅宽：280cm；配套动力：36.8-44kW；连接形式：三点悬挂；弯刀型式：弧形打浆刀。	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	马飞	0516-81319966

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
65	耕整地机械类	水田埋茬(草)耕整机	元盛	1GSZ-260	工作幅宽: 260cm; 配套动力: 33-40.4kW; 连接形式: 三点悬挂; 弯刀型式: 弧形打浆刀。	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	马飞	0516-81319966
66	耕整地机械类	水田埋茬(草)耕整机	元盛	1GSZ-240	工作幅宽: 240cm; 配套动力: 29.4-36.8kW; 连接形式: 三点悬挂; 弯刀型式: 弧形打浆刀。	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	马飞	0516-81319966
67	耕整地机械类	水田埋茬(草)耕整机	元盛	1GSZ-200	工作幅宽: 200cm; 配套动力: 25.7-33kW; 连接形式: 三点悬挂; 弯刀型式: 弧形打浆刀。	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	马飞	0516-81319966
68	耕整地机械类	液压双向翻转犁	世纪农亨	1LFT-446	1:外形尺寸: 4900mm×2100mm×1800mm; 2:机器质量:1760kg; 3:配套拖拉机标定功率: 117.6~147kW; 4:与拖拉机配套连接方式:三点悬挂; 5:悬挂类型(悬挂式):二类; 6:翻转机构形式:液压; 7:犁体数量:主犁体左右各4个,副犁体左右各4个; 8:单犁体工作幅宽: 460mm;	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	宁思锦	0310-2731188
69	耕整地机械类	激光平地机	元盛	1JP-350	工作幅宽: 350cm; 铲运式; 配套动力: 88-120kW; 最大入土深度: 240mm; 接收角: 360°。	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	马飞	0516-81319966
70	耕整地机械类	微耕机	谷润	1WG4	外形尺寸(长×宽×高): 1500×950×900mm; 整机结构质量: 65kg; 发动机型号: 170F/P 汽油机; 标定功率: 4.0kW; 额定转速: 3600r/min; 传动方式(传动箱内): 齿轮传动; 联接方式(输出轴刀耕刀): 直联; 刀辊设计转速: 慢档105r/min、快档1120r/min; 刀辊最大回转半径: 186mm; 总安装到地: 12把; 旋耕刀型号: 复合刀; 幅宽: 95cm; 耕深: ≥8cm; 作业速度: 0.1~0.3 m/s; 小时生产率: ≥0.1 hm ² /(h·m); 主燃油消耗量: ≤12 kg/hm ² ; 带急停装置	重庆谷丰农机有限公司	杨毅	023-66422203
71	耕整地机械类	动力驱动耙	科神	1BQ-3	结构形式: 框架式结构; 外形尺寸(mm): 1522×3370×1200; 整机重量: 1.3吨; 配套动力: ≥88.2kW; 工作幅宽: 3m; 作业速度: 3~12km/h; 生产率: 100-230亩/班; 工作部件配置: 12个刀架, 2刀/刀架; 挂接形式: 后三点悬挂。	新疆科神农业装备科技开发有限公司	温浩军	0993-6609882
72	耕整地机械类	驱动耙	东方红	1BD-4.0	配套动力(kW): 162; 外型尺寸(mm): 1710x4150x1170; 机具重量(kg): 2080; 整压辊直径(mm): 340; 耙刀数(个): 28; 作业幅宽(mm): 4000±200; 耙深(mm): 161; PTO转速(r/min): 1022~1029; 碎土率(%): ≥85; 整后地表平整度标准差(mm): ≤35; 连接型式: 三点悬挂; 工作部件配置: 耙刀组、镇压辊、平土板。	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	赵峰	0991-3738380
73	耕整地机械类	驱动耙	东方红	1BD-3.5	配套动力(kW): 118; 外型尺寸(mm): 1720x3600x1265; 机具重量(kg): 1870; 整压辊直径(mm): 320; 耙刀数(个): 24; 作业幅宽(mm): 3500±175; 耙深(mm): 112; PTO转速(r/min): 1022~1029; 碎土率(%): ≥85; 整后地表平整度标准差(mm): ≤35; 连接型式: 三点悬挂; 工作部件配置: 耙刀组、镇压辊、平土板。	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	赵峰	0991-3738380
74	耕整地机械类	驱动耙	东方红	1BD-3.0	配套动力(kW): 96; 外型尺寸(mm): 1720x3070x1280; 机具重量(kg): 1650; 整压辊直径(mm): 370; 耙刀数(个): 20; 作业幅宽(mm): 3000±150; 耙深(mm): 109; PTO转速(r/min): 1016~1026; 碎土率(%): ≥85; 整后地表平整度标准差(mm): ≤35; 连接型式: 三点悬挂; 工作部件配置: 耙刀组、镇压辊、平土板。	一拖(新疆)东方红装备机械有限公司	赵峰	0991-3738380

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
75	耕整地机械类	微耕机	威马	1WG4.0-100FQ-ZC	170F/P汽油机,额定功率/转速:4.0/3600(kW/rpm)。整机结构形式:前置式,结构尺寸:1680×1020×800(mm),幅宽:1000mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.1~0.3m/s,作业小时生产效率:≥0.04 hm ² /(h·m),单位作业面积燃油消耗率:≤35kg/hm ² ,传动方式:直联全齿传动,结构质量:70kg。	重庆威马农业机械有限公司	肖刚	023-47633881
76	耕整地机械类	微耕机	威马	1WG4.0-80FQ-DL	170F/P汽油机,额定功率/转速:4.0/3600(kW/rpm)。整机结构形式:前置式,结构尺寸:1435×800×800(mm),幅宽:800mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.1~0.3m/s,作业小时生产效率:≥0.04 hm ² /(h·m),单位作业面积燃油消耗率:≤35kg/hm ² ,传动方式:非直联全齿传动,结构质量:56KG。	重庆威马农业机械有限公司	肖刚	023-47633881
77	耕整地机械类	微耕机	威马	1WG4.0-110FC-DL-X	WM178FS风冷柴油机,额定功率/转速:4.0/1800(kW/rpm)。整机结构形式:前置式,结构尺寸:1710×1100×1000(mm),幅宽:1100mm,耕深:≥100mm,作业速度:0.1~0.3m/s,作业小时生产效率:≥0.04 hm ² /(h·m),单位作业面积燃油消耗率:≤30kg/hm ² ,传动方式:非直联全齿传动,结构质量:110KG。	重庆威马农业机械有限公司	肖刚	023-47633881
78	耕整地机械类	起垄机	威马	1GZ-105FV1	186FB,额定功率/转速:6.3/3600(kW/rpm)。结构尺寸:1700×965×985(mm),幅宽:105cm,设计垄高:30cm,设计垄间距:130cm,设计垄顶宽:50cm,起垄器最大回转半径:190mm,结构质量:130kg。生产率:≥500m ² /h,燃油消耗量:≤1.8kg/h,发动机到传动箱的传动方式:直联,传动箱输入轴到输出轴传动方式:齿轮。	重庆威马农业机械有限公司	肖刚	023-47633881
79	耕整地机械类	铲运平地机	/	12PC-3.8	铲运式;配套动力(kW):165~227;外形尺寸(mm):6800×4200×2250;重量(kg):4400;工作宽度(m):3.8;运载宽度(m):4.0;连接方式:牵引;铲刀与底板角度:15°;轮胎:9.00-20。	阿克苏保丰农机装备有限公司	饶保芳	0997-2559037
80	耕整地机械类	田园管理机	威马	3TG-5Q	177F/P,额定功率/转速:5.1/3600(kW/rpm)。结构形式:双轮驱动式,结构尺寸:1600×630×980(mm),结构质量:96kg,主传动方式:齿轮传动,离合器型式:张紧轮式,作业速度:0.8km/h。耕刀附件配置:3片旋耕刀一副,5片开沟刀一副,铁盘轮一副。	重庆威马农业机械有限公司	肖刚	023-47633881
81	耕整地机械类	田园管理机	威马	3TG-4	WM178FS,额定功率/转速:4.0/1800(kW/rpm)。结构形式:双轮驱动式,结构尺寸:1570×640×980(mm),结构质量:103kg,主传动方式:齿轮传动,离合器型式:张紧轮式,作业速度:0.8km/h。耕刀附件配置:3片旋耕刀一副,5片开沟刀一副,铁盘轮一副。	重庆威马农业机械有限公司	肖刚	023-47633881
82	耕整地机械类	微耕机	/	1WG-3.8Q	外形尺寸(长*宽*高mm):1500*940*870;整机质量:75kg;配套动力:170F汽油机3.8kW;工作幅宽:900mm;耕深:≥100mm;传动方式:皮带传动;连接方式:皮带连接;刀辊设计转速(r/min):慢档97、快档133;刀辊最大回转半径:180mm;作业小时生产率hm ² /(h·m):0.04-0.06	重庆市神牛机械制造有限公司	罗广庆	023-63173126
83	耕整地机械类	液压翻转调幅犁	/	1LF8-450	配套动力:≥110kW;外形尺寸(长*宽*高):4500mm*2000mm*1750mm;结构质量(kg):1110;工作幅宽:1320mm-2080mm;耕深:180-350mm。犁体工作幅宽:505mm;最大耕深:34cm;犁体个数:2*4。	新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	张玉刚	0991-6885608
84	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-2.0	双轴;结构形式,牵引式;外形尺寸,mm:4250×2100×1050;整机重量,kg:1100;配套动力(kW):25.7-29;作业幅宽,mm:2000;作业速度,km/h:6~10;生产率,亩/h:18-30;工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	库车绿洲农机发展有限公司	热合曼·买买提	7700090

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
85	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-2.4	双轴；结构形式，牵引式；外形尺寸，mm：4410×2500×1150；整机重量，kg:1300；配套动力（kW）：33-40；作业幅宽，mm：2400；作业速度，km/h：6~10；生产率，亩/h：22-36；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	库车绿洲农机发展有限公司	热合曼·买买提	7700090
86	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-2.8	双轴；结构形式，牵引式；外形尺寸，mm：4600×2900×1200；整机重量，kg:1500；配套动力（kW）：44-55；作业幅宽，mm：2800；作业速度，km/h：6~10；生产率，亩/h：25-42；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	库车绿洲农机发展有限公司	热合曼·买买提	7700090
87	耕整地机械类	联合整地机	/	1ZL-3.2	双轴；结构形式，牵引式；外形尺寸，mm：4700×3300×1250；整机重量，kg:1700；配套动力（kW）：59-66；作业幅宽，mm：3200；作业速度，km/h：6~10；生产率，亩/h：29-48；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地板、碎土辊、镇压辊。	库车绿洲农机发展有限公司	热合曼·买买提	7700090
88	耕整地机械类	微耕机	巴山（图形）	1WG4.0-90FQ-ZC	配有旱地刀1付、水田轮1付、行走车轮1付；结构质量kg：79；外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×900×800；驱动轮型号：4.00-8铁轂；数量：双轮；扶手是否可调：可调；配套动力型号：170F风冷汽油机；发动机额定功率kW：4.0；12小时标定功率/转速kW/r/min：4.0/3600；与旋耕刀配套时的联接方式：直联；旋耕刀型号：II型耕刀；刀辊总安装刀数把：24；幅宽cm：90；耕深cm：≥10；	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	杨国庆	023-89090620
89	耕整地机械类	微耕机	巴山（图形）	1WG2.8-90FC-ZC	配有旱地刀1付、水田轮1付、行走车轮1付；整机质量kg：90；外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×900×800；驱动轮型号：4.00-8铁轂；数量：双轮；扶手是否可调：可调；配套动力型号：170F风冷柴油机；发动机额定功率kW：2.8；12小时标定功率/转速kW/r/min：2.8/3600；与旋耕刀配套时的传动方式：直联全齿；旋耕刀型号：II型耕刀；刀辊总安装刀数把：24；幅宽cm：90；耕深cm：≥10；	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	杨国庆	023-89090620
90	耕整地机械类	微耕机	巴山（图形）	1WG3.5-100FC-ZC	配有旱地刀1付、水田轮1付、行走车轮1付；结构质量kg：89；外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×1000×950；驱动轮型号：4.00-8铁轂；数量：双轮；扶手是否可调：可调；配套动力型号：173F风冷柴油机；发动机额定功率：3.5kW；12小时标定功率/转速kW/r/min：3.5/3600；与旋耕刀配套时的传动方式：直联全齿传动；旋耕刀型号：II型耕刀；刀辊总安装刀数把：24；幅宽cm：100；耕深cm：≥10；	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	杨国庆	023-89090620
91	耕整地机械类	微耕机	巴山（图形）	1WG4.2-100FQ-ZC	配有旱地刀1付、水田轮1付、行走车轮1付；结构质量kg：75；外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×1000×800；驱动轮型号：4.00-8铁轂；数量：双轮；扶手是否可调：可调；配套动力型号：170F风冷汽油机；发动机额定功率kW：4.0；12小时标定功率/转速kW/r/min：4.0/3600；传动方式：直联全齿传动；旋耕刀型号：II型耕刀；刀辊总安装刀数把：24；幅宽cm：100；耕深cm：≥10；	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	杨国庆	023-89090620
92	耕整地机械类	微耕机	巴山（图形）	1WG4.0-80FQ-D	配有旱地刀1付、水田轮1付、行走车轮1付；结构质量kg：70；外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×800×800；驱动轮型号：4.00-8铁轂；数量：双轮；扶手是否可调：可调；配套动力型号：170F风冷汽油机；发动机额定功率kW：4.0；12小时标定功率/转速kW/r/min：4.0/3600；与旋耕刀配套时的联接方式：直联；旋耕刀型号：II型耕刀；刀辊总安装刀数把：24；幅宽cm：80；耕深cm：≥10；	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	杨国庆	023-89090620
93	耕整地机械类	联合整地机	金天诚	1ZL-3.7	双轴；1、外形尺寸（长、宽、高（mm））工作状态：5500×3700×1100 2、配套动力（kW）：58.8-73.5 3、整机重量（Kg）：约2200 4、工作幅宽（m）：3.8 5、运输间隙（mm）：≥150 6、连接型式：牵引式 7、升降方式：液压式	阿克苏金天诚机械装备有限公司	卢登明	0997-4991057

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
94	耕整地机械类	联合整地机	金天诚	1ZL-4.1	双轴; 1、外形尺寸(长、宽、高(mm))工作状态: 5800×4200×1100 2、配套动力(kW): 73.5-102.9 3、整机重量(Kg): 约2800 4、工作幅宽(m): 4.2 5、运输间隙(mm): ≥150 6、连接型式: 牵引式 7、升降方式: 液压式	阿克苏金天诚机械装备有限公司	卢登明	0997-4991057
95	耕整地机械类	联合整地机	金天诚	1ZL-4.5	双轴; 1、外形尺寸(长、宽、高(mm))工作状态: 5800×4600×1100 2、配套动力(kW): 73.5-102.9 3、整机重量(Kg): 约3000 4、工作幅宽(m): 4.6 5、运输间隙(mm): ≥150 6、连接型式: 牵引式 7、升降方式: 液压式	阿克苏金天诚机械装备有限公司	卢登明	0997-4991057
96	耕整地机械类	联合整地机	金天诚	1ZL-5.6	双轴; 1、外形尺寸(长、宽、高(mm))工作状态: 6000×5800×1100 2、配套动力(kW): 117.6-147.1 3、整机重量(Kg): 约4200 4、工作幅宽(m): 5.8 5、运输间隙(mm): ≥150 6、连接型式: 牵引式 7、升降方式: 液压式	阿克苏金天诚机械装备有限公司	卢登明	0997-4991057
97	耕整地机械类	联合整地机	金天诚	1ZL-1.8	双轴; 1、外形尺寸(长、宽、高(mm))工作状态: 4760×2050×970 2、配套动力(kW): 55.1(迪尔5-754) 3、整机重量(Kg): 约1100 4、工作幅宽(m): 1.8 5、运输间隙(mm): 320 6、连接型式: 牵引式 7、升降方式: 液压式	阿克苏金天诚机械装备有限公司	卢登明	0997-4991057
98	耕整地机械类	联合整地机	金天诚	1ZL-2.1	双轴; 1、外形尺寸(长、宽、高(mm))工作状态: 4500×2100×1100 2、配套动力(kW): 35-48 3、整机重量(Kg): 约1200 4、工作幅宽(m): 2.1 5、运输间隙(mm): ≥150 6、连接型式: 牵引式 7、升降方式: 液压式	阿克苏金天诚机械装备有限公司	卢登明	0997-4991057
99	耕整地机械类	联合整地机	金天诚	1ZL-2.5	双轴; 1、外形尺寸(长、宽、高(mm))工作状态: 5400×2800×1000 2、配套动力(kW): 40-44 3、整机重量(Kg): 1250 4、工作幅宽(m): 2.5 5、运输间隙(mm): ≥150 6、连接型式: 牵引式 7、升降方式: 液压式	阿克苏金天诚机械装备有限公司	卢登明	0997-4991057
100	耕整地机械类	联合整地机	金天诚	1ZL-3.1	双轴; 1、外形尺寸(长、宽、高(mm))工作状态: 5500×3160×1100 2、配套动力(kW): 50-92 3、整机重量(Kg): 1830 4、工作幅宽(m): 3.1 5、运输间隙(mm): ≥150 6、连接型式: 牵引式 7、升降方式: 液压式	阿克苏金天诚机械装备有限公司	卢登明	0997-4991057
101	耕整地机械类	联合整地机	金天诚	1ZL-3.4	双轴; 1、外形尺寸(长、宽、高(mm))工作状态: 5740×3500×1100 2、配套动力(kW): 50-92 3、整机重量(Kg): 2050 4、工作幅宽(m): 3.4 5、运输间隙(mm): ≥150 6、连接型式: 牵引式 7、升降方式: 液压式	阿克苏金天诚机械装备有限公司	卢登明	0997-4991057
102	耕整地机械类	联合整地机	金天诚	1ZL-2.8	1、外形尺寸(长、宽、高(mm))工作状态: 5500×2820×1100 2、配套动力(kW): 44-92 3、整机重量(Kg): 1450 4、工作幅宽(m): 2.8 5、运输间隙(mm): ≥150 6、连接型式: 牵引式 7、升降方式: 液压式	阿克苏金天诚机械装备有限公司	卢登明	0997-4991057
103	耕整地机械类	联合整地机	金天诚	1ZL-4.8	1、外形尺寸(长、宽、高(mm))工作状态: 6000×4800×1100 2、配套动力(kW): 73.5-102.9 3、整机重量(Kg): 3100 4、工作幅宽(m): 4.8 5、运输间隙(mm): ≥150 6、连接型式: 牵引式 7、升降方式: 液压式	阿克苏金天诚机械装备有限公司	卢登明	0997-4991057
104	耕整地机械类	履带自走式旋耕机	ZKE	1GZD-130A	履带自走式; 发动机功率: 39/38(选配) kW; 工作幅宽: 1300 mm; 外形尺寸: 3060×1540×2040 mm; 整机重量: 1524 kg 刀轴转速: 382/350(选配) r/min; 旱耕深度: ≥70 mm; 水耕深度: ≥100 mm; 旋耕刀数量: 30 把;	安徽中科自动化股份有限公司	潘劲松	0556-6982666
105	耕整地机械类	微耕机	巴山(图形)	1WG3.8-75FQ-D	配有旱地刀1付、水田轮1付、行走车轮1付; 整机质量kg: 67; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 1500×750×800; 驱动轮型号: 3.50-6铁轂; 数量: 双轮; 扶手是否可调: 可调; 配套动力型号: 168F/P-2风冷汽油机; 发动机额定功率: 3.8kW; 12小时标定功率/转速kW/r/min: 3.8/3600; 与旋耕刀配套时的联接方式: 直联; 旋耕刀型号: II型耕刀; 刀辊总安装刀数把: 24; 幅宽cm: 75; 耕深cm: ≥10;	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	杨国庆	023-89090620
106	耕整地机械类	旋耕机	新沃	1GQN-230	产品型号: 1GQN-230; 外形尺寸(mm) 1450×2646×1167; 机具重量(kg) 450; 工作幅宽(mm) 2300; 旋耕刀数量64把。	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	裴士乾	0319-5682198

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
107	耕整地机械类	旋耕机	新沃	1GQN-200	产品型号: 1GQN-200; 外形尺寸(mm) 1450×2206×1167; 机具重量(kg) 420; 工作幅宽(mm) 2000; 旋耕刀数量60把。	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	裴士乾	0319-5682198
108	耕整地机械类	旋耕机	新沃	1GQN-180	产品型号: 1GQN-180; 外形尺寸(mm) 1450×2066×1167; 机具重量(kg) 380; 工作幅宽(mm) 1800; 旋耕刀数量52把。	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	裴士乾	0319-5682198
109	耕整地机械类	旋耕机	新沃	1GQN-160	产品型号: 1GQN-160; 外形尺寸(mm) 920×1832×1052; 机具重量(kg) 260; 工作幅宽(mm) 1600; 旋耕刀数量44把。	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	裴士乾	0319-5682198
110	耕整地机械类	旋耕机	新沃	1GQN-150	产品型号: 1GQN-150; 外形尺寸(mm) 920×1732×1052; 机具重量(kg) 250; 工作幅宽(mm) 1500; 旋耕刀数量40把。	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	裴士乾	0319-5682198
111	耕整地机械类	旋耕机	新沃	1GQN-140	产品型号: 1GQN-140; 外形尺寸(mm) 920×1636×1052; 机具重量(kg) 250; 工作幅宽(mm) 1400; 旋耕刀数量36把。	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	裴士乾	0319-5682198
112	耕整地机械类	旋耕机	新沃	1GQN-125	产品型号: 1GQN-125; 外形尺寸(mm) 920×1486×1052; 机具重量(kg) 240; 工作幅宽(mm) 1250; 旋耕刀数量32把。	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	裴士乾	0319-5682198
113	耕整地机械类	圆盘耙	Kverneland	Qualidisc4000	主梁形式: 悬挂、固定 作业幅宽: 4米 运输宽度: 4米 耙片尺寸: 573X6或520X5毫米 耙片数量: 32 主梁尺寸: 100X100X8毫米 深度控制: 机械式或液压式通过调整垫片控制 重量: 2740公斤 配套动力: 130-240	格兰农业设备(大庆)有限公司	马俊伟	0459-8997089
114	耕整地机械类	联合整地机	Kverneland	LZ-350A	双轴; 工作幅宽(米): 3.5 机架类型: 一体式 运输宽度(米): 3.5 深松齿数量: 13 齿间距(毫米): 265 基本重量(公斤): 1977 主机架(厘米): 100X100X8 深松齿排数: 2 3点悬挂: II或III 犁尖: 双头可更换式犁尖 耕深(厘米): 5-40 配套动力(马力): 95-270	格兰农业设备(大庆)有限公司	马俊伟	0459-8997089
115	耕整地机械类	联合整地机	Kverneland	LZ-300	工作幅宽(米): 3 机架类型: 一体式 运输宽度(米): 3 深松齿数量: 9 齿间距(毫米): 265 基本重量(公斤): 1877 主机架(厘米): 100X100X8 深松齿排数: 2 3点悬挂: II或III 犁尖: 双头可更换式犁尖 耕深(厘米): 5-40 配套动力(马力): 85-160	格兰农业设备(大庆)有限公司	马俊伟	0459-8997089
116	耕整地机械类	液压翻转调幅犁	科神	1LFT-650	犁体数: 6个; 配套动力(kW): ≥165 外形尺寸(mm): 6400×3500×1800 机具重量(kg): 1800 工作幅宽(mm): 1800~3000 犁地深度(mm): 250~350 单铧幅宽(cm): 35~50 作业速度(km/h): 10 挂接形式: 后三点悬挂	新疆科神农业装备科技开发有限公司	温浩军	0993-6609882
117	耕整地机械类	微耕机	谷润	1WG6.3	外形尺寸: 1700×1350×970mm; 结构质量: 125kg; 发动机型号: KM186F柴油机; 标定功率: 6.3kW; 额定转速: 3600r/min; 传动方式(传动箱内): 齿轮传动; 联接方式(输出轴刀耕刀): 直联; 刀辊设计转速: 慢档100r/min、快档130r/min; 刀辊最大回转半径: 190mm; 刀辊总安装刀数: 24把; 旋耕刀型号: II型耕刀; 耕深: ≥8cm; 幅宽: 135cm; 作业速度: 0.1~0.3 m/s; 小时生产率: ≥0.10 hm ² /(h·m); 主燃油消耗量: ≤12 kg/hm ² ; 带急停装置。	重庆谷丰农机有限公司	杨毅	023-66422203
118	耕整地机械类	液压翻转调幅犁	科神	1LFT-550	犁体数: 5个; 配套动力(kW): ≥130 外形尺寸(mm): 5400×3000×1800 机具重量(kg): 1600 工作幅宽(mm): 1600~2500 犁地深度(mm): 250~350 单铧幅宽(cm): 35~50 作业速度(km/h): 10 挂接形式: 后三点悬挂	新疆科神农业装备科技开发有限公司	温浩军	0993-6609882
119	耕整地机械类	调幅翻转双向犁	牧神	1LFT-550	结构型式: 液压翻转; 外形尺寸(工作状态)mm: 5720×2650×1750; 机器重量kg: 1982; 配套拖拉机标定功率kW: 158; 与拖拉机配套连接方式: 半悬挂; 翻转机构型式: 液压; 犁体数量: 5×2个; 犁体工作幅宽mm: 508(可调为440/380/335); 犁体纵向距离cm: 86.8(可调为89.8/92.6/94.6); 最大耕深cm: 35; 犁架主梁底面宽度mm: 140;	新疆机械研究院股份有限公司	蔡鹏	0991-3734801

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
120	耕整地机械类	旋耕机	冀丰	1GQN-250	外型尺寸: 2540×1110×1040 mm; 幅宽: 250cm适合配套轮式、三点悬挂拖拉机连接; 配套动力: 66.1kW以上; 耕深范围: 早耕12-16cm; 传动方式: 中间齿轮传动; 整机重量: 430kg; 刀片数量: 70把(左右各半)。	河北冀农农机具有限公司	冯东坤	0319-5666294
121	耕整地机械类	旋耕机	冀丰	1GQN-200(涵盖1GQN-180)	外型尺寸: 2310×1110×1010 mm; 幅宽: 200cm适合配套轮式、三点悬挂拖拉机连接; 配套动力: 44.1-66.1 kW; 耕深范围: 早耕12-16cm; 传动方式: 中间齿轮传动; 整机重量: 400kg; 刀片数量: 60把(左右各半)。 型号: 1GQN-180;外型尺寸: 2070×1110×1010 mm; 幅宽: 180cm适合配套轮式、三点悬挂拖拉机连接; 配套动力: 36.8-44.1kW; 耕深范围: 早耕12-16cm; 传动方式: 中间齿轮传动; 整机重量: 370 kg; 刀片	河北冀农农机具有限公司	冯东坤	0319-5666294
122	耕整地机械类	旋耕机	冀丰	1GQN-160(涵盖1GQN-150)	外型尺寸: 1820×950×1010 mm; 幅宽: 160cm适合配套轮式、三点悬挂拖拉机连接; 配套动力: 25.7-33.0kW; 耕深范围: 早耕12-16cm; 传动方式: 中间齿轮传动; 整机重量: 290 KG; 刀片数量: 38把(左右各半) 1GQN-150 外型尺寸: 1720×950×1010 mm; 幅宽: 150cm适合配套轮式、三点悬挂拖拉机连接; 配套动力: 22.0-29.4kW; 耕深范围: 早耕12-16cm; 传动方式: 中间齿轮传动; 整机重量: 280KG; 刀片数量: 34把	河北冀农农机具有限公司	冯东坤	0319-5666294
123	耕整地机械类	旋耕机	冀丰	1GQN-140(涵盖1GQN-125)	外型尺寸: 1620×950×1010 mm; 幅宽: 140cm适合配套轮式、三点悬挂拖拉机连接; 配套动力: 18.4-25.7kW; 耕深范围: 早耕12-16cm; 传动方式: 中间齿轮传动; 整机重量: 260Kg; 刀片数量: 30把 1GQN-125型 外型尺寸: 1470×950×1010 mm; 幅宽: 125cm适合配套轮式、三点悬挂拖拉机连接; 配套动力: 18.4-22.1kW; 耕深范围: 早耕12-16cm; 传动方式: 中间齿轮传动; 整机重量: 200kg; 刀片数量: 26把。	河北冀农农机具有限公司	冯东坤	0319-5666294
124	种植施肥机械类	免耕施肥播种机	大华宝来	2BMYF-8/8	结构型式: 悬挂式; 外形尺寸: 1820×3000×1230 mm; 配套动力: ≥51.45 kW; 结构质量: 930 kg; 排种器型式: 外槽轮式; 施肥器型式: 外槽轮式; 开沟器型式: 锄铲式; 播种、施肥行数: 小麦8行、玉米5行; 播幅宽度: 2640 mm	山东大华机械有限公司	朱现忠	0537-3484818
125	种植施肥机械类	免耕施肥播种机	大华宝来	2BMYF-7/7	结构型式: 悬挂式; 外形尺寸: 1780×2780×1070 mm; 配套动力: ≥44.1 kW; 结构质量: 900 kg; 排种器型式: 外槽轮式; 施肥器型式: 外槽轮式; 开沟器型式: 锄铲式; 播种、施肥行数: 小麦7行、玉米4行; 播幅宽度: 2310 mm	山东大华机械有限公司	朱现忠	0537-3484818
126	种植施肥机械类	牵引式谷物施肥播种机	科农	2BFQ-24	外形尺寸: 1350X4050X1300mm 作业速度: 5-7km/h 工作幅宽: 3600mm 行数: 24行 行距: 150mm	新疆科农机械制造有限责任公司	张和平	0992-3930144
127	种植施肥机械类	玉米清茬免耕施肥精量播种机	大华宝来	2BMYFC-4/4	精量; 外形尺寸: 1950×2400×1350mm; 结构质量: 600kg; 配套动力: ≥47.8kW轮式拖拉机; 工作幅宽: 2400mm; 排种器型式: 勺盘式; 播种开沟器型式: 尖铲式; 播种行数: 4行 清茬机构型式: 旋刀式; 清茬刀总数量: 16+32(48把); 传动机构型式: 转轮式	山东大华机械有限公司	朱现忠	0537-3484818
128	种植施肥机械类	玉米清茬免耕施肥精量播种机	大华宝来	2BMYFC-3/3	精量; 外形尺寸: 2250×2050×1250mm; 结构质量: 510kg; 配套动力: ≥36.8kW轮式拖拉机; 工作幅宽: 1800mm; 排种器型式: 勺盘式; 播种开沟器型式: 尖铲式; 播种行数: 3行 清茬机构型式: 旋刀式; 清茬刀数量: 12+24(36把); 传动机构型式: 链条+万向节+齿轮	山东大华机械有限公司	朱现忠	0537-3484818
129	种植施肥机械类	免耕施肥播种机	大华宝来	2BMYF-18(6)/9(6)	外形尺寸: 2140×3600×1470mm; 结构质量: 1480kg; 配套动力: ≥73.5kW轮式拖拉机; 传动机构型式: 万向节+齿轮+链条; 播种行数: 小麦18行玉米6行; 防堵工作部件型式: 横切刀+防堵转轮; 排种开沟器型式: 圆盘式+苗带旋耕; 播种器型式: 外槽轮式; 排肥开沟器型式: 锄铲式+苗带旋耕; 工作幅宽: 3840mm	山东大华机械有限公司	朱现忠	0537-3484818

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
130	种植施肥机械类	深松免耕施肥播种机	大华宝来	2BMYFS-16(5)/8(5)-4	外形尺寸: 3160×2870×1660mm; 结构质量: 1700kg; 配套动力: ≥91.87kW轮式拖拉机; 排种、排肥器型式: 外槽轮式; 播种行数: 小麦16/玉米5; 深松铲型式: 全方位弧面倒梯形; 深松铲数量: 4个; 防堵工作部件型式: 横切刀+防堵转轮; 铲间距: 650mm; 排种开沟器型式: 圆盘式+苗带旋耕; 排肥开沟器型式: 凿式平铲+苗带旋耕; 工作幅宽: 3250mm	山东大华机械有限公司	朱现忠	0537-3484818
131	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	乐鑫	2MBJ-1/2	配套动力(kW): 15-48; 外形尺寸(mm): 2000×1400×800; 作业速度(km/h): 3-5; 工作幅宽(mm): 1543; 作业行数:2; 行距(mm): 500; 调整方式:人工; 调节范围(mm): 200-300; 工作部件配置: 机架、穴播器、开口园盘、覆土园盘、覆土滚筒、划行器、种箱; 挂接形式: 三点悬挂。空穴率(%) : ≤4.0; 采光面机械破损程度(mm/m ²): ≤50; 采光面宽度合格率(%) : ≥80; 单粒率(%) : ≥85; 种子覆土厚度合格率(%) : ≥90; 膜下播种深度合格率(%) : ≥85; 膜孔全覆土率(%) : ≥90; 飘籽率(%) : ≤1.0; 膜边覆土厚度合格率(%) : ≥90; 膜边覆土宽度合格率(%) : ≥90。	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416
132	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	乐鑫	2MBJ-2/4	配套动力(kW): 15-48; 外形尺寸(mm): 2540×1800×780; 作业速度(km/h): 2-4; 工作幅宽(mm): 2000; 作业行数:4; 行距(mm): ≥100; 调整方式:手动调节; 调节范围(mm): 200-300; 工作部件配置: 机架、穴播器、开口园盘、覆土园盘、覆土滚筒、划行器、种箱; 挂接形式: 三点悬挂。空穴率(%) : ≤4.0; 采光面机械破损程度(mm/m ²): ≤50; 采光面宽度合格率(%) : ≥80; 单粒率(%) : ≥85; 种子覆土厚度合格率(%) : ≥90; 膜下播种深度合格率(%) : ≥85; 膜孔全覆土率(%) : ≥90; 飘籽率(%) : ≤1.0; 膜边覆土厚度合格率(%) : ≥90; 膜边覆土宽度合格率(%) : ≥90。	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416
133	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	乐鑫	2MBJ-3/6	配套动力(kW): 15-48; 外形尺寸(mm): 3200×2100×1000; 作业速度(km/h): 3-5; 工作幅宽(mm): 3200; 作业行数:6; 行距(mm): 500; 调整方式:人工; 调节范围(mm): 200-300; 工作部件配置: 机架、穴播器、开口园盘、覆土园盘、覆土滚筒、划行器、种箱; 挂接形式: 三点悬挂。空穴率(%) : ≤4.0; 采光面机械破损程度(mm/m ²): ≤50; 采光面宽度合格率(%) : ≥80; 单粒率(%) : ≥85; 种子覆土厚度合格率(%) : ≥90; 膜下播种深度合格率(%) : ≥85; 膜孔全覆土率(%) : ≥90; 飘籽率(%) : ≤1.0; 膜边覆土厚度合格率(%) : ≥90; 膜边覆土宽度合格率(%) : ≥90	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416
134	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	乐鑫	2MBJ-4/8	配套动力(kW): 15-48; 外形尺寸(mm): 2000×1400×800; 作业速度(km/h): 3-5; 工作幅宽(mm): 1543; 作业行数:8; 行距(mm): 500; 调整方式:人工; 调节范围(mm): 200-300; 工作部件配置: 机架、穴播器、开口园盘、覆土园盘、覆土滚筒、划行器、种箱; 挂接形式: 三点悬挂。空穴率(%) : ≤4.0; 采光面机械破损程度(mm/m ²): ≤50; 采光面宽度合格率(%) : ≥80; 单粒率(%) : ≥85; 种子覆土厚度合格率(%) : ≥90; 膜下播种深度合格率(%) : ≥85; 膜孔全覆土率(%) : ≥90; 飘籽率(%) : ≤1.0; 膜边覆土厚度合格率(%) : ≥90; 膜边覆土宽度合格率(%) : ≥90。	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
135	种植施肥机械类	免耕指夹式 精量施肥播 种机	/	2BMYEZ-2	外形尺寸(长×宽×高)mm: 2920×2080×1480 结构质量(kg): 1000 行距 (mm): 400-700 工作行数(行): 2 工作幅宽(mm): 800-1400 排种器型式: 指夹 式 排种器数量(个): 2 排肥器型式: 双搅笼 排肥器数量(个): 2 传动机构: 链条传动 排种开沟器: 双圆盘切刀 排肥开沟器: 豁口单元盘切刀 配套动力范围 (kW): 22-37 种箱容积(L):90 肥箱容积(L):320 生产效率(hm ² /h): 0.64- 1.12 运输间隙(mm): ≥150 输种管型式: 波纹管 输肥管型式: 波纹管	山东省滨州市富田农业机 械有限公司	泥宗国	5432586999
136	种植施肥机械类	折叠式双箱 施肥机	科农	2FZS-6.5	配套动力(kW): 29.4~48; 外形尺寸(mm): 8500×7000×1200; 整机质量850kg; 工作 幅宽(mm): 6500; 作业速度(km/h):4~8;调整方式: 人工调节; 挂结形式: 三点悬挂; 工作部件: 机架、施肥箱、传动装置、离合器、行走轮。无分档品目	新疆科农机械制造有限责 任公司	张和平	0992-3930144
137	种植施肥机械类	机械式精量 铺膜播种机	科农	2MBJ-2/12	配套动力(kW): 40~92; 外形尺寸(mm): 2100×4800×1500; 整机质量820kg; 工作幅 宽(mm): 4440; 作业速度(km/h):3~5;作业行数: 12; 行距(mm): 100~660; 运输间隙 >300mm; 调整方式: 人工调节; 调节范围(mm): 0~100; 挂结形式: 三点悬挂; 工 作部件: 机架、平土板、划行器、开沟圆盘、种箱、穴播器、展膜辊、压膜轮、覆土滚筒 、镇压轮。	新疆科农机械制造有限责 任公司	张和平	0992-3930144
138	种植施肥机械类	机械式精量 铺膜播种机	科农	2MBJ-3/12	配套动力(kW): 40~92; 外形尺寸(mm): 2600×4800×1500; 整机质量1320kg; 工作 幅宽(mm): 4500; 作业速度(km/h):3~5;作业行数: 12; 行距(mm): 200~400; 运输间 隙>300mm; 调整方式: 人工调节; 调节范围(mm): 0~100; 挂结形式: 三点悬挂; 工 作部件: 机架、平土板、划行器、开沟圆盘、种箱、穴播器、展膜辊、压膜轮、覆土滚 筒、镇压轮。	新疆科农机械制造有限责 任公司	张和平	0992-3930144
139	种植施肥机械类	玉米施肥精 量播种机	双印	2BYZF-4	配套动力kW:22-36.8;外形尺寸mm: 1500*2250*1000;排种器形式: 指夹式;工作幅宽 cm:200-240;作业行数: 4;行距mm:50-60	任丘市双印农业机械制造 有限公司	边双印	0317-7909079
140	种植施肥机械类	离心式撒肥 机	双五	2F-12	外形尺寸(长X宽X高)mm: 2800×2200×1860; 配套动力(kW): ≥30; 整机质量 (kg): 1123; 作业速度(km/h): 7-8; 作业幅宽(m): 12; 工作效率(亩/小时): ≥ 125; 肥箱容积(m ³): 2.5; 调节方式: 离心式+插板; 工作部件配置: 机架总成、链 轮传动机构、肥箱总成, 肥量调节机构、液压传动撒肥总成、轮轴总成; 挂接方式: 牵 引式。	克拉玛依五五机械制造有 限责任公司	刘云	0992-3990005
141	种植施肥机械类	谷物播种机	/	2B-14	结构形式: ,种箱和肥箱(双); 外形尺寸, mm: 1300×2300×1000; 整机重 量,kg:780; 配套动力(kW): 22-29.4; 作业幅宽, mm: 2100; 作业速度, km/h: 4-6 ; 生产率, 亩/h: 12-20; 作业行数, 行:14行; 作业行距, mm: : 150; 调节方式(播 种深度): 手动丝杆调节; 调节范围, mm: 0-100; 工作部件配置: 双圆盘开沟器, 14 套; 挂接形式: 三点悬挂。	库车绿洲农机发展有限公 司	热合曼· 买买提	7700090
142	种植施肥机械类	移栽机	ZKE	2ZQ-1A	外形尺寸: 1830×1250×1500mm; 整机重量: 195kg; 配套动力: 1.64kW; 移栽行数: 1 行; 移栽深度: 40-90mm; 移栽器形式: 钳夹式; 适应垄高: 250-400mm(可调); 株距 调节范围: 330-580mm(可调); 适应苗高: 100-200mm; 生产效率: 1-2亩; 漏栽率: ≤5%; 倒伏率: ≤7%; 伤苗率: ≤5%; 适用于起垄地不铺膜及铺膜的土地上各种作物的 栽培。	安徽中科自动化股份有限 公司	潘劲松	0556-6982666

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
143	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	/	2MBJ-1/4	精量；结构形式：种箱（单）；外形尺寸，mm：2100×1500×845；整机重量，kg:270；配套动力（kW）：14.7~18.4；作业幅宽，mm：1600；作业速度，km/h：3~6；生产率，亩/h：6-8；作业行数，行:4行；作业行距，mm：：300、500、300；调节方式：手动调节（行距）；调节范围，mm：0-200。工作部件配置：穴播器，个：4；开沟圆盘，个：2；覆土圆盘，个：2；覆土滚筒，个：2；挂接形式：三点悬挂。	库车大丰收农机销售有限公司	库尔班江艾合买提	0997-7760323
144	种植施肥机械类	气吸式精量铺膜播种机	科神	2BMQ-2/4	精量穴播；结构形式：种箱单臂牵引，带肥箱；外形尺寸（mm）：2580×2450×1356；整机重量：0.685吨；配套动力：≥29.4kW；工作幅宽：2000mm（适应地膜幅宽700mm）；作业速度：3~4km/h；生产率：8亩/小时；作业行数：4；行距（cm）：40+60；调整方式及调节范围：可按用户要求配置行距；工作部件配置：大梁1根，风机总成1套，铺膜框架2个，点种器4个，覆土装置2套，肥箱2个；挂接形式：后三点悬挂。	新疆科神农业装备科技开发有限公司	温浩军	0993-6609882
145	种植施肥机械类	超窄行精量铺膜播种机	科神	2BMZ-2/12	穴播精量；作业行数，12行；外形尺寸（mm）：4878×2485×2667；整机重量：1.3吨；配套动力：≥45kW；工作幅宽：4560mm（适应地膜幅宽700mm）；作业速度：3~4km/h；生产率：18亩/小时；行距（cm）：72+4；调整方式及调节范围：可按用户要求配置行距；工作部件配置：大梁1根，铺膜框架2个，点种器12个，覆土装置2套；结构形式：种箱单臂牵引 挂接形式：后三点悬挂。	新疆科神农业装备科技开发有限公司	温浩军	0993-6609882
146	种植施肥机械类	气吸式精量铺膜播种机	科神	2BMQ-3/6	穴播精量；作业行数：6；外结构形式：种箱单臂牵引；外形尺寸（mm）：3320×2245×1455；整机重量：1.05吨；配套动力：≥40.1kW；工作幅宽：3000mm（适应地膜幅宽700mm）；作业速度：3~4km/h；生产率：12亩/小时；行距（cm）：40+60；调整方式及调节范围：可按用户要求配置行距；工作部件配置：大梁1根，风机总成1套，铺膜框架3个，点种器6个，覆土装置3套；挂接形式：后三点悬挂。	新疆科神农业装备科技开发有限公司	温浩军	0993-6609882
147	种植施肥机械类	旋耕施肥播种机	/	2BGF-13	作业幅宽，mm：1800；结构形式：种箱和肥箱（双）；外形尺寸，mm：1800×2100×1200；整机重量，kg:650；配套动力（kW）：47.8~60.3；作业速度，km/h：3~6；生产率，亩/h：9-18；作业行数，行:13行；作业行距，mm：：1500（可调）；调节方式（播种深度）：手动丝杆调节；调节范围，mm：0-100。工作部件配置：旋耕机刀片，个：50；双圆盘开沟器，13套；；挂接形式：三点悬挂。	库车大丰收农机销售有限公司	库尔班江艾合买提	0997-7760323
148	种植施肥机械类	铺膜播种机	科神	2BM-4/8	普通穴播；作业行数：8；结构形式：种箱单臂牵引；外形尺寸（mm）：1605×2170×915；整机重量：0.32吨；配套动力：≥14.7kW；工作幅宽：1520mm（适应地膜幅宽1200mm）；作业速度：3~4km/h；生产率：6亩/小时；行距（cm）:66+10；调整方式及调节范围：可按用户要求配置行距；工作部件配置:铺膜框架1个，点种器4个，覆土装置1套；挂接形式：后三点悬挂。	新疆科神农业装备科技开发有限公司	温浩军	0993-6609882
149	种植施肥机械类	乘坐式高速插秧机	谷王	2ZG-8A	插秧机的结构形式：四轮乘坐式；作业行数(行)：8	奇瑞重工股份有限公司	姜义涛	0553-5631736
150	种植施肥机械类	乘坐式高速插秧机	谷王	2ZG-8	插秧机的结构形式：四轮乘坐式；作业行数(行)：8	奇瑞重工股份有限公司	姜义涛	0553-5631736
151	种植施肥机械类	中耕追肥机	/	3ZF-3.2	外形尺寸：1500×3200×1400，结构重量kg：450，行距mm：450-900，最大工作幅度mm：3200，排肥器形成：外槽轮式，肥箱容积L：200，工作深度：30-150mm，工作速度km/h：>7，生产率亩/h：23，配套动力kW：≥30	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
152	种植施肥机械类	中耕追肥机	/	3ZF-4.8	外形尺寸: 1500×5000×1400, 结构重量kg: 500, 行距mm: 450-1000, 最大工作幅度mm: 4800, 排肥器形成: 外槽轮式, 肥箱容积L: 300, 工作深度: 30-150 mm, 工作速度km/h: >7, 生产率亩/h: 23, 配套动力kW: ≥50	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198
153	种植施肥机械类	中耕追肥机	/	3ZF-6.2	外形尺寸: 1650×6200×1450, 结构重量kg: 1000, 行距mm: 450-1000, 最大工作幅度mm: 6200, 排肥器形成: 外槽轮式, 肥箱容积L: 350, 工作深度: 30-150 mm, 工作速度km/h: >7, 生产率亩/h: 23, 配套动力kW: ≥80	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198
154	种植施肥机械类	中耕追肥机	/	3ZF-2.0	外形尺寸: 1000×2000×1100, 结构重量kg: 220, 行距mm: 450-600, 最大工作幅度mm: 2000, 排肥器形成: 外槽轮式, 肥箱容积L: 150, 工作深度: 30-150 mm, 工作速度km/h: >7, 生产率亩/h: 23, 配套动力kW: ≥11	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198
155	种植施肥机械类	谷物播种机	/	2BFX-25	工作行数 行 25; 外形尺寸(长×宽×高) mm 长2700 宽4150 高2140 结构质量 kg 1150 行距 cm 15 工作幅宽 cm 375 排种器形式 外槽轮式 数量 个 25 排肥器形式 外槽轮式 数量 个 25 传动机构形式 链轮传动 开沟器形式 双圆盘式 地轮形式 胶轮 直径 cm 68 配套动力范围 kW 65-90	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	9942262198
156	种植施肥机械类	谷物播种机	/	2BFX-30	工作行数 行 30; 外形尺寸(长×宽×高) mm 长2700 宽4900 高2140 结构质量 kg 1300 行距 cm 15 工作幅宽 cm 450 排种器形式 外槽轮式 数量 个 30 排肥器形式 外槽轮式 数量 个 30 传动机构形式 链轮传动 开沟器形式 双圆盘式 地轮形式 胶轮 直径 cm 68 配套动力范围 kW 75-110	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	9942262198
157	种植施肥机械类	谷物播种机	/	2BFX-32	工作行数 行 32 外形尺寸(长×宽×高) mm 长2700 宽5200 高2140 结构质量 kg 1350 行距 cm 15 工作幅宽 cm 450 排种器形式 外槽轮式 数量 个 32 排肥器形式 外槽轮式 数量 个 32 传动机构形式 链轮传动 开沟器形式 双圆盘式 地轮形式 胶轮 直径 cm 68 配套动力范围 kW 85-120	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	9942262198
158	种植施肥机械类	谷物播种机	/	2BFX-36	工作行数 行 36 外形尺寸(长×宽×高) mm 长2700 宽5800 高2140 结构质量kg 1800 行距 cm 15 工作幅宽 cm 540 排种器形式 外槽轮式 数量 个 36 排肥器形式 外槽轮式 数量 个 36 传动机构形式 链轮传动 开沟器形式 双圆盘式 地轮形式 胶轮 直径 cm 68 配套动力范围 kW 85-135	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	9942262198
159	种植施肥机械类	免耕分层深施肥播种机	/	2BMF-25	行数 25 外形尺寸(mm) 5050*4700*2350 工作幅宽 3750 行距 150 排种器形式数量 25 排肥器形式数量 25 开沟器形式数量 双圆盘式20 传动形式 滚子链 种箱容积 913公升 肥箱容积 630公升 运输高度 ≥100 播种深度 10-50 播肥深度 10-80 配套动力(kW) >75 工作速度 3-8	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	9942262198
160	种植施肥机械类	谷物播种机	/	2BF-25	工作行数 行 25 外形尺寸(长×宽×高) mm 长3400 宽4400 高2300 结构质量 kg 1200 行距 cm 15 工作幅宽 cm 3750 排种器形式 外槽轮式 数量 个 25 排肥器形式 外槽轮式 数量 个 25 传动机构形式 链轮传动 开沟器形式 双圆盘式 地轮形式 胶轮 直径 cm 82	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	9942262198
161	种植施肥机械类	全封闭气吸式精量铺膜点播机	富田	2BDQP-2HB	精量穴播; 作业行数:2; 外形尺寸(长×宽×高) mm:1560×1000×680; 结构质量 kg:335; 配套动力kW:11.0-17.6; 播种株距mm: 267、333、400; 播种行距mm: 400-500; 适应膜宽mm:600-900; 播种器型式:气吸鸭嘴式; 排肥器型式:外槽轮式; 开沟器型式:犁铧式; 覆土器型式:圆盘式; 挂接型式: 三点后悬挂	巴彦淖尔市富田机械有限责任公司	陈恒	0478-8217966
162	种植施肥机械类	气吸式免耕精量播种机	伊诺罗斯	MAXIST-6	配套动力: ≥80kW; 外观尺寸: 1900×4500×1530 (mm); 作业行数: 6行; 行距: 700mm; 重量: 1005kg; 排种器型式: 气吸式; 排肥器型式: 外槽轮; 开沟器型式: 盘式。	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	杨泽明	010-67153279

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
163	种植施肥机械类	悬挂式谷物施肥播种机	星辰	2BFX-25	播种行数：25；外形尺寸(长×宽×高)mm:2250×4240×2550;结构质量kg:1480;配套动力kW:58.8-88.2;机具悬挂形式：悬挂式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;作业幅宽mm:3750 行距mm:150;排种机构型式：外槽轮式；数量(个)：25；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量(个)：25；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：橡胶螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：橡胶轮；型号：6.50-16；直径mm:φ 730；	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
164	种植施肥机械类	悬挂式谷物施肥播种机	星辰	2BFX-30	播种行数：30；外形尺寸(长×宽×高)mm:1920×4945×1390 ;结构质量kg:1580;配套动力kW:88.2-117.6;机具悬挂形式：悬挂式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;作业幅宽mm:4500 行距mm:150;排种机构型式：外槽轮式；数量(个)：30；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量(个)：30；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：橡胶螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：橡胶轮；型号：6.50-16；直径mm:φ 730；	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
165	种植施肥机械类	悬挂式谷物施肥播种机	星辰	2BFX-32	播种行数：32；外形尺寸(长×宽×高)mm:1920×5245×1390 ;结构质量kg:1700;配套动力kW:110.2-132.3;机具悬挂形式：悬挂式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;作业幅宽mm:4800 行距mm:150;排种机构型式：外槽轮式；数量(个)：32；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量(个)：32；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：橡胶螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：橡胶轮；型号：6.50-16；直径mm:φ 730；	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
166	种植施肥机械类	悬挂式谷物施肥播种机	星辰	2BFX-36	播种行数：36；外形尺寸(长×宽×高)mm:2640×7300×3820;结构质量kg:2320;配套动力kW:132.3-161.7;机具悬挂形式：(作业为)悬挂式，(运输为)牵引式；传动方式：链条传动；播种深度mm:30-70;作业幅宽mm:5400 行距mm:150;排种机构型式：外槽轮式；数量(个)：36；排量调节方式：螺纹调节；排肥机构型式：外槽轮式；数量(个)：36；排量调节方式：螺纹调节；排种管型式：橡胶螺旋管；开沟器型式：双圆盘式；地轮型式：橡胶轮；型号：7.50-16；直径mm:φ 810；	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
167	种植施肥机械类	系列机械式精量铺膜播种机	天诚	2MBJ-1/2	穴播精量；行数，2行；产品主要技术规格：1 外形尺寸 mm 2250*1530*750 (至种箱) 2 配套动力 kW 15~30 3 整机重量 kg 285 4 作业速度 Km/h 2.5~4.0 5 作业幅宽 mm 1000 6 单膜宽 mm 700 7 8 播种深度 mm 20~40 9 株距 mm 110 10 挂接方式 三点悬挂	新疆天诚农机具制造有限公司	于永良	0996-2075729
168	种植施肥机械类	系列机械式精量铺膜播种机	天诚	2MBJ-2/4	穴播精量；行数，4行；产品主要技术规格：1 外形尺寸 mm 2000*2200*750 (至种箱) 2 配套动力 kW 30~50 3 整机重量 kg 560 4 作业速度 Km/h 2.5~4.0 5 作业幅宽 mm 2000 6 单膜宽 mm 700 7 8 播种深度 mm 20~40 9 株距 mm 110 10 挂接方式 三点悬挂	新疆天诚农机具制造有限公司	于永良	0996-2075729
169	种植施肥机械类	系列机械式精量铺膜播种机	天诚	2MBJ-3/6	穴播精量；行数，6行；主要技术规格：1 外形尺寸 mm 2000*3200*750 (至种箱) 2 配套动力 kW 45~55 3 整机重量 kg 700 4 作业速度 Km/h 2.5~4.0 5 作业幅宽 mm 3000 6 单膜宽 mm 700 7 8 播种深度 mm 20~40 9 株距 mm 110 10 挂接方式 三点悬挂	新疆天诚农机具制造有限公司	于永良	0996-2075729
170	种植施肥机械类	系列机械式精量铺膜播种机	天诚	2MBJ-4/8	穴播精量；行数，8行；1 外形尺寸 mm 2000*4200*750 (至种箱) 2 配套动力 kW 60~75 3 整机重量 kg 850 4 作业速度 Km/h 2.5~4.0 5 作业幅宽 mm 4000 6 单膜宽 mm 700 7 8 播种深度 mm 20~40 9 株距 mm 110 10 挂接方式 三点悬挂	新疆天诚农机具制造有限公司	于永良	0996-2075729

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
171	种植施肥机械类	系列机械式 精量铺膜播 种机	天诚	2MBJ-5/10	穴播精度: 行数, 10行; 1 外形尺寸 mm 2240*5460*750 (至种箱) 2 配套动力 kW 80以上 3 整机重量 kg 1020 4 作业速度 Km/h 2.5~4.0 5 作业幅宽 mm 5000 6 单膜宽 mm 700 7 8 播种深度 mm 20~40 9 株距 mm 110 10 挂接方式 三点悬挂	新疆天诚农机具制造有限 公司	于永良	0996-2075729
172	种植施肥机械类	移栽机	WEN	2ZB-2	数(行): 2长×宽×高(mm): 1850×2290×2500。整机质量(kg): 650。作业行 (垄)配套动力(kW): ≥25.7。联接方式: 三点式悬挂。行距调节范围(mm): 300-400。移栽深度范围(mm): 40-110。栽植器型式: 吊杯式。栽植器数量: 2个 。鸭嘴数量: 4×2。传动轮型号: 6.00-12。传动轮轮距(mm): 1252。传动方式: 链传动。株距调节范围(mm): 350-400。深度调节范围(mm): 40-80。	重庆市万而能农业机械有 限公司	陈燕	023-67531768
173	种植施肥机械类	玉米免耕精 量播种机	中农机	2BJ-470	工作行数: 4; 外形尺寸mm: 4000×3220×1500; 结构重量kg: 1700; 工作幅宽cm: 280; 行距cm: 65~70; 配套动力kW: 45。	现代农装科技股份有限公 司	靳晨	010-64882443
174	种植施肥机械类	免耕播种机	中农机	2BF6134	免耕; 工作行数: 34。外形尺寸mm: 5660×6150×2220; 结构重量kg: 4670; 工作 幅宽cm: 610; 行距cm: 17.8; 配套动力kW: 132;	现代农装科技股份有限公 司	靳晨	010-64882443
175	种植施肥机械类	免耕播种机	中农机	2BF4526	免耕; 工作行数: 26; 外形尺寸mm: 5660×4780×2220; 结构重量kg: 3772; 工作 幅宽cm: 457; 行距cm: 17.8; 配套动力kW: 88; 。	现代农装科技股份有限公 司	靳晨	010-64882443
176	种植施肥机械类	免耕播种机	中农机	2BF3620	免耕; 工作行数: 20。外形尺寸mm: 4396×5083×1656; 结构重量kg: 2730; 工 作幅宽cm: 360; 行距cm: 18; 配套动力kW: 58.8;	现代农装科技股份有限公 司	靳晨	010-64882443
177	种植施肥机械类	免耕施肥播 种机	中农机	2BMG-19	工作行数: 19。外形尺寸mm: 5340×3983×1837; 结构重量kg: 3310; 工作幅宽 cm: 361; 行距cm: 19; 配套动力kW: ≥58.8;	现代农装科技股份有限公 司	靳晨	010-64882443
178	种植施肥机械类	免耕施肥播 种机	中农机	2BMG-14	工作行数: 14; 外形尺寸mm: 4035×3585×1870; 结构重量kg: 2628; 工作幅宽 m: 2.66; 行距cm: 19; 动力kW: >44。	现代农装科技股份有限公 司	靳晨	010-64882443
179	种植施肥机械类	免耕施肥播 种机	中农机	2BMG-20	工作行数: 20。外形尺寸mm: 4212×4572×1924; 结构重量kg: 3900; 工作幅宽 cm: 320; 行距cm: 16; 配套动力kW: ≥88.2;	现代农装科技股份有限公 司	靳晨	010-64882443
180	种植施肥机械类	玉米免耕精 密播种机	中农机	2BQX-6	免耕精密; 外形尺寸mm: 2000×5000×2340; 整机重量kg: 1560; 配套动力kW: 66.2~88.2; 工作行数: 6; 行距cm: 60~70; 工作幅宽cm: 360~420。	现代农装科技股份有限公 司	靳晨	010-64882443
181	种植施肥机械类	深施肥播种 机	中农机	2BF-24J	工作行数: 24。外形尺寸(长×宽×高)mm: 3520×4640×1780; 结构质量kg: 1520; 配套动力kW: 40-74; 行距mm: 150; 工作幅宽mm: 3600;	现代农装科技股份有限公 司	靳晨	010-64882443
182	种植施肥机械类	秧苗移栽机	中农机	2ZB-2	作业行数: 2; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 1860×1914×1741; 结构质量kg: 460; 配套动力kW: 22.4-33.6; 作业幅宽cm: 110-130; 株距调节范围cm: 25-35; 喷 嘴型式: 旋转、摇臂式。	现代农装科技股份有限公 司	靳晨	010-64882443

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
183	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	钵施然	2BMJ-1/4	精量：穴播；播种行数，4行；2 外形尺寸(长×宽×高)，mm 至种箱 2420×1900×750 至划行器 2420×1900×1180 3 配套动力，kW 40.4 (雷沃554) 4 作业膜幅数，幅 1 5 播种行数，行 4 6 作业幅宽，mm 1540 7 适应的单幅膜宽，mm 1200 8 采光面宽度，mm ≥560 9 株距，mm 95~100 10 行距，mm 120+640+110+660 11 膜下播深，mm 20~40 12 种子覆土厚度，mm 30~50 13 穴粒数，粒/穴 1 14 膜边覆土宽度，mm ≥35 15 膜边覆土厚度，mm ≥25 16 机具挂结型式 I类三点悬挂 取种方式 窝眼式 17 膜床镇压装置型式 圆辊式 数量，个 1 直径，mm Φ250 18 开沟器型式 圆盘式 数量，个 2 直径，mm Φ260 19 展膜机构型式 圆辊式 数量，个 1 20 膜边覆土器型式 圆盘式 数量，个 2 直径，mm Φ220 21 成穴器装置 数量，个 15×4 高度×基部宽度，mm 35×30 开启方式 自然开启	新疆钵施然农业机械科技有限公司	仲伟明	9928561558
184	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	钵施然	2BMJ-3/12	精量：穴播；播种行数，12行；2 外形尺寸(长×宽×高)，mm 至种箱 2200×4900×760 至划行器 2200×4900×2300 3 配套动力，kW 55 (雷沃754) 4 作业膜幅数，幅 3 5 播种行数，行 3×4 6 作业幅宽，mm 3920 7 适应的单幅膜宽，mm 1250 8 采光面宽度，mm ≥610 9 株距，mm 95~100 10 行距，mm 120+640+120 11 膜下播深，mm 20~40 12 种子覆土厚度，mm 30~50 13 穴粒数，粒/穴 1 14 膜边覆土宽度，mm ≥35 15 膜边覆土厚度，mm ≥25 16 机具挂结型式 II类三点悬挂 取种方式 窝眼式 17 膜床镇压装置型式 圆辊式 数量，个 3 直径，mm Φ250 18 开沟器型式 圆盘式 数量，个 3×2 直径，mm Φ260 19 展膜机构型式 圆辊式 数量，个 3 20 膜边覆土器型式 圆盘式 数量，个 3×2 直径，mm Φ220 21 成穴器装置 数量，个 3×15×4 高度×基部宽度，mm 35×30 开启方式 自然开启 22 样品状态 完整、完好	新疆钵施然农业机械科技有限公司	仲伟明	9928561558
185	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	钵施然	2BMJ-2/8	精量：穴播；播种行数，8行；2 外形尺寸(长×宽×高)，mm 至种箱 / 至划行器 2200×3880×1700 3 配套动力，kW 30~48 4 作业膜幅数，幅 2 5 播种行数，行 2×4 6 作业幅宽，mm / 7 适应的单幅膜宽，mm 1250 8 采光面宽度，mm / 9 株距，mm 95~100 10 行距，mm 120+640 11 膜下播深，mm 20~40 12 种子覆土厚度，mm 30~50 13 穴粒数，粒/穴 1 14 膜边覆土宽度，mm ≥35 15 膜边覆土厚度，mm ≥25 16 机具挂结型式 三点悬挂 取种方式 窝眼式 17 膜床镇压装置型式 圆辊式 数量，个 2 直径，mm Φ250 18 开沟器型式 圆盘式 数量，个 2×2 直径，mm Φ260 19 展膜机构型式 圆辊式 数量，个 2 20 膜边覆土器型式 圆盘式 数量，个 2×2 直径，mm Φ220 21 成穴器装置 数量，个 2×15×4 高度×基部宽度，mm 35×30 开启方式 自然开启	新疆钵施然农业机械科技有限公司	仲伟明	9928561558

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
186	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	钵施然	2BMJ-1/6	精量;穴播;播种行数,6行;2外形尺寸(长×宽×高),mm至种箱2580×2790×740至划行器2580×2790×12103配套动力,kW40.4(雷沃554)4作业膜幅数,幅15播种行数,行66作业幅宽,mm23207适应的单幅膜宽,mm20508采光面宽度,mm≥12109株距,mm95~10010行距,mm120+640+11511膜下播深,mm20~4012种子覆土厚度,mm30~5013穴粒数,粒/穴114膜边覆土宽度,mm≥3515膜边覆土厚度,mm≥2516机具挂结型式I类三点悬挂取种方式窝眼式17膜床镇压装置型式圆辊式数量,个1直径,mmΦ25018开沟器型式圆盘式数量,个2直径,mmΦ26019展膜机构型式圆辊式数量,个120膜边覆土器型式圆盘式数量,个2直径,mmΦ22021成穴器装置数量,个15×6高度×基部宽度,mm35×30开启方式自然开启	新疆钵施然农业机械科技有限公司	仲伟明	9928561558
187	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	钵施然	2BMJ-2/12	精量;穴播;播种行数,12行;2外形尺寸(长×宽×高),mm至种箱/至划行器2100×4800×10503配套动力,kW50~924作业膜幅数,幅25播种行数,行2×66作业幅宽,mm/7适应的单幅膜宽,mm20508采光面宽度,mm≥12109株距,mm95~10010行距,mm120+64011膜下播深,mm20~4012种子覆土厚度,mm30~5013穴粒数,粒/穴114膜边覆土宽度,mm≥3515膜边覆土厚度,mm≥2516机具挂结型式三点悬挂取种方式窝眼式17膜床镇压装置型式圆辊式数量,个2直径,mmΦ25018开沟器型式圆盘式数量,个2×2直径,mmΦ26019展膜机构型式圆辊式数量,个220膜边覆土器型式圆盘式数量,个2×2直径,mmΦ22021成穴器装置数量,个2×15×6高度×基部宽度,mm35×30开启方式自然开启	新疆钵施然农业机械科技有限公司	仲伟明	9928561558
188	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	钵施然	2BMJ-3/18	精量;穴播;播种行数,18行;1铺膜播种机型号2BMJ-3/182外形尺寸(长×宽×高),mm至种箱2860×7350×760至划行器2860×7350×32503配套动力,kW62.5(东方红854)4作业膜幅数,幅35播种行数,行3×66作业幅宽,mm68607适应的单幅膜宽,mm20508采光面宽度,mm≥12109株距,mm95~10010行距,mm120+640+12011膜下播深,mm20~4012种子覆土厚度,mm30~5013穴粒数,粒/穴114膜边覆土宽度,mm≥3515膜边覆土厚度,mm≥2516机具挂结型式II类三点悬挂取种方式窝眼式17膜床镇压装置型式圆辊式数量,个3直径,mmΦ25018开沟器型式圆盘式数量,个3×2直径,mmΦ26019展膜机构型式圆辊式数量,个320膜边覆土器型式圆盘式数量,个3×2直径,mmΦ22021成穴器装置数量,个3×15×6高度×基部宽度,mm35×30开启方式自然开启22样品状态完整、完好	新疆钵施然农业机械科技有限公司	仲伟明	9928561558
189	种植施肥机械类	撒肥机	/	2F-36	离心式;容积1.3m ³ ;配套动力(kW):55-120;外形尺寸(mm):1500×2500×1560;作业速度(km/h):20;工作幅宽(mm):12000-32000;作业行数:12;行距(mm):6000;调整方式:机械;调节范围(mm):12000~32000;工作部件配置:-;挂接形式:三点悬挂/最大载重:3000Kg;	阿拉尔万达农机有限公司	王程虎	0997-4612245

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
190	种植施肥机械类	撒肥机	/	2F-40	离心式; 容积0.8m ³ ;配套动力(kW): 45~65; 外形尺寸(mm):1350×2300×1000;作业速度(km/h):15;工作幅宽(mm):10000~18000;作业行数: 1; 行距(mm):10000~18000;调整方式: 手动和液压; 调节范围(mm):10000~180000;工作部件配置: 液压; 挂接形式: 悬挂/重量:265Kg;额定转速: 540转/分钟	阿拉尔万达农机有限公司	王程虎	0997-4612245
191	种植施肥机械类	气吸式精量铺膜播种机	天诚	2MBQ-1/2	穴播; 精量; 播种行数, 2行; 1 外形尺寸(长×宽×高), mm 至划行器 2450×900×1500 至种箱 2450×900×800 2 配套动力, kW 11~22 3 作业膜幅数, 幅 1 4 播种行数, 行 2 5 作业幅宽, mm 700 6 适应的单幅膜宽, mm 700 7 采光面宽度, mm 550 8 行距, mm 400 9 穴距, mm 175 10 膜下播深, mm 20~40 11 种子覆土厚度, mm 30~50 12 穴粒数, 粒/穴 1 13 膜边覆土宽度, mm ≥35 14 膜边覆土厚度, mm ≥25 15 机具挂结型式 三点悬挂 16 取种方式 气吸式、窝眼式口、夹持式口、钥匙式口 17 膜床镇压装置 型式 圆辊式 数量, 个 1 直径, mm Φ250 18 开沟器 型式 圆盘式 数量, 个 2 直径, mm Φ250 19 展膜机构 型式 圆辊式 数量, 个 1 20 膜边覆土器 型式 圆盘式 数量, 个 2 直径, mm Φ210 21 成穴器装置 数量, 个 2 高度×基部宽度, mm 470×150 开启方式 自然 22 风机 型号/规格 1.5w 风压, mmHg柱 150 转速, r/min 3000	新疆天诚农机具制造有限公司	于永良	0996-2075729
192	种植施肥机械类	气吸式精量铺膜播种机	天诚	2MBQ-2/4	穴播; 精量; 播种行数, 4行; 1 外形尺寸(长×宽×高), mm 至划行器 2650×2100×2350 至种箱 2650×2100×800 2 配套动力, kW 18~30 3 作业膜幅数, 幅 2 4 播种行数, 行 4 5 作业幅宽, mm 1400 6 适应的单幅膜宽, mm 700 7 采光面宽度, mm 1100 8 行距, mm 400 9 穴距, mm 175 10 膜下播深, mm 20~40 11 种子覆土厚度, mm 30~50 12 穴粒数, 粒/穴 1 13 膜边覆土宽度, mm ≥35 14 膜边覆土厚度, mm ≥25 15 机具挂结型式 三点悬挂 16 取种方式 气吸式、窝眼式口、夹持式口、钥匙式口 17 膜床镇压装置 型式 圆辊式 数量, 个 2 直径, mm Φ250 18 开沟器 型式 圆盘式 数量, 个 4 直径, mm Φ250 19 展膜机构 型式 圆辊式 数量, 个 2 20 膜边覆土器 型式 圆盘式 数量, 个 4 直径, mm Φ210 21 成穴器装置 数量, 个 4 高度×基部宽度, mm 470×150 开启方式 自然 22 风机 型号/规格 1.5w 风压, mmHg柱 150 转速, r/min 3000	新疆天诚农机具制造有限公司	于永良	0996-2075729
193	种植施肥机械类	气吸式精量铺膜播种机	天诚	2MBQ-3/6	穴播; 精量; 播种行数, 6行; 1 外形尺寸(长×宽×高), mm 至划行器 2650×3300×2350 至种箱 2650×3300×800 2 配套动力, kW 35~55 3 作业膜幅数, 幅 3 4 播种行数, 行 6 5 作业幅宽, mm 2400 6 适应的单幅膜宽, mm 700 7 采光面宽度, mm 1650 8 行距, mm 400 9 穴距, mm 175 10 膜下播深, mm 20~40 11 种子覆土厚度, mm 30~50 12 穴粒数, 粒/穴 1 13 膜边覆土宽度, mm ≥35 14 膜边覆土厚度, mm ≥25 15 机具挂结型式 三点悬挂 16 取种方式 气吸式、窝眼式口、夹持式口、钥匙式口 17 膜床镇压装置 型式 圆辊式 数量, 个 3 直径, mm Φ250 18 开沟器 型式 圆盘式 数量, 个 6 直径, mm Φ250 19 展膜机构 型式 圆辊式 数量, 个 3 20 膜边覆土器 型式 圆盘式 数量, 个 6 直径, mm Φ210 21 成穴器装置 数量, 个 6 高度×基部宽度, mm 470×150 开启方式 自然 22 风机 型号/规格 3.0w 风压, mmHg柱 165 转速, r/min 3000	新疆天诚农机具制造有限公司	于永良	0996-2075729

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
194	种植施肥机械类	气吸式精量铺膜播种机	天诚	2MBQ-4/8	1 外形尺寸(长×宽×高), mm 至划行器 2650×4500×2350 至种箱 2650×4500×800 2 配套动力, kW 40~60 3 作业膜幅数, 幅 4 4 播种行数, 行 8 5 作业幅宽, mm 3400 6 适应的单幅膜宽, mm 700 7 采光面宽度, mm 2200 8 行距, mm 400 9 穴距, mm 175 10 膜下播深, mm 20~40 11 种子覆土厚度, mm 30~50 12 穴粒数, 粒/穴 1 13 膜边覆土宽度, mm ≥35 14 膜边覆土厚度, mm ≥25 15 机具挂结型式 三点悬挂 16 取种方式 气吸式、窝眼式□、夹持式□、钥匙式□ 17 膜床镇压装置 型式 圆辊式 数量, 个 4 直径, mm Φ250 18 开沟器 型式 圆盘式 数量, 个 2×4 直径, mm Φ250 19 展膜机构 型式 圆辊式 数量, 个 4 20 膜边覆土器 型式 圆盘式 数量, 个 2×4 直径, mm Φ210 21 成穴器装置 数量, 个 8 高度×基部宽度, mm 470×150 开启方式 自然□ 22 风机 型号/规格 3w 风压, mmHg柱 165 转速, r/min 3000	新疆天诚农机具制造有限公司	于永良	0996-2075729
195	种植施肥机械类	厩肥撒播机	世达尔	2FSQ-4.6	最大载容量: 4.6立方米 外观尺寸: 5160*2130*1980mm 输送链和输送杆速度: 五分档可调 驱动方式: 拖拉机动力输出	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	2164300146
196	种植施肥机械类	双圆盘离心式施肥机	世达尔	2FS-1200	肥料箱容量: 1200L 外形尺寸: 164*193*127cm 适配拖拉机功率: ≥70ps 最佳作业幅宽: 粉状化肥6-12m 颗粒状化肥: 12-24m 作业速度: 3.5-10km/h 匹配拖拉机转速: 500-540r/min	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	2164300146
197	种植施肥机械类	小麦播种机	兴五谷丰华	2BX-16	工作行数: 16行, 外形尺寸mm: 1300*2660*1230, 结构质量: 290KG, 行距: 12-14cm, 配套动力: 15-25kW, 排种器形式: 外槽轮, 数量: 16个, 传动机构形式: 链条传动, 工作幅宽: 192-224cm。	河北兴华农业机械有限公司	庞集中	0311-84466274
198	种植施肥机械类	小麦播种机	兴五谷丰华	2BX-14	播种行数: 14行, 外形尺寸mm: 1300*2400/1230, 结构质量kg: 260, 播幅宽度mm: 1680-1960, 播种深度mm: 20-80, 配套动力kW: 15-25, 工作效率: 7-15亩/小时, 基本行距: 120-140mm	河北兴华农业机械有限公司	庞集中	0311-84466274
199	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	/	2MBJ-1/6	穴播; 精量; 播种行数, 6行; 外形尺寸(mm): 2300×2150×1300 机具重量(kg): 360 作业速度(km/h): 2.5~4.0 挂接方式: 三点悬挂 穴粒数: 1~2粒 空穴率: ≤2% 穴粒数合格率: ≥85% 播种深度: 25~35mm 播深合格率: ≥85%	石河子市农昌盛农机制造有限公司	王建江	9935753081
200	种植施肥机械类	机械式精量铺膜播种机	/	2MBJ-2/12	穴播; 精量; 播种行数, 12行; 外形尺寸(mm): 2560×4700×1670 机具重量(kg): 820 作业速度(km/h): 2.5~4.0 挂接方式: 三点悬挂 穴粒数: 1~2粒 空穴率: ≤2% 穴粒数合格率: ≥85% 播种深度: 25~35mm 播深合格率: ≥85%	石河子市农昌盛农机制造有限公司	王建江	9935753081
201	田间管理机械类	油锯	科丰全能	YD-57	1、发动机型号: 1E46型二冲程发动机 2、外形尺寸(长×宽×高)mm: 920×280×290 3、整机净质量 kg: 5.2 4、动力最大功率kW: 2.2 5、动力排量cm ³ : 56.5 6、导板有效长度mm: 470 7、导板槽宽度mm: 8.255 8、锯切效率 cm ² /s: 58.5 9、锯切燃油消耗率 g/m ³ : 71 10、起动性能S: 6 11、手切手传振动m/s ² : 12.4 耳旁噪声 dB(A) 怠速 84; 高速空转 104; 满负荷 101.5	桂林高新区科丰机械有限责任公司	王桂芳	0773-5869299

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
202	田间管理机械类	喷杆喷雾机	/	3WP-2000B	喷幅18.5m;1运输状态外形尺寸(长x宽x高) mm 3000x2800x1800 2结构形式/ 牵引式 3结构质量 kg 550 4药箱容量 L 2000 5喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3~0.5 6喷杆喷幅 m 18.5 7 配套动力功率 kW 40~70 8配套动力转速 r/min 540 9配套泵形式/活塞式隔膜泵 10配套泵工作压力 MPa 2.5 11 配套泵流量 L/min 210 12配套泵转速 r/min 540 13配套喷头形式 / QJ17560A-20mm-NYB防滴喷头 14 配套喷头数量 个 76 15配套喷头雾锥角 度 65 16配套喷头间隔 mm 250	石河子市骏鑫农机有限责任公司	展永丽	0993-2095920
203	田间管理机械类	喷杆喷雾机	/	3WP-2000A	喷幅18.5m;1运输状态外形尺寸(长x宽x高) mm 4550x3000x2100 2结构形式/牵引式 3结构质量 kg 550 4药箱容量 L 2000 5喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3~0.5 6喷杆喷幅 m 18.5 7配套动力功率 kW 40~48 8配套动力转速 r/min 540 9配套泵形式/活塞式隔膜泵 10配套泵工作压力MPa 2.5 11配套泵流量 L/min 80 12配 套泵转速 r/min 540 13配套喷头形式/QJ17560A-20mm-NYB防滴喷头 14配套喷头数量 个 76 15配套喷头雾锥角 度 65 16配套喷头间隔 mm 250	石河子市骏鑫农机有限责任 公司	展永丽	0993-2095920
204	田间管理机械类	喷杆喷雾机	/	3WP-3000B	喷幅18.5m;1运输状态外形尺寸(长x宽x高) mm 4550x3000x2350 2结构形式/牵引式 3结构质量 kg 740 4 药箱容量 L 3000 5喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3~0.5 6喷杆喷幅 m 12.5 7配套动力功率kW 40~48 8配套动力转速 r/min 540 9 配套泵形式/活塞式隔膜泵 10配套泵工作压力 MPa 2.5 11配套泵流量L/min 80 12 配套泵转速 r/min 540 13配套喷头形式/QJ17560A-20mm-NYB防滴喷头 14配套喷头数 量 个 76 15配套喷头雾锥角 度65 16配套喷头间隔 mm 250	石河子市骏鑫农机有限责 任公司	展永丽	0993-2095920
205	田间管理机械类	悬挂式喷杆 喷雾机	/	3WP-1200A	长×宽×高(mm): 4740×3700×1800(运输状态) 喷杆展开宽度(mm): 27680 喷杆上 个喷头的喷雾量变异系数≤15% 沿喷杆喷雾量分布均匀性变异系数≤20% 配套动力 (kW):66.1(天拖904) 动力传动轴转速(r/min):540~650 液泵型式:活塞隔膜泵 液泵型 号:MB 6215/2.5 工作压力(MPa):2.5;额定流量(L/min):215 配套喷头:ASJ-80型 喷嘴 配套喷头数量:68个 雾锥角(°):80 喷头间隔(mm):380(客户可选配)	乌苏市鹏程植保机械有限 责任公司	张泽英	0992-8561385
206	田间管理机械类	牵引式喷杆 喷雾机	/	3WP-4000AH	长×宽×高(mm): 5700×3930×3205(运输状态) 喷杆展开宽度(mm): 24700 喷杆 上各喷头变异系数≤15% 沿喷杆喷雾量分布均匀性变异系数≤20% 配套动力 (kW):66.1(天拖904) 动力传动轴转速(r/min):540~650 液泵型式:活塞隔膜泵 液泵 型号:MB 6215/2.5 额定压力(MPa):≤2.5; 额定流量(L/min):215 配套喷 头:ASJ-80型喷嘴 配套喷头数量:63个 雾锥角(°):80 喷头间隔(mm):380(客户 可选配)	乌苏市鹏程植保机械有限 责任公司	张泽英	0992-8561385
207	田间管理机械类	牵引式喷杆 喷雾机	/	3WP-3000AH	喷杆展开宽度(mm): 21345;长×宽×高(mm): 4840×3940×3160(运输状态) 喷杆上 各喷头变异系数≤15% 沿喷杆喷雾量分布均匀性变异系数≤20% 配套动力 (kW):66.1(天拖904) 动力传动轴转速(r/min):540~650 液泵型式:活塞隔膜泵 液泵型 号:MB 6215/2.5 工作压力(MPa):2.5;额定流量(L/min):215 配套喷头:ASJ-80型 喷嘴 配套喷头数量:53个锥角(°):80 喷头间隔(mm):380(客户可选配)	乌苏市鹏程植保机械有限 责任公司	张泽英	0992-8561385

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
208	田间管理机械类	喷杆喷雾机	/	3WP-4000A	喷幅18m;运输状态外形尺寸(长x宽x高)mm 4550x3000x2550 结构形式/牵引式 结构质量 kg 800 药箱容量 L 4000 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3~0.5 喷杆喷幅m18.5 配套动力功率 kW 40~70 配套动力转速 r/min 540 配套泵形式/活塞式隔膜泵 配套泵工作压力 MPa 2.5 配套泵流量 L/min 210 配套泵转速r/min 540 配套喷头形式/QJ17560A-20mm-NYB防滴喷头 配套喷头数量 个 76 配套喷头雾锥角度 65 配套喷头间隔 mm 250	石河子市骏鑫农机有限责任公司	展永丽	0993-2095920
209	田间管理机械类	烟雾机	广益(图形)	6HYW-60S	型式:肩挂手提式; 净质量kg: 7.5; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 1165×316×325; 配套动力型式:脉冲式喷气发动机; 药箱容积L: 7.5; 油箱容积L: 1.3。	南通市广益机电有限责任公司	缪陈	0513-88212809
210	田间管理机械类	车载式大型烟雾机	广益(图形)	6HYW-180	型式:车载式; 净质量kg: 200; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 1040×890×900; 配套动力型式:单缸风冷柴油发动机; 药箱容积L: 110; 油箱容积L: 17。	南通市广益机电有限责任公司	缪陈	0513-88212809
211	田间管理机械类	烟雾机	广益(图形)	6HYC-18	型式:肩挂手提式; 净质量kg: 9; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 800×240×390; 配套动力型式:脉冲式喷气发动机; 药箱容积L: 6; 油箱容积L: 1.3。	南通市广益机电有限责任公司	缪陈	0513-88212809
212	田间管理机械类	烟雾机	广益(图形)	6HYC-25	型式:肩挂手提式; 净质量kg: 7.2; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 1240×300×330; 配套动力型式:脉冲式喷气发动机; 药箱容积L: 8; 油箱容积L: 1.1。	南通市广益机电有限责任公司	缪陈	0513-88212809
213	田间管理机械类	烟雾机	广益(图形)	6HYB-25B(W)	型式:背负式; 净质量kg: 11; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 315×735×870; 配套动力型式:脉冲式喷气发动机; 药箱容积L: 6; 油箱容积L: 1.6。	南通市广益机电有限责任公司	缪陈	0513-88212809
214	田间管理机械类	烟雾机	广益(图形)	6HYB-25B	型式:背负式; 净质量kg: 11; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 315×265×1350; 配套动力型式:脉冲式喷气发动机; 药箱容积L: 6; 油箱容积L: 1.6。	南通市广益机电有限责任公司	缪陈	0513-88212809
215	田间管理机械类	担架式喷雾机	广益(图形)	3WZ-45	型式:担架式; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 1700×570×435; 净重量kg: 49; 配套动力型式:四冲程汽油机; 配套动力功率/转速kW/r/min: 4/3600; 配套泵型式:三缸柱塞泵; 配套泵工作压力MPa: 1-3 配套泵流量l/min: 20-34 配套泵转速r/min: 520-900 喷枪喷量l/min: 13左右	南通市广益机电有限责任公司	缪陈	0513-88212809
216	田间管理机械类	手推喷雾机	广益(图形)	3WZ-45	型式:手推式; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 1180×840×950; 净重量kg: 90; 配套动力型式:四冲程汽油机; 配套动力功率/转速kW/r/min: 4/3600; 配套泵型式:三缸柱塞泵; 配套泵工作压力MPa: 1-3 配套泵流量l/min: 20-34 配套泵转速r/min: 520-900 喷枪喷量l/min: 7±10% 药液箱容量L: 160。	南通市广益机电有限责任公司	缪陈	0513-88212809
217	田间管理机械类	履带自走式喷雾机	广益(图形)	3WG-8	自走式; 配套动力8.9kW; 长×宽×高mm: 1900×740×1050; 配套动力型式:单缸四冲程风冷汽油机; 风机型式:轴流式; 风机叶轮直径mm: 495; 风机标定功率/转速kW/(r/min): 2.2/3600; 液泵型式:三缸柱塞泵; 液泵规格型号: 3WZ-25; 液泵标定功率/转速kW/(r/min): 1.1/520-850 (配套电动机); 药箱容积L: 160。	南通市广益机电有限责任公司	缪陈	0513-88212809
218	田间管理机械类	高射程喷雾机	广益(图形)	6HW-100	风送式; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 3000×1900×2340 (主机)、1710×1200×1290 (药箱); 净重量kg: 2480; 配套动力型式:四缸柴油发电机组; 配套动力功率kW: 55; 风机型式:轴流式; 风机叶轮直径mm: 988; 风机标定功率/转速kW/(r/min): 22/1470 (配套电动机); 液泵型式:柱塞式; 液泵规格型号: 3WZ-160; 液泵标定功率/转速kW/(r/min): 7.5/1470 (配套电动机); 药箱容积L: 1000。	南通市广益机电有限责任公司	缪陈	0513-88212809

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
219	田间管理机械类	高射程喷雾机	广益(图形)	6HW-80	风送式;外形尺寸(长×宽×高)mm:2500×1310×2150(主机)1700×1200×1300(药箱);配套动力型式:柴油发电机组;配套动力功率kW:22;风机型式:轴流式;风机叶轮直径mm:788;风机标定功率/转速kW/(r/min):7.5/1440(配套电动机);液泵型式:三缸柱塞泵;液泵规格型号:3WZ-45;液泵标定功率/转速kW/(r/min):3/1420(配套电动机);药箱容积L:1000。	南通市广益机电有限责任公司	缪陈	0513-88212809
220	田间管理机械类	高射程喷雾机	广益(图形)	6HW-50I	外形尺寸(长×宽×高)mm:1670×1200×1850;配套动力型式:汽油发电机组;配套动力功率kW:12;风机型式:轴流式;风机叶轮直径mm:488;风机标定功率/转速kW/(r/min):4/2880(配套电动机);液泵型式:三缸柱塞泵;液泵规格型号:3WZ-25;液泵标定功率/转速kW/(r/min):1.5/1400(配套电动机);药箱容积L:400。	南通市广益机电有限责任公司	缪陈	0513-88212809
221	田间管理机械类	高射程喷雾机	广益(图形)	6HW-50A	外形尺寸(长×宽×高)mm:1580×1070×1850;配套动力型式:汽油发电机组;配套动力功率kW:6.6;风机型式:轴流式;风机叶轮直径mm:488;风机标定功率/转速kW/(r/min):2.2/2800(配套电动机);液泵型式:三缸柱塞泵;液泵规格型号:3WZ-25;液泵标定功率/转速kW/(r/min):1.1/1430(配套电动机);药箱容积L:400。	南通市广益机电有限责任公司	缪陈	0513-88212809
222	田间管理机械类	喷杆式喷雾机	金天诚	3WX-1200	工作幅宽(mm):17400 1、配套动力(kW):62(东方红854)2、挂结形式:三点悬挂式 3、外形尺寸(长×宽×高)mm:工作状态1500×16600×1850。运输状态1500×3910×4720 5、重量(kg):1260 6、药箱容积(L):1200 7、喷杆展开型式:液压力式 8、折叠用液压油缸型号:D40×700 数量(个):2 9、配套液泵液泵型式:隔膜泵 液泵型号:MB4160-2.5 液泵额定流量(L/min):150-160 液泵工作压力(MPa):2.5	阿克苏金天诚机械装备有限公司	卢登明	0997-4991057
223	田间管理机械类	茶树修剪机	科丰	3CX-70	非自走;1、使用质量kg:6.1 2、外形尺寸(长×宽×高)mm:1140×290×240 3、配套动力:1E32F二冲程汽油机 4、发动机标定功率kW:0.65 5、额定转速r/min:7000 6、作业幅宽mm:700 7、耳旁噪声dB(A):93 8、撕裂率%:2 9、燃油消耗量Kg/h:0.8	桂林高新区科丰机械有限责任公司	王桂芳	0773-5869299
224	田间管理机械类	悬挂式喷杆喷雾机	中农机	3WX-1000	结构型式:悬挂式; 配套动力kW:≥73.5 药箱容积L:1000 喷幅m:18 外形尺寸mm(长×宽×高):1680×3200×3600	现代农装科技股份有限公司	靳晨	010-64882443
225	田间管理机械类	悬挂式喷杆喷雾机	中农机	3WX-650	结构型式:悬挂式; 配套动力kW:40 药箱容积L:650 喷幅m:12 外形尺寸mm(长×宽×高):1340×2410×1760	现代农装科技股份有限公司	靳晨	010-64882443
226	田间管理机械类	电动果树修剪机	如雷	GX-30	结构型式/电动式 整机质量kg 1.8 外形尺寸(长×宽×高)mm 330×120×45 锂电池 V24 电机总功率 W 35	浙江如雷实业有限公司	徐兆来	57682333888
227	田间管理机械类	电动果树修剪机	如雷	GX-25	结构型式/电动式 整机质量 kg 1.5 外形尺寸(长×宽×高) mm 340×85×45 锂电池 V24 电机总功率 W 25	浙江如雷实业有限公司	徐兆来	57682333888
228	田间管理机械类	风送式喷雾机	万地泉	3WF-2000	配套动力(kW):22-45;外形尺寸(mm):3640×1600×1520;药箱容积(L):2000;整机重量(kg):750;动力传动轴转速(r/min):360;喷雾量(L/min):80;喷程(m)≥24.6。	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	宋文武	0993-2658879
229	田间管理机械类	风送式喷雾机	万地泉	3WF-1000	配套动力(kW):22-45;外形尺寸(mm):2990×1380×1510;药箱容积(L):1000;整机重量(kg):650;动力传动轴转速(r/min):360;喷雾量(L/min):80;喷程(m)≥24.6。	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	宋文武	0993-2658879

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
230	田间管理机械类	风送式喷雾机	万地泉	3WF-600	配套动力(kW): 22--45 ; 外形尺寸(mm): 1460×1480×1570; 药箱容积(L): 600 ; 整机重量(kg): 400 ; 动力传动轴转速(r/min): 360; 喷雾量(L/min): 80; 喷程(m) ≥24.6 。	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	宋文武	0993-2658879
231	田间管理机械类	喷杆式喷雾机	万地泉	3WP-3000A	工作幅宽(m) : 23.45 ; 配套动力(kW): 47.8--52.9 ; 外形尺寸(mm): 2970×21000×2650 ; 药箱容积(L): 3000 ; 整机重量(kg): 1150 ; 动力传动轴转速(r/min):540 ; 喷杆上各喷头喷雾量异系数(%) : ≤15 ; 喷雾压力(Mpa) : 0.30~0.50 ; 结构型式: 喷杆式 ; 挂接型式: 牵引式 。	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	宋文武	0993-2658879
232	田间管理机械类	喷杆式喷雾机	万地泉	3WP-2000A	工作幅宽(m) : 18.67 ; 配套动力(kW): 29.4--47.8; 外形尺寸(mm): 3480×18500×2650 ; 药箱容积(L): 2000; 整机重量(kg): 720 ; 动力传动轴转速(r/min):540 ; 喷杆上各喷头喷雾量异系数(%) : ≤15 ; 喷雾压力(Mpa) : 0.30~0.50 ; 结构型式: 喷杆式 ; 挂接型式: 牵引式。	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	宋文武	0993-2658879
233	田间管理机械类	喷杆式喷雾机	万地泉	3WP-500	工作幅宽(m) : 13.67 ; 配套动力(kW): 29~45 ; 外形尺寸(mm): 1000×12500×1500 ; 药箱容积(L): 500 ; 整机重量(kg): 120 ; 动力传动轴转速(r/min):540 ; 喷杆上各喷头喷雾量异系数(%) : ≤15 ; 喷雾压力(Mpa) : 0.30~0.50; 结构型式: 喷杆式 ; 挂接型式: 三点悬挂 。	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	宋文武	0993-2658879
234	田间管理机械类	培土机	ZKE	3ZP-35	发动机标定功率: 6.6kW ; 额定转速: 1800r/min ; 培土厚度: ≥1cm ; 作业幅宽: ≥35cm ; 刀辊转速高/低: 590/320 r/min; 外形尺寸(长*宽*高) 1885*720*1040mm; 整机重量: 110kg	安徽中科自动化股份有限公司	潘劲松	0556-6982666
235	田间管理机械类	侧挂式割灌机	科丰	3GC1.3	整机质量kg: 7.1 外形尺寸mm: 1880×590×370 配套动力: 1PE40F-6 二冲程 风冷 汽油机 发动机标定功率kW: 1.3 5、标定转速r/min: 7000 割刀直径mm: 255 割刀形式: 圆锯片式 割刀厚度mm: 1.7 动力传递方式: 离合器-硬轴-减速箱 减速器型式: 锥齿轮传动 手把振动m/s2: 7.0 起动性能s: 2 怠速性能%: 4 燃油箱容积L: 0.82 减速器减速比: 20: 16	桂林高新区科丰机械有限责任公司	王桂芳	0773-5869299
236	田间管理机械类	斜挂式收割机	科丰	4G-25A	1、整机质量kg: 9.2 2、外形尺寸mm: 1930×500×490 3、配套动力: 140F单缸 四冲程 风冷汽油机 4、发动机标定功率kW: 0.79 5、标定转速r/min: 7000 6、割刀直径mm: 255 7、割刀形式: 圆锯片式 8、割刀厚度mm: 1.34 9、传动轴型式: 硬轴传动 10、离合器: 离心式 11、总损失率%: 0.8 12、起动性能s: 3 13、铺放角度差° : 8 14、平均故障间隔时间h: ≥100 15、纯小时生产率hm ² /h: 水稻0.057; 鱼草 0.062	桂林高新区科丰机械有限责任公司	王桂芳	0773-5869299
237	收获机械类	自走式割草机	阳光	9GZ-4.0	工作幅宽(mm):4000 ; 配套动力(kW): 4110/65kW; 结构型式: 自走式; 外形尺寸(mm): 6600x4360x3300; 整机重量(kg): 4500 ; 割茬高度(mm): ≤50 ; 露割率(%) : ≤0.5 ; 作业速度(Km/h):5-10; 铺放型式: 中间条放 ; 动刀数量(片) : 71 ; 护刃器数量(片) : 36 ; 输送带线速度(m/s):9.0; 工作效率(亩/h):30-60	佳木斯市阳光农业机械有限公司	李朝阳	0454-8445345
238	收获机械类	玉米籽粒收获机	常发、佳联	4YZ-6(CF808)	主脱粒滚筒型式: 纹杆块式/钉齿式; 1、结构型式: 轮式自走全喂入; 5、工作幅宽: 4200mm; 3、收获行数: 6行; 2、工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 8600×4200×3800; 4、最小离地间隙: 540mm; 6、配套发动机额定功率: 118kW; 7、配套发动机额定转速: 2200r/min; 8、适应行距: 600-750mm; 9、结构质量: 9500kg; 10、脱粒滚筒数量: 1个; 12、主脱粒滚筒尺寸外径(外径×长度): 650×2950mm; 13、凹板型式: 栅格式/梳齿式; 14、割台搅龙型式: 螺旋输	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	阚立洪	0454-6069700

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
239	收获机械类	薯类挖掘机	智源	4U-1200	外形尺寸mm: 3020*1640*1699, 整机质量KG: 480, 配套动力kW: 挖掘薯类88.2以上拖拉机, 挖掘甘草类根茎药材103.9以上拖拉机, 工作效率hm ² /h: 挖深≥400mm时0.067, 挖深≤400mm时0.08, 挖掘深度mm: ≥450, 明薯率≥96, 伤薯率≤1.5	宁夏智源农业装备有限公司	陈智	18995320033
240	收获机械类	玉米收获机	玉丰之王	4YW-4	结构型式: 悬挂式(还田型); 工作幅宽mm: 2370; 摘穗不剥皮; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 7300×2400×3750; 作业行数: 4行; 结构质量: 2500kg; 适用行距范围mm: 550~700; 配套发动机额定功率kW: ≥66.2; 还田机结构型式: 锤爪、甩刀; 还田机工作幅宽mm: 2200; 籽粒损失率: ≤2%; 果穗损失率: ≤3%; 籽粒破碎率: ≤1%; 纯工作小时生产率: 0.30~0.40hm ² /h。	山东玉丰农业装备有限公司	李建	0537-3879303
241	收获机械类	玉米收获机	玉丰之王	4YW-3	结构型式: 悬挂式(还田型); 工作幅宽mm: 2000; 摘果穗; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 7050×2000×3360; 作业行数: 3行; 结构质量: 2300kg; 适用行距范围mm: 550~800; 配套发动机额定功率kW: ≥58.8; 还田机结构型式: 锤爪、甩刀; 还田机工作幅宽mm: 1800; 籽粒损失率: ≤2%; 果穗损失率: ≤3%; 籽粒破碎率: ≤1%; 纯工作小时生产率: 0.30~0.40hm ² /h。	山东玉丰农业装备有限公司	李建	0537-3879303
242	收获机械类	玉米收获机	玉丰之王	4YW-2	结构型式: 悬挂式(还田型); 工作幅宽mm: 2200; 摘穗不剥皮; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 6300×1700×3250; ; 作业行数: 2行; 结构质量: 2100kg; 适用行距范围mm: 600~1000; 配套发动机额定功率kW: ≥51.5; 还田机结构型式: 锤爪、甩刀; 还田机工作幅宽mm: 1500; 籽粒损失率: ≤2%; 果穗损失率: ≤3%; 籽粒破碎率: ≤1%; 纯工作小时生产率: 0.20~0.40hm ² /h。	山东玉丰农业装备有限公司	李建	0537-3879303
243	收获机械类	玉米收获机	玉丰之王	4YWP-4	结构型式: 悬挂式+剥皮+后置还田; 工作幅宽mm: 2250; 摘穗剥皮; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 8400×2500×4170; 作业行数: 4行; 结构质量: 2700kg; 适用行距范围mm: 550~650; 配套发动机额定功率kW: ≥85; 还田机结构型式: 锤爪、甩刀; 还田机工作幅宽mm: 2250; 剥皮辊型式: 胶铁辊相间; 剥皮辊数量: 6对; 籽粒损失率: ≤2%; 果穗损失率: ≤3%; 籽粒破碎率: ≤1%; 苞叶剥净率: ≥85%; 纯工作小时生产率: 0.30~0.40hm ² /h。	山东玉丰农业装备有限公司	李建	0537-3879303
244	收获机械类	玉米收获机	玉丰之王	4YWP-3	结构型式: 悬挂式+剥皮+后置还田; 工作幅宽mm: 1800; 摘穗剥皮; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 7350×2760×4200; 作业行数: 3行; 结构质量: 2600kg; 适用行距范围mm: 550~700; 配套发动机额定功率kW: ≥70; 还田机结构型式: 锤爪、甩刀; 还田机工作幅宽mm: 1800; 剥皮辊型式: 胶铁辊相间; 剥皮辊数量: 6对; 籽粒损失率: ≤2%; 果穗损失率: ≤3%; 籽粒破碎率: ≤1%; 苞叶剥净率: ≥85%; 纯工作小时生产率: 0.20~0.30hm ² /h。	山东玉丰农业装备有限公司	李建	0537-3879303
245	收获机械类	自走式割草机	/	9GZ-5.0	外形尺寸: 5500×5600×3300(mm) 整机重量: 4300Kg 最小转弯半径: 5000mm 地隙: 1050mm 割幅: 5000mm 割刀传动形式: 摆环箱 割刀频率: 700次/分钟 拨禾轮转速: 0-75rpm 发动机厂家: 无锡柴油机厂 发动机型号: 6110发动机功率: 92kW(125马力) 发动机转速: 2400rpm	佳木斯华能机械制造有限公司	钱少锋	0454-8560089
246	收获机械类	玉米收获机	玉丰之王	4YWP-2	结构型式: 悬挂式+剥皮+后置还田; 工作幅宽mm: 1680; 摘穗剥皮; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 7350×2610×4200; 作业行数: 2行; 结构质量: 2550kg; 适用行距范围mm: 600~900; 配套发动机额定功率kW: ≥62; 还田机结构型式: 锤爪、甩刀; 还田机工作幅宽mm: 1680; 剥皮辊型式: 胶铁辊相间; 剥皮辊数量: 6对; 籽粒损失率: ≤2%; 果穗损失率: ≤3%; 籽粒破碎率: ≤1%; 苞叶剥净率: ≥85%; 纯工作小时生产率: 0.15~0.25hm ² /h。	山东玉丰农业装备有限公司	李建	0537-3879303

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
247	收获机械类	玉米收获机	王屋山	4YW-2A	结构形式:背负式;摘穗不剥皮;工作幅宽:800mm;外形尺寸(长*宽*高):3075*1025*2750mm;结构质量:585kg作业行数:2行;使用行距范围:400-800mm;配套发动机额定功率:≥14kW;配套发动机额定转速:2000r/min;摘穗台升降方式:液压;摘穗装置形式:摘穗辊;还田机结构形式:滚刀粉碎;还田机工作幅宽:750mm;卸粮方式:自卸;	济源市正大农机制造有限公司	陈苗苗	0391-6058769
248	收获机械类	小型收割机	鑫源	4LZ-0.3L	结构形式:自走履带式、全喂入;喂入量:0.3kg/s;发动机型:177F/P;额定功率:5.6kW;额定转速:3600r/min;外形尺寸(长×宽×高):2500mm×1100mm×1500mm;整机质量320kg;割台工作幅宽:800mm;作业小时生产率:0.06~0.08hm ² /h;单位面积燃油消耗量:≤20kg/hm ² ;工作行驶速度:快档0.9m/s、慢档0.6m/s;割茬高度:650mm~1200mm。	重庆鑫源农机股份有限公司	田英旺	023-65733788
249	收获机械类	自走式玉米联合收获机	牧神	4YZB-6	结构形式:自走式;作业行数:6行;适用行距范围mm:300-750;工作幅宽mm:2250;摘穗剥皮;外形尺寸(长×宽×高)mm:8200×2950×3480;结构质量kg:7500;配套发动机额定功率kW:103;配套发动机额定转速r/min:2300;摘穗台升降方式:液压式;摘穗装置型式:摘穗板、拉茎辊式;还田机结构型式:甩刀式;剥皮辊型式:铸铁辊加橡胶辊;剥皮辊数量:4组;卸粮方式:液压倾翻式;结构质量kg:7500;最大卸果穗高度mm:2500;最小离地间隙mm:≥300;	新疆机械研究院股份有限公司	蔡鹏	0991-3734801
250	收获机械类	自动捡拾打捆机	伊诺罗斯	ENG-75(9YF-1.75)	作业幅宽:175(cm)。捡拾压捆;配套动力:30千瓦以上;外观尺寸:172×245×414(cm);重量:1380kg;挂接方式:牵引式;PTO转速:540r/min;草捆截面尺寸:36×46(cm);草捆长度:30-120(cm);冲程:100次数/分钟;	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	杨泽明	010-67153279
251	收获机械类	自走式谷物联合收割机	/	4LZ-2	结构型式:自走式;喂入量Kg/s:2;工作幅宽mm:2000;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5800×2400×3000;配套发动机额定功率kW:48;配套发动机额定转速r/min:2600;结构质量kg:2800;割台升降方式:液压式;割刀型式:国际II型;割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式;复脱器型式:轴流板齿式;脱粒滚筒型式:横向轴流杆齿;接粮型式:机械卸粮;最小离地间隙mm:290;	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	单针	0537-3891897
252	收获机械类	牵引式方捆打捆机	谷王	9YF-2000	草捆形状:方捆;捡拾宽度(m):1.8	奇瑞重工股份有限公司	姜义涛	0553-5631736
253	收获机械类	自走式饲料收获机	谷王	4QZ-2900B	动力连接方式:自走式;切割器结构形式:其他形式;割幅(m):2.9	奇瑞重工股份有限公司	姜义涛	0553-5631736
254	收获机械类	自走式饲料收获机	谷王	4QZ-2900A	动力连接方式:自走式;切割器结构形式:双圆盘式;割幅(m):2.9	奇瑞重工股份有限公司	姜义涛	0553-5631736
255	收获机械类	指盘式搂草机	威猛	VR1022	指盘式;最大工作幅宽:(mm)6900;外形尺寸(长×宽×高,mm):6200×3100×3440,重量689.5kg,连接方式方式:牵引式,轮耙数量:10个	北京威猛机械制造有限公司	陈会媛	010-59646930
256	收获机械类	芳草捆打捆机	威猛	SQ3650	捡拾器幅宽:(mm)1770;外形尺寸(长×宽×高,mm):5912×2890×1892,打结器类型:绳式打结器;配套动力:35-80kW	北京威猛机械制造有限公司	陈会媛	010-59646930
257	收获机械类	打包机	威猛	404pro	捡拾器幅宽:(mm)1850;外形尺寸(长×宽×高,mm):4790×2820×2600,重量3377kg,悬浮方式:仿形轮加弹簧辅助悬浮,弹齿数:60个双头弹簧式弹齿	北京威猛机械制造有限公司	陈会媛	010-59646930
258	收获机械类	秸秆切碎还田机	/	1JQ-450	结构形式:侧面皮带传动;外型尺寸(mm):1440×4940×1100;整机重量:1600kg;配套动力:≥150kW拖拉机;生产率:0.8-1.7亩/小时;留茬高度:<8cm;切碎长度:<10cm;切碎轴转速:2160r/min;刀片:甩刀80个;切碎最大回转半径:270mm;连接形式:三点悬挂。	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
259	收获机械类	秸秆切碎还田机	/	1JQ-360A	结构形式：侧面皮带传动；外型尺寸（mm）：1440×4100×1200；整机重量：1300Kg；配套动力：115-135kW拖拉机；生产率：0.8-1.7亩/小时；留茬高度：<8cm；切碎长度：<10cm；切碎轴转速：2160r/min；刀片：甩刀80个；切碎最大回转半径：270mm；连接形式：三点悬挂。	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599
260	收获机械类	链耙式立杆收膜机	双五	4LM-2.0	工作幅宽（mm）：2000；外形尺寸（长×宽×高）mm：2950×2250×1600；整机重量：1087kg；配套动力（kW）：≥47.8；作业速度（km/h）：3-6；弹齿总排数（排）：31；每排弹齿数（只）：20；弹齿间距（mm）85；工作深度（mm）：10-30；排膜方式：自动卸膜；工作部件配置：机架、齿轮箱、传动机构链耙、集膜箱、脱膜机构、自动卸膜装置、限深轮；与配套动力联接形式：三点悬挂。	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
261	收获机械类	秸秆切碎还田机	/	1JQ-300	结构形式：侧面皮带传动；外型尺寸（mm）：1350×3250×1050；整机重量：1140Kg；配套动力：85-115kW拖拉机；生产率：0.8-1.7hm ² /h；留茬高度：<8cm；切碎长度：<10cm；切碎轴转速：2160r/min；刀片：甩刀80个；切碎最大回转半径：270mm；连接形式：三点悬挂。	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599
262	收获机械类	履带式全喂入水稻联合收割机	谷王	4LZ-2.0ZA	作物种类：水稻；喂入量（kg/s）：2；自走履带式；	奇瑞重工股份有限公司	姜义涛	0553-5631736
263	收获机械类	立杆搂膜机	双五	4LM-4.5	工作幅宽（mm）：4330；外形尺寸（长×宽×高）mm：1385×4500×875；整机重量（kg）：418；配套动力（kW）：≥29.4；弹齿间距（mm）：前排80、后排70；作业速度（km/h）：4~6；工作深度（mm）10~30；排膜方式：自动卸膜；工作部件配置：双排弹齿、护苗机构；与配套动力联接形式：三点悬挂。	克拉玛依五五机械制造有限公司	刘云	0992-3990005
264	收获机械类	棉秸秆还田及残膜回收联合作业机	冬丰	4JSM-2.1	棉秸秆还田及残膜回收联合作业机；伸缩杆式；工作幅宽mm：2100；外形尺寸（长×宽×高）mm：4500×3050×2200；重量kg：2200；配套动力kW：66~88（90~120马力）；液压阀输出配套：≥3路；挂结方式：牵引式；作业速度km/h：≥6.5；作业生产率：亩/h：14~18；残膜回收率%：≥80。	新疆农业科学院农业工程公司	李忠新	0991-4550378
265	收获机械类	自走式青（黄）贮饲料收获机	牧神	4QZ-3000A	结构型式：自走式；工作幅宽mm：3000；圆盘；配套动力kW：206；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：8200×3030×5290；结构质量kg：9000；割台型式：立式滚筒；最低割茬高度mm：139；割台升降范围mm：20-970；最小离地间隙mm：365；抛送高度mm：5200；抛送筒回转角度：270°；	新疆机械研究院股份有限公司	蔡鹏	0991-3734801
266	收获机械类	履带式花生联合收获机	嘉农号	CH-4HL-2	履带自走式 总质量kg 2650 外廓尺寸（长×宽×高） mm	漳浦长禾农业机械有限公司	张栢璋	0596-3636799
267	收获机械类	履带式全喂入水稻联合收割机	谷王	4LZ-3.0ZB	作物种类：水稻；自走履带式；喂入量（kg/s）：3	奇瑞重工股份有限公司	姜义涛	0553-5631736
268	收获机械类	履带式全喂入水稻联合收割机	谷王	4LZ-5.0T	作物种类：水稻；自走履带式；喂入量（kg/s）：5	奇瑞重工股份有限公司	姜义涛	0553-5631736
269	收获机械类	自走式饲料收获机	谷王	4QZ-2800	动力连接方式：自走式；切割器结构形式：其他形式；割幅（m）：2.8	奇瑞重工股份有限公司	姜义涛	0553-5631736
270	收获机械类	方草捆打捆机	谷王	9Y-2060	草捆形状：方捆；捡拾宽度（m）：1.44	奇瑞重工股份有限公司	姜义涛	0553-5631736

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
271	收获机械类	圆草捆打捆机	谷王	9Y-910	草捆形状：圆捆；捡拾宽度（m）：0.9	奇瑞重工股份有限公司	姜义涛	0553-5631736
272	收获机械类	圆草捆打捆机	谷王	9Y-870	草捆形状：圆捆；捡拾宽度（m）：0.8	奇瑞重工股份有限公司	姜义涛	0553-5631736
273	收获机械类	秸秆粉碎还田机	/	4J-120	工作幅宽（mm）：1200 配套动力（kW）：20-30 外形尺寸（mm）：1270*1280*750 工作幅宽（mm）：1100 整机重量（kg）：250 工作部件配置：对置 挂接形式：三点悬挂	新疆联盛农牧机械有限责任公司	李正联	0997-8232055
274	收获机械类	秸秆粉碎还田机	/	4J-130	工作幅宽（mm）：1300 配套动力（kW）：20-35 外形尺寸（mm）：1400*1350*900 整机重量（kg）：250 工作部件配置：对置 挂接形式：三点悬挂	新疆联盛农牧机械有限责任公司	李正联	0997-8232055
275	收获机械类	秸秆粉碎还田机	/	4J-140	工作幅宽（mm）：1400 配套动力（kW）：25-40 外形尺寸（mm）：1600*1450*900 整机重量（kg）：290 工作部件配置：对置 挂接形式：三点悬挂	新疆联盛农牧机械有限责任公司	李正联	0997-8232055
276	收获机械类	秸秆粉碎还田机	/	4J-150	工作幅宽（mm）：1500 配套动力（kW）：25-50 外形尺寸（mm）：1700*1600*900 整机重量（kg）：310 工作部件配置：对置 挂接形式：三点悬挂	新疆联盛农牧机械有限责任公司	李正联	0997-8232055
277	收获机械类	秸秆粉碎还田机	/	4J-160	工作幅宽（mm）：1600 配套动力（kW）：25-40 外形尺寸（mm）：1800*1700*900 整机重量（kg）：330 工作部件配置：对置 挂接形式：三点悬挂	新疆联盛农牧机械有限责任公司	李正联	0997-8232055
278	收获机械类	立杆式残膜回收机	天诚	4ML-5.0	扒齿式；工作幅宽（mm）：5000；配套动力：40kW以上；外形尺寸（mm）：1200×5000×1000；整机重量（kg）：500；弹齿间距（mm）：80；作业速度（km/h）：4-7 工作部件配置：弹齿；挂接形式：悬挂 残回收率（%）≥80 残膜缠绕率%≤5 作业速度，KM/h 4-7	新疆天诚农机具制造有限公司	于永良	0996-2075729
279	收获机械类	旋转式割草压扁机	世达尔	9GYQ-2.4	实际割幅：2.4m；旋转式；外形尺寸：4600*4300*1300mm 刀盘数量：6个 最大作业速度：≤15kW/h 配套动力：≥44/60kW/PS 输入转速：出厂设置540r/min，可改为1000r/min	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	2164300146
280	收获机械类	圆草捆打捆机	世达尔	9JYD-60(MRB0870)	捡拾宽度：80cm 外形尺寸：130*130*135cm 作业速度：2-5公里/小时 配套动力：30-50马力拖拉机 匹配转速：540转/分	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	2164300146
281	收获机械类	花生收获机	元盛	4H1500	工作幅宽：150cm；配套动力：40-66kW；挖掘深度：40-170mm。	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	马飞	0516-81319966
282	收获机械类	自走式棉秆联合收割机	中农机	4MG-275	1、结构形式：自走式 4、作业幅宽mm：2750 5、配套动力kW/hp：64/88 2、外形尺寸（长×宽×高）mm：6685×3040×3845 3、整机重量kg：5380 6、料箱容积m³：7.5 7、主茎切断长度mm：≤100 8、作业速度km/h：3-5 9、切碎刀片结构类型：组合切碎滚筒 10、割台配置：选配捡拾、切割、大拨禾轮等多种割台	中国农业机械化科学研究院	陈月锋	010-64883938
283	收获机械类	高密度大方捆打捆机	伊诺罗斯	SR712	捡拾压捆；作业幅宽：2200mm；配套动力：≥110kW；外观尺寸：7050×2640×2950（mm）；重量：5900kg；打捆活塞速度：52次/min	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	杨泽明	010-67153279
284	收获机械类	圆草捆打捆机	伊诺罗斯	CORSA320	捡拾压捆；作业幅宽：2000mm；配套动力：≥40kW；外观尺寸：3600×2300×2000（mm）；重量：1900kg；打捆尺寸（直径×长）：1200×1200mm；卷压齿条数量：34个。	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	杨泽明	010-67153279
285	收获机械类	辣椒收获机	LEISHEN	4JZ-2300	工作幅宽mm，2300；1 结构形式 自走式 2 外形尺寸（长*宽*高） mm 6200×2520×2500 3 结构质量 kg 3400 4 适用行距范围 mm 不对行 5	河北雷肯农业机械有限公司	刘江	0319-5513802

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
286	收获机械类	牵引式圆盘割草压扁机	伊诺罗斯	SWING320RCG	割幅: 3200mm; 外形尺寸: 5260×3630×1414 (mm); 结构质量: 1810kg; 结构型式: 圆盘式; 挂接方式: 牵引式; 作业速度: ≤10km/h; 配套动力: ≥60kW; 压扁辊直径: 265mm; 压扁辊转速: 1115r/min。	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	杨泽明	010-67153279
287	收获机械类	圆草捆打捆机	伊诺罗斯	525	捡拾压捆; 作业幅宽: 2000mm; 配套动力: ≥53kW; 外观尺寸: 3550×2300×2170 (mm); 重量: 2590kg; 打捆尺寸(直径×长): 1250×1200mm; 捡拾器弹齿排数: 4个; 捡拾器弹齿数: 118个	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	杨泽明	010-67153279
288	收获机械类	自走式玉米联合收获机	牧神	4YZB-5	结构型式: 自走式; 工作行数, 行: 5; 摘穗; 工作幅宽, mm: 3400; 配套发动机额定功率, kW: 118; 外形尺寸(长×宽×高)运输状态, mm: 10500×3400×3800; 结构质量, kg: 11000; 适用行距范围, mm: 550~680; 最大卸果穗高度, mm: 2500; 最小离地间隙, mm: ≥300; 拉茎辊型式: 圆柱六棱式; 剥皮辊型式: 铸铁辊+橡胶辊; 秸秆切碎机构型式: 甩刀式;	新疆机械研究院股份有限公司	蔡鹏	0991-3734801
289	收获机械类	青饲料收获机	福格森福宝	4QZ-10	自走其他式; 6. 工作幅宽mm: 2800 2. 结构形式: 自走式 3. 外表尺寸(长*宽*高)mm: 6750×3150×3700 4. 结构质量kg: 7200 5. 配套发动机型号规格/额定功率kW/额定转速r/min: D6114/162/2200 7. 最小通过半径左转/右转mm: 6000/6000 8. 轮距导向轮/驱动轮mm: 1200/2290 9. 轮胎规格导向轮/驱动轮: 10-15/17.5L-24 10. 轴距mm: 2650 11. 最小离地间隙mm: 370 12. 驾驶室形式	洛阳福格森机械装备有限公司	陈卫勋	0379-67891218
290	收获机械类	自走式玉米收获机	福格森福宝	4YZ-6	1. 配套发动机型号规格/额定功率kW/额定转速r/min: YC4E140L-T20/103/2300 2. 外形尺寸(长×宽×高)mm: 7700×2240×3600 3. 结构质量kg: 7150 4. 工作幅宽mm: 2220 5. 籽粒损失率%: ≤2 6. 果穗损失率%: ≤3 7. 果穗含杂率%: ≤1.5 8. 籽粒破碎率%: ≤1 9. 苞叶剥净率%: ≥85 10. 割茬高度mm: ≤100 11. 秸秆粉碎长度合格率%: ≥85 12. 最大卸果穗高度mm: 2030 13. 最小通过半径左转/右转mm: 45	洛阳福格森机械装备有限公司	陈卫勋	0379-67891218
291	收获机械类	指盘式搂草机	伊诺罗斯	BAT-12	侧向; 作业幅宽: 7400mm; 配套动力: ≥30kW; 外观尺寸: 6650×7400×1400 (mm); 搂草轮数: 12个; 每轮齿数: 40个; 搂草轮直径: 1400mm; 重量: 850kg	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	杨泽明	010-67153279
292	收获机械类	烘干机	天府	5H-1.5	作业方式: 连续式, 最大批次处理量(t/d): 40, 外型尺寸mm: 7810×1420×2020mm, 技术参数: 热风温度: 70~180℃, 降水幅度: ≥3%, 噪声: ≤85.0dB(A), 干燥不均匀度: ≤1.0%, 粉尘浓度: ≤10mg/m ³ , 发电机功率: 6.5 kW, 燃油种类: 90号汽油, 额定电压: 220V, 额定频率: 50HZ, 干燥机电机功率: 1.2 kW, 热风风机功率: 2.2 kW, 吸风机功率: 018kW, 燃烧物料: 生物质燃料, 点火启动时间: ≤5min, 一次加料后持续稳定燃烧时间: 20min。重量: 597	四川惠农机械有限责任公司	蒋启	0817-8602766
293	收获机械类	秸秆粉碎还田机	汉美	1JH-220	工作宽幅cm: 220; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 2370×990×970; 结构质量kg: 615; 配套动力kW: 66; 最小离地间隙mm: 25; 粉碎刀型式: 锤爪式; 粉碎刀数量(把): 36等。	常州汉森机械有限公司	吴祝祥	0519-89805167
294	收获机械类	青饲料收获机	/	4QZ-2800	自走其他式; 工作幅宽: 2800mm; 外形尺寸: 6800mm×3150mm×4100mm; 结构质量: 6900kg; 发动机额定功率: 155 (12h)kW; 结构形式: 发动机额定转速: 1500r/min;	河北华昌机械设备有限公司	贾春杰	0311-82996967
295	收获机械类	秸秆粉碎还田机	汉美	1JH-200	工作幅宽cm: 200; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 2170×990×970; 结构质量kg: 584; 配套动力kW: 55; 最小离地间隙mm: 25; 粉碎刀型式: 锤爪式; 粉碎刀数量(把): 32 等。	常州汉森机械有限公司	吴祝祥	0519-89805167

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
296	收获机械类	圆捆包膜机	/	BM5252A	配套功率:(三相4极电机) kW 1.1、包膜尺寸Φ 520×520mm、包膜层数层2-6、包膜效率捆40秒/2层、包膜效率捆55秒/3层、包膜效率捆70秒/4层、包膜效率捆100秒/6层、外形尺寸 1650×950×950mm、机器重量 135kg、配套动力额定转速 1400r/min、适用塑料薄膜宽度 240mm	乐陵市天力工程机械有限公司	李占涛	0534-6112996
297	收获机械类	青贮圆捆机	/	YK5252A	配套动力:电动机5.5kW、生产效率 30~50捆/h、青贮饲料含水率50~70%、草捆重量 15~80kg/捆、成捆尺寸Φ 520×520mm、外形尺寸 1600×1400×1060mm、机器重量 380kg、草捆密度 350~550kg/m ³ 、捆绳消耗量2.5kg/t、成捆率100%、规则草捆率100%、吨草电耗 1.78kW.h/t、纯工作小时生产率2.5kg/h、主传动箱轴承温升 4.0C°	乐陵市天力工程机械有限公司	李占涛	0534-6112996
298	收获机械类	玉米青贮机	中国收获	9Q-1.25	悬挂双圆盘;工作幅宽:不对行1250mm 生产率:25吨/小时;切刀数量:10片 理论切割长度:4-5mm 配套动力:64kW/90hp 外形尺寸(长×宽×高):3050mm×3290mm(1940mm 折叠后)×3960mm 机器重量:1450kg	新疆中收农牧机械有限公司	依马木玉	0991-7868683
299	收获机械类	甜菜收获机	KDE	4T-3	配套动力:60kW轮式拖拉机;1、外形尺寸(长*宽*高):2430*2130*1310mm 2、总质量:1100Kg 4、收割行数:3行 5、输出轴转速:540 r/min 6、最小离地间隙:≥300mm 7、作业速度:1.65m/s~2.5m/s	酒泉科德尔农业装备科技有限责任公司	熊军	0937-5916880
300	收获机械类	甜菜打叶切顶机	KDE	4TDQ-1500	3、配套动力:55kW轮式拖拉机、7、纯工作小时生产率:≥0.3hm ² /h、1、外形尺寸(长*宽*高):2350mm*1700mm*1080mm 2、总质量:560kg 4、收割行数:3行 5、输出轴转速:540 r/min 6、作业速度:1.6m/s~2.5m/s	酒泉科德尔农业装备科技有限责任公司	熊军	0937-5916880
301	收获后处理机械类	果蔬烘干设备	/	5HM-160	外形尺寸:(长X宽x高)8600 x 3675 x2900mm,烘干室尺寸:(长X宽x高)6100 x 3070 x 2700mm;最大烘干量4000KG,烘干面积160平方米;热风炉供热能力30万kJ/h,总功率4.5kW;测量范围:0~100℃; ,测量精度:0.1℃,控制精度±1℃。	洛阳易通电气科技有限公司	薛帅	0379-64322023
302	收获后处理机械类	气调式保鲜储藏设备	捷盛东辉	Gqt-520	冷却容积 520 m ³ 外型尺寸(m)13*8.8*4.6 最低温度 -15 温度范围-5+15 压缩机型号 ZB114KQ 压缩机功率 13kW 制冷剂 R22 冷风机型号 DD24/503A 隔热夹芯板规格 100mm 气调设备形式 变压吸附 气调室气体分析仪表型号 JD-100 0 ² -CO ² 分析仪气调时间 10h	天津捷盛东辉保鲜科技有限公司	邵重晓	022-24945161
303	收获后处理机械类	厢式果蔬烘干机	ZKE	5BZ-75	有效干燥体积(m ³):75;外形尺寸(长×宽×高)(mm):11350×3300×3700;热泵额定功率(kW):14.2;轴流式风机;风机功率(kW):2.2;单位耗热量:≤4500kJ/kg.H ₂ O	安徽中科自动化股份有限公司	潘劲松	0556-6982666
304	收获后处理机械类	厢式果蔬烘干机	ZKE	5LBZ-35	有效干燥体积(m ³):35;外形尺寸(长×宽×高)(mm):6000×3300×4700;轴流式风机;风机功率(kW):2.2;煤耗量(kg/h):6-10;单位耗热量:≤4500kJ/kg.H ₂ O	安徽中科自动化股份有限公司	潘劲松	0556-6982666
305	收获后处理机械类	厢式果蔬烘干机	ZKE	5LBZ-55	有效干燥体积(m ³):55;外形尺寸(长×宽×高)(mm):8000×3300×4700;轴流式风机;风机功率(kW):2.2;煤耗量(kg/h):6-10;单位耗热量:≤4500kJ/kg.H ₂ O	安徽中科自动化股份有限公司	潘劲松	0556-6982666
306	收获后处理机械类	厢式果蔬烘干机	ZKE	5LBZ-75	有效干燥体积(m ³):75;外形尺寸(长×宽×高)(mm):10000×3300×4700;轴流式风机;风机功率(kW):2.2;煤耗量(kg/h):6-10;单位耗热量:≤4500kJ/kg.H ₂ O	安徽中科自动化股份有限公司	潘劲松	0556-6982666

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
307	收获后处理机械类	粮食烘干机	万穗	5H-1	1、结构型式无：批式循环。处理量（稻谷）Kg/h：≥350。2、整机质量kg：900。3、外形尺寸（长×宽×高）mm：4000×2500×5200。4、5、批次循环量T：2.1。6、燃烧机型式无：热风炉。7、燃烧机点火方式无：手动。8、燃烧机燃料消耗量Kg/h：≤25。9、燃料无：木柴。10、电机总功率kW：6。11、安全装置无：干燥设备与燃烧炉要有防火隔离设施或防爆装置，要配备消防器材；电控系统要有过载保护装置和漏电保护装置。	重庆市万穗机械有限公司	林峰	023-62800315
308	收获后处理机械类	粮食烘干机	ZKE	5HXL-20	批式循环；理量（稻谷kg/h）：≥1200；外形尺寸：3755×2549×11920mm；粮仓容量（水稻kg）：20000；离心式单风机；煤耗量（kg/h）：13-20；降水幅度%：12-14；单位耗热量：≤5800 kJ/kg.H2O（水稻）	安徽中科自动化股份有限公司	潘劲松	0556-6982666
309	收获后处理机械类	粮食烘干机	ZKE	5HXL-15	批式循环；处理量（稻谷kg/h）：≥1000；外形尺寸：3755×2549×9740mm；粮仓容量（水稻kg）：15000；离心式单风机；煤耗量（kg/h）：10-16；降水幅度%：12-14；单位耗热量：≤5800 kJ/kg.H2O（水稻）	安徽中科自动化股份有限公司	潘劲松	0556-6982666
310	收获后处理机械类	粮食烘干机	ZKE	5HXL-10	批式循环；处理量（稻谷kg/h）：≥700；外形尺寸：3755×2549×8650mm；粮仓容量（水稻kg）：10000；离心式单风机；煤耗量（kg/h）：10-16；降水幅度%：12-14；单位耗热量：≤5800 kJ/kg.H2O（水稻）	安徽中科自动化股份有限公司	潘劲松	0556-6982666
311	收获后处理机械类	动力粉碎机	威猛	BC1000	外形尺寸（长×宽×高，mm）：5000×1690×257，重量2159kg，喂料最大直径（宽度X直径，mm）：430X508，刀片数量：4，配套动力：63kW；工作方式：固定式。	北京威猛机械制造有限公司	陈会媛	010-59646930
312	收获后处理机械类	果蔬保鲜组合式冷库	琦杰	BZL-1000	配套机组功率：24千瓦 容积：1000立方 设计库温：0-5摄氏度 库内温度不均匀性：不大于5摄氏度	江苏琦杰制冷设备有限公司	卢晓波	18699106256
313	收获后处理机械类	果蔬保鲜组合式冷库	琦杰	BZL-300	配套机组功率：12千瓦 容积：500立方 设计库温：0-5摄氏度 库内温度不均匀性：不大于5摄氏度	江苏琦杰制冷设备有限公司	卢晓波	18699106256
314	收获后处理机械类	果蔬保鲜组合式冷库	琦杰	BZL-300	配套机组功率：8.2千瓦 容积：300立方 设计库温：0-5摄氏度 库内温度不均匀性：不大于5摄氏度	江苏琦杰制冷设备有限公司	卢晓波	18699106256
315	收获后处理机械类	红枣烘干机	创艺	5HZL200A	网带层数（层）：4；有效干燥面积（m ² ）：36；总堆摊面积（144m ² ）：烘量（t/d）：15；电机功率（kW）：8.5；外形尺寸（mm）：7000×2000×2000；	四川南充首创科技开发有限公司	何光赞	8173542993
316	收获后处理机械类	红枣烘干机	创艺	5HZL300A	网带层数（层）：6；有效干燥面积（m ² ）：44；总堆摊面积（m ² ）：264；烘量（t/d）：25；电机功率（kW）：20；外形尺寸（mm）：16600×3000×3000	四川南充首创科技开发有限公司	何光赞	8173542993
317	收获后处理机械类	果蔬烘干设备	/	5HMG-140	外形尺寸（长×宽×高）mm：10320×3400×2390；烘干室尺寸（长×宽×高）mm：7620×2100×2300；托盘尺寸（长×宽×高）mm：673×382×45；配套动力kW：5；托盘数量个：560；额定电压V：220（鼓风机）、380（循环风机）；烘干温度℃：室温~100；有效摊面积m ² ：140；热风炉供热能力kJ/h：502000；单位总能耗kJ/kg：4004。	新疆农业科学院农业工程公司	李忠新	0991-4550378
318	收获后处理机械类	粮食清选机	FD	5X-16	生产率：小麦玉米等16-20吨/小时。配套动力（kW）：7.5；外形尺寸（长×宽×高mm）：4340×2300×4000；结构质量（KG）：1260；千瓦小时生产率（t/kW.h）：≥2.5；工作部件配置：电机或柴油机	新疆丰达机械制造有限公司	马新云	0994-6736706 6736709 6736703
319	收获后处理机械类	粮食清选机	FD	5X-8	生产率：小麦玉米等8-15吨/小时。配套动力（kW）：5.5；外形尺寸（长×宽×高mm）：4020×1800×3400；结构质量（KG）：950；千瓦小时生产率（t/kW.h）：≥2.5；工作部件配置：电机或柴油机	新疆丰达机械制造有限公司	马新云	0994-6736706 6736709 6736703
320	收获后处理机械类	果蔬保鲜组合冷库	飞捷斯特	ZKG1000	保温材料：双面彩钢保温板；容积：1000m ³ ；配套机组功率：25.02kW；库内温度不均匀性：≤5.0℃；制冷量：101kW。	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	陈葛	0523-86812528

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
321	收获后处理机械类	果蔬保鲜组合冷库	飞捷斯特	ZKG500	保温材料：双面彩钢保温板；容积：500m ³ ；配套机组功率：12.51kW；库内温度不均匀性：≤5.0℃；制冷量：50.5kW。	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	陈葛	0523—86812528
322	收获后处理机械类	果蔬保鲜组合冷库	/	ZK-500	库内尺寸（长×宽×高）mm1860x600x450 库内容积500m ² 设计库温2-7摄氏度 配套功率：8kW 质量160kg	河南贝迪新能源制冷工业有限公司	郭建鹏	13209961058
323	收获后处理机械类	果蔬冷藏保鲜库	/	ZK200	1、冷库容积：200m ³ ；2、设计库温：-2℃~+12℃；3、额定功率：10.5kW~18kW；4、库板：100MM厚双面彩钢聚苯乙烯夹芯板；5、配置机组：风/水冷凝机组 6、冷风机型号：DD吊顶式；7、温度不均匀性：≤5.0℃/h；8、空库降温速度：≥10℃/h；9、空库升温速率：≤2.0℃/h；	徐州市海涛制冷设备有限公司	王海涛	0516-88325777
324	收获后处理机械类	果蔬冷藏保鲜库	/	ZK90	1、冷库容积：90m ³ ；2、设计库温：-2℃~+12℃；3、额定功率：8.8kW~11kW；4、库板：100MM厚双面彩钢聚苯乙烯夹芯板；5、配置机组：风/水冷凝机组 6、冷风机型号：DD吊顶式；7、温度不均匀性：≤5.0℃/h；8、空库降温速度：≥10℃/h；9、空库升温速率：≤2.0℃/h；	徐州市海涛制冷设备有限公司	王海涛	0516-88325777
325	收获后处理机械类	果蔬冷藏保鲜库	/	ZK60	1、冷库容积：60m ³ ；2、设计库温：-2℃~+12℃；3、额定功率：4.8kW~6.2kW；4、库板：100MM厚双面彩钢聚苯乙烯夹芯板；5、配置机组：风/水冷凝机组 6、冷风机型号：DD吊顶式；7、温度不均匀性：≤5.0℃/h；8、空库降温速度：≥10℃/h；9、空库升温速率：≤2.0℃/h；	徐州市海涛制冷设备有限公司	王海涛	0516-88325777
326	收获后处理机械类	通风干燥机	三久	SKS-580C	批处理量，4.5吨；1.加热方式：间接热风 2.外形尺寸（长×宽×高）mm:8820×2458×2267 3.空机重：单层1420kg 双层1590kg 4.送风机型式：轴流式送风机×2 5.燃烧机形式：枪型双喷嘴，高压喷雾燃烧 6.点火方式：高压自动点火 7.最大燃烧量：28L/h 8.使用燃料：煤油或符合国家标准的0号至-50号轻柴油（请依当地外气温选择能完全雾化燃烧的适用牌号）9.使用电压：三相380V 50Hz	上海三久机械有限公司	刘敏	021-62211839
327	收获后处理机械类	通风干燥机	三久	SKS-580CG	1.加热方式：直接热风 2.外形尺寸（长×宽×高）mm:8745×2458×1875 3.空机重：单层1140kg 双层1310kg 4.送风机型式：轴流式送风机×2 5.燃烧机形式：枪型双喷嘴，高压喷雾燃烧 6.点火方式：高压自动点火 7.最大燃烧量：23L/h 8.使用燃料：煤油或符合国家标准的0号至-50号轻柴油（请依当地外气温选择能完全雾化燃烧的适用牌号） 9.使用电压：三相380V 50Hz 10.总功率：4.75kW	上海三久机械有限公司	刘敏	021-62211839
328	收获后处理机械类	通风干燥机	三久	SKS-480G	1.加热方式：直接热风 2.外形尺寸（长×宽×高）mm:3878×2454×870 3.空机重：单层455kg 双层540kg 4.最大燃烧量：6.6L/h 5.使用燃料：煤油或符合国家标准的0号至-50号轻柴油（请依当地外气温选择能完全雾化燃烧的适用牌号）6.使用电压：单相220V 50Hz、三相380V 50Hz 7.总功率：0.75kW 8.安全装置：热动电驿、风压开关、燃烧机熄火（熄火）、燃烧机保险丝	上海三久机械有限公司	刘敏	021-62211839
329	收获后处理机械类	脱粒清选机	圣塔	5TX-130	水稻生产率：1050—1200kg/h；1、配套动力：11—15kW三相电机或柴油机 2、外型尺寸：长×宽×高 2800×2540×1900(mm) 3、整机重量：793(kg) 4、小麦生产率：1200—1800kg/h 5、滚筒形式：钉齿式直径：520(mm) 转速：800—1100r/min 长度：1180(mm) 6、凹板形式：整块栅格式 7、传动形式：电动机用皮带传动/拖拉机用后输出轴	武威市圣塔农业机械制造有限责任公司	刘辉	0935-2899378
330	收获后处理机械类	玉米脱扬机	圣塔	5TY-90	生产效率：1500—3000kg/h 配套动力：5.5—7.5kW三相电机或8.8—14.7kW采油机 主轴转速：900r/min 外形尺寸：（长*宽*高）1450*1100*1200（mm） 整机质量：200kg 脱净率：≥98% 拍碎率：≤1% 喂入方式：人工喂式 滚筒形式：钉齿式 风机转速：1900r/min 扬场机转速：1200r/min	武威市圣塔农业机械制造有限责任公司	刘辉	0935-2899378

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
331	收获后处理机械类	谷物干燥机	谷王	5HYD-215	处理方式: 循环式; 结构形式: 移动式; 循环式批处理量(t): 15	奇瑞重工股份有限公司	姜义涛	0553-5631736
332	收获后处理机械类	棉花秸秆还田机	/	1JH-190	工作幅宽: 1900mm; 外形尺寸: 2020*1950*1020 重量: 600kg	河北锐宏机械制造有限公司	冯宏亮	0319-5668096
333	收获后处理机械类	棉花秸秆还田机	/	1JH-150	工作幅宽: 1500mm; 规格型号: 1590*1600*950 重量: 420kg	河北锐宏机械制造有限公司	冯宏亮	0319-5668096
334	收获后处理机械类	棉花秸秆还田机	/	1JH-95	工作幅宽: 950mm; 外形尺寸(1020*920*720)重量: 230kg	河北锐宏机械制造有限公司	冯宏亮	0319-5668096
335	收获后处理机械类	辣椒烘干机	创艺	5HLJ200	日处理能力kg/d: ≥10000; 干燥面积m ² : 300; 配套热源: 燃煤热风炉; 功率kW: 38.8; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 20500×3000×2700; 整机质量kg: 20000	四川南充首创科技开发有限公司	何光赞	8173542993
336	收获后处理机械类	热风循环烘箱	创艺	GR64	容积13.6m ³ ; 热源: 燃煤热风炉/热泵; 功率kW: 3.3燃煤/12热泵; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 2600×2350×2200; 干燥面积m ² : 64; 干燥强度kg/(m ² ·h): 0.8; 干燥热风温度℃: 60-80可调; 烘盘数量(只): 128; 结构质量kg: 2000	四川南充首创科技开发有限公司	何光赞	8173542993
337	收获后处理机械类	热风循环烘箱	创艺	GR128	容积: 40m ³ ; 热源: 燃煤热风炉/热泵; 功率kW: 11燃煤/25热泵; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 4000×4000×2500; 干燥面积m ² : 128; 干燥强度kg/(m ² ·h): 0.8; 干燥热风温度℃: 60-80可调; 烘盘数量(只): 256; 结构质量kg: 4000	四川南充首创科技开发有限公司	何光赞	8173542993
338	收获后处理机械类	组合冷库	凯得利	ZK500	库容: 500 m ³ ; 技术规格: 外形尺寸(长×宽×高): 12300×10600×4300mm; 库板材料: 聚氨脂隔热夹芯板; 配电功率: 26.5kW; 制冷剂: R22; 库内冷却方式: 冷风机; 库温范围(类别)-5~5℃。	浙江凯迪制冷设备有限公司	钱孝能	0575-83663288
339	收获后处理机械类	果蔬预冷机	盈翔制冷	ZK-YC-10	冷库容积 10m ³ 长, 6000mm 宽, 2560mm 高, 3100mm 总重, 860kg 型号, ZK-YC-10 名称, 果蔬预冷机 配套动力, 30.57kW 制冷形式, 风冷压缩冷凝(直膨式)	上海盈翔制冷设备有限公司	殷群华	021-39598910
340	收获后处理机械类	果蔬保鲜冷藏库	盈翔制冷	ZK-150	冷库容积 150m ³ 库房类型, 保鲜冷藏库, 配套动力20.9kW 制冷形式, 风机 控温范围-5℃ - +15℃ 外形尺寸 长8660mm 宽5600mm 高3500mm 吨位30t 消耗功率9.5±5% 制冷量 18.11kW	上海盈翔制冷设备有限公司	殷群华	021-39598910
341	收获后处理机械类	组合冷库	兴茂制冷	ZK-560	库容: 560立方; 外型尺寸: 12650×11500×4200 配电功率: 24.0kW 制冷剂: R22 库内冷却方式: 吊顶式冷风机 库板材料: 聚苯乙烯保温彩钢板 库温: -5~5℃	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	陈银霞	0575-82133090
342	收获后处理机械类	组合冷库	兴茂制冷	ZK-220	公称容积:220 外形尺寸:1035005750×4200 隔热夹芯板(库板)厚度:100 隔热夹芯板保温芯衬用材:聚苯乙烯/聚氨酯 隔热夹芯板导热系数:W/(m·k) 0.034/0.021 制冷压缩机型号/功率:ZB114KQ谷轮涡旋风冷机组12kW 蒸发器型号/功率:DL-125 库温范围(类别): -5~5(高温库)	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	陈银霞	0575-82133090
343	收获后处理机械类	组合冷库	兴茂制冷	ZK-140	库容: 140m ³ ; 外型尺寸: 8000×6900×2800 制冷压缩机型号功率: 7.2kW 蒸发器型号: DD-100 制冷剂: R22 库温: -2~5℃	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	陈银霞	0575-82133090
344	收获后处理机械类	组合冷库	兴茂制冷	ZK-80	容积: 80m ³ ; 外型尺寸: 6900×4600×3000 制冷压缩机型号功率: 5.2kW 蒸发器型号: DD-80 制冷剂: R22 库温: -2~5℃	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	陈银霞	0575-82133090
345	收获后处理机械类	果蔬保鲜冷藏库	盈翔制冷	ZK-800	冷库容积, 800m ³ 长, 25500mm 宽, 7100mm 高, 4700mm 总重, 2049kg 型号, ZK-800 名称, 果蔬保鲜冷藏库 配套动力, 48kW 制冷形式, 风冷压缩冷凝(直膨式)	上海盈翔制冷设备有限公司	殷群华	021-39598910
346	收获后处理机械类	果蔬保鲜冷藏库	盈翔制冷	ZK-100	冷库容积, 100m ³ 长6800mm 宽5200mm 高3200mm 总重 580kg 名称 果蔬保鲜冷藏库, 型号ZK-100 配套动力, 9kW 制冷形式, 风冷压缩冷凝(直膨式)	上海盈翔制冷设备有限公司	殷群华	021-39598910

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
347	收获后处理机械类	组合冷库	兴茂制冷	zk-50	库容50m ³ ;外型尺寸: 4600×4600×2800 制冷压缩机型号功率: 3kW 蒸发器型号: DD-60 制冷剂: R22 库温: -2~5℃	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	陈银霞	0575-82133090
348	收获后处理机械类	烘干机	天府	5H-2.0	最大批次处理量(t/d): 50, 作业方式: 连续式, 外型尺寸mm: 10205×1420×2020mm, 热风温度: 70~180℃, 降水幅度: ≥3%, 噪声: ≤85.0dB(A), 干燥不均匀度: ≤1.0%, 粉尘浓度: ≤10mg/m ³ , 发电机功率: 6.5kW, 燃油种类: 90号汽油, 额定电压: 220V, 额定频率: 50HZ, 干燥机电机功率: 2.75 kW, 热风机功率: 2.2 kW, 吸风机动率: 018kW, 燃烧物料: 生物质燃料, 点火启动时间: ≤5min, 一次加料后持续稳定燃烧时间: 20min。重量: 962kg.	四川惠农机械有限责任公司	蒋启	0817-8602766
349	收获后处理机械类	生物质燃料移动式烘干机	天府	5H-1.0	基本配置: 热风炉、干燥筒、除尘器。技术参数: 最大批次处理量(t/d): 24; 外形尺寸: 3040x1320x1600; 结构形式: 分体式; 整机质量: 523kg; 烘干方式: 连续式; 燃烧机点火方式: 采用生物质柴草或煤作燃料, 在热风炉出渣口进行点火, 降水速率: 20kg/h; 无自动水分仪型式.	四川惠农机械有限责任公司	蒋启	0817-8602766
350	收获后处理机械类	果蔬烘干机	燃之魂	6H-A-6T	1、整机外形尺寸: 长×宽×高(mm)9800×2800×2600 标配; 2、重量: 1200kg; 3、物料室尺寸: 长×宽×高(mm): 7500×2700×2500; 4、烘烤容量(t): 3~6; 5、容积(m ³): ≥50; 6、整机功率(kW): 4.1; 7、烘干时间(以鲜枣计, h): 10~20; 8、热风温度(℃): 20~70; 9、热风机压力≥120(Pa); 10、热风机额定风量(m ³ /h)≥30000 11、温度测量范围(℃): 0~99.9; 12、工作电压: AC	昆明康立信电子机械有限公司	杨景洪	0871-64625885
351	排灌机械类	卷盘式喷灌机	中农机	SPP-75/300	外形尺寸(长×宽×高)mm: 3000×2220×2525; 结构质量kg: 1462; 主输水管外径mm: 75; 主输水管长度m: 300; 喷嘴直径mm: 20; 喷嘴数量(个): 1; 喷嘴型式: 旋转、摇臂式。	现代农装科技股份有限公司	靳晨	010-64882443
352	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GSWZ-500	冲洗方式: 自动控制; 最大流量: 500; ; 外形尺寸(mm):1920×1580×3550; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.4MPa; 过滤精度(目): 100; 清洁压降(MPa): ≤0.05; 配套动力(kW): 55; 反冲洗压差设定: 0.055MPa; 反冲洗时间设定: 10.0h	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
353	排灌机械类	滴灌设备	金鹏	JRWG-30	最大流量m ³ : 30; 配套水泵功率kW: ≤5.5; 主管道工作压力MPa: ≤0.6; 滴管工作压力MPa: ≤0.2; 施肥器容量L: 25; 过滤级数: 2; 过滤型式: 离心加网式; 灌溉面积(亩): ≤100。	寿光市金棚现代农业设施装备有限公司	朱法顺	0536-5484841
354	排灌机械类	滴灌设备	金鹏	JRWG-10	最大流量m ³ : 10; 配套水泵功率kW: 0.55-3; 主管道工作压力MPa: ≤0.6; 滴管工作压力MPa: ≤0.2; 施肥器容量L: 25; 过滤级数: 1; 过滤型式: 网式; 灌溉面积(亩): ≤30。	寿光市金棚现代农业设施装备有限公司	朱法顺	0536-5484841
355	排灌机械类	滴灌设备	/	XZWG-30	最大流量(M ³): 30; 配套水泵功率(kW): ≤5.5; ; 主管道工作压力(MPa): ≤0.6; 滴管工作压力(Mpa): ≤0.2; 施肥器容量(L): 25; 过滤级数: 2; 过滤型式: 网式; 灌溉面积(亩): ≤100	山东鑫正农业装备有限公司	王秀芬	0536-5786599
356	排灌机械类	滴灌设备	助民ZM	ZMDG-40	潜水泵台: 流量32m ³ /h、扬程26m、转速2850r/min、配套动力5.5kW; 启动柜台: 10kW/380v 离心式过滤器台: LX-40, Q=40m ³ /h、进出口径DN80、进口压力1MPa、出口压力0.6MPa; 网式过滤器套: WS-40, Q=40m ³ /h、进出口径DN80、进口压力1MPa、出口压力0.6MPa; 安全阀个: DN65 公称压力1.6MPa; 施肥罐个: SFG-50L、压差式、容量50L; 蝶形逆止阀个: DN80 1MPa; 蝶阀个: DN80 1MP	秦皇岛市助民农业机械制造有限公司	吴海侠	0335-6057126
357	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GSWZ-200	最大流量: 200; 冲洗方式: 自动控制; 外形尺寸(mm):1920×1180×2350; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.4MPa; 过滤精度(目): 100; 清洁压降(MPa): ≤0.05; 配套动力(kW): 30; 反冲洗压差设定: 0.055MPa; 反冲洗时间设定: 10.0h	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
358	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GWZ-200/500/800	最大流量: 150; 冲洗方式: 自动控制; 外形尺寸 (mm): 1955×1400×2155; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.3MPa; 过滤精度 (目): 100; 清洁压降 (MPa): ≤0.05; 配套动力 (kW): 18.5-22	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
359	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GWZ-500	最大流量: 500; 冲洗方式: 自动控制; 外形尺寸 (mm): 1955×1400×2155; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.3MPa; 过滤精度 (目): 100; 清洁压降 (MPa): ≤0.05; 配套动力 (kW): 18.5-22	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
360	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GWZ-800	最大流量: 800; 冲洗方式: 自动控制; 外形尺寸 (mm): 1955×1400×2155; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.3MPa; 过滤精度 (目): 100; 清洁压降 (MPa): ≤0.05; 配套动力 (kW): 18.5-22	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
361	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GSW-150	最大流量: 150; 冲洗方式: 手动控制; 农业灌溉用过滤器; 外形尺寸 (mm): 1955×1400×2155; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.3MPa; 过滤精度 (目): 100; 清洁压降 (MPa): ≤0.05; 配套动力 (kW): 18.5-22	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
362	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GSW-210	最大流量: 210; 冲洗方式: 手动控制; 农业灌溉用过滤器; 外形尺寸 (mm): 2015×1600×2160; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.3MPa; 过滤精度 (目): 100; 清洁压降 (MPa): ≤0.05; 配套动力 (kW): 22-30	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
363	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GSW-270	最大流量: 270; 冲洗方式: 手动控制; 农业灌溉用过滤器; 外形尺寸 (mm): 2060×2470×2650; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.3MPa; 过滤精度 (目): 100; 清洁压降 (MPa): ≤0.05; 配套动力 (kW): 30-38	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
364	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GSW-330	最大流量: 330; 冲洗方式: 手动控制; 农业灌溉用过滤器; 外形尺寸 (mm): 2700×2650×2640; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.3MPa; 过滤精度 (目): 100; 清洁压降 (MPa): ≤0.05; 配套动力 (kW): 45	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
365	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GSW-450	最大流量: 450; 冲洗方式: 手动控制; 农业灌溉用过滤器; 外形尺寸 (mm): 3600×2850×2640; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.3MPa; 过滤精度 (目): 100; 清洁压降 (MPa): ≤0.05; 配套动力 (kW): 55	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
366	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GLW-80	最大流量: 80; 冲洗方式: 手动控制; 外形尺寸 (mm): 1020×1580×2010; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.3MPa; 过滤精度 (目): 100; 清洁压降 (MPa): ≤0.05; 配套动力 (kW): 13-16.5	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
367	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GLW-120	最大流量: 120; 冲洗方式: 手动控制; 外形尺寸 (mm): 1160×1650×2320; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.3MPa; 过滤精度 (目): 100; 清洁压降 (MPa): ≤0.05; 配套动力 (kW): 16-20	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
368	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GLW-160	最大流量: 160; 冲洗方式: 手动控制; 外形尺寸 (mm): 1240×2050×2420; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.3MPa; 过滤精度 (目): 100; 清洁压降 (MPa): ≤0.05; 配套动力 (kW): 18.5-22	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
369	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GLW-200	最大流量: 200; 冲洗方式: 手动控制; 外形尺寸 (mm): 1160×2555×2850; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.3MPa; 过滤精度 (目): 100; 清洁压降 (MPa): ≤0.05; 配套动力 (kW): 20-30	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388
370	排灌机械类	农业灌溉用过滤器	星辰	8GLW-260	最大流量: 260; 冲洗方式: 手动控制; 外形尺寸 (mm): 2310×2320×3010; 滤网材质: 不锈钢; 工作压力: 0.3MPa; 过滤精度 (目): 100; 清洁压降 (MPa): ≤0.05; 配套动力 (kW): 30-38	昌吉市金世通农机制造有限公司	杨建伟	0994-2716388

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
371	畜牧水产养殖机械类	箱体式孵化器	羽佳	9DJF-19200	3、容蛋量：19200枚/鸡蛋；12096枚/鸭蛋；7168枚/鹅蛋 2、蛋车形式：车架式 4、箱体外形尺寸（长×宽×高）mm：3360×2460×2630 5、箱体内廓尺寸（长×宽×高）mm：3250×2120×2310 6、蛋车规格（容量/层数/数蛋）：4800枚/16层/4辆（鸡）7、蛋盘规格（容量/每层数量/放蛋方法）：150枚/2只/立放（鸡）8、翻蛋角度：45°±2° 9、控温元件规格、名称：AD590温度传感器 10、温度范围：34.5℃~39.0℃ 11、控温精度：±0.2℃ 12、孵化率：≥95% 13、总功率：5.78kW 14、电热功率/模糊控制功率：4kW/0~4kW	蚌埠市大江电子有限责任公司	王玉玺	0552-4078223
372	畜牧水产养殖机械类	孵化器	羽佳	9DJF-90720	1、容蛋量：90720枚，2、整机重量：4500kg，3、蛋车数：12辆，4、总功率：9.7kW，5、使用电压：380V，6、孵化率：≥95%，7、电热功率/模糊控制功率：8.1kW/0~8.1kW，8、控温精度：≤0.2℃，9、控湿精度：1%RH，10、外形尺寸（长×高×宽）（mm）：8400×3120×2600。	蚌埠市大江电子有限责任公司	王玉玺	0552-4078223
373	畜牧水产养殖机械类	平模制粒机	吉姆克	9KPP-450	额定生产率（kg/h）390-560 结构形式 平模动盘 装机容量(kW) 22 外形尺寸(长×宽×高) (mm) 1390×575×1215 结构质量 (kg) 350 压模（压辊）转速 (r/min) 221 (342) 平模外径 (mm) 299 模孔尺寸 (mm) 2.5、3、4、5、6模孔数量 (个) 420-1578 压辊数量 (个) 2 压模直径 (mm) 118	安吉吉姆克能源机械有限公司	单小梅	0372-3385659
374	畜牧水产养殖机械类	畜牧养殖杀菌消毒机	承富乐	TDS-400	1、外形尺寸（长宽高）mm：490×210×230 2、结构质量kg：5.5 3、额定电压V：AC220V±22V 4、频率Hz：50 5、输入功率W：≤55 6、臭氧产率mg/h：400-1600 7、气体流量L/min：3-15/每路 8、气体压力kPa：12-40/每路 9、出气路数：2路	西安拓达农业科技有限公司	毛新耀	029-88829810
375	畜牧水产养殖机械类	孵化器	羽佳	9DJF-23040	2、结构形式：箱体式 3、容蛋量：23040枚/鸡蛋 4、装机容量：5.78kW 5、箱体外形尺寸（长×宽×高）mm：3360×2460×2630 6、蛋盘总数：150枚蛋盘128只；60枚蛋盘64只	蚌埠市大江电子有限责任公司	王玉玺	0552-4078223
376	畜牧水产养殖机械类	垛草机	君福鑫	JXD—10	结构形式 自带动力 配套动力（基础型）kW 12.1 结构尺寸mm 3500*1454*1862 额定质量（基础型）kg 1056 前轮距mm 1210 后轮距mm 1260 最小离地间隙mm 235 最高车速km/h20 最大爬坡度 20度 载重量（基础型）kg 1000	辽阳市君鑫农机具制造有限责任公司	刘庆君	0419—2821298
377	畜牧水产养殖机械类	铡草粉碎机	/	9ZF-650	转子直径mm：650；外形尺寸（长×宽×高）mm：1495×1105×905；重量kg：180等；喂入方式：人工；作业方式：铡草+粉碎；主轴空载转速r/min：2484；配套动力kW：11；生产率kg/h：1106；赛片孔径 mm：38；动刀形式：矩形直刀	玛纳斯县和平农机制造有限公司	何福元	0994-6635338
378	畜牧水产养殖机械类	层叠式育雏育成饲养成套设备	/	9WLFy-3	外形尺寸（长×宽×高），mm/组：1950×1750×2100 配套动力，kW：斜向上料电机：2.2；横向送料电机：0.55；横，斜向清粪电机：1.5*2；纵向清粪电机：1.1*4；行车电机：24V 0.55*4；照明：5kW；料槽数，组/条：6；纵向清粪机工作速度，m/min：≥7；横向清粪机工作速度，m/min：≥7；斜向清粪机工作速度，m/min：≥11；喂料行车工作速度，m/min：≥11；料箱容积/个，m ³ ：0.042。	乌鲁木齐中兴达环保设备工程有限责任公司	王菊荣	0991-3714527
379	畜牧水产养殖机械类	层叠式蛋鸡饲养成套设备	乐鑫	9WLFd-4	笼架层数（层）：4；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：62300×1550×2700；结构质量（kg）：1000；配套动力（kW）：上料电机1.5/喂料电机0.75/清粪电机1.5/集蛋电机1.5（电动机）；；功能：上料、喂料、喂水、集蛋、清粪。喂料不均匀度（%）：<15；断料长度（mm）：0；清粪刮净度（%）：≥95；集蛋破损率（%）：≤6；喂料速度（m/min）：≥6；集蛋速度（m/min）：≥2.5。上料电机（kW）：1.15；喂料电机（kW）：0.75；集蛋电机（kW）：1.5；清粪电机（kW）：1.5；	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	董衍鹏	0909-6920416

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
380	畜牧水产养殖机械类	青贮取料机	天润新东	9QZQ-8	外形尺寸(长×宽×高)mm: 5000×1650×3500, 自走式, 取料宽度1650mm	新乡市新东轻工机械有限公司	吴述民	3735099015
381	畜牧水产养殖机械类	青贮取料机	智源	9QQ-1600-6	外形尺寸(长×宽×高)mm: 6500×1650×4500; 整机质量kg: 3000; 滚筒宽度mm: 1600; 生产率kg/h: ≥6000; 取料高度mm:6000; 输送收料高度mm: 3200; 最大安全行走坡度%: ≤15。	宁夏智源农业装备有限公司	陈智	18995320033
382	畜牧水产养殖机械类	青贮铡草机	四达	9Z-15	外形尺寸(长×宽×高)mm: 3850×1780×4200; 重量kg: 1020kg; 配套动力kW: 30kW	洛阳四达农机有限公司	李志道	0379-67913226
383	其他机械	果蔬保鲜设备	/	BXG-3.7/60	外形尺寸: 5700*3800*3200 (mm); 总容积: 60立方米; 压缩冷凝机组: 5P。	洛阳鸿科实业有限公司	李娟子	15738986503
384	其他机械	卷帘机	/	XZ-6000	外形尺寸(主机)(长×宽×高)(mm): 550×360×360; 结构型式: 中置悬臂式; 配套电机功率(kW): 1.5; 配套电机转速(r/min): 1400; 传动机构结构型式: 直齿轮式; 输出轴转速(r/min): 1.5; 额定输出扭矩(N.m): 6000; 最大工作幅宽(草帘、保温被)(m): 80(草帘); 结构质量(主机)(kg): 80。	山东鑫正农业装备有限公司	王秀芬	0536-5786599
385	其他机械	棉帘(保温被)卷放机	金驼	MLJF-100	外形尺寸: 480mmx280mmx280mm; 结构: 中置悬臂式; 传动结构形式: 皮带传动; 电机功率: 1.5kW; 电机转速: 1400r/min; 工作幅宽: 60-100m; 卷帘跨度: 9m	咸阳金贝尔农业设施有限公司	潘红玲	15891590843
386	其他机械	铲运平地机	通用	12PC-3.8	切割宽度(m): 3.8; 外形尺寸(mm): 7700×4160×2455; 运载宽度(m): 4.2; 整后地表差(mm): 10; 重量(kg): 4000; 轮胎: 9.00-20; 配套动力(kW): 270-300; 铲刀与底板角度: 15度; 工作幅宽(mm): 3800; 连接方式: 牵引	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周静	0997-6397018
387	其他机械	铲运平地机	通用	12PC-3.2	切割宽度(m): 3.2; 外形尺寸(mm): 7700×3560×2455; 运载宽度(m): 3.6; 整后地表差(mm): 10; 重量(kg): 3400; 轮胎: 9.00-20; 配套动力(kW): 180-210; 铲刀与底板角度: 15度; 工作幅宽(mm): 3200; 连接方式: 牵引	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周静	0997-6397018
388	其他机械	农用装载机	/	z1-06	型式: 铰接式 外形尺寸(长*宽*高)mm:4900*1750*2600 额定斗容积(m³):0.45 配套动力(kW):26 最大卸载角(°):≥45 掘起力(kN):≥21 整机质量(kg):2650 作业周期数(次/h)≥50	山东明宇重工机械有限公司	衣学航	0535-2367777
389	其他机械	农用装载机	/	ZL-10	型式: 铰接式 外形尺寸(长*宽*高)mm: 5000*1700*2600 额定斗容积(m³)0.6 配套动力(kW)37 最大卸载角(°)≥45 掘起力(kN)≥32 整机质量(kg)2780 作业周期数(次/h)≥60	山东明宇重工机械有限公司	衣学航	0535-2367777
390	其他机械	农用装载机	/	ZL-15	型式: 铰接式 外形尺寸(长*宽*高)mm:5350*1900*2830 额定斗容积(m³)0.9 配套动力(kW): 48 最大卸载角(°)≥45 掘起力(kN)≥45 整机质量(kg):4000 作业周期数(次/h)≥60	山东明宇重工机械有限公司	衣学航	0535-2367777
391	其他机械	植物病害防治机	承富乐	TDF-500	1、外形尺寸(长×宽×高)mm: 490×210×230 2、结构质量kg: 5.5 3、额定电压V: AC220V±22V 4、频率Hz: 50 5、输入功率W: ≤70 6、臭氧产率mg/h: 500-2000 7、气体流量L/min: 3-12/每路 8、气体压力kPa: 12-35/每路 9、出气路数: 2路 10、过滤流量m³/h: 125-180	西安拓达农业科技有限公司	毛新耀	029-88829810
392	其他机械	层叠式蛋鸡饲养成套设备	林工	9WLFDF-4	4. 喂料列数(列):4; 笼架层数, 4层; 1. 外形尺寸(m): 2×2.5×1.9 2. 配套动力(kW): 1.5 3. 重量(kg): 700 5. 送料不均匀度(%): <1 5 6. 集蛋破损率: ≤2% 7. 刮净度(%): ≥95 8. 负荷功率(kW): ≤0.75 9. 噪声: (dB(A)): ≤80	伊犁徐工养禽设备制造有限公司	徐晓燕	0999-8359336

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
393	其他机械	自动导航驾驶系统	/	S3	1 显示器 主机参数 内存 512M SDRAM 硬盘 1G固态, USB2.0扩展存储接口 操作系统 WinXP 嵌入式定制版 显示参数 640×480VGA LCD, 8.4寸触摸屏 物理参数 尺寸(长×宽×高) mm 7.5×9.2×2.7 重量 kg 2 固定方式 可调整杆及U型螺丝固定 GPS参数 接收机类型 基于Cost技术的Crescent L1接收机 通道 12通道, 并行追踪	现代农装科技股份有限公司	刘欣	010-64882045
394	其他机械	开沟机	佐佐木	1KS-155	开沟深度(cm): ≥55; 配套动力(kW): 29.4-40.4; 主机外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1600×1600×1550; 结构质量(kg): 480; 开沟宽度(cm) 20-36; 开沟行数(行): 1; 刀盘转速(r/min): 167; 刀盘回转直径(cm): 120; 开沟刀数量(把): 16; 传动形式: 齿轮与链条两级传动; 作业速度: (m/h): ≥300。	潍坊森海机械制造有限公司	周书良	5368326286
395	其他机械	开沟机	佐佐木	1KS-255C	开沟深度(cm): ≥55; 配套动力(kW): 29.4-40.4; 主机外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1850×2150×1500; 结构质量(kg): 496; 开沟宽度(cm) 20-36; 开沟行数(行): 2; 开沟行距(cm): 83.8; 刀盘转速(r/min): 167; 刀盘回转直径(cm): 120; 开沟刀数量(把): 32; 传动形式: 齿轮与链条两级传动; 作业速度: (m/h): ≥300。	潍坊森海机械制造有限公司	周书良	5368326286
396	其他机械	热风炉	革新	RFL-1	外型尺寸: 860mm×1900mm 结构质量: 120Kg 风机功率: 1.0kW 额定供热: 10万kcx/h 热风炉全压:230Pa 输出温度稳定性: 70℃ 采暖面积: 400-700℃	临泽县革新农机制造有限公司	赵文银	0936-5527686
397	其他机械	开沟机	佐佐木	1KS-255A	开沟深度(cm): ≥55; 配套动力(kW): 40.4-47.8; 主机外形尺寸(长×宽×高)(mm): 2000×2900×1600; 结构质量(kg): 630; 开沟宽度(cm) 20-36; 开沟行数(行): 2; 开沟行距(cm): 163.8; 刀盘转速(r/min): 167; 刀盘回转直径(cm): 120; 开沟刀数量(把): 32; 传动形式: 齿轮与链条两级传动; 作业速度: (m/h): ≥300。	潍坊森海机械制造有限公司	周书良	5368326286
398	其他机械	保温被卷放机	革新	GX-RW-120	配套电机功率(kW): 3; 结构质量(kg): 48; 电机转速(r/min): 1400; 传动比: 1:1120; 输出轴转速(r/min): 1.25; 变速箱传动型式: 中置式; 变速箱内变速级数: 5; 带轮传动比: 1:340; 最大输出扭矩(N.m): 8000; 工作部件配置: 附件包。	临泽县革新农机制造有限公司	赵文银	0936-5951441
399	耕整地机械类	履带自走式起垄机	ZKE	1GZDV-130A	发动机功率: 39/38(选配) kW; 工作幅宽: 1300 mm; 刀轴转速: 382 /350(选配) r/min; 起垄高度: 300-400 mm; 起垄宽度: 800-900 mm; 起垄刀数量: 14(起垄刀)+2(旋耕刀);	安徽中科自动化股份有限公司	潘劲松	0556-6982666
400	耕整地机械类	履带自走式旋耕机	ZKE	1GZD-130B	履带自走式; 发动机功率: 33.8 kW; 工作幅宽: 1300 mm; 刀轴转速: 382 r/min; 旱耕深度: ≥70 mm; 水耕深度: ≥100 mm; 旋耕刀数量: 30 把;	安徽中科自动化股份有限公司	潘劲松	0556-6982666
401	耕整地机械类	液压翻转双向犁	冀丰	1LF-435	外形尺寸(长×宽×高): 3010mm×1545mm×1520mm; 机器质量: 850kg; 配套动力: 70-80kW; 悬挂类型: 三点悬挂; 犁体幅宽: 350mm; 工作幅宽: 140cm; 最大耕深: 28cm; 犁体数4铧	河北冀农农机具有限公司	冯东坤	0319-5666294
402	耕整地机械类	液压翻转双向犁	冀丰	1LF-230	外形尺寸(长×宽×高): 1310mm×1055mm×1200mm; 机器质量: 180kg; 配套动力: 22-25kW; 悬挂类型: 三点悬挂; 翻转机构形式: 液压翻转; 犁体个数: 左右各2个, 共4个; 犁体工作幅宽: 300mm; 最大耕深: 25cm	河北冀农农机具有限公司	冯东坤	0319-5666294
403	耕整地机械类	液压翻转犁	/	1LYF-435A1	配套动力(hp): 120~130; 外形尺寸(mm): 3500×1800×1400; 机具重量(kg): 1100; 最大耕深(cm): 24-35; 耕深稳定性变异系数(%): ≤10.0; 植被覆盖率(%): ≥85; 碎土率(%): ≥70; 耕作速度(km/h): >7-10; 入土行程(m): ≤4.0; 连接方式: 三点悬挂。犁体4铧, 副犁体4铧; 单体幅宽35cm。	石河子市永昌农机装备有限公司	罗强	0993-2029416

序号	产品类别	产品名称	牌号(商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
404	耕整地机械类	液压翻转犁	/	1LYF-445	配套动力(hp): 140~180; 外形尺寸(mm): 3500×2100×1500; 机具重量(kg): 1300; 最大耕深(cm): 24-35; 耕深稳定性变异系数(%): ≤10.0; 植被覆盖率(%): ≥85; 碎土率(%): ≥70; 耕作速度(km/h): >7-10; 入土行程(m): ≤4.0; 连接方式: 三点悬挂。犁体4铧, 副犁体4铧; 单体幅宽35cm.	石河子市永昌农机装备有限公司	罗强	0993-2029416
405	耕整地机械类	微耕机	浩犁	1WG4.05-100FC-ZC	风冷发动机型号KA250柴油机 标定功率4.05kW 额定转速r/min 3600 启动方式回弹式绳索起动 外形尺寸(长×宽×高)mm1480×1000×800 结构质量kg75 幅宽cm≥100 耕深cm≥10 作业速度m/s0.1~0.3 小时生产率hm²≥0.04 主燃油消耗量kg/hm²≤30 传动方式齿轮传动 联接方式直联式	重庆华田浩犁机械有限责任公司	徐伟	023-65181516
406	耕整地机械类	悬挂式液压翻转犁	/	1LF-MG7	结构形式 液压翻转可调幅 外形尺寸mm 8100*1200*1740 结构质量 3692kg 配套动力 198.6-235.4kW 与拖拉机配套连接方式 后三点全悬挂式 悬挂类型(悬挂式) 2类 翻转机构型式 液压翻转挂式 液压翻转油缸 犁体数量 7*2 犁体单体幅宽 33/38/44/50(可调)mm 调幅犁调整幅宽范围 2310-3500mm 犁体纵向距离 1000mm	北京近仁伟业商贸有限公司	刘品品	010-68436503
407	耕整地机械类	微耕机	浩犁	1WG4.0-100FQ-ZC	发动机型号170汽油机 标定功率4.0kW 额定转速r/min 3600 外形尺寸(长×宽×高)mm1450×1000×800 结构质量kg70 幅宽cm≥100 耕深cm≥10 作业速度m/s0.1~0.3 小时生产率hm²≥0.04 主燃油消耗量kg/hm²≤35 传动方式齿轮传动 联接方式直联式	重庆华田浩犁机械有限责任公司	徐伟	023-65181516
408	耕整地机械类	微耕机	浩犁	1WG6.3-135FC-ZC	发动机型号186风冷柴油发动机 标定功率6.3kW 额定转速r/min 3600 启动方式反冲式手拉启动 外形尺寸(长×宽×高)mm1730×1350×850 结构质量kg120 幅宽mm≥1350 耕深mm≥100 作业速度m/s0.1~0.3 小时生产率hm²≥0.04 主燃油消耗量kg/hm²≤28 传动方式齿轮传动 联接方式直联式	重庆华田浩犁机械有限责任公司	徐伟	023-65181516
409	耕整地机械类	微耕机	浩犁	1WG3.8-100FC-ZC	发动机型号单缸风冷柴油机 标定功率3.8kW 额定转速r/min 3600 启动方式反冲式手拉启动 外形尺寸(长×宽×高)mm1600×1000×800 结构质量kg75 幅宽cm≥10 耕深cm≥10 作业速度m/s0.1~0.3 小时生产率hm²≥0.04 主燃油消耗量kg/hm²≤30 传动方式齿条传动 联接方式直联式	重庆华田浩犁机械有限责任公司	徐伟	023-65181516
410	耕整地机械类	微耕机	浩犁	1WG3.8-90-D	汽油柴油: 不详; 水冷风冷: 不详; 发动机型号168F 标定功率3.8kW 额定转速r/min 3600 启动方式手拉启动 外形尺寸(长×宽×高)mm1600×900×800 结构质量kg67 幅宽cm≥10 耕深mm/s0.1~0.3 作业速度m/s0.1~0.3 小时生产率hm²≥0.04 主燃油消耗量kg/hm²≤30 传动方式链条传动 联接方式直联	重庆华田浩犁机械有限责任公司	徐伟	023-65181516
411	耕整地机械类	田园管理机	金鹏	3TG-6	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1400×600×800; 柴油汽油: 不详; 额定功率kW: 6.5; 额定转速r/min: 3600; 结构质量kg: 98; 传动方式: 齿轮直传; 连接方式: 发动机输出端直联传动; 主离合器型式: 摩擦片; 耕宽cm: 115; 耕深cm: ≥10; 作业速度km/h: 1-2; 单位面积燃油消耗量kg/hm²: ≤12。	寿光市金棚现代农业设施装备有限公司	朱法顺	0536-5484841
412	耕整地机械类	微耕机	涪柴工业	1WG6.3-120FC-Z	结构型式: 前置式; 配套动力: CP186F柴油机; 配套发动机结构形式: 单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式; 配套发动机标功率(最大功率)kW: 6.3; 配套发动机标定转速(r/min): 3600; 启动方式: 手拉起动; 外形尺寸(长×宽×高)mm: 1780×1300×800; 结构质量kg: 140; 传动方式: 齿轮传动; 连接方式: 直联式; 刀辊转速(r/min): 快档: 130、慢档: 90; 刀辊最大回转半径mm: 180; 刀辊总安装刀数: 30;	重庆涪柴动力机械制造有限公司	李俊	023-64406218

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	主要技术参数	企业名称	联系人	联系电话
413	耕整地机械类	微耕机	涪柴工业	1WG4.05-105FC-ZC	结构型式：前置式；配套动力：KD173FB-2柴油机；配套发动机结构形式：立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式；配套发动机标功率（最大功率）kW：4.05；配套发动机标定转速（r/min）：3600；启动方式：回弹式绳索启动；外形尺寸（长×宽×高）mm：1630×1050×800；结构质量kg：99；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；刀辊转速（r/min）：快档：150、慢档：85；刀辊最大回转半径mm：175；刀辊总安装刀数：32；	重庆涪柴动力机械制造有限公司	李俊	023-64406218
414	耕整地机械类	微耕机	涪柴工业	1WG3.1-100FC-ZC	1. 结构型式：前置式；2. 配套动力：CP170F柴油机；3. 配套发动机结构形式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式；4. 配套发动机标功率（最大功率）kW：3.1；5. 配套发动机标定转速（r/min）：3600；6. 启动方式：回弹式绳索启动；7. 外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×1000×800；8. 结构质量kg：85；9. 传动方式：齿轮传动；10. 连接方式：直联式；11. 刀辊转速（r/min）：快档：130、慢档：90；12. 刀辊最大回转半径mm：180；13. 刀辊总安装刀数：24；14. 旋耕刀型号：II	重庆涪柴动力机械制造有限公司	李俊	023-64406218
415	农产品初加工机械类	智能果蔬烘干设备	智星	5HMG-160	整体脱水；烘干室体积：58M3；供热设备 供热设备尺寸：长1.8米 ×宽1.2米 ×高1.9米；重量：约550KG；设计寿命：10年；输入热量：20MW；总散热面积：>9.7m²；总散热量：>10MW；散热效率：>50%；炉膛高度：850mm；炉膛容积：0.33m³ 自控设备 额定工作电压：AV220V±25%；传感器型号：DS18B20数字传感器； 温度测量范围：00.0~99.9℃；温度测量精度：±0.	郑州智联自动化设备有限公司	寇海阳	0371-67896912

二、变更产品30个

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话
1	排灌机械类	温室专用微灌系统	皆通	原: 8WWF-15 现: 8DF-90	新疆皆美通温室设备有限公司	姚苏益	0991-4596258
2	耕整地机械类	液压翻转犁	/	1LYF-427	原: 宁晋县锐宏机械制造有限公司 现: 河北锐宏机械制造有限公司	冯宏亮	0319-5682786
3	耕整地机械类	液压翻转犁	/	1LYF-327	原: 宁晋县锐宏机械制造有限公司 现: 河北锐宏机械制造有限公司	冯宏亮	0319-5682786
4	耕整地机械类	旋耕机	/	1GQN-230	原: 宁晋县锐宏机械制造有限公司 现: 河北锐宏机械制造有限公司	冯宏亮	0319-5682786
5	耕整地机械类	旋耕机	/	1GQN-160	原: 宁晋县锐宏机械制造有限公司 现: 河北锐宏机械制造有限公司	冯宏亮	0319-5682786
6	耕整地机械类	旋耕机	/	1GQN-150	原: 宁晋县锐宏机械制造有限公司 现: 河北锐宏机械制造有限公司	冯宏亮	0319-5682786
7	耕整地机械类	旋耕机	/	1GQN-250	原: 宁晋县锐宏机械制造有限公司 现: 河北锐宏机械制造有限公司	冯宏亮	0319-5682786
8	耕整地机械类	旋耕机	/	1GQN-200	原: 宁晋县锐宏机械制造有限公司 现: 河北锐宏机械制造有限公司	冯宏亮	0319-5682786
9	耕整地机械类	旋耕机	/	1GQN-180	原: 宁晋县锐宏机械制造有限公司 现: 河北锐宏机械制造有限公司	冯宏亮	0319-5682786
10	畜牧水产养殖机械	原: 四圆盘割草机 现: 盘式旋转割草机	世达尔	原: MDM1700 现: 9GXD-1.7	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
11	畜牧水产养殖机械	圆草捆捆扎机	世达尔	原: MRB0850 现: 9JYD-50	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
12	畜牧水产养殖机械	原: 旋转式搂草机 现: 旋转搂草机	世达尔	原: MGR2500 现: 9LXD-2.5	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
13	畜牧水产养殖机械	原: 方捆机 现: 方草捆打捆机	世达尔	原: THB1060 现: 9YFQ-0.9	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
14	畜牧水产养殖机械	圆草捆包膜机	世达尔	原: SWM0810 现: 9BM-7050	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
15	畜牧水产养殖机械	原: 方草捆压捆机 现: 方草捆打捆机	世达尔	原: THB2060 现: 9YFQ-1.4	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
16	畜牧水产养殖机械	原: 方捆机 现: 方草捆打捆机	世达尔	原: THB3060 现: 9YFQ-1.8	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
17	畜牧水产养殖机械	原: 厩肥抛撒机 现: 厩肥撒播机	世达尔	原: TMS10700 现: 2FSQ-10.7	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话
18	畜牧水产养殖机械	原：旋转式搂草机 现：旋转搂草机	世达尔	原：MGR4000 现：9LXD-4.0	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
19	畜牧水产养殖机械	原：圆草捆捆扎机机 现：圆草捆打捆机	世达尔	原：TRB0910 现：9JYQ-85	上海世达尔现代农机有限公司	杨勇	021-64300146
20	耕整地机械类	激光平地机	天宝	原：AGGCS100 现：1PJ-3.0(MG)	北京麦格天农科技发展有限公司	王文彬	010-68718208
21	动力机械类	轮式拖拉机	REKON	RC1254	原：奇瑞重工股份有限公司 现：中联重机股份有限公司 (原奇瑞重工股份有限公司)	王慧波	0378-3862700
22	动力机械类	轮式拖拉机	REKON	RC1454	原：奇瑞重工股份有限公司 现：中联重机股份有限公司 (原奇瑞重工股份有限公司)	王慧波	0378-3862700
23	动力机械类	轮式拖拉机	REKON	RC1654	原：奇瑞重工股份有限公司 现：中联重机股份有限公司 (原奇瑞重工股份有限公司)	王慧波	0378-3862700
24	种植施肥机械	玉米免耕播种机	谷王	2BGYM-2	原：奇瑞重工股份有限公司 现：中联重机股份有限公司 (原奇瑞重工股份有限公司)	梁斌	0553-5621715
25	种植施肥机械	玉米免耕播种机	谷王	2BGYM-4	原：奇瑞重工股份有限公司 现：中联重机股份有限公司 (原奇瑞重工股份有限公司)	梁斌	0553-5621715
26	种植施肥机械	玉米免耕播种机	谷王	2BGYM-6	原：奇瑞重工股份有限公司 现：中联重机股份有限公司 (原奇瑞重工股份有限公司)	梁斌	0553-5621715
27	收获机械	自走式谷物联合收获机	谷王	4LZ-6F	原：奇瑞重工股份有限公司 现：中联重机股份有限公司 (原奇瑞重工股份有限公司)	梁斌	0553-5621715
28	收获机械	自走式谷物联合收获机	谷王	4LZ-8F	原：奇瑞重工股份有限公司 现：中联重机股份有限公司 (原奇瑞重工股份有限公司)	梁斌	0553-5621715
29	收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	谷王	4YZ-6F	原：奇瑞重工股份有限公司 现：中联重机股份有限公司 (原奇瑞重工股份有限公司)	梁斌	0553-5621715
30	收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	谷王	4YZ-7F	原：奇瑞重工股份有限公司 现：中联重机股份有限公司 (原奇瑞重工股份有限公司)	梁斌	0553-5621715

三、取消产品342个

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
1	耕整地机械类	联合整地机	通用	1ZL-2.0	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周静	0997-6397018	2012
2	耕整地机械类	联合整地机	通用	1ZL-2.4	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周静	0997-6397018	2012
3	耕整地机械类	联合整地机	通用	1ZL-2.8	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周静	0997-6397018	2012
4	耕整地机械类	联合整地机	通用	1ZL-3.2	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周静	0997-6397018	2012
5	耕整地机械类	联合整地机	通用	1ZL-3.6	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周静	0997-6397018	2012
6	耕整地机械类	联合整地机	通用	1ZL-4.0	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周静	0997-6397018	2012
7	耕整地机械类	联合整地机	通用	1ZL-4.2	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周静	0997-6397018	2012
8	耕整地机械类	联合整地机	通用	1ZL-4.5	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周静	0997-6397018	2012
9	耕整地机械类	联合整地机	通用	1ZL-5.4	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周静	0997-6397018	2012
10	耕整地机械类	液压翻转犁	通用	1LYF-435	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	周静	0997-6397018	2012
11	耕整地机械类	调幅翻转犁	双剑	1LYF-550A	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	冯满峰	0991-2301609	2012
12	耕整地机械类	调幅翻转犁	双剑	1LYF-450A	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	冯满峰	0991-2301609	2012
13	耕整地机械类	动力驱动耙	双剑	1ZQ-4	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	陈陈	0991-2330178	2012
14	耕整地机械	液压调幅翻转犁	双剑	1LYF-445	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	周向阳	0991-3872888	2013增补
15	种植施肥机械类	铺膜播种机	/	2BMJ-1/4	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198	2012
16	种植施肥机械类	谷物播种机	/	2BFX-10	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	0994-2262198	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
17	田间管理机械类	喷杆式喷雾机	科神	3WP-800	新疆科神农业装备科技开发有限公司	温浩军	0993-2629128	2012
18	收获机械类	自走式辣椒收获机	中国收获	4JZ-3.6	新疆中收农牧机械有限公司	依玛木玉	0991-7868683	2012
19	收获机械类	自走式玉米联合收获机	牧神	4YZB-4	新疆机械研究院股份有限公司	袁振军	0991-3734801	2012
20	收获机械类	自走式玉米联合收获机	牧神	4YZB-1800	新疆机械研究院股份有限公司	袁振军	0991-3734801	2012
21	耕整地机械类	旋耕机	冀旋	1GQN-140	保定冀旋农机装备有限公司	王建飞	0312-6852488	2012
22	耕整地机械类	旋耕机	冀旋	1GQN-150	保定冀旋农机装备有限公司	王建飞	0312-6852488	2012
23	耕整地机械类	旋耕机	冀旋	1GQN-160	保定冀旋农机装备有限公司	王建飞	0312-6852488	2012
24	耕整地机械类	液压翻转调幅犁	龙丰	1LYFT-435	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	马海军	13999405558	2012
25	耕整地机械类	液压翻转调幅犁	龙丰	1LYFT-535	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	马海军	13999405558	2012
26	耕整地机械类	多功能微耕机	合盛	1WG3.0-70FQ-Z	重庆合盛工业有限公司	陶波	023-65180936	2012
27	耕整地机械类	旋耕整地机	/	1GQNZ-260	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599	2012
28	耕整地机械类	旋耕整地机	/	1GQNZ-310	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599	2012
29	耕整地机械类	旋耕整地机	/	1GQNZ-360	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599	2012
30	耕整地机械类	悬挂深松机	/	1SLK-140	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599	2012
31	耕整地机械类	深松机	/	1S-200	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599	2012
32	耕整地机械类	旋耕机	/	1GQQNZGK-200	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599	2012
33	耕整地机械类	旋耕机	/	1GQQNZGK-230	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599	2012
34	耕整地机械类	旋耕机	/	1GQN-230	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599	2012
35	耕整地机械类	动力驱动耙	LEMKEN	Zirkon 8/250	上海范氏自动化控制设备有限公司	李发锋	9914318811	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
36	耕整地机械类	深松联合整地机	LEMKEN	Karat 9/300	上海范氏自动化控制设备有限公司	李发锋	9914318811	2012
37	耕整地机械类	苗床播前整地机	LEMKEN	System-kompaktor 400	上海范氏自动化控制设备有限公司	李发锋	9914318811	2012
38	耕整地机械类	灭茬缺口圆盘耙	LEMKEN	1SL-220	上海范氏自动化控制设备有限公司	李发锋	9914318811	2012
39	耕整地机械类	微耕机	菲奥德	1WG-5	潍坊科比特农业机械装备有限公司	魏剑	0536-8325603	2012
40	耕整地机械类	液压(气动)翻转双向犁	冀丰	1F-230	河北冀农农机具有限公司	冯林山	0319-5668603	2012
41	耕整地机械类	液压翻转双向犁	冀丰	1LF-435	河北冀农农机具有限公司	冯林山	0319-5668603	2012
42	耕整地机械类	平地机	常林	PY165C-5	常林股份有限公司	赵文杰	9913702928	2012
43	耕整地机械类	液压翻转犁	/	1LYF-430	宁晋县锐宏机械制造有限公司	冯宏亮	0319-5682786	2012
44	耕整地机械类	微耕机	嘉耕	1WG6.3-120FC-Z	重庆嘉兴工业有限公司	杨梅	023-68278437	2012
45	耕整地机械类	微耕机	莱圣	CS-135	寿光市银隆农业装备有限责任公司	梁才朝	0997-6840185	2012
46	耕整地机械类	液压翻转调幅犁	凯恩	1LFYT-435	开封市福星凯恩现代农机有限公司	董向阳	0991-7990802	2012
47	耕整地机械类	液压翻转犁	凯恩	1LFY-435B	开封市福星凯恩现代农机有限公司	董向阳	0991-7990802	2012
48	耕整地机械类	多功能微型耕耘机	骏麟王牌	JLW1WZ-100	成都市刚毅机械制造有限公司	陈文宏	028-82155113	2012
49	耕整地机械类	多功能微型耕耘机	刚毅牌	GY1WG8.0-Z	成都市刚毅机械制造有限公司	陈文宏	028-82155113	2012
50	耕整地机械类	多功能微型耕耘机	刚毅牌	GY1WG6.3D-Z	成都市刚毅机械制造有限公司	陈文宏	028-82155113	2012
51	耕整地机械类	多功能微型耕耘机	刚毅牌	GY1WG5.2	成都市刚毅机械制造有限公司	陈文宏	028-82155113	2012
52	耕整地机械类	多功能微型耕耘机	刚毅牌	GY1WGD4.0-Z	成都市刚毅机械制造有限公司	陈文宏	028-82155113	2012
53	耕整地机械类	多功能微型耕耘机	刚毅牌	GY1WG4.0-Z	成都市刚毅机械制造有限公司	陈文宏	028-82155113	2012
54	耕整地机械类	微型耕耘机	石农布谷	1WG-6	石家庄市布谷鸟农业机械有限公司	翟素标	0311-84949086	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
55	耕整地机械类	悬挂深松机	飞达	ISNL-180	保定市鑫飞达农机装备有限公司	顾春洪	0312-5970888	2012
56	耕整地机械类	深松整地联合作业机	飞达	ISZL-200	保定市鑫飞达农机装备有限公司	顾春洪	0312-5970888	2012
57	耕整地机械类	旋耕机	开旋王	1GQN-200	河北耕耘农业机械制造有限公司	田建峰	0319-5668000	2012
58	耕整地机械类	旋耕机	开旋王	1GQN-180	河北耕耘农业机械制造有限公司	田建峰	0319-5668000	2012
59	耕整地机械类	调幅翻转犁	百川	1LFT-435	河南金大川机械有限公司	李殿奎	0378-7288666	2012
60	耕整地机械类	翻转犁	百川	1LF-428	河南金大川机械有限公司	李殿奎	0378-7288666	2012
61	耕整地机械类	翻转犁	百川	1LF-328	河南金大川机械有限公司	李殿奎	0378-7288666	2012
62	耕整地机械类	翻转犁	百川	1LF-440	河南金大川机械有限公司	李殿奎	0378-7288666	2012
63	耕整地机械类	调幅翻转犁	百川	1LFT-440	河南金大川机械有限公司	李殿奎	0378-7288666	2012
64	耕整地机械类	翻转犁	百川	1LF-335	河南金大川机械有限公司	李殿奎	0378-7288666	2012
65	耕整地机械类	翻转犁	百川	1LF-435	河南金大川机械有限公司	李殿奎	0378-7288666	2012
66	耕整地机械类	调幅翻转犁	百川	1LFT-535	河南金大川机械有限公司	李殿奎	0378-7288666	2012
67	耕整地机械类	多功能田园管理机	“XL”	XL5	宁波协力机电制造有限公司	陈东明	0574-88365115	2012
68	耕整地机械类	多功能田园管理机	“XL”	XL6-D	宁波协力机电制造有限公司	陈东明	0574-88365115	2012
69	耕整地机械类	微耕机	“XL”	XL1W613	宁波协力机电制造有限公司	陈东明	0574-88365115	2012
70	耕整地机械类	微耕机	“XL”	XL1W6-S	宁波协力机电制造有限公司	陈东明	0574-88365115	2012
71	耕整地机械类	二十四片液压偏置重耙	/	1BZY-2.5	张掖市天源机械制造有限公司	赵梦麟	0936-8213938	2012
72	耕整地机械类	微型耕耘机	明牌	WG1G-95	重庆五谷通用设备有限公司	杨毅	023-68150469	2012
73	耕整地机械类	起垄机	明牌	WG1GZ-110FV1	重庆五谷通用设备有限公司	杨毅	023-68150469	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
74	耕整地机械类	多功能遥控微耕机	新园	1YG-90	河南省鑫源机械制造有限公司	胡金玲	0374-6226879	2012
75	耕整地机械类	深松机	豪丰	1S-250	河南豪丰机械制造有限公司	韩凯勇	13782280978	2012
76	耕整地机械类	旋耕机	农哈哈	1GQN-200B	河北农哈哈机械集团有限公司	张杏民	0311-83525499	2012
77	耕整地机械类	旋耕机	农哈哈	1GQN-230B	河北农哈哈机械集团有限公司	张杏民	0311-83525499	2012
78	耕整地机械	液压翻转犁	东方红	东方红1LFT-445	第一拖拉机股份有限公司	王鹏	0379-64969400	2014年增补
79	耕整地机械	液压翻转犁	东方红	东方红1LFT-545	第一拖拉机股份有限公司	王鹏	0379-64969400	2014年增补
80	耕整地机械	驱动耙	东方红	1BD-300	中国一拖集团有限公司	王鹏	0379-64969400	2014年增补
81	耕整地机械	动力驱动耙	东方红	1BD-350	中国一拖集团有限公司	王鹏	0379-64969400	2014年增补
82	耕整地机械	动力驱动耙	东方红	1BD-400	中国一拖集团有限公司	王鹏	0379-64969400	2014年增补
83	种植施肥机械类	植物育苗制钵机	安莱克	2ZB-50	台州市路桥安莱克机械有限公司	李实刚	0576-82421778	2012
84	种植施肥机械类	气吸式精量播种机	蒙龙+图形	2BMJQ-2	内蒙古蒙龙机械制造有限公司	许文	0478-5237176	2012
85	种植施肥机械类	膜下滴灌铺管覆膜播种机	祥和	2BMG-2/1	敦煌市祥农农业机械有限责任公司	王成贵	0937-8870182	2012
86	种植施肥机械类	开沟施肥机	祥和	2FK-40	敦煌市祥农农业机械有限责任公司	王成贵	0937-8870182	2012
87	种植施肥机械类	气吸式精量播种机	精量牌	2BQ-6	瓦房店市精量播种机制制造有限公司	王庆洪	0411-85102414	2012
88	种植施肥机械类	气吸播种中耕通用机	精量牌	2BQ-8	瓦房店市精量播种机制制造有限公司	王庆洪	0411-85102414	2012
89	种植施肥机械类	气吸式播种中耕通用机	升达	2BQ-8	瓦房店市升达农机制造有限公司	王亮	0411-85102325	2012
90	种植施肥机械类	气吸式播种中耕通用机	升达	2BQ-7	瓦房店市升达农机制造有限公司	王亮	0411-85102325	2012
91	种植施肥机械类	离心式撒肥机	冀丰	SFJ-900	河北冀农农机具有限公司	冯林山	0319-5668603	2012
92	种植施肥机械类	2B-60型多功能育苗机	安莱克	2B-60	台州市路桥安莱克机械有限公司	李实刚	0576-82421778	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
93	种植施肥机械类	气吸式精量玉米播种机	飞达	2BYQL-3	保定市鑫飞达农机装备有限公司	顾春洪	0312-5970888	2012
94	种植施肥机械类	气吸式精量玉米播种机	飞达	2BYQL-4	保定市鑫飞达农机装备有限公司	顾春洪	0312-5970888	2012
95	种植施肥机械类	气吸式精量铺膜穴播机	/	2BQP-2	巴彦淖尔市江野农牧机械制造有限责任公司	潘明霞	18604891009	2012
96	种植施肥机械类	气吸式铺膜播种机	飞达	2BQM-2	保定市鑫飞达农机装备有限公司	顾春洪	0312-5970888	2012
97	种植施肥机械类	气吸式铺膜播种机	飞达	2BQM-4	保定市鑫飞达农机装备有限公司	顾春洪	0312-5970888	2012
98	种植施肥机械类	分体式种肥分施免耕播种机	中农机	2BFMG-1626	现代农装科技股份有限公司	刘欣	010-64882045	2012
99	种植施肥机械类	气吸式免耕覆盖播种机	富农	2BQM-8D	瓦房店明运农机装备有限公司	王才章	0411-85366228	2012
100	种植施肥机械类	气吸式精量铺膜播种机	富农	2BMJ-2	瓦房店明运农机装备有限公司	王才章	0411-85366228	2012
101	种植施肥机械类	气吸式精量铺膜播种机	富农	2BMJ-4	瓦房店明运农机装备有限公司	王才章	0411-85366228	2012
102	种植施肥机械类	旋耕施肥播种机	豪丰	2BXS-10A	河南豪丰机械制造有限公司	韩凯勇	13782280978	2012
103	种植施肥机械类	旋耕施肥播种机	豪丰	2BMSF-8/3	河南豪丰机械制造有限公司	韩凯勇	13782280978	2012
104	种植施肥机械类	玉米免耕精少量播种机	豪丰	2BMZJ-4	河南豪丰机械制造有限公司	韩凯勇	0374-5695190	2012
105	种植施肥机械	多用途旋耕施肥播种机	飞达	2BFG-12(6)(200)	保定市鑫飞达农机装备有限公司	顾春洪	0312-5970888	2013增补
106	种植施肥机械	气吸式精量玉米播种机	飞达	2BYQL-3	保定市鑫飞达农机装备有限公司	顾春洪	0312-5970888	2013增补
107	种植施肥机械	气吸式精量铺膜点播机	富田	2BDQP-2HA	巴彦淖尔市富田机械有限责任公司	宋杰	13947804926	2013增补
108	种植施肥机械	手推蔬菜播种机	矢崎	SYV-3	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	郑啸涵	021-61263832	2014年增补
109	种植施肥机械	精密蔬菜播种组件	矢崎	SYV-TU	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	郑啸涵	021-61263832	2014年增补
110	田间管理机械类	悬挂式葡萄埋藤机	泰宇	TY-300E	寿光市泰宇农业机械有限公司	孙景明	0536-5483369	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
111	田间管理机械类	背负式割草机	科丰	3CB1.3	桂林高新区科丰机械有限责任公司	王桂芳	0773-5869299	2012
112	田间管理机械类	多功能果树修剪机	威特	KBC430/4	宝鸡市威特动力机械有限责任公司	侯艳华	0997-6840185	2012
113	田间管理机械类	便携式果林锯割机	威特	YD-52A	宝鸡市威特动力机械有限责任公司	侯艳华	0997-6840185	2012
114	田间管理机械类	杀(诱)虫灯	安莱克	MA-ALK18A	台州市路桥安莱克机械有限公司	李实刚	0576-82421778	2012
115	田间管理机械类	多功能便携网式太阳能杀虫灯	太阳壹号	FWS-SP-4	深圳市富巍盛科技有限公司	扬名正	0755-29548890	2012
116	田间管理机械类	单灯太阳能智能电网式灭虫器	太阳壹号	FWS-SP05-12/1	深圳市富巍盛科技有限公司	扬名正	0755-29548890	2012
117	田间管理机械类	双灯太阳能智能电网式灭虫器	太阳壹号	FWS-SP05-12/2	深圳市富巍盛科技有限公司	扬名正	0755-29548890	2012
118	田间管理机械类	悬挂式喷杆喷雾机	中农机	3WX-200	现代农装科技股份有限公司	刘欣	010-64882045	2012
119	田间管理机械类	悬挂式喷杆喷雾机	中农机	3WX-300	现代农装科技股份有限公司	刘欣	010-64882045	2012
120	田间管理机械类	悬挂式喷杆喷雾机	中农机	3WX-400	现代农装科技股份有限公司	刘欣	010-64882045	2012
121	田间管理机械类	悬挂式喷杆喷雾机	中农机	3WX-1500	现代农装科技股份有限公司	刘欣	010-64882045	2012
122	田间管理机械类	悬挂式喷杆喷雾机	中农机	3WX-1650	现代农装科技股份有限公司	刘欣	010-64882045	2012
123	田间管理机械类	牵引式喷杆喷雾机	中农机	3WQ-2000	现代农装科技股份有限公司	刘欣	010-64882045	2012
124	田间管理机械类	车载风送式高射程喷雾机	中农机	3WFC-1000	现代农装科技股份有限公司	刘欣	010-64882045	2012
125	田间管理机械类	车载风送式高射程喷雾机	中农机	3WFC-2000	现代农装科技股份有限公司	刘欣	010-64882045	2012
126	田间管理机械类	悬挂式果园喷雾机	中农机	3WG-400	现代农装科技股份有限公司	刘欣	010-64882045	2012
127	田间管理机械类	高地隙自走式喷杆喷雾机	中农机	3WZG-3000A	现代农装科技股份有限公司	刘欣	010-64882045	2012
128	田间管理机械类	自动虫情测报灯	佳多	JDA0-III	鹤壁佳多科工贸有限责任公司	赵慧媛	0392-3386117	2012
129	田间管理机械类	频振式太阳能杀虫灯	佳多	PS-15VI-4	鹤壁佳多科工贸有限责任公司	赵慧媛	0392-3386117	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
130	田间管理机械类	手推式机动喷雾机	狼山牌	3WG-100	南通黄海药械有限公司	解禄观	51388829086	2012
131	田间管理机械类	手推式机动喷雾机	狼山牌	3WG-300	南通黄海药械有限公司	解禄观	51388829086	2012
132	田间管理机械类	背负式电动喷雾器	/	3WD-161	山东金奥机械有限公司	薛真理	0539-8520600	2012
133	田间管理机械类	侧挂式割灌机	/	CG430	山东金奥机械有限公司	薛真理	0539-8520600	2012
134	田间管理机械类	气动果树修剪机	FST	FST-109E	富士特有限公司	陈建康	0576-82890000	2012
135	田间管理机械类	太阳能多用体杀虫灯	天敌宝	GP-LJ18	浙江隆皓农林科技有限公司	应荷金	0576-82706788	2012
136	田间管理机械类	电动果树剪枝剪	奥拉	ALDJ	西安奥拉机械科技有限公司	杨照刚	029-82287077	2012
137	田间管理机械类	背负式喷雾喷粉机	狼山牌	WFB-18	南通黄海药械有限公司	解禄观	51388829086	2012
138	田间管理机械	田园管理机	象力	3WG-7.5H	河北东启象力机械制造有限公司	辛占起	13933111156	2013增补
139	田间管理机械	田园管理机	象力	3WG-6	河北东启象力机械制造有限公司	辛占起	13933111156	2013增补
140	田间管理机械	背负式电动喷雾器	金原野	3WBD-16	石家庄市金原野植保器械有限公司	董玉祥	0311-85265949	2013增补
141	田间管理机械	背负式喷雾喷粉机	华绿	HH-18	华辉动力机械(南通)有限公司	吕正铎	0513-81908409	2013增补
142	田间管理机械	背负式动力喷雾机	CHENGYANG	CY-769	浙江程阳机电有限公司	王富斌	0576-82672599	2014增补
143	田间管理机械	背负式动力喷雾机	CHENGYANG	CY-800	浙江程阳机电有限公司	王富斌	0576-82672599	2014增补
144	田间管理机械	割灌机	CHENGYANG	CY-431B	浙江程阳机电有限公司	王富斌	0576-82672599	2014增补
145	田间管理机械	悬挂风送式喷雾机	/	3WSH400	邯郸市升华机械制造有限公司	史兆杰	0310-5238007	2014增补
146	收获机械类	六行甜菜挖掘机	丰美	4TW-6	现代农装科技股份有限公司	高金凤	010-64992301	2012
147	收获机械类	自走式玉米联合收割机	东风	E518	吉林省东风机械装备有限公司	支立荣	0434-3332222	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
148	收获机械类	油菜收获机	东风	东风4LYZ-6 (E518)	吉林省东风机械装备有限公司	支立荣	0434-3332222	2012
149	收获机械类	割草机	/	9G-210RC	固安金联机电设备有限公司	颜杨阳	010-85275793	2012
150	收获机械类	搂草机	/	9L-470S	固安金联机电设备有限公司	颜杨阳	010-85275793	2012
151	收获机械类	稻麦联合收割机	东风	东风4LZ-6 (E518)	吉林省东风机械装备有限公司	支立荣	0434-3332222	2012
152	收获机械类	秸秆切碎还田机	自强	1JH-120	赵县自强机械有限公司	郝利辉	0311-84950925	2012
153	收获机械类	秸秆切碎还田机	自强	1JH-150	赵县自强机械有限公司	郝利辉	0311-84950925	2012
154	收获机械类	秸秆切碎还田机	自强	1JH-165	赵县自强机械有限公司	郝利辉	0311-84950925	2012
155	收获机械类	秸秆切碎还田机	自强	1JH-172	赵县自强机械有限公司	郝利辉	0311-84950925	2012
156	收获机械类	秸秆切碎回收机	自强	4JQH-180	赵县自强机械有限公司	郝利辉	0311-84950925	2012
157	收获机械类	秸秆切碎还田机	/	1JQ-165	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599	2012
158	收获机械类	秸秆切碎还田机	/	1JQ-172	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599	2012
159	收获机械类	秸秆切碎还田机	/	1JQ-360	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599	2012
160	收获机械类	秸秆粉碎收集机	/	4JS-180	河北圣和农业机械有限公司	师西峰	0319-5669599	2012
161	收获机械类	牵引式割搂草机	草原王	9GQ-1.8	正镶白旗草原王农牧机械制造有限责任公司	薛飞	0479-6524120	2012
162	收获机械类	小型收割机	双塔	4GL-140	舞阳惠方现代农机有限公司	李丙耀	0395-7121308	2012
163	收获机械类	小型收割机	双塔	4GL-160	舞阳惠方现代农机有限公司	李丙耀	0395-7121308	2012
164	收获机械类	茎穗兼收背负式玉米联合收获机	海山牌	4YQW-2	荣成市海山机械制造有限公司	王昭航	0631-7502288	2012
165	收获机械类	棉花拔秆起膜机	冀丰	4MBQ-140A	河北冀农农机具有限公司	冯林山	0319-5668603	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
166	收获机械类	自走式玉米联合收获机	/	4YZ-6(TR9988-6A)	石家庄天人农机装备技术有限公司	成东江	0311-88125866	2012
167	收获机械类	自走式玉米联合收获机	/	TR9988	石家庄天人农机装备技术有限公司	成东江	0311-88125866	2012
168	收获机械类	自走式油菜联合收割机	雷沃谷神	4LZ-2.5L	福田雷沃国际重工股份有限公司	潘桂晓	0991-6885608	2012
169	收获机械类	自走式油菜联合收割机	雷沃谷神	4LZ-3F	福田雷沃国际重工股份有限公司	潘桂晓	0991-6885608	2012
170	收获机械类	自走式大豆联合收割机	雷沃谷神	4LZ-1.5E	福田雷沃国际重工股份有限公司	潘桂晓	0991-6885608	2012
171	收获机械类	秸秆粉碎还田机	华威	4J-165B	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	秦书得	0371-64900355	2012
172	收获机械类	秸秆粉碎还田机	华威	4J-180B	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	秦书得	0371-64900355	2012
173	收获机械类	啤酒花程控自动采摘清选机组	GAMS	5PZX-600	甘肃金科源科技产业有限责任公司	于文龙	0931-8852618	2012
174	收获机械类	块茎挖掘机	银河牌农机	4KJW-800	郑州山河机械制造有限公司	陈巧慧	0371-67847366	2012
175	收获机械类	茎挖掘机	银河牌农机	4KJW-1200	郑州山河机械制造有限公司	陈巧慧	0371-67847366	2012
176	收获机械类	秸秆切碎还田机	石农布谷	1JH-170	石家庄市布谷鸟农业机械有限公司	翟素标	0311-84949086	2012
177	收获机械类	秸秆切碎还田机	石农布谷	1JH-180	石家庄市布谷鸟农业机械有限公司	翟素标	0311-84949086	2012
178	收获机械类	自走式玉米联合收获机	润源	4YZ-4	山东润源实业有限公司	周荣常	0635-2639999	2012
179	收获机械类	自走式玉米收获机	豪丰	4YZ-3	河南豪丰机械制造有限公司	韩凯勇	13782280978	2012
180	收获机械类	秸秆切碎收集机	通田	4JS-200	河北通田机械有限公司	白聚德	0319-5668603	2012
181	收获机械类	秸秆粉碎还田机	豪丰	4J-220B	河南豪丰机械制造有限公司	韩凯勇	13782280978	2012
182	收获机械	背负式玉米收割机	东方之光	4YD-2A	洛阳裕农机械制造有限公司	张程	0379-65190288	2013增补
183	收获机械	自走式玉米收获机	宁联	4YZP-190	山东宁联机械制造有限公司	王明杰	0538-5636002	2014增补
184	收获机械	自走式玉米联合收获机	勇猛	4YZ-4	天津勇猛机械制造有限公司	刘友	022-29926666	2014增补

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
185	收获机械	自动捡拾打捆机	伊诺罗斯	ENG-75 (9YF-1.75)	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	杨泽明	010-67153279	2014增补
186	收获机械	稻麦联合收割机	约翰迪尔	4LZ-13(S660)	约翰迪尔(哈尔滨)农业机械有限公司	岳博	022-59993686	2014增补
187	收获机械	玉米联合收获机	约翰迪尔	4YL-8(S660)	约翰迪尔(哈尔滨)农业机械有限公司	岳博	022-59993686	2014增补
188	收获机械	青贮饲料收获机	博远机械	4QZ-8	河北中农博远农业装备有限公司	王攀科	0311-88160276	2014增补
189	收获机械	自走式玉米联合收获机	博远机械	4YZ-4	河北中农博远农业装备有限公司	王攀科	0311-88160276	2014增补
190	收获机械	甜菜收获机	众荣	4TS-2	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	史海莹	0451-86139288	2014增补
191	收获后处理机械类	比重复式筛选机	蒙龙+图形	5XFZ-80	内蒙古蒙龙机械制造有限责任公司	许文	0478-5237176	2012
192	收获后处理机械类	组合冷库	春晖	ZK400型(涵盖ZK \leq 500m ³)	绍兴市制冷设备厂有限公司	梁才朝	0997-6840185	2012
193	收获后处理机械类	大米色选机	安美达	6SXM-160	安徽中科光电色选机械有限公司	梁才朝	0997-6840185	2012
194	收获后处理机械类	移动式循环谷物烘干机	托塔	5YH-20	周口市福安粮机有限公司	李保安	0394-5453339	2012
195	收获后处理机械类	移动式循环谷物烘干机	托塔	5YH-30	周口市福安粮机有限公司	李保安	0394-5453339	2012
196	收获后处理机械类	移动式循环谷物烘干机	托塔	5YH-60	周口市福安粮机有限公司	李保安	0394-5453339	2012
197	收获后处理机械类	移动式循环谷物烘干机	托塔	5YH-5	周口市福安粮机有限公司	李保安	0394-5453339	2012
198	收获后处理机械类	红枣烘干机	首创	5HZL300A	四川南充首创科技开发有限公司	何光赞	8173542993	2012
199	收获后处理机械类	复式种子清选机	/	5XF-80	巴彦淖尔市江野农牧机械制造有限责任公司	潘明霞	18604891009	2012
200	收获后处理机械类	大米色选机	安美达	6SXM-400(CCD)	安徽中科光电色选机械有限公司	梁才朝	0997-6840185	2012
201	收获后处理机械类	大米色选机	安美达	6SXM-480(CCD)	安徽中科光电色选机械有限公司	梁才朝	0997-6840185	2012
202	收获后处理机械类	杂粮色选机	安美达	6SXZ-128	安徽中科光电色选机械有限公司	梁才朝	0997-6840185	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
203	收获后处理机械类	杂粮色选机	安美达	6SXZ-192	安徽中科光电色选机械有限公司	梁才朝	0997-6840185	2012
204	收获后处理机械类	杂粮色选机	安美达	6SXZ-320	安徽中科光电色选机械有限公司	梁才朝	0997-6840185	2012
205	收获后处理机械类	脱粒机	会盟	5T-80	洛阳市环保设备一厂	赵克壮	0379-67020098	2012
206	收获后处理	脱粒机	圣塔	5TZ-90	武威市圣塔农业机械制造有限责任公司	程帅山	13309354880	2012
207	收获后处理	葵花脱粒机	圣塔	5TZ-130	武威市圣塔农业机械制造有限责任公司	程帅山	13309354880	2012
208	收获后处理	玉米脱扬机	圣塔	5TY-90	武威市圣塔农业机械制造有限责任公司	程帅山	13309354880	2012
209	收获后处理	脱粒机	圣塔	5TY-130	武威市圣塔农业机械制造有限责任公司	程帅山	13309354880	2012
210	收获后处理机械类	复式清选机	恒泰	5XF-80	内蒙古恒泰机械有限公司	张三顺	0478-6629983	2012
211	收获后处理机械	果蔬烘干机	燃之魂	6H-A-2T	昆明康立信电子机械有限公司	杨景淇	0871-8882140	2013增补
212	排灌机械类	滴灌设备	/	JQDG-30	玉门市锦琪农机制造商贸有限责任公司	王安振	0937-5936389	2012
213	排灌机械类	井用潜水电泵	扶龙	QJ系列>175~250mm	陕西扶龙机电制造有限公司	马书龙	0917-5332456	2012
214	畜牧水产养殖机械类	棉秆切碎机	四达	93QS-3	洛阳四达农机有限公司	李志道	0379-67913226	2012
215	畜牧水产养殖机械类	铡草粉碎组合机	自力	9ZF-0.4/15	郑州市松海机械制造有限公司	张自立	0371-64819346	2012
216	畜牧水产养殖机械类	粉料饲料成套机组	和	9FL-5	新乡市和协饲料机械制造有限公司	柴作学	0373-4090210	2012
217	畜牧水产养殖机械类	饲料加工机组	和	9LT-II	新乡市和协饲料机械制造有限公司	柴作学	0373-4090210	2012
218	畜牧水产养殖机械类	饲料粉碎机	四达	9FQ-45B	洛阳四达农机有限公司	李志道	0379-67913226	2012
219	畜牧水产养殖机械类	青饲料切碎机	华威	93QS-3.0C	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	秦书得	0371-64900355	2012
220	畜牧水产养殖机械类	青饲料切碎机	华威	93QS-5.0C	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	秦书得	0371-64900355	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
221	畜牧水产养殖机械类	青饲料切碎机	华威	93QS-8.0C	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	秦书得	0371-64900355	2012
222	畜牧水产养殖机械类	青饲料切碎机	华威	93QS-10.0C	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	秦书得	0371-64900355	2012
223	畜牧水产养殖机械类	青饲料切碎机	华威	93QS-12.0C	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	秦书得	0371-64900355	2012
224	畜牧水产养殖机械类	铡草机	会盟	9Z-10	洛阳市环保设备一厂	赵克壮	0379-67020098	2012
225	畜牧水产养殖机械类	饲料粉碎机	会盟	9FQ-36	洛阳市环保设备一厂	赵克壮	0379-67020098	2012
226	畜牧水产养殖机械	牛用饮水箱	LA BUVETTE	THERMOLAC75GV	拉比特(天津)农牧设备有限公司	孙虹	022-23973770	2013增补
227	畜牧水产养殖机械	卧式混合机	/	9HWP-1000	新乡市傻瓜农牧发展有限公司	刘福良	0373-4090220	2014增补
228	动力机械类	轮式拖拉机	海山牌	HS550	荣成市海山机械制造有限公司	王昭航	0631-7502288	2012
229	动力机械类	轮式拖拉机	海山牌	HS554	荣成市海山机械制造有限公司	王昭航	0631-7502288	2012
230	动力机械类	轮式拖拉机	海山牌	AH804	松原市奥瑞海山机械有限公司	王建学	0438-2165918	2012
231	动力机械类	轮式拖拉机	海山牌	AH280	松原市奥瑞海山机械有限公司	王建学	0438-2165918	2012
232	动力机械类	轮式拖拉机	海山牌	AH-240	松原市奥瑞海山机械有限公司	王建学	0438-2165918	2012
233	动力机械类	轮式拖拉机	万年红	万年红-250P	洛阳万年红拖拉机有限公司	黄国锋	0379-62189166	2012
234	动力机械类	轮式拖拉机	万年红	万年红-280P	洛阳万年红拖拉机有限公司	黄国锋	0379-62189166	2012
235	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	304B1	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
236	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	300B1	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
237	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	354A	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
238	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	350A	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
239	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	354B	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
240	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	350B	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
241	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	170P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
242	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	200P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
243	动力机械类	轮式拖拉机	新拖王	170P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
244	动力机械类	轮式拖拉机	新拖王	180P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
245	动力机械类	轮式拖拉机	映山红	180P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
246	动力机械类	轮式拖拉机	东方财星	170P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
247	动力机械类	轮式拖拉机	东方财星	180P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
248	动力机械类	轮式拖拉机	东方财星	250P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
249	动力机械类	轮式拖拉机	刚毅牌	GY-200-II	成都市刚毅机械制造有限公司	陈文宏	028-82155113	2012
250	动力机械类	轮式拖拉机	悍沃	悍沃300	潍坊百利拖拉机有限公司	毛小亮	0536-8166502	2012
251	动力机械类	轮式拖拉机	悍沃	悍沃304	潍坊百利拖拉机有限公司	毛小亮	0536-8166502	2012
252	动力机械类	轮式拖拉机	悍沃	悍沃350	潍坊百利拖拉机有限公司	毛小亮	0536-8166502	2012
253	动力机械类	轮式拖拉机	悍沃	悍沃354	潍坊百利拖拉机有限公司	毛小亮	0536-8166502	2012
254	动力机械类	轮式拖拉机	联发凯迪	KD300	常州联发凯迪机械有限公司	周杰	0519-89180688	2012
255	动力机械类	轮式拖拉机	联发凯迪	KD300A	常州联发凯迪机械有限公司	周杰	0519-89180688	2012
256	动力机械类	轮式拖拉机	联发凯迪	KD304	常州联发凯迪机械有限公司	周杰	0519-89180688	2012
257	动力机械类	轮式拖拉机	联发凯迪	KD304A	常州联发凯迪机械有限公司	周杰	0519-89180688	2012
258	动力机械类	轮式拖拉机	联发凯迪	KD350	常州联发凯迪机械有限公司	周杰	0519-89180688	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
259	动力机械类	轮式拖拉机	联发凯迪	KD354	常州联发凯迪机械有限公司	周杰	0519-89180688	2012
260	动力机械类	轮式拖拉机	联发凯迪	KD954	常州联发凯迪机械有限公司	周杰	0519-89180688	2012
261	动力机械类	轮式拖拉机	联发凯迪	KD1004	常州联发凯迪机械有限公司	周杰	0519-89180688	2012
262	动力机械类	轮式拖拉机	东方纪元	东方纪元-170	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108	2012
263	动力机械类	轮式拖拉机	东方纪元	东方纪元-180P	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108	2012
264	动力机械类	轮式拖拉机	东方纪元	东方纪元-200P	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108	2012
265	动力机械类	轮式拖拉机	东方纪元	东方纪元-220P	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108	2012
266	动力机械类	轮式拖拉机	东方纪元	东方纪元-240P	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108	2012
267	动力机械类	轮式拖拉机	东方纪元	东方纪元-250P	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108	2012
268	动力机械类	轮式拖拉机	东方纪元	东方纪元-280P	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108	2012
269	动力机械类	轮式拖拉机	红状元	红状元-170	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108	2012
270	动力机械类	轮式拖拉机	红状元	红状元-180P	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108	2012
271	动力机械类	轮式拖拉机	红状元	红状元-200P	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108	2012
272	动力机械类	轮式拖拉机	红状元	红状元-220P	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108	2012
273	动力机械类	轮式拖拉机	红状元	红状元-240P	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108	2012
274	动力机械类	轮式拖拉机	红状元	红状元-250P	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108	2012
275	动力机械类	轮式拖拉机	红状元	红状元-280P	洛阳众泰农业机械有限公司	李学敏	0379-63763108	2012
276	其他机械	保温被卷放机	/	BWJF-100	玉门市锦琪农业机械制造商贸有限公司	王安振	0937-5936389	2012
277	其他机械	燃煤热风炉	泰宇	5LTY-400	寿光市泰宇农业机械有限公司	孙景明	0536-5483369	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
278	其他机械	电动卷帘机	泰宇	TYJ-200	寿光市泰宇农业机械有限公司	孙景明	0536-5483369	2012
279	其他机械	燃煤热风炉	/	5LMS-35	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	佟秋成	9942262198	2012
280	其他机械	卷帘机	澳特	JLL-1.5A	莱州市德丰机械制造有限公司	傅春	0535-2311168	2012
281	其他机械	卷帘机	澳特	JLL-1.5B	莱州市德丰机械制造有限公司	傅春	0535-2311168	2012
282	其他机械	挖坑机	冀丰	WKJ-60	河北冀农农机具有限公司	冯林山	0319-5668603	2012
283	其他机械	有机废弃物发酵前混合设备	顺添	SHFHW6-2	龙岩市顺添环保科技有限公司	于文	0597-2985131	2012
284	其他机械	电动卷帘机	莱圣	CS-260	寿光市银隆农业装备有限责任公司	梁才朝	0997-6840185	2012
285	其他机械	有机废弃物液体发酵混合设备	顺添	SHFYH-10-3	龙岩市顺添环保科技有限公司	于文	0597-2985131	2012
286	其他机械	自动草帘编织机	海帝升	ZCB-5型1.5米	辽宁海帝升机械有限公司	宣忠军	024-85856699	2012
287	其他机械	加湿回潮机	FST	FST-JP001	富士特有限公司	陈建康	0576-82890000	2012
288	其他机械	加湿回潮机	FST	FST-JP007	富士特有限公司	陈建康	0576-82890000	2012
289	其他机械	手提式挖坑机	科丰	3WT100-650	桂林高新区科丰机械有限责任公司	王桂芳	0773-5869299	2012
290	其他机械	自动草帘编织机	海帝升	ZCB-5型1.2米	辽宁海帝升机械有限公司	宣忠军	024-85856699	2012
291	其他机械	叉草机	澳特	ZL-15J	莱州市德丰机械制造有限公司	傅春	0535-2311168	2013增补
292	其他机械	BDS基站	图形	TrimbleAGBDS432	北京麦格天农科技发展有限公司	王文彬	010-68718208	2014增补
293	其他机械	农用挖掘机	东方红	东方力神-WLY6.0B	洛阳一拖众成配件制造有限公司	周向阳	0991-3875788	2014增补
294	其他机械	拖拉机变型挖掘装载机	东方红	东方红-500WZ	洛阳一拖众成配件制造有限公司	周向阳	0991-3875788	2014增补
295	农产品初加工机械	果蔬晾晒架	/	1500×1000×430mm	新疆源水科技开发有限公司	高仪侠	13809948151	2013增补
296	农产品初加工机械	果蔬晾晒架	/	1500×1000×430mm	英吉沙县华英木艺有限责任公司	吴丹尘	18809980618	2013增补

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
297	农产品初加工机械	地毯用钢支架	/	2.4×3.0m	和田地毯有限责任公司	买吐送·阿不拉	0903-2054553 13999650005	2013增补
298	农产品初加工机械	手工地毯用钢支架	/	2700×Φ160×2500×5	和田县巴格其镇祖传农民专业合作社	买吐送·吐送托合提	18999436747	2013增补
299	农产品初加工机械	钢制地毯架	/	DJ-3.0	和田乃菲斯民族手工艺地毯进出口有限公司	阿布力孜·艾山	13319799991	2013增补
300	农产品初加工机械	钢制地毯架	/	DJ-2.5	于田县兄弟建材有限责任公司	吾不力·玉苏普	18099733500	2013增补
301	田间管理机械	移动式臭氧功能水喷雾器	/	HBBQ-15A1	河北宝强农业科技有限公司	苏国胜	1870832222	2013增补
302	收获机械	便携式电力采棉机	/	NIC-WD-125	浙江大宇电器有限公司	何正茂	13605893667	2013增补
303	收获机械	便携式电力采棉机	/	NIC-WD2-125	浙江大宇电器有限公司	何正茂	13605893667	2013增补
304	收获机械	牧草联合收获粉碎机	/	9LF-135	特克斯县学仁农机制造有限责任公司	杨学仁	18997571918	2013增补
305	畜牧水产养殖机械	全信息孵化机	/	19200	昌吉市大美机械设备有限公司	严春斌	13579408912	2013增补
306	畜牧水产养殖机械	畜牧业机械化转场专用车	/	2HSL、2HAL-EX30、2HSL-EX50、2HAL、2HAL-EX30、2HAL-EX50、3HAL、3HAL-EX30、3HAL-EX50、4HAL、4HAL-EX30、4HAL-EX50、5HAL、6HAL	无锡彩虹专用车有限公司	尹文岳	0510-83958759 13901513117	2013增补
307	畜牧水产养殖机械	畜牧业机械化转场专用车	/	CHZ5080XYM	无锡彩虹专用车有限公司	尹文岳	0510-83958759 13901513117	2013增补
308	畜牧水产养殖机械	畜牧业机械化转场专用车	/	CHZ9200XYM	无锡彩虹专用车有限公司	尹文岳	0510-83958759 13901513117	2013增补
309	畜牧水产养殖机械	移动式畜禽粪便处理机	/	9FL-180	海门市兴农畜牧机械制造有限公司	黄珊珊	18012216882	2013增补

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
310	收获机械类	棉花拔杆起膜机	/	4MBQ-1.5	焉耆亿丰机械有限公司	安山虎	0996-6027706	2013增补
311	其他机械	玉米割台	/	TR1688	石家庄天人农机装备技术有限公司	成东江	13803393506	2013增补
312	其他机械	棉花装载机	/	7MZ-260	石河子市天皓机械有限责任公司	杨利民	0993-2610068	2014增补
313	其他机械	自主导航和自动驾驶系统	/	IGS100	陕西科丰农业机械有限公司	刘川	18991864800	2014增补
314	其他机械	自主导航和自动驾驶系统	/	Autopilot	北京盛恒天宝科技有限公司	王鑫	13309277441	2014增补
315	其他机械	Ifarm自动导航驾驶系统	/	VNET	广州市中海达测绘仪器有限公司	刘俊伟	18613098362	2014增补
316	其他机械	“壁虎”卫星定位自动驾驶系统	壁虎	Edrive-x	北京合众思壮科技股份有限公司	阴召淳	18899162310	2014增补
317	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	280B	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
318	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	280	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
319	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	284	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
320	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	404	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
321	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	400	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
322	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	454	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
323	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	450	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
324	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	180P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
325	动力机械类	轮式拖拉机	新东方	250P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
326	动力机械类	轮式拖拉机	新拖王	200P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
327	动力机械类	轮式拖拉机	新拖王	250P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
328	动力机械类	轮式拖拉机	映山红	170P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012

序号	产品类别	产品名称	牌号 (商标)	型号	企业名称	联系人	联系电话	进入目录 年份
329	动力机械类	轮式拖拉机	映山红	200P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
330	动力机械类	轮式拖拉机	映山红	250P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
331	动力机械类	轮式拖拉机	东方财星	200P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
332	动力机械类	轮式拖拉机	东方财星	250P	洛阳映山红拖拉机有限公司	周华	0379-62188297	2012
333	动力机械类	轮式拖拉机	万年红	万年红-170P	洛阳万年红拖拉机有限公司	黄国锋	0379-62189166	2012
334	动力机械类	轮式拖拉机	万年红	万年红-180P	洛阳万年红拖拉机有限公司	黄国锋	0379-62189166	2012
335	动力机械类	轮式拖拉机	万年红	万年红-200P	洛阳万年红拖拉机有限公司	黄国锋	0379-62189166	2012
336	动力机械类	轮式拖拉机	万年红	万年红-220P	洛阳万年红拖拉机有限公司	黄国锋	0379-62189166	2012
337	动力机械类	轮式拖拉机	万年红	万年红-240P	洛阳万年红拖拉机有限公司	黄国锋	0379-62189166	2012
338	畜牧水产养殖机械	饲料加工机组	/	9HT-1000	新乡市傻瓜农牧发展有限公司	刘福良	0373-4090220	2014增补
339	田间管理机械	太阳能杀虫灯	银牛	TYN-SCD-50WPA	平利县电机制造有限责任公司	李勇	18691589088	2014增补
340	收获机械	自走式小麦秸秆籽粒联合收获机	中国收获	4LZJ-3	新疆中收农牧机械有限公司	依玛木玉	0991-7868683	2013增补
341	排灌机械类	滴灌设备	革新	GXDG-40	临泽县革新农机制造有限责任公司	赵文银	0936-5527686	2012
342	田间管理机械类	温室灭菌烟雾设备	革新	GXMJ-500	临泽县革新农机制造有限责任公司	赵文银	0936-5527686	2012