

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河北方月农业机械制造有限公司	挤奶机	9JZ-14	杯组数:14; 脱杯方式: 自动; 形式: 中置（鱼骨）式	通用类	河北省
2	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河北方月农业机械制造有限公司	挤奶机	9JZ-16	杯组数:16; 脱杯方式: 自动; 形式: 中置（鱼骨）式	通用类	河北省
3	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	佛山力淳乳业机械有限公司	9JYG-16型鱼骨式挤奶机	9JYG-16	杯组数: 16; 脱杯方式: 自动; 形式: 鱼骨式	通用类	广东省
4	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-16	型式: 鱼骨式; 挤奶杯组数: 16; 脱杯方式: 自动	通用类	河北省
5	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-14	型式: 鱼骨式; 挤奶杯组数: 14; 脱杯方式: 自动	通用类	河北省
6	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-09BY-38	杯组数: 38 形式: 鱼骨式 脉动器形式: 电脉动 计量方式: 计量瓶 脱杯方式: 自动	通用类	黑龙江省
7	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	中置式挤奶机	9J-09GZ-16	杯组数: 16 形式: 中置式 脉动器形式: 电脉动 计量方式: 计量瓶 脱杯方式: 自动	通用类	黑龙江省
8	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-09DY-16	杯组数: 16 形式: 鱼骨式 脉动器形式: 电脉动 计量方式: 计量瓶 脱杯方式: 自动	通用类	黑龙江省
9	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	挤奶机	9JGJ-1×14	型式: 中置式, 真空泵额定真空度: 50kPa; 真空泵转速: 1250r/min; 挤奶杯组数14组; 工作真空度45-50kPa; 脉动器型式: 电子脉动; 脉动频率: 60次/min; 脉动比率: 60%; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动脱杯	通用类	河北省
10	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	分流计量自动脱落型挤奶机	9JNFT-2×16	杯组数32; 脱杯方式: 自动; 形式: 中置（鱼骨）式	通用类	黑龙江省
11	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9JZ-16	杯组数16组; 脱杯方式: 自动; 形式: 鱼骨式; 脉动比率:60%、真空泵额定空气流量:1450L/min、脉动频率: 60次/min、真空泵台数: 1台; 真空泵额定真空度: 50kPa、真空泵额定转速: 1440r/min、脉动器型式: 电子脉动器、工作真空度: 50kPa、计量方式: 流量计	通用类	河北省
12	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9JZ-14	杯组数14组; 脱杯方式: 自动; 形式: 鱼骨式; 脉动比率:60%、真空泵额定空气流量:1450L/min、脉动频率: 60次/min、真空泵台数: 1台; 真空泵额定真空度: 50kPa、真空泵额定转速: 1440r/min、脉动器型式: 电子脉动器、工作真空度: 50kPa、计量方式: 流量计	通用类	河北省
13	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-MSTZD-2×12	结构形式: 非移动式; 牛位分布形式: 鱼骨式; 脱杯方式: 自动; 奶杯组数量（杯组）: 24	通用类	安徽省
14	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	鱼骨式挤奶机	9JY-24	真空泵额定真空度: 50kPa、真空泵转速: 1050r/min、真空泵额定空气流量: 3300L/min、挤奶机杯组数: 24组、工作真空度: 45-50kPa、脉动器型式: 电脉动、脉动频率: 60次/min、脉动比率: 60%、计量方式: 电子计量、脱杯方式: 自动脱杯	通用类	北京市
15	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	鱼骨式挤奶机	9JY-T20	真空泵额定真空度: 50kPa、真空泵转速: 1050r/min、真空泵额定空气流量: 3300L/min、挤奶机杯组数: 20组、工作真空度: 45-50kPa、脉动器型式: 电脉动、脉动频率: 60次/min、脉动比率: 60%、计量方式: 电子计量/分流式计量、脱杯方式: 自动脱杯	通用类	北京市
16	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	鱼骨式挤奶机	9JD-20	真空泵额定真空度: 50kPa、真空泵转速: 1050r/min、真空泵额定空气流量: 3300L/min、挤奶机杯组数: 20组、工作真空度: 45-50kPa、脉动器型式: 电脉动、脉动频率: 60次/min、脉动比率: 60%、计量方式: 电子计量、脱杯方式: 自动脱杯	通用类	北京市
17	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-2X10/20	杯组数: 20; 脱杯方式: 自动; 形式: 鱼骨式	通用类	江苏省
18	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-2X12/24	杯组数: 24; 脱杯方式: 自动; 形式: 鱼骨式	通用类	江苏省
19	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-2X14/28	杯组数: 28; 脱杯方式: 自动; 形式: 鱼骨式	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
20	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	基伊埃（上海）牧业科技有限公司	2X16鱼骨式挤奶机	9JGD-YG-32	结构形式：管路封闭式，牛位分布形式：鱼骨式，脱杯方式：自动，奶杯组数量（杯组）：32	通用类	上海市
21	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-20Y	结构尺寸（cm）：2400*768*350 整机质量：4500KG 形式：鱼骨式 真空泵台数：2台 真空泵额定真空度：50kPa 真空泵转速：1440r/min 挤奶杯组数：24套 计量方式：计量瓶 脱杯方式：手动	通用类	河南省
22	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-24Y	结构尺寸（cm）：2600*768*350 整机质量：5800 形式：鱼骨式 真空泵台数：2台 真空泵额定真空度：50kPa 真空泵转速：1440r/min 挤奶杯组数：24套 计量方式：计量瓶 脱杯方式：手动	通用类	河南省
23	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-16Y	结构尺寸（cm）：2100*768*350 整机质量：4200KG 形式：鱼骨式 真空泵台数：1台 真空泵额定真空度：50kPa 真空泵转速：1440r/min 挤奶杯组数：16套 计量方式：计量瓶 脱杯方式：手动	通用类	河南省
24	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	鱼骨式自动脱杯挤奶机	9JYMZ-2×12型	型式：鱼骨式，脱杯方式：自动脱杯，挤奶杯组数：24组。	通用类	内蒙古自治区
25	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGDT-20	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	山东省
26	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGZ-20	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	山东省
27	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGZ-28	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	山东省
28	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	中置式挤奶机	9JYP-YGZ-14	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	山东省
29	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	中置式挤奶机	9JYP-YGDT-14	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	山东省
30	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGZ-32	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	山东省
31	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGZ-16	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	山东省
32	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGDT-32	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	山东省
33	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGDT-24	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	山东省
34	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGZ-44	杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	山东省
35	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YGZD-24	杯组数:24；脱杯方式：自动；形式：鱼骨式	通用类	上海市
36	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YGZD-32	杯组数:32；脱杯方式：自动；形式：鱼骨式	通用类	上海市
37	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	广州森达酪宝畜牧用品有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-24	a. 杯组：24杯组；脱杯方式：自动脱杯；形式：鱼骨式；b. 配套动力：4KW*2电机；生产率2941L/min；规格：重量2000kg；额度空气流量：1500*2L/min；额定真空度：48.1kpa；脉动频率：60次/min；脉动真空比率65%；脉动不对称性0.5%；真空泵有效储蓄备量1007L/min。	通用类	广东省
38	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	广州森达酪宝畜牧用品有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-16	a. 杯组：16杯组；脱杯方式：自动脱杯；形式：鱼骨式；b. 配套动力：4KW电机；生产率2213L/min；规格：重量1500kg；额度空气流量：2100L/min；额定真空度：45.7kpa；脉动频率：60次/min；脉动真空比率65%；脉动不对称性0.5%；真空泵有效储蓄备量861L/min。	通用类	广东省
39	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	佛山力淳乳业机械有限公司	9JBL-32型并列式挤奶机	9JBL-32	杯组数：32；脱杯方式：自动；形式：并列式	通用类	广东省
40	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	佛山力淳乳业机械有限公司	9JBL-40型并列式挤奶机	9JBL-40	杯组数：40；脱杯方式：自动；形式：并列式	通用类	广东省
41	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-24	型式：并列式；挤奶杯组数：24；脱杯方式：自动脱杯	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
42	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-30	型式：并列式；挤奶杯组数：30；脱杯方式：自动脱杯	通用类	河北省
43	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-18	型式：并列式；挤奶杯组数：18；脱杯方式：自动脱杯	通用类	河北省
44	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-20	型式：并列式；挤奶杯组数：20；脱杯方式：自动脱杯	通用类	河北省
45	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-36	型式：并列式；挤奶杯组数：36；脱杯方式：自动脱杯	通用类	河北省
46	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-48	型式：并列式；挤奶杯组数：48；脱杯方式：自动脱杯	通用类	河北省
47	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-32	型式：并列式；挤奶杯组数：32；脱杯方式：自动脱杯	通用类	河北省
48	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-64	型式：并列式；挤奶杯组数：64；脱杯方式：自动脱杯	通用类	河北省
49	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	并列式挤奶机	9J-09GB-40	杯组数：40 形式：并列式 脉动器形式：电脉动 计量方式：计量瓶 脱杯方式：自动	通用类	黑龙江省
50	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	鱼骨式挤奶机	9JB-20	真空泵额定真空度：50KPA真空泵转速：1050R/MIN真空泵额定空气流量：3300L/MIN挤奶机杯组数：20组工作真空度：45-50KPA脉动器型式：电脉动脉动频率：60次/MIN脉动比率：60%计量方式：电子计量脱杯方式：自动脱杯	通用类	北京市
51	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9JBL-2X10/20	杯组数：20；脱杯方式：自动；形式：并列式	通用类	江苏省
52	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	转盘式挤奶机	9JZP-48EX	杯组数：48；脱杯方式：自动；形式：转盘式	通用类	江苏省
53	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	转盘式挤奶机	9JZP-36EX	杯组数：36；脱杯方式：自动；形式：转盘式	通用类	江苏省
54	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9JBL-2X14/28	杯组数：28；脱杯方式：自动；形式：并列式	通用类	江苏省
55	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9JBL-2X16/32	杯组数：32；脱杯方式：自动；形式：并列式	通用类	江苏省
56	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9JBL-2X28/56EX	杯组数：56；脱杯方式：自动；形式：并列式	通用类	江苏省
57	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9JBL-1X20/20	杯组数：20；脱杯方式：自动；形式：并列式	通用类	江苏省
58	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	转盘式挤奶机	9JZP-50EX	杯组数：50；脱杯方式：自动；形式：转盘式	通用类	江苏省
59	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9J-JI-2X32/64	杯组数：64；脱杯方式：自动；形式：并列式	通用类	江苏省
60	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9JBL-2X12/24	杯组数：24；脱杯方式：自动；形式：并列式	通用类	江苏省
61	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	基伊埃（上海）牧业科技有限公司	2X16并列式挤奶机	9JGD-BL-32	结构形式：管路封闭式，牛位分布形式：并列式，脱杯方式：自动，奶杯组数量（杯组）：32	通用类	上海市
62	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	基伊埃（上海）牧业科技有限公司	转盘式挤奶机	9JGD-ZP-48	结构形式：管路封闭式，牛位分布形式：转盘式，脱杯方式：自动，奶杯组数量（杯组）：48	通用类	上海市
63	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	基伊埃（上海）牧业科技有限公司	2X24并列式挤奶机	9JGD-BL-48	结构形式：管路封闭式，牛位分布形式：并列式，脱杯方式：自动，奶杯组数量（杯组）：48	通用类	上海市
64	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	基伊埃（上海）牧业科技有限公司	2X32并列式挤奶机	9JGD-BL-64	结构形式：管路封闭式，牛位分布形式：并列式，脱杯方式：自动，奶杯组数量（杯组）：64	通用类	上海市
65	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	基伊埃（上海）牧业科技有限公司	2X40并列式挤奶机	9JGD-BL-80	结构形式：管路封闭式，牛位分布形式：并列式，脱杯方式：自动，奶杯组数量（杯组）：80	通用类	上海市
66	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	并列式挤奶机	9JB-2X12	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：并列式；脱杯方式：自动；奶杯组数量（杯组）：24	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
67	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	并列式挤奶机	9JB-2X8	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：并列式；脱杯方式：自动；奶杯组数量（杯组）：16	通用类	山东省
68	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	并列式挤奶机	9JB-2X16	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：并列式；脱杯方式：自动；奶杯组数量（杯组）：32	通用类	山东省
69	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	并列式挤奶机	9J-16B	结构尺寸（cm）：2100*768*350 整机质量：42000 形式：并列式 真空泵台数：1台 真空泵额定真空度：50kPa 真空泵转速：1440r/min 挤奶杯组数：16套 计量方式：计量瓶 脱杯方式：手动	通用类	河南省
70	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	并列式挤奶机	9J-32B	结构尺寸（cm）：3100*768*350 整机质量：6400 形式：并列式 真空泵台数：2台 真空泵额定真空度：50kPa 真空泵转速：1440r/min 挤奶杯组数：32套 计量方式：计量瓶 脱杯方式：手动	通用类	河南省
71	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	并列式挤奶机	9J-24B	结构尺寸（cm）：2600*768*350 整机质量：5800 形式：并列式 真空泵台数：2台 真空泵额定真空度：50kPa 真空泵转速：1440r/min 挤奶杯组数：24套 计量方式：计量瓶 脱杯方式：手动	通用类	河南省
72	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLDT-28	杯组数≥16；脱杯方式：自动；形式：并列（转盘）式	通用类	山东省
73	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLDT-60	杯组数≥16；脱杯方式：自动；形式：并列（转盘）式	通用类	山东省
74	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLDT-20	杯组数≥16；脱杯方式：自动；形式：并列（转盘）式	通用类	山东省
75	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLDT-44	杯组数≥16；脱杯方式：自动；形式：并列（转盘）式	通用类	山东省
76	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLDT-16	杯组数≥16；脱杯方式：自动；形式：并列（转盘）式	通用类	山东省
77	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLDT-24	杯组数≥16；脱杯方式：自动；形式：并列（转盘）式	通用类	山东省
78	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLDT-32	杯组数≥16；脱杯方式：自动；形式：并列（转盘）式	通用类	山东省
79	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	并列式挤奶机	9J-BL-40	杯组数：40；脱杯方式：自动；形式：并列式	通用类	上海市
80	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	并列式挤奶机	9J-BL-48	杯组数：48；脱杯方式：自动；形式：并列式	通用类	上海市
81	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	20杯组及以上手动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9J-24	杯组数24组；脱杯方式：自动；形式：鱼骨式；真空泵额定空气流量：2100L/min、脉动频率：60次/min、脉动比率：60%；真空泵台数：1台；真空泵额定真空度：50kPa、真空泵额定转速：1440r/min、脉动器型式：电子脉动器、工作真空度：50kPa、计量方式：计量瓶	通用类	河北省
82	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	20杯组及以上手动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9J-20	杯组数20组；脱杯方式：自动；形式：鱼骨式；真空泵额定空气流量：2100L/min、脉动频率：60次/min、脉动比率：60%；真空泵台数：1台；真空泵额定真空度：50kPa、真空泵额定转速：1440r/min、脉动器型式：电子脉动器、工作真空度：50kPa、计量方式：计量瓶	通用类	河北省
83	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	20杯组及以上手动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9J-22	杯组数22组；脱杯方式：自动；形式：鱼骨式；真空泵额定空气流量：2100L/min、脉动频率：60次/min、脉动比率：60%；真空泵台数：1台；真空泵额定真空度：50kPa、真空泵额定转速：1440r/min、脉动器型式：电子脉动器、工作真空度：50kPa、计量方式：计量瓶	通用类	河北省
84	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	20杯组及以上手动脱杯并列（转盘）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	并列式挤奶机	9J-20B	结构尺寸（cm）：2400*768*350 整机质量：50000KG 形式：并列式 真空泵台数：2台 真空泵额定真空度：50kPa 真空泵转速：1440r/min 挤奶杯组数：24套 计量方式：计量瓶 脱杯方式：手动	通用类	河南省
85	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	20杯组及以上手动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLNY-20	杯组数≥20；脱杯方式：手动；形式：并列（转盘）式	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
86	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河北方月农业机械制造有限公司	挤奶机	9J-32	杯组数：32；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	河北省
87	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河北方月农业机械制造有限公司	挤奶机	9J-28	杯组数：28；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	河北省
88	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河北方月农业机械制造有限公司	挤奶机	9J-30	杯组数：30；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	河北省
89	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-30	型式：鱼骨式；挤奶杯组数：30；脱杯方式：手动	通用类	河北省
90	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	基伊埃（上海）牧业科技有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGD-YGBE-32	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：鱼骨式；脱杯方式：手动；奶杯组数（杯组）：32	通用类	上海市
91	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YG-28	杯组数：28—30；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	山东省
92	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-28	杯组数：28；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式	通用类	上海市
93	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	佛山力淳乳业机械有限公司	9JYD-2型移动式挤奶机	9JYD-2	杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动式	通用类	广东省
94	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	移动式挤奶机	9JY-2N	型式：移动式；挤奶杯组数：2；脱杯方式：手动	通用类	河北省
95	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	移动式挤奶机	9JY-2Y	型式：移动式；挤奶杯组数：2；脱杯方式：手动	通用类	河北省
96	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	上海伐利牧业技术设备有限公司	移动式挤奶机	9J-FLYD-2	杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动式	通用类	上海市
97	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	移动式挤奶机	9JN-2	杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动式	通用类	黑龙江省
98	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	真空泵移动式挤奶机	9JZ-2	2杯组，移动式，真空泵一台，真空泵额定真空度：50kPa，真空泵转速：1000r/min，真空泵额定空气流量：220L/min，工作真空度：45.9kPa，电脉动，脉动频率：57—63次/min，脉动比率：60—70%，计量方式：奶桶计量。脱杯方式：手动脱杯。	通用类	内蒙古自治区
99	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	移动式挤奶机	9JYZ-2	杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动式	通用类	山东省
100	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	移动式挤奶机	9J-YD-2	杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动式	通用类	上海市
101	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	广州森达酪宝畜牧用品有限公司	移动式挤奶机	9J-JI-YD185	a. 杯组：2杯组；脱杯方式：手动脱杯；形式：移动式；b. 配套动力：1.1KW电机、生产率224L/min；规格：重量：120kg；额定空气流量：230L/min；额定真空度：50.0kpa；脉动频率：60次/min；脉动真空比率65%；脉动不对称性1.1%；真空泵有效储蓄量182L/min。	通用类	广东省
102	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-32	型式：鱼骨式；挤奶杯组数：32；脱杯方式：手动	通用类	河北省
103	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×16/30	型式：鱼骨式，真空泵额定真空度：50kPa；真空泵转速：1250r/min；挤奶杯组数32组；工作真空度45—50kPa；脉动器型式：电子脉动；脉动频率：60次/min；脉动比率：60%；计量方式：计量瓶式；脱杯方式：手动脱杯	通用类	河北省
104	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-32Y	结构尺寸（cm）：3100*768*350 整机质量：6400 形式：鱼骨式 真空泵台数：2台 真空泵额定真空度：50kPa 真空泵转速：1440r/min 挤奶杯组数：32套 计量方式：计量瓶 脱杯方式：手动	通用类	河南省
105	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YG-32	杯组数：32；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式	通用类	山东省
106	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农业机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-32	杯组数：32；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式	通用类	上海市
107	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	剪羊毛机	250W及以上剪羊毛机	乌鲁木齐威斯特剪毛设备有限公司	电动剪毛机	9MD-1	功率：250W 剪头数量：1	非通用类	新疆维吾尔自治区
108	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	河北方月农业机械制造有限公司	冷藏罐	9GR-6000	容量：6000L；清洗方式：非全自动清洗	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
109	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	河北方月农业机械制造有限公司	冷藏罐	9GR-8000	容量:8000L; 清洗方式: 非全自动清洗	通用类	河北省
110	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	冷藏罐	9ZLG-6A	额定容量: 6000L 形式: 直冷式 清洗方式: 手动	通用类	黑龙江省
111	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	河北华昌机械设备有限公司	直冷式贮奶罐	9ZTH-6	型式: 直冷式; 外形尺寸: (长×宽×高) 3200mm×1950mm×2150mm; 额定容量: 6000L; 搅拌器转速: 30-35r/min; 额定工作电压: 380V; 冷却设备额定输入功率: 16.64kW; 制冷剂型号: R22; 冷却设备型号: FNH-21.1/55; 清洗方式: 半自动	通用类	河北省
112	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	冷藏罐	BMW-6	额定容量: 6000L; 清洗方式: 自动清洗	通用类	河北省
113	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	冷藏罐	BMW-8	额定容量: 8000L; 清洗方式: 自动清洗	通用类	河北省
114	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	新乡市新东轻工机械有限公司	冷藏罐	9LG-6A-ZX	结构尺寸 (cm): 430*208*196 整机质量: 800KG 形式: 直冷式 额定容量6000L 搅拌器转速: 36±3r/min 额定工作电压: 380V 清洗方式: 自动	通用类	河南省
115	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	派克伊诺斯机电设备（上海）有限公司	封闭直冷式牛奶冷却罐	REM/DX 8200L	外形尺寸: 4355*2100*2178; 额定容量: 8200L; 搅拌器转速: 30r/min; 额定电压: 380V; 冷却设备额定输入功率: 13.4Kw; 冷却设备型号: ZB58KQ*2; 清洗方式: 自动	通用类	上海市
116	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	派克伊诺斯机电设备（上海）有限公司	封闭直冷式牛奶冷却罐	REM/DX 6150L	外形尺寸: 3440*2100*2178; 额定容量: 6150L; 搅拌器转速: 30r/min; 额定电压: 380V; 冷却设备额定输入功率: 8.82Kw; 冷却设备型号: ZB45KQ*2; 清洗方式: 自动	通用类	上海市
117	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	甘肃华清轻工机械有限责任公司	贮奶（冷藏）罐	ZLG-6	罐体选SUS304不锈钢卫生级材质制作, 额定容量6000L, 非全自动清洗, 功率15kw, 整机重量2100kg, 保温层厚度为50mm, 整机外形尺寸2940mm*2040 mm *1700mm, 温度回升24小时≤2度。搅拌转速为36-45 (r/min), 额定工作电压380V, 制冷剂型号R22, 冷却设备型号XJQ06MBG*2, 采用美国谷龙全封闭箱式压缩机组, 微电脑控制器, 搅拌机, CIP清洗, 出料阀等, 低温停机高温开机。	通用类	甘肃省
118	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	甘肃华清轻工机械有限责任公司	贮奶（冷藏）罐	KS-ZLG-10	罐体选SUS304不锈钢卫生级材质制作, 额定容量10000L, 全自动清洗, 功率18.4kw, 整机重量2800kg, 保温层厚度50mm, 整机外形尺寸5000mm*2600 mm *2100mm, 温度回升24小时≤2度。搅拌转速为36 (r/min), 额定工作电压380V, 制冷剂型号R22, 冷却设备型号XJB12LBB, 采用美国谷龙全封闭箱式压缩机组, 微电脑控制器, 搅拌机, CIP清洗, 出料阀等, 低温停机高温开机。	通用类	甘肃省
119	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	20000L及以上贮奶罐	新乡市新东轻工机械有限公司	贮奶罐	9YG-20000L	结构尺寸 (cm): 945*239*165 整机质量: 2500KG 形式: 车载式 额定容量: 20000L 清洗方式: 自动	通用类	河南省
120	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	河北方月农业机械制造有限公司	贮奶罐	9G-15000	容量:15000L	通用类	河北省
121	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	河北方月农业机械制造有限公司	贮奶罐	9G-8000	容量:8000L	通用类	河北省
122	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	河北方月农业机械制造有限公司	贮奶罐	9G-12000	容量:12000L	通用类	河北省
123	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	生鲜乳贮奶罐	HJ-12T	额定容量: 12000L; 清洗方式: 自动	通用类	河北省
124	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	生鲜乳贮奶罐	HJ-8T	额定容量: 8000L; 清洗方式: 自动	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份																														
125	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄金农机械科技有限公司	贮奶罐	9G-8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目</th> <th>计量单位</th> <th>设计值</th> <th>检测结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>型式</td> <td>/</td> <td>卧式</td> <td>卧式</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>规格型号</td> <td>/</td> <td>9G-8</td> <td>9G-8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>外形尺寸（长*宽*高）</td> <td>mm</td> <td>5020*2030*1410</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>额定容量</td> <td>L</td> <td>8000</td> <td>8000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>清洗方式</td> <td>/</td> <td>非自动清洗</td> <td>非自动清洗</td> </tr> </tbody> </table>	序号	项目	计量单位	设计值	检测结果	1	型式	/	卧式	卧式	2	规格型号	/	9G-8	9G-8	3	外形尺寸（长*宽*高）	mm	5020*2030*1410		4	额定容量	L	8000	8000	5	清洗方式	/	非自动清洗	非自动清洗	通用类	河北省
序号	项目	计量单位	设计值	检测结果																																				
1	型式	/	卧式	卧式																																				
2	规格型号	/	9G-8	9G-8																																				
3	外形尺寸（长*宽*高）	mm	5020*2030*1410																																					
4	额定容量	L	8000	8000																																				
5	清洗方式	/	非自动清洗	非自动清洗																																				
126	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄市金源机械有限公司	贮奶罐	9G-8000	卧式、容量：8000L；保温层厚度5-10cm、外形尺寸：4200mm×2100mm×1260mm	通用类	河北省																														
127	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	新乡市新东轻工机械有限公司	贮奶罐	9YG-9000L	结构尺寸（cm）：658*200*148 整机质量：1500KG 形式：车载式 额定容量：9000L 清洗方式：自动	通用类	河南省																														
128	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	甘肃华清轻工机械有限责任公司	贮奶罐	YSG-8	罐体选SUS304不锈钢卫生级材质制作，额定容量8000L，整机重量1800kg，保温层厚度60mm，整机外形尺寸5700mm*2200 mm *2200 mm，温度回升24小时≤2度，手动清洗控制，保温采用聚氨酯发泡工艺、人孔、CIP清洗出料阀保温采用聚氨酯发泡工艺，根据用户场地、不同吨位车辆制作，内分多个小仓同容量罐体。	通用类	甘肃省																														
129	畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	甘肃华清轻工机械有限责任公司	车载贮奶罐	YSG-12	罐体选SUS304不锈钢卫生级材质制作，额定容量12000L，整机重量2200kg，保温层厚度为60mm，整机外形尺寸5500mm*2000 mm *1600 mm，温度回升24小时≤2度，手动清洗控制，保温采用聚氨酯发泡工艺、人孔、CIP清洗出料阀保温采用聚氨酯发泡工艺，根据用户场地、不同吨位车辆制作，内分多个小仓同容量罐体。	通用类	甘肃省																														
130	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	蚌埠天球电子科技有限公司	孵化机	9ADF2304	容量：23040枚	非通用类	安徽省																														
131	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	蚌埠爱多孵化设备有限公司	孵化机	9ADF22528	容量：22528枚	非通用类	安徽省																														
132	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机（车）	牵引刮板式清粪机	河北飞尔农业机械制造有限公司	清粪机	9FQ-1800	结构形式：牵引式，刮粪板宽度：1800mm	非通用类	河北省																														
133	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机（车）	牵引刮板式清粪机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	清粪机	9FQ-2000	结构形式：牵引式，刮粪板宽度：2000mm	非通用类	河北省																														
134	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机（车）	牵引刮板式清粪机	沧州洪发畜牧机械有限公司	清粪机	9FQ—2200	结构形式：牵引式；最大工作牵引力：≥3000N；外形尺寸：主机：1000X800X350mm，刮板：750X2200X230mm；结构质量：360kg；刮粪板宽度：2200mm；刮粪板回程离地间隙：≥80mm；	非通用类	河北省																														
135	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	水帘降温设备	水帘降温设备	台州市绿嘉机械有限公司	湿帘冷风机	LJF-180/SL	换热效率：≥70%；额定功率：1.1KW；外形尺寸：1380*1380*400mm；额定电压：380V；配套湿帘面积：5m²；湿帘长度：600*16000mm；湿帘高度：500*2000mm；湿帘厚度：150mm；风量：38000m³/h；噪音：≤85dB（A）；过帘风速：1.0~2.0m/s；供水水量：0.15~0.25m³/m.h	非通用类	浙江省																														
136	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	河北飞尔农业机械制造有限公司	鸡用自动喂料机	9FQ-3	结构形式：牵引式，喂料线长度：30-80米，饲料输送量：800kg/h	非通用类	河北省																														
137	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	辽阳市鑫源农机制造有限责任公司	运料机	JXDY—500	链条传动 取料宽度：ml.58 外形尺寸：mm3200×1090×1590 配套动力（电动机）：w600 载重量：kg500	非通用类	辽宁省																														
138	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	沧州市牧疆南北农牧机械有限公司	喂料机	9WS-200	1. 结构形式：塞盘式 2. 装机容量：2.2kW 3. 喂料线长度：≤200m 4. 饲料输送量：850kg/h 5. 喂料机工作链速：42m/min 6. 链片节距：45mm 7. 链片厚度：5.5mm 8. 料斗容积：7m³ 9. 喂料电机转速：1440m/rin	非通用类	河北省																														
139	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	沧州洪发畜牧机械有限公司	塞盘式喂料机	9WS—850	结构形式：塞盘链接式；喂料线长度：110—240m；饲料输送量：850kg/h；喂料机工作链速：30m/min；链片节距：65mm；链片厚度：6mm；料斗容积：1000L；喂料电机转速：1390r/min；喂料管规格：直径60mm；	非通用类	河北省																														

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份																																								
140	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	鹿泉市宏达铸钢厂	青贮取料机	9Q-1600-7.5	自走式，工作幅宽1540mm	非通用类	河北省																																								
141	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	青贮取料机	9QQ-1900	自走式；工作幅宽：1900mm	非通用类	河北省																																								
142	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	青贮取料机	9QQ-1600	自走式；工作幅宽：1600mm	非通用类	河北省																																								
143	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	石家庄金农机科技有限公司	青贮饲料取料机	9Q-1600X7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号项目</th> <th>计量单位</th> <th>设计值</th> <th>核测结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1型号名称</td> <td>/</td> <td>9Q-1600X7</td> <td>青贮取料机 9Q-1600X7</td> </tr> <tr> <td>2滚筒电机功率KW</td> <td>7.5</td> <td>7.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3滚筒额定转速r/min</td> <td>160</td> <td>160</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4滚筒取料刀数量，个/</td> <td>90</td> <td>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5工作幅宽 mm</td> <td>1600</td> <td>1600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6外形尺寸（长*宽*高）mm</td> <td colspan="3">6150*1800*33006150*1800*3300</td> </tr> <tr> <td>7整机质量 Kg</td> <td>1970</td> <td>1970</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8电源电压 V</td> <td>380</td> <td>380</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9取料高度 Cm</td> <td>700</td> <td>700</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号项目	计量单位	设计值	核测结果	1型号名称	/	9Q-1600X7	青贮取料机 9Q-1600X7	2滚筒电机功率KW	7.5	7.5		3滚筒额定转速r/min	160	160		4滚筒取料刀数量，个/	90	90		5工作幅宽 mm	1600	1600		6外形尺寸（长*宽*高）mm	6150*1800*33006150*1800*3300			7整机质量 Kg	1970	1970		8电源电压 V	380	380		9取料高度 Cm	700	700		非通用类	河北省
序号项目	计量单位	设计值	核测结果																																															
1型号名称	/	9Q-1600X7	青贮取料机 9Q-1600X7																																															
2滚筒电机功率KW	7.5	7.5																																																
3滚筒额定转速r/min	160	160																																																
4滚筒取料刀数量，个/	90	90																																																
5工作幅宽 mm	1600	1600																																																
6外形尺寸（长*宽*高）mm	6150*1800*33006150*1800*3300																																																	
7整机质量 Kg	1970	1970																																																
8电源电压 V	380	380																																																
9取料高度 Cm	700	700																																																
144	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	石家庄万通机械制造有限公司	青贮饲草取料机	9QZ-7	取料宽度:1600mm; 取料高度:7004mm	非通用类	河北省																																								
145	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	宁夏新大众机械有限公司	青贮取料机	9QQ-1600-5	滚筒宽度：1600mm	非通用类	宁夏回族自治区																																								
146	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	河北华昌机械设备有限公司	青贮饲料取料机	9Q-1600×7	外形尺寸：（长×宽×高）5800mm×1650mm×3910mm;工作幅宽：1600mm;取料高度：703cm;整机质量：2150kg	非通用类	河北省																																								
147	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	石家庄市金源机械有限公司	青贮饲料取料机	9QZ-1600-7	滚筒电机功率7.5kw; 滚筒额定转速160r/min; 滚筒取料刀数量100个、工作幅宽1600mm; 外形尺寸7200mm×1900mm×4800mm; 取料高度7000mm	非通用类	河北省																																								
148	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	喂料机	槽轮式喂料机	沧州洪发畜牧机械有限公司	层列式喂料机	9WC-3	结构形式：层列式；配套动力范围：上料0.75KW，行走0.75KW，播料0.75KW；喂料线长度：30`120m；饲料输送量：1500kg/h；料斗容积：280L；喂料电机转速：600r/min；	非通用类	河北省																																								
149	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	河南省恒牧机械有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-350	主要喂料、搅拌、制粒、润滑等系统。结构型式为环模，配套动力55KW，外形尺寸2100×910×1168，结构质量1760kg，主轴转速336r/min，压模截面尺寸350mm，压模孔数2890个，压模模孔有效长度24mm，压模总宽140mm，压辊宽度106mm	非通用类	河南省																																								
150	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	河南省恒牧机械有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-250	结构型式为立式平模，配套动力22.55KW，外形尺寸1500×1300×1500mm，结构质量800kg，主轴转速410r/min，压模孔数1515, 1136, 910, 760，压模模孔有效长度15-30mm，压辊工作宽度75mm，压辊数量2个，压辊直径Φ104mm，压辊宽度78mm，压模孔径Φ3-Φ6mm	非通用类	河南省																																								
151	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	河南省恒牧机械有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-420	主要喂料、搅拌、制粒、润滑等系统。结构型式为环模，配套动力90KW，外形尺寸2430×1010×1355，结构质量1950kg，主轴转速287r/min，压模截面尺寸420mm，压模孔数6075个，压模模孔有效长度24mm，压模总宽209mm，压辊宽度126mm	非通用类	河南省																																								
152	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	新乡市北方散热器有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-250	结构形式：环模；环模直径：250mm；电机功率：23.5kW	非通用类	河南省																																								
153	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	河北天太生物质能源开发有限公司	秸秆颗粒饲料压制机	9K-90	主机外形尺寸（长×宽×高）：2600×1250×1950（mm），结构质量：5300（kg），结构型式：环模平放（/），装机容量：90（Kw），压辊转速：75（r/min），环模内径：548（mm），模孔尺寸：Φ8（mm），模孔数量：1200（个），压辊数量：2（个），压模直径：690（mm），生产率：1000-1500（kg/h）	非通用类	河北省																																								
154	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-250E	结构形式：环模；环模直径：250mm，配套动力：18.5kW，主轴转速：419r/min，制粒成型率：95.3%，生产率：1.45t/h	非通用类	河南省																																								

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
155	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-304	结构形式：环模，环模直径：304mm，配套动力：22kW，主轴转速：338r/min，制粒成型率：95.7%，生产率：1.4t/h	非通用类	河南省
156	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-350	结构形式：环模；环模直径：350mm，配套动力：55kW，主轴转速：1478r/min，制粒成型率：95.6%，生产率：3.4t/h	非通用类	河南省
157	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	新乡市恒富电子机械有限公司	环模制粒机	SZLH350	结构形式：环模；环模直径：350mm；配套动力：55kw；外观尺寸（长×宽×高）：2900×800×1980mm；重量：1880kg；	非通用类	河南省
158	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	当阳市天工实业有限公司	颗粒饲料压制机	9KWH-250	结构型式：卧式环模；环模直径250mm	非通用类	湖北省
159	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	河南省恒牧机械有限公司	颗粒饲料压制机	9KJ-260B	结构型式为立式平模，配套动力15KW，外形尺寸1380×550×1050mm，结构质量320kg，主轴转速235r/min，压模截面尺寸Φ260×24mm，压模孔数800,600,480,400，压模有效长度12-18mm，压模转速235r/min，压辊工作宽度120mm，压辊数量2个，压辊直径Φ118mm，压辊宽度60mm，压模孔径Φ3-Φ6mm	非通用类	河南省
160	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	河南省恒牧机械有限公司	颗粒饲料压制机	9KJ-300B	结构型式为立式平模，配套动力22KW，外形尺寸1420×600×1100mm，结构质量480kg，主轴转速220r/min，压模截面尺寸Φ300×28mm，压模孔数880,660,528,440，压模有效长度14-24mm，压模转速220r/min，压辊工作宽度150mm，压辊数量2个，压辊直径Φ118mm，压辊宽度50mm，压模孔径Φ3-Φ6mm	非通用类	河南省
161	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KJ-300A	结构形式：平模；压模总宽：300mm，配套动力：15kW，主轴转速：274r/min，制粒成型率：95.9%，生产率：0.53t/h	非通用类	河南省
162	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KJ-300	结构形式：平模；压模总宽：300mm，配套动力：15kW，主轴转速：274r/min，制粒成型率：96.2%，生产率：0.39t/h	非通用类	河南省
163	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	当阳市天工实业有限公司	颗粒饲料压制机	9KWP-200	结构型式：卧式平模	非通用类	湖北省
164	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	郑州一科重工机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KP-300	结构形式（/）平模 压膜截面尺寸（mm）Φ300	非通用类	河南省
165	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	青贮切碎机	6—9t/h青贮切碎机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-6.5	生产率（t/h）：6.5	非通用类	河南省
166	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	10—15t/h揉丝机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草揉搓机	9ZR-12	≥12t/h	非通用类	山东省
167	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	10—15t/h揉丝机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草揉搓机	9ZR-14	≥14t/h	非通用类	山东省
168	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	10—15t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RSZ-10	10—15t/h揉丝机	非通用类	陕西省
169	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	10—15t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ-10	10—15t/h揉丝机	非通用类	陕西省
170	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	10—15t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-80	外形尺寸（长×宽×高）：2150×2200×1580mm，配套动力：55.0kW，生产效率：10000kg/h。	非通用类	河北省
171	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	10—15t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-100C	外形尺寸（长×宽×高）：1880×1600×1600mm，配套动力：75.0kW，生产效率：10000kg/h。	非通用类	河北省
172	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	新乡市花溪机械制造有限公司	秸秆揉搓机	9RC-700	生产率：1-2t/h	非通用类	河南省
173	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	石家庄五业农牧机械有限公司	揉丝机	9RS-40	生产率（t/h）:1.138	非通用类	河北省
174	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RS-1	1—2t/h揉丝机	非通用类	陕西省
175	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ40-28	生产率：1.087t/h	非通用类	安徽省
176	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ40-35	生产率：1.613t/h	非通用类	安徽省
177	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ45-35	生产率：1.8531t/h	非通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
178	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-40	外形尺寸（长×宽×高）：1430×1180×850mm，配套动力：11.0kW，生产效率：1200kg/h。	非通用类	河北省
179	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	洛阳四达农机有限公司	秸秆揉丝机	9RC-130	身产率（t/h）：3	非通用类	河南省
180	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RSZ-2	2—4t/h揉丝机	非通用类	陕西省
181	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ50-60	生产率：2.3847t/h	非通用类	安徽省
182	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ-3	生产率：3.017t/h	非通用类	安徽省
183	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ60-80	生产率：2.6328t/h	非通用类	安徽省
184	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RS-1000	生产率（kg/h）2500-4000	非通用类	河南省
185	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RS-800	生产率（kg/h）2000-3000	非通用类	河南省
186	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	沧州市鸿磨浆机械有限公司	铡草揉搓机	9ZR-2.1	1. 结构形式：滚筒式2. 规格型号：9ZR-2.1 3. 配套动力：15KW 4. 外形尺寸（长×宽×高）：1300×750×860mm 5. 结构质量：125kg 6. 生产率：≥2100kg/h 7. 主轴转速：3500r/min 8. 转子直径：400mm 9. 锤片数量：24个 10. 锤片尺寸（长×宽×高）：120×40×5mm 11. 筛片孔径：370×45mm 12. 喂入方式：人工轴向喂入	非通用类	新疆维吾尔自治区
187	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	沧州市鸿磨浆机械有限公司	铡草揉搓机	9ZR-2.6	1. 结构形式：滚筒式2. 规格型号：9ZR-2.6 3. 配套动力：18.5KW 4. 外形尺寸（长×宽×高）：1520×820×970mm 5. 结构质量：175kg 6. 生产率：≥2600kg/h 7. 主轴转速：3400r/min 8. 转子直径：410mm 9. 锤片数量：24个 10. 锤片尺寸（长×宽×高）：140×40×5mm 11. 筛片孔径：370×45mm 12. 喂入方式：人工轴向喂入	非通用类	新疆维吾尔自治区
188	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9ZR-3	外形尺寸（长×宽×高）：1430×1180×850mm，配套动力：11.0kW，生产效率：3000kg/h。	非通用类	河北省
189	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-60	外形尺寸（长×宽×高）：1780×1830×1200mm，配套动力：22.0kW，生产效率：2400kg/h	非通用类	河北省
190	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-50C	外形尺寸（长×宽×高）：1670×1360×1030mm，配套动力：30.0kW，生产效率：2700kg/h	非通用类	河北省
191	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-40C	外形尺寸（长×宽×高）：1460×1520×850mm，配套动力：18.5kW，生产效率：2000kg/h。	非通用类	河北省
192	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9ZR-2	外形尺寸（长×宽×高）：1140×870×1000mm；配套动力：4.0kW；生产效率：2000kg/h。	非通用类	河北省
193	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-50	外形尺寸（长×宽×高）：1600×1470×1050mm，配套动力：22.0kW，生产效率：2500kg/h。	非通用类	河北省
194	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-40B	外形尺寸（长×宽×高）：1320×1450×920mm，配套动力：18.5kW，生产效率：2100kg/h。	非通用类	河北省
195	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	新乡市花溪机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RC-1200	生产率：4t/h	非通用类	河南省
196	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	洛阳四达农机有限公司	秸秆揉丝机	9RC-70	生产率（t/h）：5	非通用类	河南省
197	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RS-5F	4—6t/h揉丝机	非通用类	陕西省
198	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ50-100	生产率：4.0465t/h	非通用类	安徽省
199	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ-5	生产率：5.056t/h	非通用类	安徽省
200	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	洛阳四达农机有限公司	秸秆揉丝机	9RC-100	生产率（t/h）：6	非通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
201	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ-8	6—10t/h揉丝机	非通用类	陕西省
202	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RS-10Z	6—10t/h揉丝机	非通用类	陕西省
203	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	西安新天地草业有限公司	秸秆揉丝机	9RSZ-6	6—10t/h揉丝机	非通用类	陕西省
204	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RSJ-8	生产率：8.09t/h	非通用类	安徽省
205	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-60C	外形尺寸（长×宽×高）：1900×1900×1410mm，配套动力：55.0kW，生产效率：7000kg/h。	非通用类	河北省
206	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-60A	外形尺寸（长×宽×高）：880×2100×1160mm，配套动力：45.0kW，生产效率：6000kg/h。	非通用类	河北省
207	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-80C	外形尺寸（长×宽×高）：1900×1360×1600mm，配套动力：55.0kW，生产效率：8000kg/h	非通用类	河北省
208	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9ZR-6	外形尺寸（长×宽×高）：1700×700×1160mm，配套动力：30.0kW，生产效率：6000kg/h。	非通用类	河北省
209	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	内蒙古德宇创新机械有限公司	铡草粉碎机	9ZCF-40	结构形式：锤片式 配套动力：11—15KW 生产率：1000—2000kg/h	非通用类	内蒙古自治区
210	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	铡草粉碎机	9ZF-800	转子直径0800	非通用类	新疆维吾尔自治区
211	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	铡草粉碎机	9ZF-650	转子直径0650	非通用类	新疆维吾尔自治区
212	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	洛阳四达农机有限公司	饲料粉碎机	9FQ-50	转子直径（mm）：500	非通用类	河南省
213	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	洛阳四达农机有限公司	饲料粉碎机	9FQ-45B	转子直径（mm）450	非通用类	河南省
214	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	宿州市四方精工机械制造有限公司	饲料粉碎机	9F50-28	转子直径500mm	非通用类	安徽省
215	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	宿州市四方精工机械制造有限公司	饲料粉碎机	9F40-28	转子直径400mm	非通用类	安徽省
216	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-50	转子直径（mm）500	非通用类	河南省
217	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-510×200	结构形式：锤片式，粉碎机转子直径：510mm，粉碎室宽度：200mm，主轴转速：2950r/min，配套动力：11kW	非通用类	河南省
218	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-510×125	结构形式：锤片式，粉碎机转子直径：510mm，粉碎室宽度：125mm，主轴转速：2950r/min，配套动力：7.5kW	非通用类	河南省
219	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上立式混合机	河北飞尔农业机械制造有限公司	饲料混合机	9HL-2000	规格型号：9HL-2000，容积：2.5m³，额定批次混合量：1000kg	非通用类	河北省
220	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上立式混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HLP-1000	立式；容积2.02m³	非通用类	河南省
221	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上立式混合机	河南省恒牧机械有限公司	卧式双轴桨叶饲料混合机	9HWS-1000	主要配置：机壳、转子、传动部分、卸料机构等。外形尺寸：2954×2510×2040（mm），配套动力18.5KW，主轴转速49r/min，混合方式为桨叶，额定批次混合量1000kg，容积为2m³	非通用类	河南省
222	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上立式混合机	宁夏新大众机械有限公司	饲料搅拌机	9HL-2000	搅拌仓容积：3.5m³	非通用类	宁夏回族自治区
223	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上立式混合机	宁夏新大众机械有限公司	饲料混合机	9HL-3000	搅拌仓容积：5.5m³	非通用类	宁夏回族自治区
224	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上立式混合机	河北华昌机械设备有限公司	饲料混合机	9H-2000	外形尺寸：（长×宽×高）2200mm×1300mm×2870mm；搅拌仓容积：2.8m³；配套动力：≥15kW；混合方式：单轴螺旋混合；额定批次混合量：1300kg；主轴转速：45r/min	非通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
225	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上立式混合机	河北华昌机械设备有限公司	饲料混合机	9HC-1	外形尺寸：（长×宽×高）2650mm×1250mm×2800mm；搅拌仓容积：2m³；配套动力：7.5kW；混合方式：批次混合；额定批次混合量：1000kg；主轴转速：35r/min	非通用类	河北省
226	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上立式混合机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	立式饲料混合机	9FH-1000	混合方式（/）立式螺旋容积（批次式混合机）（m³）2.3	非通用类	河南省
227	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上立式混合机	奇台县振兴工贸有限公司	饲料混合机	9HLP-2000型	生产效率：每小时≥2000kg；混合均匀度≥90%；整机重量780kg；最大批次混合量500kg；主电机15kw；混合电机3kw；给料电机1.5kw；外形尺寸1.5m×1m×2.8m；料仓有效容积≥2m³，搅拌机搅拌形式：立式搅龙搅拌；主要功能精饲料混合。	非通用类	新疆维吾尔自治区
228	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上立式混合机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料混合机	9HLT-1000	混合方式：立式，混合机容积：2.05m³，主轴转速：415r/min，配套动力：2.2kW，混合均匀度：91.1%，生产率：2366kg/h	非通用类	河南省
229	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上立式混合机	新乡市恒富电子机械有限公司	饲料混合机	9HL1500	结构型式：立式；混合机容积：2.08m³；配套动力：2.2kw；外观尺寸（长×宽×高）：1260×1260×2750mm；	非通用类	河南省
230	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上立式混合机	郑州吉峰机械制造有限公司	饲料混合机	9H-1000	结构形式：立式，混合容积2.18m³，配套动力：7.5—11KW 外形尺寸（长×宽×高）：2000×1250×2850（mm）	非通用类	河南省
231	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上立式混合机	当阳市天工实业有限公司	饲料混合机	9HL-1000	结构型式：单轴立式；配套功率3KW；有效容积2.1m³	非通用类	湖北省
232	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上立式混合机	新乡市乐为农牧机械有限公司	饲料混合机	9HLP-1000	整机质量：168Kg、外形尺寸（mm）：1380×1250×2780、配套动力：3.0kW、混合方式：立式、主轴转速：415r/min、混合室容积：2.1m³、生产率：2000Kg/h	非通用类	河南省
233	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上卧式（单轴）混合机	河北飞尔农业机械制造有限公司	饲料混合机	9HW-2000	规格型号：9HW-2000，容积：2.7m³，额定批次混合量：1000kg	非通用类	河北省
234	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上卧式（单轴）混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HWP-1000	卧式；单轴；容积2.4m³	非通用类	河南省
235	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上卧式（单轴）混合机	内蒙古欣鑫创新机械有限公司	饲料混合机	9HS-2000	配套动力：4.5-7.5KW 容积：2m³ 主轴转速：20r/min	非通用类	内蒙古自治区
236	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上卧式（单轴）混合机	河南省恒牧机械有限公司	卧式螺旋饲料混合机	9HWP-1000	主要配置：机体、转子、机壳、卸料门、出料控制系统、传动系统、液体添加系统等。外形尺寸：3258×1799×1742（mm），配套动力15KW，主轴转速49r/min，混合方式为螺旋，额定批次混合量1000kg，容积为2m³	非通用类	河南省
237	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上卧式（单轴）混合机	新乡市北方散热器有限公司	卧式预混机	9HWP-1000	混合室容积：2.2m³；单轴螺旋；配套动力：13.2kW；批次混合量：1000kg	非通用类	河南省
238	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上卧式（单轴）混合机	宁夏新大众机械有限公司	饲料混合机	9HWP-2000	搅拌仓容积：4.1m³	非通用类	宁夏回族自治区
239	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上卧式（单轴）混合机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	卧式单轴饲料混合机	9HW-2000	混合方式（/）卧式单轴螺旋容积（批次式混合机）（m³）2.3	非通用类	河南省
240	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上卧式（单轴）混合机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料混合机	9HWP-1000	混合方式：卧式（单轴）；混合室容积（m³）：2.0，配套动力：11kW，混合均匀度：91.9%，生产率：2794kg/h	非通用类	河南省
241	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上卧式（单轴）混合机	浙江强农机电有限公司	饲料混合机	9HZWP-1200	规格型号：9HZWP-1200；外形尺寸：2400*1480*1540mm；配套动力：7.5-11kw；主轴转速：10-16r/min；混合方式：卧式混合机；额定批次混合量：1200kg；容积：2.6m³	非通用类	浙江省
242	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上卧式（单轴）混合机	当阳市天工实业有限公司	卧式饲料加工机组	WSH-1500	结构型式：卧式单轴；有效容积2.2m³	非通用类	湖北省
243	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上卧式（单轴）混合机	当阳市天工实业有限公司	卧式饲料加工机组	WSH-1000	结构型式：卧式单轴；混合室容积：2.13m³	非通用类	湖北省
244	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上卧式（单轴）混合机	新乡市乐为农牧机械有限公司	饲料混合机	9HWP-1000	整机质量730Kg、外形尺寸（mm）：3000×1120×2200、配套动力：15kW、混合方式：卧式单轴螺旋、主轴转速：39r/min、混合室容积：2.1m³、生产率：2000Kg/h	非通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
245	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³及以上卧式（单轴）混合机	乌鲁木齐市牧丰伟业农业机械制造有限公司	饲料混合机	9HWP-1000	外形尺寸：长*宽*高MM：3140*1330*2650；结构质量KG：1200；工作形式：批次混合；配套电机KW：11；料仓直径，MM：1040；料仓容积m³：2.49；料仓有效容积m³：2.4；喂入方式：人工投喂；搅拌机搅拌形式：卧式搅龙搅拌；	非通用类	新疆维吾尔自治区
246	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³以下立式混合机	内蒙古欣鑫创新机械有限公司	饲料混合机	9FH-1000	结构形式：立式 配套动力：3-4KW 容积：1.5m³	非通用类	内蒙古自治区
247	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³以下立式混合机	宁夏新大众机械有限公司	饲料混合机	9HL-1000	搅拌仓容积：1.9m³	非通用类	宁夏回族自治区
248	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³以下立式混合机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料混合机	9HLT-500	混合方式：立式（单轴螺旋），混合机容积：1m³，主轴转速：415r/min，配套动力：2.2kW，混合均匀度：90.5%，生产率：1050kg/h	非通用类	河南省
249	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³以下立式混合机	新乡市恒富电子机械有限公司	饲料混合机	9HL750	结构型式：立式；混合机容积：1.05m³；配套动力：2.2kw；外观尺寸（长×宽×高）：1000×1000×2400mm；	非通用类	河南省
250	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³以下立式混合机	当阳市天工实业有限公司	饲料混合机	9HL-500	结构型式：单轴立式；配套功率3KW；有效容积1.06m³	非通用类	湖北省
251	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³以下立式混合机	乌鲁木齐市牧丰伟业农业机械制造有限公司	饲料混合机	9HLP-1000型	外形尺寸：长*宽*高MM：1560*1250*2880；结构质量KG：600；工作形式：批次混合；配套电机KW：3；料仓直径，MM：1249；料仓容积m³：2.3；料仓有效容积m³：1.73；喂入方式：人工投喂；搅拌机搅拌形式：立式搅龙搅拌；	非通用类	新疆维吾尔自治区
252	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³以下卧式（单轴）混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HWP-150	卧式；单轴；容积0.35m³	非通用类	河南省
253	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³以下卧式（单轴）混合机	新乡市北方散热器有限公司	饲料混合机	9HWP-250	混合室容积：0.6m³；卧式；单轴螺旋；配套动力：2.2kW；批次混合量：250kg	非通用类	河南省
254	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³以下卧式（单轴）混合机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	卧式单轴饲料混合机	9HW-1500	混合方式（/）卧式单轴螺旋带容积（批次式混合机）（m³）0.8	非通用类	河南省
255	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³以下卧式（单轴）混合机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	卧式螺旋饲料混合机	9HWP-500	结构形式：卧式（单轴）；混合室容积（m³）：1.5，配套动力：7.5kW，混合均匀度：92.6%，生产率：5879kg/h	非通用类	河南省
256	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³以下卧式（单轴）混合机	新乡市恒富电子机械有限公司	单轴双螺旋混合机	9HWP500	结构型式：卧式；单轴；混合机容积：1.45m³；配套动力：7.5kw；外观尺寸（长×宽×高）：2200×950×1900mm；	非通用类	河南省
257	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³以下卧式（单轴）混合机	浙江强农机电有限公司	饲料混合机	9HZWP-600	规格型号：9HZWP-600；外形尺寸：1480*910*1300mm；配套动力：2.2-3.0kw；主轴转速：10-16r/min；混合方式：卧式混合机；额定批次混合量：600kg；容积：0.9m³；	非通用类	浙江省
258	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³以下卧式（单轴）混合机	新乡市乐为农牧机械有限公司	饲料混合机	9HWP-150	整机质量130Kg、外形尺寸（mm）：1700×630×1200、配套动力：3.0kW、混合方式：卧式单轴螺旋带、主轴转速：39r/min、混合室容积：0.33m³、生产率：300Kg/h	非通用类	河南省
259	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m³以下卧式（单轴）混合机	新乡市乐为农牧机械有限公司	饲料混合机	9HYP-100	整机质量120Kg、外形尺寸（mm）：1230×1200×1480、配套总动力：2.2kW、混合方式：转鼓桨叶式、主轴转速：46r/min、混合室容积：0.2m³、生产率：200Kg/h	非通用类	河南省
260	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	全混合日粮制备机	FFQ9HLP-12	搅拌仓容积：12m³	非通用类	安徽省
261	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	全混合日粮制备机	FFQ9HLP-22	搅拌仓容积：22m³	非通用类	安徽省
262	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	全混合日粮制备机	FFQ9HLP-12	搅拌仓容积：12m³	非通用类	安徽省
263	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-18	搅拌仓容积：18m³	非通用类	河北省
264	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-12	搅拌仓容积：12m³	非通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份																																																							
265	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄金农机械科技有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-14	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目</th> <th>计量单位</th> <th>设计值</th> <th>检测结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>规格型号</td> <td>/</td> <td>9TMRW-14</td> <td>9TMRW-14</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>外形尺寸（长*宽*高）</td> <td>mm</td> <td>6100*2100*3300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>结构质量</td> <td>kg</td> <td>3100</td> <td>3100</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>搅龙转速</td> <td>r/min</td> <td>18</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>搅拌仓容积</td> <td>立方</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>结构形式</td> <td>/</td> <td>卧式</td> <td>卧式</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>配套动力范围</td> <td>kw</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>刀片型式</td> <td>/</td> <td>梅花刀</td> <td>梅花</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>刀片数量（片）</td> <td>/</td> <td>67</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>配套动力型式</td> <td>/</td> <td>电动机</td> <td>电动机</td> </tr> </tbody> </table>	序号	项目	计量单位	设计值	检测结果	1	规格型号	/	9TMRW-14	9TMRW-14	2	外形尺寸（长*宽*高）	mm	6100*2100*3300		3	结构质量	kg	3100	3100	4	搅龙转速	r/min	18	18	5	搅拌仓容积	立方	14	14	6	结构形式	/	卧式	卧式	7	配套动力范围	kw	22	22	8	刀片型式	/	梅花刀	梅花	9	刀片数量（片）	/	67	67	10	配套动力型式	/	电动机	电动机	非通用类	河北省
序号	项目	计量单位	设计值	检测结果																																																													
1	规格型号	/	9TMRW-14	9TMRW-14																																																													
2	外形尺寸（长*宽*高）	mm	6100*2100*3300																																																														
3	结构质量	kg	3100	3100																																																													
4	搅龙转速	r/min	18	18																																																													
5	搅拌仓容积	立方	14	14																																																													
6	结构形式	/	卧式	卧式																																																													
7	配套动力范围	kw	22	22																																																													
8	刀片型式	/	梅花刀	梅花																																																													
9	刀片数量（片）	/	67	67																																																													
10	配套动力型式	/	电动机	电动机																																																													
266	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄万通机械制造有限公司	全混合日粮搅拌机	TMRJBG14	搅拌室容积：14m³	非通用类	河北省																																																							
267	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-12	外形尺寸：（长×宽×高）6100mm×2100mm×2600mm；结构质量：3800kg；结构形式：卧式；搅拌仓容积：12³；配套动力：30kW	非通用类	河北省																																																							
268	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	上海伐利牧业技术设备有限公司	立式拖拉机牵引全混合日粮饲料配制机	Mixell 12	搅拌室容积：12m³	非通用类	上海市																																																							
269	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	立式饲料搅拌车	VM-1450	搅拌箱容积：15m³。	非通用类	黑龙江省																																																							
270	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	自走式饲料搅拌车	2000DSF	搅拌室容积20m³	非通用类	黑龙江省																																																							
271	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄市金源机械有限公司	全混合日粮饲料搅拌机	9TMR-12	卧式，搅拌室容积：12m³；配套动力：30kw，结构质量：3500kg 外形尺寸：5300mm×2000mm×2240mm；	非通用类	河北省																																																							
272	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	大同市捷腾机械设备有限公司	全混合日粮制备机	9SJL-25	规格型号/9SJL-25 外形尺寸（长×宽×高）mm7300*2500*3110 结构质量kg7860 搅龙转速r/min19-29 搅拌仓容积m325 结构型式/立式 配套动力范围kW≥60/120hp 刀片型式/锯齿、双面刀刃 刀片数量片16 配套动力形式/拖拉机或电动机 生产率T/h≥7	非通用类	山西省																																																							
273	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	大同市捷腾机械设备有限公司	全混合日粮制备机	9SJW-12	规格型号/9SJW-12 外形尺寸（长×宽×高）mm5790*2000*2750 结构质量kg4600 搅龙转速r/min16 搅拌仓容积m312 结构型式/卧式 配套动力范围kW≥30/85Hp 刀片型式/月牙刀、椭圆刀 刀片数量片45 配套动力形式/拖拉机或电动机 生产率t/h≥3.5	非通用类	山西省																																																							
274	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	全混合日粮制备机	9JQW-12	搅拌室容积（m3）：12	非通用类	安徽省																																																							

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
275	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	全混合日粮制备机	9HWP4000	搅拌室容积（m³）：13	非通用类	安徽省
276	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	浙江强农机电有限公司	饲料搅拌机（全混合日粮制备机）	9JQQN-13	规格型号：9JQQN-13饲料搅拌机（固定式）； 外形尺寸：4650*2300*2500mm； 结构质量：2350kg； 搅龙转速：12-16r/min； 搅拌仓容积：13.2m³； 结构型式：卧式搅拌机（全混合日粮制备机）； 配套动力：18.5-22kw； 刀片型式：耐用锯齿形切刀； 刀片数量：动刀片52片，定刀片14片； 配套动力形式：电动机； 生产率：8.9-10.7t/h	非通用类	浙江省
277	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	新乡市新东轻工机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HSJW-12K	结构尺寸（cm）：570*250*263 整机质量：4700KG 配套动力：≥30 主搅龙转速：14r/min 搅拌仓容积：12立方米 机构形式：固定式 刀片结构形式：双面 刀片数量：42 配套动力形式：电动机	非通用类	河南省
278	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	天津库恩农业机械有限公司	全混日粮饲料搅拌机	Euromix I 2070	搅拌仓容积：20m³	非通用类	天津市
279	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	天津库恩农业机械有限公司	全混日粮饲料搅拌机	Euromix I 1270	搅拌仓容积：12m³	非通用类	天津市
280	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	郑州一科重工机械制造有限公司	全混日粮搅拌机	9JGW-13	搅拌仓容积（m³）13.2	非通用类	河南省
281	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-16型	1. 外形尺寸（6420mm×2360mm×2770mm） 2. 搅拌仓容积（16m³） 3. 配套动力范围（电机：≥45kw；或拖拉机：≥85马力）	非通用类	山东省
282	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-12型	1. 外形尺寸（4635mm×2660mm×2860mm） 2. 搅拌仓容积（12m³） 3. 配套动力范围（电机：≥30kw；或拖拉机：≥75马力）	非通用类	山东省
283	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4-9m³饲料全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	全混合日粮制备机	HFFG9HLP-8	搅拌仓容积：8m³	非通用类	安徽省
284	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4-9m³饲料全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	全混合日粮制备机	HFFQ9HLP-8	搅拌仓容积8m³	非通用类	安徽省
285	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4-9m³饲料全混合日粮制备机	安徽安凯金达机械制造有限公司	全混合日粮制备机	HFFQ9HLP-5	搅拌仓容积：5m³	非通用类	安徽省
286	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4-9m³饲料全混合日粮制备机	河北方月农业机械制造有限公司	饲料搅拌机	9TMR-5	搅拌室容积5m³	非通用类	河北省
287	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4-9m³饲料全混合日粮制备机	佛山力淳乳业机械有限公司	9HLS-760型全混合日粮饲料制备机	9HLS-760	搅拌室容积：7.6m³	非通用类	广东省
288	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4-9m³饲料全混合日粮制备机	内蒙古欣鑫创新机械有限公司	卧式饲料混合机	9FH-3000	结构形式：卧式 搅拌仓容积：7m³ 配套动力：22-26kw	非通用类	内蒙古自治区
289	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4-9m³饲料全混合日粮制备机	石家庄五业农牧机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-7	搅拌室容积（m³）：7	非通用类	河北省
290	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4-9m³饲料全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMR-7	搅拌仓容积：7m³	非通用类	河北省
291	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4-9m³饲料全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	饲料搅拌机	9TMR-7	搅拌仓容积：7m³	非通用类	河北省
292	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4-9m³饲料全混合日粮制备机	洛阳四达农机有限公司	全混日粮饲料搅拌机	4JQL-4	搅拌仓容积（m³）：4	非通用类	河南省
293	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4-9m³饲料全混合日粮制备机	宁夏新大众机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HLSJ-5	搅拌仓容积：5.3m³	非通用类	宁夏回族自治区
294	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4-9m³饲料全混合日粮制备机	宁夏新大众机械有限公司	卧式全日粮混合机	9TMR-4	搅拌仓容积：4.6m³	非通用类	宁夏回族自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
295	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	饲料搅拌机	9TMR-5	外形尺寸：（长×宽×高）：5000mm×1700mm×2150mm；结构质量：2500kg；结构形式：卧式；搅拌仓容积：5m³；配套动力：15kW	非通用类	河北省
296	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	全日粮饲料制备机	9TMR-5	外形尺寸：（长×宽×高）3100mm×1800mm×2500mm；结构质量：1890kg；结构形式：立式；搅拌仓容积：5m³；配套动力≥15kW	非通用类	河北省
297	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	饲料搅拌机	9TMR-7	外形尺寸：（长×宽×高）5080mm×1860mm×2160mm；结构质量：3100kg；结构形式：卧式；搅拌仓容积：7m³；配套动力：22kW；搅龙转速：18r/min	非通用类	河北省
298	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	上海伐利牧业技术设备有限公司	立式固定全混合日粮饲料配制机	MIXELL8	搅拌室容积：8 m³	非通用类	上海市
299	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	立式饲料搅拌车	9LSJ—5.0	搅拌室容积5m³	非通用类	黑龙江省
300	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	立式饲料搅拌车	9LSJ—7.5	搅拌箱体容积：7.5m³。	非通用类	黑龙江省
301	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	石家庄市金源机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMR-8	立式，搅拌室容积：8m³；配套动力：15~22kw，结构质量：3100kg 外形尺寸：3700mm×2400mm×2200mm	非通用类	河北省
302	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	石家庄市金源机械有限公司	全混合日粮饲料搅拌机	9TMR-7	卧式，搅拌室容积：7m³；配套动力：15kw，结构质量：2700kg 外形尺寸：4500mm×1980mm×2300mm；	非通用类	河北省
303	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	奇台县振兴工贸有限责任公司	全混合日粮搅拌机	9TMR-5	外形尺寸4.8m×2m×2.06m；结构质量2220kg；结构型式：卧式搅龙搅拌；搅龙转速14r/min；搅龙仓容积5m³；配套动力15kw；混合均匀度≥85%	非通用类	新疆维吾尔自治区
304	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	大同市捷腾机械设备有限公司	全混合日粮制备机	9SJW-7	规格型号/9SJW-7 外形尺寸（长×宽×高）mm4600*1750*2285 结构质量kg3050 搅龙转速r/min16 搅拌仓容积m37 结构型式/卧式 配套动力范围kW≥22/70hp 刀片型式/月牙刀、椭圆刀 刀片数量片33 配套动力形式/拖拉机或电动机 生产率t/h≥2	非通用类	山西省
305	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	全混合日粮制备机	9JQL-5	搅拌室容积（m3）：5	非通用类	安徽省
306	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	全混合日粮制备机	9JQW-7	搅拌室容积（m3）：7	非通用类	安徽省
307	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	新乡市新东轻工机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HSJY-7K	结构尺寸（cm）440*220*240 整机质量：2900KG 配套功率≥22 主搅龙转速：23r/min 搅拌仓容积：7立方米 机构形式：立式 刀片结构形式：双面 刀片数量：16 配套动力形式：电动机或拖拉机	非通用类	河南省
308	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	天津库恩农业机械有限公司	全混日粮饲料搅拌机	Profile 670	搅拌仓容积：6m3	非通用类	天津市
309	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	石家庄盖氏机械设备有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-5	规格型号：9TMRW-5；结构型式：固定式；搅拌仓容积：5m³；配套动力范围：11KW~15KW	非通用类	河北省
310	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	郑州一科重工机械制造有限公司	全混日粮搅拌机	9JGW-5	搅拌仓容积（m³）5.3	非通用类	河南省
311	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	河北正旺机械制造有限公司	饲料搅拌机	9TMR-7	外形尺寸（MM）长X宽X高4500X2100X2330配套动力（KW）18工作容积（M3）7主轴转速（R/MIN）18生产率（KG/H）3000-3500整机质量（KG）3100	非通用类	河北省
312	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	河北正旺机械制造有限公司	饲料搅拌机	9TMR-4	外形尺寸（MM）长X宽X高5800X1500X2600配套动力（KW）15-30工作容积（M3）4主轴转速（R/MIN）14-18生产率（KG/H）1100-1400整机质量（KG）3000每次工作耗油（KG/T）0.3-0.5	非通用类	河北省
313	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-8型	1. 外形尺寸（4400mm×2360mm×2560mm） 2. 搅拌仓容积（8m³） 3. 配套动力范围（电机：≥22kw；或拖拉机：≥55马力）	非通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
314	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m³ 饲料全混合日粮制 备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制 备机	9HL-6型	1. 外形尺寸（3900mm×1940mm×2290mm） 2. 搅拌仓容积（6m³） 3. 配套动力范围（电机：≥15kw;或拖拉机：≥40马力）	非通用类	山东省
315	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m³ 饲料全混合日粮制 备机	鹿泉市宏达铸钢厂	全日粮饲料制 备机	9TMRW-11	搅拌仓容积：11m³	非通用类	河北省
316	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m³ 饲料全混合日粮制 备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	立式饲料搅拌机	9TMRL-9	搅拌仓容积：9m³	非通用类	河北省
317	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m³ 饲料全混合日粮制 备机	石家庄万通机械制造有限公司	全混合日粮搅拌机	TMRJBG9	搅拌室容积：9m³	非通用类	河北省
318	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m³ 饲料全混合日粮制 备机	宁夏新大众机械有限公司	全混合日粮饲料制 备机	9HLSJ-9	搅拌仓容积：9m³	非通用类	宁夏回族自治区
319	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m³ 饲料全混合日粮制 备机	宁夏新大众机械有限公司	全混合日粮饲料制 备机	9HLSJ-12	搅拌仓容积：11.7m³	非通用类	宁夏回族自治区
320	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m³ 饲料全混合日粮制 备机	新乡市新东轻工机械有限公司	全混合日粮饲料制 备机	9HSJY-9K	结构尺寸（cm）：440*220*260 整机质量：3000KG 配套动力：≥20 主搅龙 转速：23r/min 搅拌仓容积：9立方米 机构形式：立式 刀片结构形式：双面 刀片数量：16 配套动力形式：电动机或拖拉机	非通用类	河南省
321	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m³ 饲料全混合日粮制 备机	新乡市新东轻工机械有限公司	全混合日粮饲料制 备机	9HSJW-9K	结构尺寸（cm）：603*238*230 整机质量：4100KG 功率：≥22 主搅龙转 速：20r/min 搅拌仓容积：9立方米 结构形式：固定式 刀片数量：42 刀 片结构形式：双面 配套动力形式：电动机	非通用类	河南省
322	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m³ 饲料全混合日粮制 备机	上海爱励农业机械制造有限公司	全混合日粮饲料制 备机	9WSAM5-90	搅拌室容积：9m³	非通用类	上海市
323	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m³ 饲料全混合日粮制 备机	上海爱励农业机械制造有限公司	全混合日粮饲料制 备机	9WSAM5-110	搅拌室容：11m³	非通用类	上海市
324	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m³ 饲料全混合日粮制 备机	石家庄盖氏机械设备有限公司	全日粮饲料制 备机	9TMRW-9	规格型号：9TMRW-9；结构型式：固定式；搅拌仓容积：9m³；配套动力范围： 22KW~30KW；	非通用类	河北省
325	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m³ 饲料全混合日粮制 备机	郑州一科重工机械制造有限公司	全混日粮搅拌机	9JGW-10	搅拌仓容积（m³）10.2	非通用类	河南省
326	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	玛纳斯县和平农机制造有限公司	铡草粉碎机	9ZF-650	外形尺寸（长×宽×高），mm：1495×1105×905；结构质量，kg：180；配套 动力，名称：三相异步电动机（设计可配套拖拉机）；型号：Y160M-4；功率， kW：11（设计配套拖拉机13~22）；转速，r/min：1484；喂入方式：人工喂 入；作业方式：铡切+粉碎；主轴空载转速，r/min：2484；转子直径，mm：Φ 650；筛片孔径，mm：Φ38（设计可配Φ18、Φ6.5）；动刀，型式：矩形直 刃；数量，把：3；定刀，型式：矩形直刃；数量，把：1；锤片，型式：齿爪 式；数量，组：3；样机状态：完整、完好。	非通用类	新疆维吾尔自治区
327	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	铡草粉碎机	9ZF-650	外形尺寸（mm）：1560×1200×950；整机重量（kg）：180（前悬式）/260（后悬式）； 配套动力：电机11（kW）/拖拉机（功率（kW）13~22；主轴空载转速 （r/min）：2590；筛片孔径（mm）：Φ38；转子直径（mm）：Φ653；生产率 （kg/h）：1368；	非通用类	新疆维吾尔自治区
328	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	9DQ-150	生产率（t/h）：2.491	非通用类	河北省
329	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	9DQ-70	生产率（t/h）：2.047	非通用类	河北省
330	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	9DQ-200	生产率（t/h）：2.478	非通用类	河北省
331	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	9DQ-100	生产率（t/h）：1.547	非通用类	河北省
332	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-2.4	纯工作小时生产率：2008.1kg/h	非通用类	辽宁省
333	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-2.0	纯工作小时生产率：1466.8kg/h	非通用类	辽宁省
334	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-1.5	纯工作小时生产率：1441.9kg/h	非通用类	辽宁省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
335	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-1.2	纯工作小时生产率：1023.8kg/h	非通用类	辽宁省
336	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-1.6	纯工作小时生产率：1435.8kg/h	非通用类	辽宁省
337	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-2.5	生产率（t/h）：2.5	非通用类	河南省
338	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄万通机械制造有限公司	铡草机	9Z-1.0	生产率：1.035t	非通用类	河北省
339	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄万通机械制造有限公司	铡草机	9Z-2.4	生产率2.391t	非通用类	河北省
340	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄万通机械制造有限公司	铡草机	93ZP-4.0	生产率：1.94t	非通用类	河北省
341	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-2.5	生产率（kg/h）2500	非通用类	河南省
342	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-1.2	生产率（kg/h）1200	非通用类	河南省
343	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州吉峰机械制造有限公司	铡草机	9ZP-1	配套动力：2.2—3（KW）结构质量：90（KG）外形尺寸（长×宽×高）：（1060×480×850）生产率：1613（kg/h）	非通用类	河南省
344	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	铡草机	9Z-1.2	生产率：1544Kg/h	非通用类	河南省
345	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	铡草机	9Z-1.8	生产率：1836Kg/h	非通用类	河南省
346	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市劲牛机械有限公司	风送式动力铡草机	9ZP-2.4型	主机配套动力7.5KW，结构形式盘式，结构质量280kg，外形尺寸（长×宽×高）1100mm×1300mm×1650mm，喂入口宽度260mm，喂入方式人工，主轴转速700r/min、喂入辊转速94、239r/min，动刀片数量4片，动刀片刀形直线，圆盘直径740mm，设计切草长度9、23mm，生产率2275.4kg/h。。	非通用类	辽宁省
347	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市劲牛机械有限公司	风送式动力铡草机	9ZP-2.0型	主机配套动力5.5KW，结构形式盘式，结构质量156kg，外形尺寸（长×宽×高）760mm×1110mm×1660mm，喂入口宽度200mm，喂入方式人工，主轴转速700r/min、喂入辊转速161、347r/min，动刀片数量4片，动刀片刀形圆弧，圆盘直径655mm，设计切草长度10、22mm，生产率1910.71kg/h。	非通用类	辽宁省
348	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1t/h以下铡草机	湖南省金峰机械科技有限公司	铡草机	93ZT-0.4	生产率<1t/h	非通用类	湖南省
349	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1t/h以下铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-1.0	纯工作小时生产率：823.9kg/h	非通用类	辽宁省
350	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1t/h以下铡草机	洛阳四达农机有限公司	微型铡草机	93ZT-0.4	生产率（t/h）：0.4	非通用类	河南省
351	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1t/h以下铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-0.6	生产率（kg/h）600	非通用类	河南省
352	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1t/h以下铡草机	凤城市劲牛机械有限公司	风送式动力铡草机	9ZP-0.8型	主机配套动力2.2KW，结构形式盘式，结构质量79kg，外形尺寸（长×宽×高）650mm×930mm×1430mm，喂入宽度120mm，喂入方式人工，主轴转速960r/min，喂入辊转速188、366r/min，动刀片数量4片，动刀片刀形直线，圆盘直径460mm，设计切草长度8、25mm，生产率702.9kg/h。	非通用类	辽宁省
353	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	3—6t/h铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-6	纯工作小时生产率：5341.6kg/h	非通用类	辽宁省
354	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	3—6t/h铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-12	纯工作小时生产率：5969.3kg/h	非通用类	辽宁省
355	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	3—6t/h铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-8	纯工作小时生产率：5703.8kg/h	非通用类	辽宁省
356	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	3—6t/h铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-4C	生产率（t/h）：4	非通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
357	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	3—6t/h铡草机	石家庄万通机械制造有限公司	铡草机	93ZP-600A	生产率:5.901t	非通用类	河北省
358	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	3—6t/h铡草机	西安新天地草业有限公司	秸秆铡草饲料粉碎多用机	9R40-28A	3—6t/h铡草机	非通用类	陕西省
359	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	3—6t/h铡草机	郑州市永昌逸通机械有限公司	铡草机	9Z-4A	纯工作小时生产率4250kg/h	非通用类	河南省
360	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	3—6t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-5.0	生产率（kg/h）5000	非通用类	河南省
361	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	3—6t/h铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	铡草机	9Z-4.5	生产率：4823Kg/h	非通用类	河南省
362	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	6—9t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	93ZT-600	生产率（t/h）：7.551	非通用类	河北省
363	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	6—9t/h铡草机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草机	9ZP-7	≥7t/h	非通用类	山东省
364	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	6—9t/h铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-6A	生产率（t/h）：6	非通用类	河南省
365	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	6—9t/h铡草机	郑州市永昌逸通机械有限公司	铡草机	9Z-6.5A	纯工作小时生产率6623kg/h	非通用类	河南省
366	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	6—9t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-8.0	生产率（kg/h）8000	非通用类	河南省
367	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	6—9t/h铡草机	郑州金宏兴机械有限公司	铡草机	9Z-6.5	生产率：6726Kg/h	非通用类	河南省
368	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	9—15t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	93ZT-750	生产率（t/h）:12.101	非通用类	河北省
369	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	9—15t/h铡草机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草机	9ZP-9A	9t/h-15t/h	非通用类	山东省
370	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	9—15t/h铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-9A	生产率（t/h）：9	非通用类	河南省
371	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	9—15t/h铡草机	郑州市永昌逸通机械有限公司	铡草机	9Z-10A	纯工作小时生产率10737kg/h	非通用类	河南省
372	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	9—15t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-10.0	生产率（kg/h）10000	非通用类	河南省
373	畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械	铡草机	9—15t/h铡草机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	铡草机	9Z-12.0	生产率（kg/h）12000	非通用类	河南省
374	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1004C	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5kW；	通用类	江苏省
375	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1004	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5	通用类	山东省
376	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1004C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5	通用类	山东省
377	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1004	发动机功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
378	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	星光农机股份有限公司	轮式拖拉机	XG1004	功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
379	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-1004	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
380	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1004B	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：445mm；最小使用质量：3870kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；动力输出轴功率：65.9kW；最大牵引力：24.5kN；后置、可翻转安全架；玉柴YC4A110Z-T20增压中冷发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
381	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1004J	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3780kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；玉柴牌四缸YC4A110Z-T20发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
382	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1004	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；玉柴牌四缸YC4A110Z-T20发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
383	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1004	100马力≤功率<110马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
384	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1004-C1	功率：73.5kw/100马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
385	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1004	功率：73.5kw/100马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
386	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1004	功率：73.5kw/100马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
387	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1004	100马力≤功率<110马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
388	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1054-F	驱动方式：四轮驱动；功率：77.2kw	通用类	安徽省
389	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RN1004	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5kw	通用类	安徽省
390	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1054	驱动方式：四轮驱动；功率：77.2kw	通用类	安徽省
391	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1054-A	驱动方式：四轮驱动；功率：77.2kw	通用类	安徽省
392	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM1004	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5kw	通用类	安徽省
393	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM1004-A	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5kw	通用类	安徽省
394	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1004-A	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5kw	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
395	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1004	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 73.5kw	通用类	安徽省
396	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-D3	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 73.5KW	通用类	山东省
397	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 73.5KW	通用类	山东省
398	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-AA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 73.5KW	通用类	山东省
399	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-D	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 74KW	通用类	山东省
400	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-DA4	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 73.5KW	通用类	山东省
401	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-DA3	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 73.5KW	通用类	山东省
402	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-D2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 73.5KW	通用类	山东省
403	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-D4	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 73.5KW	通用类	山东省
404	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1004-PT	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 73.5KW	通用类	山东省
405	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1054-D	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 77.2KW	通用类	山东省
406	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	马恒达-M1004型轮式拖拉机	马恒达-M1004	100马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
407	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-1004A-1型轮式拖拉机	黄海金马-1004A-1	100马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
408	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	马恒达-M1004-1型轮式拖拉机	马恒达-M1004-1	100马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
409	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	马恒达-M1004B型轮式拖拉机	马恒达-M1004B	100马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
410	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-1004A型轮式拖拉机	黄海金马-1004A	100马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
411	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF1004	100马力≤功率<110马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
412	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF1004-1	100—110马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
413	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1004	功率: 100马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
414	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1004III	功率: 100马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
415	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1004	四轮驱动, 发动机标定功率: 73.5kw	通用类	江苏省
416	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1004	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行挡): 12F*4R, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
417	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1004-2	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行挡): 12F*4R, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
418	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1004-5	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行挡): 12F*4R, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
419	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1004	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 73.5KW	通用类	北京市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
420	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳亿农拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	神洲红1004	100马力≤功率<110马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
421	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1004	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5	通用类	河南省
422	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1004	功率：73.5KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
423	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS1004-1	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5	通用类	山东省
424	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS1004	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5	通用类	山东省
425	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1004-II型轮式拖拉机	DQ1004-II	功率:73.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
426	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1004型轮式拖拉机	DQ1004	功率:73.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
427	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1004-III型轮式拖拉机	DQ1004-III	功率:73.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
428	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1004-1	功率：100马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
429	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1004-2	功率：100马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
430	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1004	发动机标定功率73.5kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
431	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1004	100马力，四轮驱动	通用类	河南省
432	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	上海纽荷兰农业机械有限公司	轮式拖拉机	SNH1004-334	功率73.5kw，四轮驱动	通用类	上海市
433	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1054	105马力四轮驱动	通用类	天津市
434	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械制造装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1004	发动机功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
435	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS1004	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：16/8，发动机标定功率：73.5kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：安全驾驶室，液压系统调节方式：位、浮动控制，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	山东省
436	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1004	东方红LR4M3Z-23(73.5kW/2300r/min)16F+8R档；四轮驱动，独立操纵的双作用离合器；啮合套换挡；动力输出转速(760/850r/min)液压反馈，力、位调节；II类液压悬挂；强压提升器；提升力≥17.65kN；液压转向；前/后轮胎：12.4-24/16.9-34。	通用类	山东省
437	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1004	发动机额定功率：74kW 驱动型式：四轮驱动	通用类	江苏省
438	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1004	功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
439	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH1004	功率：100马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
440	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1004A	功率:100马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
441	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1004	功率:100马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
442	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1004	发动机标定功率（kW）73.5；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
443	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1100	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：81	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
444	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1100	驱动方式：两轮驱动；功率：81kW；	通用类	江苏省
445	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1000C	驱动方式：两轮驱动；功率：73.5kW；	通用类	江苏省
446	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1000	驱动方式：两轮驱动；功率：73.5kW；	通用类	江苏省
447	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1100	发动机功率：81kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
448	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1000	发动机功率：73.5kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
449	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1100BJ	驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3860kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：21kN；安全驾驶室：玉柴YC4A130L-T20增压中冷发动机；标定功率：81kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮7.5-20、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
450	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1100AJ	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4433mm×2047mm×2851mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：18.5kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4D110T-Z发动机；标定功率：80.9kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
451	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1000B	驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3850kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：65.9kW；最大牵引力：20.5kN；后置、可翻转式安全架；玉柴YC4A110Z-T20增压中冷发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮7.5-20、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
452	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1100B	驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3860kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：21kN；后置、可翻转式安全架；玉柴YC4A130L-T20增压中冷发动机；标定功率：81kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮7.5-20、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
453	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG100J	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；玉柴牌四缸YC4A110Z-T20发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
454	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1000	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；玉柴牌四缸YC4A110Z-T20发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
455	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1100A	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4433mm×2047mm×2618mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：18.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4D110T-Z发动机；标定功率：80.9kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
456	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1000BJ	驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3850kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：65.9kW；最大牵引力：20.5kN；安全驾驶室；玉柴YC4A110Z-T20增压中冷发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮7.5-20、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
457	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT1200	100马力及以上两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
458	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1200	功率：88.2kw/120马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
459	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1300	功率：95.6kw/130马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
460	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1000	功率：73.5kw/100马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
461	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1100	功率：81kw/110马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
462	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1100	功率≥100马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
463	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1000	功率≥100马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
464	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1200-F	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2kw	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
517	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DA4	驱动方式：两轮驱动；功率：81KW	通用类	山东省
518	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-1100A型轮式拖拉机	黄海金马-1100A	110马力；型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
519	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-1200A型轮式拖拉机	黄海金马-1200A	120马力；型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
520	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-1000A-1型轮式拖拉机	黄海金马-1000A-1	100马力；型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-1100A-1型轮式拖拉机	黄海金马-1100A-1	110马力；型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
522	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-1000A型轮式拖拉机	黄海金马-1000A	100马力；型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
523	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-1200A-1型轮式拖拉机	黄海金马-1200A-1	120马力；型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
524	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1000	100马力及以上两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
525	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1100	100马力及以上两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
526	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1000-1	100马力及以上两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
527	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1100-1	100马力及以上两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
528	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1100A	功率：110马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1000	功率：100马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
530	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1100III	功率：110马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
531	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1000III	功率：100马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
532	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1100	功率：110马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
533	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1200III	功率：120马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
534	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1200A	功率：120马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1200	发动机标定功率：88.2kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
536	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1100	4*2两轮驱动电启动，前后档位(梭行挡):12F*4R, 动力输出轴:8键, 转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
537	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1000	4*2两轮驱动电启动，前后档位(梭行挡):12F*4R, 动力输出轴:8键, 转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
538	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1300	4*2两轮驱动电启动，前后档位(梭行挡):12F*4R, 动力输出轴:8键, 转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
539	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机FS	FS-1100	驱动方式：两轮驱动；功率：81KW	通用类	北京市
540	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1000	驱动方式：两轮驱动；功率：73.5KW	通用类	北京市
541	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳亿农拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	神洲红1000	功率≥100马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
542	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1000	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5	通用类	河南省
543	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1100	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：81	通用类	河南省
544	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1000	功率：73.5KW，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
545	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1100	功率：81KW，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
546	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1000型轮式拖拉机	DQ1000	功率:73.5kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
547	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1200-III型轮式拖拉机	DQ1200-III	功率:88.2kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
548	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1200-II型轮式拖拉机	DQ1200-II	功率:88.2kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
549	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1000-III型轮式拖拉机	DQ1000-III	功率:73.5kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
550	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1100型轮式拖拉机	DQ1100	功率:81kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1000-II型轮式拖拉机	DQ1000-II	功率:73.5kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
552	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1100-III型轮式拖拉机	DQ1100-III	功率:81kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
553	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1100-II型轮式拖拉机	DQ1100-II	功率:81kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
554	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1200-2	功率：120马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
555	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1300-1	功率：130马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
556	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1100-1	功率：110马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
557	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA1000-2	功率：100马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
558	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1300-2	功率：130马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1200-1	功率：120马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
560	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1000-1	功率：100马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
561	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1100-2	功率：110马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
562	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1000-2	功率：100马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1000	发动机标定功率73.5kw，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
564	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1100	发动机标定功率81kw，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
565	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1100	发动机标定功率：81（kw）；驱动方式：两轮驱动拖拉机	通用类	河南省
566	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1300	发动机标定功率：95.6（kw）；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
567	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1200	120马力，两轮驱动	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1000	100马力，两轮驱动	通用类	河南省
569	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1100	110马力，两轮驱动	通用类	河南省
570	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1300	130马力，两轮驱动	通用类	河南省
571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-1000-2	100马力两轮驱动	通用类	天津市
572	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1100	发动机功率：81kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
573	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1100	功率：82KW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
574	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS1000	驱动型式：4×2两轮驱动，整机档位（前进/后退）：16/8，发动机标定功率：73.5kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：安全驾驶室，液压系统调节方式：位、浮动控制，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	山东省
575	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1100-A	东方红LLR6B5-23(81kW/2300r/min)16F+8R档；两轮驱动，独立操纵的双作用离合器；啮合套换挡；动力输出转速(760/1000选装760/850、540/1000r/min)液压反馈，力、位调节；II类液压悬挂；强压提升器；提升力≥20kN；液压转向；前/后轮胎：7.5-20/16.9-34。	通用类	山东省
576	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1000	东方红LLR4M3Z-23(73.5kW/2300r/min)16F+8R档；两轮驱动，独立操纵的双作用离合器；啮合套换挡；动力输出转速(760/850r/min)液压反馈，力、位调节；II类液压悬挂；强压提升器；提升力≥17.65kN；液压转向；前/后轮胎：6.50-20/16.9-34。	通用类	山东省
577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1100	东方红LLR4M3Z-23(81kW/2300r/min)16F+8R档；两轮驱动，独立操纵的双作用离合器；啮合套换挡；动力输出转速(760/850r/min)液压反馈，力、位调节；II类液压悬挂；强压提升器；提升力≥17.65kN；液压转向；前/后轮胎：6.50-20/16.9-34。	通用类	山东省
578	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1200	东方红LLR6B5-23(88.2kW/2300r/min)16F+8R档；两轮驱动，独立操纵的双作用离合器；啮合套换挡；动力输出转速(760/1000选装760/850、540/1000r/min)液压反馈，力、位调节；II类液压悬挂；强压提升器；提升力≥22kN；液压转向；前/后轮胎：6.5-20/14.9-30。	通用类	山东省
579	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1100	功率：81kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
580	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1000	功率：73.5kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
581	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1150	功率：115马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
582	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1000	发动机标定功率（kW）73.5；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
583	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1104	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：81kW	通用类	河北省
584	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1104	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81	通用类	河南省
585	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1104	驱动方式：四轮驱动；功率：81kW；	通用类	江苏省
586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1104-4	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81	通用类	山东省
587	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1104	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81	通用类	山东省
588	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1104	发动机功率：81kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
589	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-1104	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81	通用类	山东省
590	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1104BJ	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：448mm；最小使用质量：4140kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：25kN；玉柴YC4A130L-T20增压中冷发动机；标定功率：81kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；安全驾驶室；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1104AJ	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4433mm×2047mm×2851mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3780kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：21kN；驾驶室或安全架型式；安全驾驶室；常发牌四缸CF4D110T-Z发动机；标定功率：80.9kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
592	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1104B	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：448mm；最小使用质量：3880kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行24；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：25kN；安全架型式；后置可翻转安全架；玉柴YC4A130L-T20增压中冷发动机；标定功率：81kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式；电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1104A	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4433mm×2047mm×2618mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：21kN；驾驶室或安全架型式；后置、可翻转；常发牌四缸CF4D110T-Z发动机；标定功率：80.9kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
594	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1104	功率：81kw/110马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
595	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1104	功率：81kw/110马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
596	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1104	功率：81kw/110马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
597	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1104	110马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1104	驱动方式：四轮驱动；功率：81kw	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
599	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1104-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81kw	通用类	安徽省
600	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1104	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81kw	通用类	安徽省
601	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1104-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81kw	通用类	安徽省
602	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1104-F	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81kw	通用类	安徽省
603	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1154-F	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 84.6kw	通用类	安徽省
604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1154-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 84.6kw	通用类	安徽省
605	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1104-F	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81kw	通用类	安徽省
606	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1154	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 84.6kw	通用类	安徽省
607	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1104-PT	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 80.9KW	通用类	山东省
608	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-D	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81KW	通用类	山东省
609	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-D4	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81KW	通用类	山东省
610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-D3	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81KW	通用类	山东省
611	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81KW	通用类	山东省
612	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-D2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81KW	通用类	山东省
613	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DA4	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81KW	通用类	山东省
614	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DA3	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81KW	通用类	山东省
615	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DA2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81KW	通用类	山东省
616	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-1104型轮式拖拉机	黄海金马-1104	110马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
617	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-1104A型轮式拖拉机	黄海金马-1104A	110马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
618	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-1104A-1型轮式拖拉机	黄海金马-1104A-1	110马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF1104	型式是4*4四轮驱动, 外形尺寸是4880*2075*2805mm, 轴距是2520mm, 轮距(前轮/后轮)是1600/1620mm, 最小离地间隙是440mm, 最小使用质量是4290kg, 前轴质量/后轴质量是1855/2465kg, 最大配重(前/后)是330/480kg, 挡位数(前进/倒退/爬行)是16/8, 配套发动机型号是LR6B5-23, 型式是直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室, 吸气方式是自然吸气, 气缸数是6缸, 缸径×冲程是108×135mm, 排量是7.41L, 压缩比是18: 1, 标定功率81KW, 标定转速为2300r/min, 喷油泵型式/型号是直列柱塞式BH6PY105	通用类	山东省
620	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF1104	110—120马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF1104-1	110—120马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
622	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1104III	功率：110马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
623	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1104	功率：110马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
624	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1104A	功率：110马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
625	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1104	四轮驱动，发动机标定功率：82kw	通用类	江苏省
626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD1104	110马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
627	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃1104	发动机标定功率：81.0kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
628	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1104	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行挡):12F*4R, 动力输出轴:8键, 转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
629	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1104-4	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行挡):12F*4R, 动力输出轴:8键, 转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
630	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1104	驱动方式：四轮驱动;功率:81KW	通用类	北京市
631	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1104	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81	通用类	河南省
632	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1104B	功率：81KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
633	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1104	功率：81KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
634	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS1104	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81	通用类	山东省
635	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1104型轮式拖拉机	DQ1104	功率:81kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1104-II型轮式拖拉机	DQ1104-II	功率:81kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
637	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1104-III型轮式拖拉机	DQ1104-III	功率:81kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
638	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1104-2	功率：110马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
639	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1104-1	功率：110马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
640	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1104	功率：110马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
641	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1104	发动机标定功率81kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
642	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1104	发动机标定功率：81（kw）；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
643	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1104	110马力，四轮驱动	通用类	河南省
644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1104	110马力四轮驱动	通用类	天津市
645	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1104	功率:82KW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
646	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1104	东方红LR4M3Z-23(81kW/2300r/min)16F+8R档；四轮驱动，独立操纵的双作用离合器； 啮合套换挡；动力输出转速(760/850r/min)液压反馈，力、位调节； II类液压悬挂； 强压提升器； 提升力≥17.65kN； 液压转向； 前/后轮胎：12.4-24/16.9-34。	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
647	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1104-A	东方红LR6B5-23(81kW/2300r/min)16F+8R档;四轮驱动,独立操纵的双作用离合器;啮合套换挡;动力输出转速(760/1000选装760/850、540/1000r/min)液压反馈,力、位调节;II类液压悬挂;强压提升器;提升力≥20kN;液压转向;前/后轮胎:11.2-24/16.9-34(选装12.4-24/16.9-34)。	通用类	山东省
648	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	爱科(常州)农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1104	发动机额定功率:82.5kW 驱动型式:四轮驱动	通用类	江苏省
649	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1104	功率:81kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH1104	功率:110马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	江苏省
651	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1154	功率:115马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
652	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1104	发动机标定功率(kW)81;驱动方式:四轮驱动	通用类	河南省
653	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1204	驱动轮数:四轮驱动;发动机标定功率(kW):88.2	通用类	河南省
654	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊大申越野机械有限公司	轮式拖拉机	M1204	120马力≤功率<130马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
655	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1204-4	驱动轮数:四轮驱动;发动机标定功率(kW):88.2	通用类	山东省
656	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LE1204	驱动轮数:四轮驱动;发动机标定功率(kW):88.2	通用类	山东省
657	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1204	驱动轮数:四轮驱动;发动机标定功率(kW):88.2	通用类	山东省
658	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1204-1	驱动轮数:四轮驱动;发动机标定功率(kW):88.2	通用类	山东省
659	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1204	发动机功率:88.2kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	河南省
660	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	星光农机股份有限公司	轮式拖拉机	XG1204	功率:88.2kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	浙江省
661	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田1204	驱动型式:四轮驱动、功率:88.2kW	通用类	山东省
662	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CF1204A	型式:水旱两用、四轮驱动;外廓尺寸(长×宽×高):4860mm×2118mm×2972mm;轴距:2740mm;轮距:前轮距1604mm,后轮距1688mm;轮距调整方式:前轮有级调节,后轮有级调节;最小离地间隙:468mm;最小使用质量:4910kg;最大配重质量:前配重360kg,后配重200kg;驾驶室或安全架型式:安全驾驶室;玉柴牌六缸YC6B135Z-T20发动机;标定功率:88.2kW;标定转速:2300r/min;档位数:前进20/倒退15/爬行35;离合器型式:干式、单片、常接合、双作用;轮胎规格:前轮12.4-28、后轮16.9-38;悬挂方式:II类、三点悬挂	通用类	江苏省
663	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1204A	驱动型式:四轮驱动;用途:水旱两用;外廓尺寸(长×宽×高):5028mm×2155mm×2965mm;轴距:2696mm;轮距:前轮距1720mm,后轮距1688mm;轮距调整方式:前轮有级可调、后轮有级可调;最小离地间隙:500mm;最小使用质量:4850kg;最大配重质量:前配重480kg,后配重600kg;档位数:前进16/倒退16;发动机与离合器联结方式:直联式;起动方式:电起动;动力输出轴功率:79kW;最大牵引力:28kN;玉柴YC6B135Z-T20增压中冷发动机;标定功率:88.2kW;标定转速:2300r/min;转向方式:全液压转向;制动系型式:湿式、盘式制动器;离合器型式:双作用;变速箱换挡方式:同步器换挡,选装啮合套换挡;空调驾驶室;轮胎规格:前轮14.9-28、后轮18.4-38;液压悬挂系统型式:电控;悬挂方式:II类、三点悬挂;调节方式:力调节、位调节,力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
664	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1204B	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4805mm×2120mm×2970mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：475mm；最小使用质量：4400kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：79kW；最大牵引力：26kN；玉柴YCA1140L-T23增压中冷发动机；标定功率：89kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮14.9-26、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
665	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1204	120马力≤功率<130马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
666	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSD1254	驱动方式：四轮驱动；标定功率：92KW（125马力）	通用类	山东省
667	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1254	功率：92kw/125马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
668	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1204	功率：88.2kw/120马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
669	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1204	功率：88.2kw/120马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
670	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	1204	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2	通用类	山东省
671	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1204-A	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2kw	通用类	安徽省
672	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RV1254	驱动方式：四轮驱动；功率：92kw	通用类	安徽省
673	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1254-F	驱动方式：四轮驱动；功率：92kw	通用类	安徽省
674	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1204-F	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2kw	通用类	安徽省
675	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1204-A	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2kw	通用类	安徽省
676	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1254	驱动方式：四轮驱动；功率：92kw	通用类	安徽省
677	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1204-FA	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2kw	通用类	安徽省
678	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1204-F	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2kw	通用类	安徽省
679	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1204	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2kw	通用类	安徽省
680	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1204	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2kw	通用类	安徽省
681	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-D3	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
682	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-D1	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
683	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DSA	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
684	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1204-PT2	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
685	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-D2	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
686	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-D4	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
687	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1254H-G	驱动方式：四轮驱动；功率：96KW	通用类	山东省
688	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DSA2	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
689	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-C7A	驱动方式：四轮驱动；功率：90KW	通用类	山东省
690	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DS2	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
691	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DSA3	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
692	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DA4	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
693	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DA3	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
694	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1204-PT	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
695	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DS4	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
696	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DS	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
697	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-D	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
698	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DA2	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
699	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DS3	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
700	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DSA4	驱动方式：四轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
701	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-1204型轮式拖拉机	黄海金马-1204	120马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
702	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-1204A-1型轮式拖拉机	黄海金马-1204A-1	120马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
703	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-1204A型轮式拖拉机	黄海金马-1204A	120马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
704	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-1254型轮式拖拉机	黄海金马-1254	125马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
705	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF1204	型式是4*4四轮驱动，外形尺寸是4870*2075*2770mm，轴距是2520mm，轮距（前轮/后轮）是1600/1615mm，最小离地间隙是440mm，最小使用质量是4325kg，前轴质量/后轴质量是1845/2490kg，最大配重（前/后）是330/480kg，挡位数（前进/倒退/爬行）是16/8，配套发动机型号是LR6B5-23，型式是直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室，吸气方式是自然吸气，气缸数是6缸，缸径×冲程是108×135mm，排量是7.41L，压缩比是18：1，标定功率88.2KW，标定转速为2300r/min，喷油泵型式/型号是直列柱塞式BH6PY105。	通用类	山东省
706	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1204-1	120—130马力四轮驱	通用类	山东省
707	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1204	120—130马力四轮驱拖拉机	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
708	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1204A	功率：120马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
709	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1204III	功率：120马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
710	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1204	功率：120马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
711	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1204	四轮驱动，发动机标定功率：91kw	通用类	江苏省
712	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1254	四轮驱动，发动机标定功率：92kw	通用类	江苏省
713	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD1204	120马力≤功率<130马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
714	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1204	发动机标定功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
715	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1254	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行挡)：12F*4R，动力输出轴：8键，转数：540/730后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器	通用类	江苏省
716	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1204-8	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行挡)：12F*4R：8键，转数：540/730后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器	通用类	江苏省
717	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1204	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行挡)：12F*4R，动力输出轴：8键，转数：540/730后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器	通用类	江苏省
718	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1254	驱动方式：四轮驱动；功率：92KW	通用类	北京市
719	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河1204	发动机功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
720	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1204	120马力≤功率<130马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
721	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1204	功率：88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
722	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1204B	功率：88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
723	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1204A	功率：88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
724	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1204C	功率：88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
725	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1204型轮式拖拉机	DQ1204	功率：89kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
726	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1204-II型轮式拖拉机	DQ1204-II	功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
727	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1204-III型轮式拖拉机	DQ1204-III	功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
728	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-1204	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2	通用类	江苏省
729	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1204-2	功率：120马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
730	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1204	功率：120马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
731	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1204-1	功率：120马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
732	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNC1254	功率：125马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
733	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1204	发动机标定功率88.2kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
734	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1204B	120马力，四轮驱动	通用类	河南省
735	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1204	120马力，四轮驱动	通用类	河南省
736	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1204	120马力四轮驱动	通用类	天津市
737	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1204-A	120马力四轮驱动	通用类	天津市
738	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1204	发动机功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
739	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1204	功率:91KW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
740	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS1204	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：12/4，发动机标定功率：88.2kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：安全驾驶室，液压系统调节方式：位、浮动调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	山东省
741	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1204	东方红LLR6B5-23(88.2kW/2300r/min)16F+8R档；四轮驱动，独立操纵的双作用离合器；啮合套换挡；动力输出转速(760/1000选装760/850、540/1000r/min)液压反馈、力、位调节；II类液压悬挂；强压提升器；提升力≥22kN；液压转向；前/后轮胎：12.4-24/16.9-34。	通用类	山东省
742	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1204	发动机额定功率：88.5kW 驱动型式：四轮驱动	通用类	江苏省
743	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1204	功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
744	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH1204	功率：120马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
745	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	轮式拖拉机	1204/1204-1	结构尺寸（长*宽*高cm）：4369*2050*2920/4369*2050*2920； 整机质量（kg）：4170/4860； 配套动力（kw）：88.2/88.2	通用类	江苏省
746	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1254	功率:125马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
747	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1254D	功率:125马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
748	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1254DA	功率:125马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
749	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1204	功率88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
750	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1204A	功率88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
751	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1204B	功率88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
752	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1204C	功率88.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
753	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1204	发动机功率：88.2KW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
754	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1254	发动机功率：92KW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
755	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1254	发动机标定功率（kW）92；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
756	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1304	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：95.5kW	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
757	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1304	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：95.6	通用类	河南省
758	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊大申野机械有限公司	轮式拖拉机	M1354	130马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
759	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1304G	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6kW；	通用类	江苏省
760	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1304	驱动方式：四轮驱动；功率：99.2kW；	通用类	江苏省
761	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1304B	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6kW；	通用类	江苏省
762	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1304	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：95.6	通用类	山东省
763	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LE1354	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：99.2	通用类	山东省
764	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1304A	发动机功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
765	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田1304	驱动型式：四轮驱动、功率：95.6kW	通用类	山东省
766	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1304	驱动型式：四轮驱动；用途：水旱两用；外廓尺寸（长×宽×高）：5236mm×2155mm×2965mm；轴距：2696mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：500mm；最小使用质量：4850kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起；动力输出轴功率：86kW；最大牵引力：28kN；玉柴YC6J155-T361增压中冷发动机；标定功率：95.6kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
767	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1304A	驱动型式：四轮驱动；用途：水旱两用；外廓尺寸（长×宽×高）：5236mm×2155mm×2965mm；轴距：2696mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：500mm；最小使用质量：4850kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起；动力输出轴功率：86kW；最大牵引力：28kN；玉柴YC6B145Z-T20增压中冷发动机；标定功率：95.6kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
768	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFK1304	驱动型式：四轮驱动；用途：农业用途；外廓尺寸（长×宽×高）：5185mm×2167mm×2995mm；轴距：2720mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1700mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：5800kg；前后轴质量：前轴2300kg，后轴3500kg；最大配重质量：前配重420kg，后配重200kg；档位数：前进40/倒退30；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起；动力输出轴功率：95.6kW；最大牵引力：28.5kN；玉柴YC6B145Z-T20增压中冷发动机；标定功率：95.6kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器和啮合套换挡；空调驾驶室；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：III类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
769	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1304	130马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
770	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	SXF1354	驱动方式：四轮驱动；标定功率：99.2KW（135马力）	通用类	山东省
771	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LY1304	功率：95.6kw/130马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
772	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX1304	功率：95.6kw/130马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
773	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1304	130马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
774	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1304-FA	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6kw	通用类	安徽省
775	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1304-FA	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6kw	通用类	安徽省
776	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1304-F	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6kw	通用类	安徽省
777	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RV1354	驱动方式：四轮驱动；功率：99.2kw	通用类	安徽省
778	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1304-F	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6kw	通用类	安徽省
779	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-C7A	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6KW	通用类	山东省
780	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-DA	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6KW	通用类	山东省
781	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-D	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6KW	通用类	山东省
782	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-D4	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6KW	通用类	山东省
783	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-G	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6KW	通用类	山东省
784	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1354-G	驱动方式：四轮驱动；功率：99.3KW	通用类	山东省
785	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1304-PT	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6KW	通用类	山东省
786	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-DA4	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6KW	通用类	山东省
787	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD1354	130马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
788	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-1304型轮式拖拉机	黄海金马-1304	130马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
789	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-1304A-1型轮式拖拉机	黄海金马-1304A-1	130马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
790	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-1354型轮式拖拉机	黄海金马-1354	135马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
791	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1304	130—140马力四轮驱	通用类	山东省
792	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1304	功率：130马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
793	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1354	功率：135马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
794	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1354	功率：135马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
795	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1304-A	四轮驱动，发动机标定功率：97.5kw	通用类	江苏省
796	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1304	四轮驱动，发动机标定功率：96kw	通用类	江苏省
797	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD1304	130马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
798	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	PH1354	功率：135马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
799	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1304	发动机标定功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
800	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1304	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行挡):12F*4R,动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省
801	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1354	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行挡):12F*4R,动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省
802	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH1304	发动机标定功率(KW):95.6；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
803	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方1304	功率：130马力/95.6kw,驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
804	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1304C	功率：95.6KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
805	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1304	功率：95.6KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
806	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS1304	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：95.6	通用类	山东省
807	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1304型轮式拖拉机	DQ1304	功率:95.6kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
808	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1304D型轮式拖拉机	DQ1304D	功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
809	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1304-1	功率：130马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
810	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1304-2	功率：130马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
811	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNC1354	功率：135马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
812	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1304	功率：130马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
813	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1304	发动机标定功率95.6kw,驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
814	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1304	发动机标定功率：95.6（kw）；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
815	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1304B	130马力，四轮驱动	通用类	河南省
816	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1304	130马力，四轮驱动	通用类	河南省
817	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	上海纽荷兰农业机械有限公司	轮式拖拉机	SNH1354-334	功率100.5kw,四轮驱动	通用类	上海市
818	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1354-A	135马力四轮驱动	通用类	天津市
819	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1354	135马力四轮驱动	通用类	天津市
820	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芥美得-1304A	发动机功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
821	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1304	发动机功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
822	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1304	功率:97.5KW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
823	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	轮式拖拉机	TK1304	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：96	通用类	山东省
824	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1304	东方红LR6M5-22(88.2kW/2200r/min)16F+8R档；四轮驱动，独立操纵的双作用离合器；啮合套换挡；动力输出转速(540/1000r/min)液压反馈，力、位调节；II类液压悬挂；高压提升器；提升力25kN；液压转向；前/后轮胎：14.9-26/18.4-38。	通用类	山东省
825	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1304F	功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
826	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH1304	功率：130马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
827	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	轮式拖拉机	1304/1304-1	结构尺寸（长*宽*高cm）：4652*2050*2900/4652*2050*2900；整机质量（kg）：4190/4860；配套动力（kw）：95.6/95.6	通用类	江苏省
828	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1354F	功率:135马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
829	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1304	功率95.6KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
830	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1304C	功率103KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
831	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1354	发动机功率：99.2KW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
832	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1304	发动机功率：95.6KW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
833	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1304	发动机标定功率（kW）95.6；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
834	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1354	发动机标定功率（kW）99.3；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
835	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1404	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率：103kW	通用类	河北省
836	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1404	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103	通用类	山东省
837	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF1404	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103	通用类	山东省
838	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1404A	驱动型式：四轮驱动；用途：农业；外廓尺寸（长×宽×高）：5104mm×2155mm×2965mm；轴距：2677mm；轮距：前轮距1736-2016mm，后轮距1656-2088mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：500mm；最小使用质量：4850kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：92.5kW；最大牵引力：30kN；玉柴YC6J165-T361增压中冷发动机；标定功率：102.9kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器换挡；空调驾驶室；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
839	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFK1404	驱动型式：四轮驱动；用途：农业用途；外廓尺寸（长×宽×高）：5185mm×2167mm×2995mm；轴距：2720mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1700mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：5800kg；前后轴质量：前轴2300kg，后轴3500kg；最大配重质量：前配重420kg，后配重400kg；档位数：前进40/倒退30；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：92.7.kW；最大牵引力：30.5kN；玉柴YC6B160Z-T21增压中冷发动机；标定功率：103kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器和啮合套换挡；空调驾驶室；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：III类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
840	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSF1454	驱动方式：四轮驱动；标定功率：106.7KW（145马力）	通用类	山东省
841	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LG1404	功率：103kw/140马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
842	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	CF1404	功率：103kw/140马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
843	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1404-F	驱动方式：四轮驱动；功率：103kw	通用类	安徽省
844	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RV1454	驱动方式：四轮驱动；功率：106.6kw	通用类	安徽省
845	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1404-FA	驱动方式：四轮驱动；功率：103kw	通用类	安徽省
846	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1404-DA	驱动方式：四轮驱动；功率：103KW	通用类	山东省
847	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1404-D	驱动方式：四轮驱动；功率：103KW	通用类	山东省
848	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1404-G1	驱动方式：四轮驱动；功率：103KW	通用类	山东省
849	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1454-G	驱动方式：四轮驱动；功率：106.6KW	通用类	山东省
850	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1404	140—150马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
851	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1404	四轮驱动，发动机标定功率：105kw	通用类	江苏省
852	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1404-A	四轮驱动，发动机标定功率：105kw	通用类	江苏省
853	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1454	四轮驱动，发动机标定功率：107kw	通用类	江苏省
854	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	PH1404	功率：143马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
855	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ1454	功率：143马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
856	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1404	发动机标定功率：103kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
857	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1404	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行挡)：12F*4R，动力输出轴：8键，转数：540/730后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器	通用类	江苏省
858	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH1404	发动机标定功率（KW）：103；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
859	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河1404F	发动机功率：103kw；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
860	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1404	140马力≤功率<150马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
861	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1404A	功率：103KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
862	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1404	功率：103KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
863	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1404C	功率：103KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
864	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	T1404	功率104kw，四轮驱动	通用类	黑龙江省
865	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1454型轮式拖拉机	DQ1454	功率:106.6kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
866	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ1404D型轮式拖拉机	DQ1404D	功率：103kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
867	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1404-2	功率：140马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
868	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1404-1	功率：140马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
869	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1404	功率：140马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
870	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNC1454	功率：145马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
871	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-1404	发动机标定功率103kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
872	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1404	140马力，四轮驱动	通用类	河南省
873	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1404-A	140马力四轮驱动	通用类	天津市
874	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1404	140马力四轮驱动	通用类	天津市
875	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1404	功率:105KW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
876	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	轮式拖拉机	TK1454	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：107	通用类	山东省
877	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	轮式拖拉机	TK1404	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：105	通用类	山东省
878	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1454	功率:145马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
879	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1404C	功率103KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
880	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1404	功率103KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
881	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1404A	功率103KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
882	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1454	发动机功率：106.7KW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
883	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1404	发动机标定功率（kW）103；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
884	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1504	驱动方式：四轮驱动；功率：110.3kW；	通用类	江苏省
885	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF1704	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：125	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
886	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF1554	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：114	通用类	山东省
887	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF1604	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：120	通用类	山东省
888	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFK1604	驱动型式：四轮驱动；用途：水旱两用；外廓尺寸（长×宽×高）：5185mm×2167mm×2995mm；轴距：2720mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1700mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：5800kg；前后轴质量：前轴2300kg，后轴3500kg；最大配重质量：前配重640kg，后配重600kg；档位数：前进20/倒退15/爬行35；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：105.3kW；最大牵引力：32.5kN；玉柴YC6J190-T361增压中冷发动机；标定功率：117.6kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器和啮合套换挡；空调驾驶室；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：III类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
889	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFK1504	驱动型式：四轮驱动；用途：水旱两用；外廓尺寸（长×宽×高）：5185mm×2995mm×2995mm；轴距：2720mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1700mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：5800kg；前后轴质量：前轴2300kg，后轴3500kg；最大配重质量：前配重420kg，后配重600kg；档位数：前进40/倒退30；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：99.3kW；最大牵引力：32.5kN；玉柴YC6B170Z-T21增压中冷发动机；标定功率：110.3kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器和啮合套换挡；空调驾驶室；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：III类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
890	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1504	150马力≤功率<180马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
891	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1504	功率：110kw/150马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
892	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LG1504	功率：110.3kw/110.5/kw/150马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
893	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	1604	功率：118kw/160马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
894	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	CF1504	功率：110.5kw/150马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
895	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RV1654	驱动方式：四轮驱动；功率：121.5kw	通用类	安徽省
896	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RV1554	驱动方式：四轮驱动；功率：114kw	通用类	安徽省
897	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RG1504	驱动方式：四轮驱动；功率：110.3kw	通用类	安徽省
898	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RA1654	驱动方式：四轮驱动；功率：122kw	通用类	安徽省
899	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司	轮式拖拉机	JD1654	轮式拖拉机，165马力四轮驱动	通用类	黑龙江省
900	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1554-G	驱动方式：四轮驱动；功率：114KW	通用类	山东省
901	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1654-G	驱动方式：四轮驱动；功率：121.3KW	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
902	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-1604型轮式拖拉机	黄海金马-1604	160马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
903	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1504	150—180马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
904	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1604	150—180马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
905	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	WZ1604	功率：160马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
906	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1604-F	四轮驱动，发动机标定功率：118kw	通用类	江苏省
907	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1504	四轮驱动，发动机标定功率：110kw	通用类	江苏省
908	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1504-F	四轮驱动，发动机标定功率：110.5kw	通用类	江苏省
909	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1504	发动机标定功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
910	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH1504	发动机标定功率（KW）:110.3；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
911	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1504	功率：110.3KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
912	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1604	功率：118KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
913	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	T1554	功率116kw，四轮驱动	通用类	黑龙江省
914	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	T1654	功率122kw，四轮驱动	通用类	黑龙江省
915	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ1504型轮式拖拉机	功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
916	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNC1654	功率：165马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
917	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1604-1	功率：160马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
918	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1504	功率：150马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
919	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1604	160马力，四轮驱动	通用类	河南省
920	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1504	150马力，四轮驱动	通用类	河南省
921	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1654	160马力四轮驱动	通用类	天津市
922	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏1504	150马力≤功率<180马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
923	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	轮式拖拉机	TK1604	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：118	通用类	山东省
924	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	轮式拖拉机	1504/1504-1	结构尺寸（长*宽*高cm）：5390*2696*2980/5390*2696*2980； 整机质量（kg）：5820/6220； 配套动力（kw）：110.3/110.3	通用类	江苏省
925	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	爱科（大庆）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1654	发动机额定功率：122kW 驱动型式：四轮驱动	通用类	黑龙江省
926	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1504	功率:150马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
927	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1604	功率:160马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
928	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1604	功率118KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
929	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1504	功率110.3KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
930	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1504	发动机功率: 110.3; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
931	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1604	发动机标定功率(kW) 118; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
932	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF1804	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 135.3	通用类	山东省
933	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LE1804	功率: 132kw/180马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
934	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	1804	功率: 132kw/180马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
935	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RA1854	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 136kw	通用类	安徽省
936	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RV1854	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 136kw	通用类	安徽省
937	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(哈尔滨)农业机械有限公司	轮式拖拉机	JD1854	轮式拖拉机, 185马力四轮驱动	通用类	黑龙江省
938	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1854-G	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 136KW	通用类	山东省
939	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-1804型轮式拖拉机	黄海金马-1804	180马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
940	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	WZ1804	功率: 180马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
941	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1804-F	四轮驱动, 发动机标定功率: 132kw	通用类	江苏省
942	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1804	四轮驱动, 发动机标定功率: 132kw	通用类	江苏省
943	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ1804	功率: 180马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
944	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1804	功率: 132.3KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
945	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1804A	功率: 132.5KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
946	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	T1804	功率134kw, 四轮驱动	通用类	黑龙江省
947	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	轮式拖拉机	PUMA1854	功率136.1kw, 四轮驱动	通用类	黑龙江省
948	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1804-1	功率: 180马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	天津市
949	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNC1854	功率: 185马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	天津市
950	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1804	180马力, 四轮驱动	通用类	河南省
951	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD2054	205马力四轮驱动	通用类	天津市
952	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	轮式拖拉机	TK1904	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 140	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
953	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	轮式拖拉机	TK1804	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：132	通用类	山东省
954	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	爱科（大庆）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1804	发动机额定功率：133kW 驱动型式：四轮驱动	通用类	黑龙江省
955	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1804A	功率132.5KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
956	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1804	功率132.3KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
957	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200—210马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LE2004	功率：147kw/200马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
958	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200—210马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX2004	功率：147kw/200马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
959	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200—210马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RA2004	驱动方式：四轮驱动；功率：147kw	通用类	安徽省
960	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200—210马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司	轮式拖拉机	JD2054	轮式拖拉机，205马力四轮驱动	通用类	黑龙江省
961	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200—210马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	WZ2004	功率：200马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
962	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200—210马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2004-F	四轮驱动，发动机标定功率：147kw	通用类	江苏省
963	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200—210马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2004	四轮驱动，发动机标定功率：147kw	通用类	江苏省
964	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200—210马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ2004	功率：200马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
965	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	200—210马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB2004-1	功率：200马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
966	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF2104	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：156.6	通用类	山东省
967	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF2204	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：163.2	通用类	山东省
968	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LZ2404	功率：176.5kw/240马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
969	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LE2204	功率：162kw/220马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
970	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX2204	功率：162kw/220马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
971	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF2204	功率：162kw/220马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
972	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RA2104	驱动方式：四轮驱动；功率：154kw	通用类	安徽省
973	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司	轮式拖拉机	JD2104	轮式拖拉机，210马力四轮驱动	通用类	黑龙江省
974	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司	轮式拖拉机	JD2204	轮式拖拉机，220马力四轮驱动	通用类	黑龙江省
975	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2304-K	驱动方式：四轮驱动；功率：169KW	通用类	山东省
976	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2404-K	驱动方式：四轮驱动；功率：176.5KW	通用类	山东省
977	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2104-K	驱动方式：四轮驱动；功率：154KW	通用类	山东省
978	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P2654-N	驱动方式：四轮驱动；功率：195KW	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
979	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	WZ2104	功率：210马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
980	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2404	四轮驱动，发动机标定功率：177kw	通用类	江苏省
981	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2204	四轮驱动，发动机标定功率：162kw	通用类	江苏省
982	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2804	四轮驱动，发动机标定功率：206kw	通用类	江苏省
983	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2804-F	四轮驱动，发动机标定功率：206kw	通用类	江苏省
984	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ2104	功率：210马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
985	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ2304	功率：230马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
986	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	PUMA2104	功率157kw，四轮驱动	通用类	黑龙江省
987	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	MAGNUM2654	功率265马力，四轮驱动	通用类	黑龙江省
988	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	MAGNUM3154	功率232kw，四轮驱动	通用类	黑龙江省
989	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	T2104	功率157kw，四轮驱动	通用类	黑龙江省
990	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	7M-2204	220马力四轮驱动	通用类	天津市
991	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	临沂泰科重型装备有限公司	轮式拖拉机	TK2204	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：162	通用类	山东省
992	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	爱科（大庆）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF2404	发动机额定功率：177kW 驱动型式：四轮驱动	通用类	黑龙江省
993	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	爱科（大庆）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF3404	发动机额定功率：250kW 驱动型式：四轮驱动	通用类	黑龙江省
994	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	爱科（大庆）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF2204	发动机额定功率：162kW 驱动型式：四轮驱动	通用类	黑龙江省
995	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	爱科（大庆）农业机械有限公司	轮式拖拉机	T2104	发动机额定功率：155kW 驱动型式：四轮驱动	通用类	黑龙江省
996	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	280	发动机标定功率：20.6kw, 驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
997	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA250-1	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外形尺寸（长×宽×高）：3206mm×1200mm×2055mm；轴距：1538mm；轮距：前轮距1025mm，后轮距960mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮固定式；最小离地间隙：285mm；最小使用质量：1030kg；前后轴质量：前轴400kg，后轴630kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重60kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动力式：电起动力；动力输出轴功率：15.64kW；最大牵引力：5.2kN；常发牌单缸ZL1122发动机；标定功率：18.38kW；标定转速：2200r/min；转向方式：机械转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮9.5-20；悬挂方式：0类、三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
998	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA280-1	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3212mm×1440mm×2100mm；轴距：1543mm；轮距：前轮距1025mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：335mm；最小使用质量：1050kg；前后轴质量：前轴400kg，后轴650kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；启动方式：电启动；常发牌单缸CF28L发动机；标定功率：20.6kW；标定转速：2200r/min；转向方式：机械转向；制动系统型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮9.5-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
999	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK250	功率:18.4kw/25马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1000	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG250	功率:18.4kw/25马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1001	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	250	功率:18.4kw/25马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1002	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD250-B2	驱动方式：两轮驱动；功率：18.8kw	通用类	安徽省
1003	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M250-E	驱动方式：两轮驱动；功率：18.8KW	通用类	山东省
1004	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT250	驱动方式：两轮驱动；功率：18.8KW	通用类	山东省
1005	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-250B型轮式拖拉机	黄海金马-250B	25马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1006	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-250型轮式拖拉机	黄海金马-250	25马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1007	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-250A型轮式拖拉机	黄海金马-250A	25马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1008	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF280	25—30马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1009	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF250C	25—30马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1010	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF250	25—30马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1011	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF250L	25—30马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1012	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS280	功率：28马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1013	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS280-H	功率：28马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1014	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS250C	功率：25马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1015	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS250-H	功率：25马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1016	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS250	功率：25马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1017	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA250	功率：25马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1018	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF250	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1019	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	280	28马力两轮驱动	通用类	浙江省
1020	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-250	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：18.4	通用类	河南省
1021	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖280	25马力≤功率<30马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1022	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-250B	功率：18.38KW，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1023	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-280	功率：20.58KW，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1024	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	神牛拖拉机有限公司	轮式拖拉机	SN280	发动机标定功率：20.6kW，驱动方式：两轮驱动，长×宽×高：2900×1355×2110 mm，轴距：1570mm，轮距：1000~1400/1000~1400 mm，最小使用质量：1230kg，动力输出轴功率：18.5kW，最大牵引力5.88kN，框架上最大提升力：4.65kN。	通用类	湖北省
1025	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江280	发动机标定功率：20.6（kw）；驱动方式：两轮驱动	通用类	黑龙江省
1026	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限责任公司	轮式拖拉机	泰山鑫磊-250	结构型式：4×2轮式外形尺寸：3073×1350×2125MM最小使用质量：1286KG配套动力：18.6KW变速箱型式：(4+1)×2组成式转向型式：机械转向制动型式：双片油浴盘式悬挂装置型式：后置三点悬挂液输出装置：简单液输出轴输出功率输出轴转速：720或540/1000r/min驾驶室：无	通用类	山东省
1027	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	芬美得-300	发动机功率：22.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1028	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	280	功率：28马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	浙江省
1029	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-250A	25马力≤功率<30马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	江苏省
1030	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	280	发动机标定功率：20.6kw；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：2870×1355×1950；轴距：1570mm；最小离地间隙：280mm（牵引卡底部）；最小使用质量：1305kg；动力输出轴输出功率：≥17.6kw；最大牵引力：5.5kN；框架上最大提升力：4.64kN。	通用类	浙江省
1031	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣284	发动机标定功率：20.6kW，驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1032	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA254	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm×1440mm×1980mm；轴距：1595mm；轮距：前轮距1150mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节或无级调节；最小离地间隙：310mm；最小使用质量：1270kg；前后轴质量：前轴570kg，后轴700kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌三缸CF3B25T发动机或力佳牌双缸SL2100ABT-2发动机；标定功率：18.4或18.6kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮9.5-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
1033	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA254-1	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm×1200mm×2100mm；轴距：1619mm；轮距：前轮距1000mm，后轮距960mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮固定式；最小离地间隙：290mm；最小使用质量：1160kg；前后轴质量：前轴500kg，后轴600kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重60kg；档位数：前进9/倒退9/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：15.64kW；最大牵引力：6.5kN；常发牌单缸ZL1122发动机；标定功率：18.38kW；标定转速：2200r/min；转向方式：机械转向；制动型式：干式、蹄式；离合器型式：单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮9.5-24；悬挂方式：0类、三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1034	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK254	功率:18.4kw/25马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
1035	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG254	功率:18.4kw/25马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
1036	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD254-B2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 18.8kw	通用类	安徽省
1037	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT254	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 18.8KW	通用类	山东省
1038	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M254-E	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 18.8KW	通用类	山东省
1039	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-254A型轮式拖拉机	黄海金马-254A	25马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1040	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-254型轮式拖拉机	黄海金马-254	25马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1041	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF254C	25马力≤功率<30马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1042	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS284-H	功率: 28马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1043	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS254	功率: 25马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1044	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS254-H	功率: 25马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1045	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD284	25马力≤功率<30马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1046	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA254	功率: 25马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1047	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF254	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1048	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	284	28马力四轮驱动	通用类	浙江省
1049	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-254	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 18.4	通用类	河南省
1050	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖284	25马力≤功率<30马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1051	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-284	功率: 20.58KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1052	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-254B	功率: 18.38KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1053	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	神牛拖拉机有限公司	轮式拖拉机	SN284	发动机标定功率: 20.6kW, 驱动方式: 四轮驱动, 长×宽×高: 2900×1400×2110 mm, 轴距: 1630mm, 轮距: 1300/1000~1400 mm, 最小使用质量: 1430 kg, 动力输出轴功率: 18.5kW, 最大牵引力6.86kN, 框架上最大提升力:4.65kN。	通用类	湖北省
1054	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限责任公司	轮式拖拉机	泰山鑫磊-254	结构型式:4×4轮式外形尺寸:3245×1350×2140MM最小使用质量:1477KG配套动力:18.6KW变速箱型式:(4+1)×2组成式转向系型式:前轮液压转向制动系型式:双片油浴盘式悬挂装置型式:后置三点悬挂液输出装置:简单液输出动力输出轴转速:720或540r/min驾驶室:无	通用类	山东省
1055	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-284	25马力≤功率<30马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	江苏省
1056	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-254	25马力≤功率<30马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	江苏省
1057	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-254A	25马力≤功率<30马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1058	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	284	发动机标定功率：20.6kw；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：2870×1385×2010；轴距：1627mm；最小离地间隙：260mm(前桥壳体底部)；最小使用质量：1465kg；动力输出轴输出功率：≥17.6kw；最大牵引力：6.5kN；框架上最大提升力：4.64kN。	通用类	浙江省
1059	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红300	驱动型式：4×2两轮驱动，功率：22.05kw。	通用类	河南省
1060	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT300	30马力≤功率<35马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1061	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	300	发动机标定功率:22.1kW,驱动方式:两轮驱动	通用类	河南省
1062	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH324	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：23.5	通用类	山东省
1063	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH300	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.05	通用类	山东省
1064	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-300A	发动机功率：22.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1065	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-300	发动机功率：22.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1066	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA300-1	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3212mm×1440mm×2100mm；轴距：1543mm；轮距：前轮距1025mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：335mm；最小使用质量：1050kg；前后轴质量：前轴400kg，后轴650kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌单缸CF30L发动机；标定功率：22.06kW；标定转速：2200r/min；转向方式：机械转向；制动型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮9.5-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
1067	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFB300	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3047mm×1410mm×2017mm；轴距：1620mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：377mm；最小使用质量：1211kg；前后轴质量：前轴471kg，后轴740kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重90kg；档位数：前进8/倒退2；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：18.8kW；最大牵引力：5.2kN；常发牌三缸CF3B30T发动机；标定功率：22.1kW；标定转速：2400r/min；转向方式：机械转向；制动型式：蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮9.5-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
1068	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG300A	功率:22.1kw/30马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1069	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME300	功率：22.1kw/30马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1070	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG300	功率:22.1kw/30马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1071	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK300	功率:22.05kw/30马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1072	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	300	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.05	通用类	山东省
1073	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	300	驱动方式：两轮驱动 功率：22.05kw（30马力）	通用类	山东省
1074	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF320-B	驱动方式：两轮驱动；功率：23.53kw	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1075	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD320-B	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 23.5kw	通用类	安徽省
1076	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD300-B2	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 22.1kw	通用类	安徽省
1077	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF300-B	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 22.1kw	通用类	安徽省
1078	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M300L-E	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 22.05KW	通用类	山东省
1079	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M300-E	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 22.1KW	通用类	山东省
1080	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT300	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 22.1KW	通用类	山东省
1081	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M320-E	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 23.5KW	通用类	山东省
1082	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	杭州奔全农业机械有限公司	轮式拖拉机	BQ320	驱动轮数: 两轮驱动; 发动机标定功率(kW):23.5	通用类	浙江省
1083	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-300D型轮式拖拉机	黄海金马-300D	30马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1084	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-300C型轮式拖拉机	黄海金马-300C	30马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1085	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-300型轮式拖拉机	黄海金马-300	30马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1086	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-300A型轮式拖拉机	黄海金马-300A	30马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1087	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF320	30—35马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1088	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF300C	30—35马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1089	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS300-H	功率: 30马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
1090	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS300	功率: 30马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
1091	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰300	30马力≤22.05kW<35马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
1092	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD320	30马力≤功率<35马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
1093	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野300	发动机标定功率(kW): 22.1; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	浙江省
1094	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ300X	功率: 30马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
1095	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃300	发动机标定功率: 22.05kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
1096	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF300A-8	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1097	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF300-16	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1098	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF300A	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1099	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF300	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1100	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	300	30马力两轮驱动	通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1101	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	320	32马力两轮驱动	通用类	浙江省
1102	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY300	发动机标定功率（KW）:22.05；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1103	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳亿农拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	神州红300	30马力≤功率<35马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1104	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-300	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1	通用类	河南省
1105	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河320A	发动机功率：23.5kw；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1106	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河300	发动机功率：22.05kw；驱动方式：两轮驱动；	通用类	山东省
1107	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖300	30马力≤功率<35马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1108	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	浙江宁野农业装备有限公司	轮式拖拉机	宁野300	发动机标定功率（kW）：22.1；驱动方式：两轮驱动	通用类	浙江省
1109	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-300	功率：22.1KW，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1110	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	神牛拖拉机有限公司	轮式拖拉机	SN300	发动机标定功率：22.1kW，驱动方式：两轮驱动，长×宽×高：2900×1410×2150 mm，轴距：1570mm，轮距：1000~1400/1000~1400 mm，最小使用质量：1260kg，动力输出轴功率：20kW，最大牵引力6.66 kN，框架上最大提升力:4.95kN。	通用类	湖北省
1111	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN300	功率：30马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
1112	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD300A	发动机标定功率：22.1（kw）；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1113	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-300	30马力，两轮驱动	通用类	河南省
1114	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限责任公司	轮式拖拉机	泰山鑫磊-300	结构型式:4×2轮式外形尺寸:3150×1480×2270MM最小使用质量:1359KG配套动力:22.05KW变速箱型式:(4+1)×2组成式转向系型式:机械转向或液压转向制动系型式:机械制动、蹄式悬挂装置型式:后置三点悬挂液输出装置:简单液输出动力输出轴转速:540或720R/MIN驾驶室:无	通用类	山东省
1115	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	320	功率：32马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	浙江省
1116	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL300	莱动KM390BT发动机；8+2档；两轮驱动；啮合套换挡；单速动力输出转速720r/min；液压转向；振泰平花轮胎；9.50-24/5.0-16。	通用类	山东省
1117	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-300AI	30马力≤功率<35马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	江苏省
1118	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-300A	30马力≤功率<35马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	江苏省
1119	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山300	功率：22kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1120	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	320	发动机标定功率：23.5kw；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：2870×1400×2030；轴距：1570mm；最小离地间隙：355mm（牵引卡底部）；最小使用质量：1320kg；动力输出轴输出功率：≥20.0kw；最大牵引力：6.5kN；框架上最大提升力：5.29kN。	通用类	浙江省
1121	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT304	30马力≤功率<35马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1122	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	304	发动机标定功率:22.1kW,驱动方式:四轮驱动	通用类	河南省
1123	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH304	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.05	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1124	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-304A	发动机功率：22.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1125	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-304	发动机功率：22.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1126	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY304	驱动型式：四轮驱动、功率：22.1kW(30马力)	通用类	山东省
1127	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-304	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.05	通用类	山东省
1128	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA304	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外形尺寸（长×宽×高）：3206mm×1440mm×1980mm；轴距：1595mm；轮距：前轮距1150mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节或无级调节；最小离地间隙：310mm；最小使用质量：1270kg；前后轴质量：前轴570kg，后轴700kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌三缸CF3B30T发动机或力佳牌双缸SL2105ABT-2发动机；标定功率：22.1kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮9.5-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
1129	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFB304	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外形尺寸（长×宽×高）：3047mm×1410mm×2321mm；轴距：1590mm；轮距：前轮距1150mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：320mm；最小使用质量：1326kg；前后轴质量：前轴566kg，后轴760kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重90kg；档位数：前进8/倒退2；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：18.8kW；最大牵引力：6.5kN；常发牌三缸CF3B30T发动机；标定功率：22.1kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮9.5-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
1130	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA304-1	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外形尺寸（长×宽×高）：3212mm×1440mm×2100mm；轴距：1624mm；轮距：前轮距1150mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：290mm；最小使用质量：1180kg；前后轴质量：前轴500kg，后轴680kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌单缸CF30L发动机；标定功率：22.06kW；标定转速：2200r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮6.00-12、后轮9.5-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
1131	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG304	功率：22.1kw/30马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1132	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME304	功率：22.1kw/30马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1133	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG304A	功率：22.1kw/30马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1134	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	304	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.05	通用类	山东省
1135	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-304	30马力≤功率<35马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1136	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	304	驱动方式：四轮驱动 功率：22.05kw（30马力）	通用类	山东省
1137	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF304-B	驱动方式：四轮驱动；功率：22.1kw	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1138	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD304-B2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 22.1kw	通用类	安徽省
1139	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF324-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 23.53kw	通用类	安徽省
1140	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD324-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 23.5kw	通用类	安徽省
1141	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT304	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 22.1KW	通用类	山东省
1142	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M324-E	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 23.5KW	通用类	山东省
1143	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M304-E	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 22.1KW	通用类	山东省
1144	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	杭州奔全农业机械有限公司	轮式拖拉机	BQ324	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 23.5	通用类	浙江省
1145	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-304D型轮式拖拉机	黄海金马-304D	30马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1146	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-304A型轮式拖拉机	黄海金马-304A	30马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1147	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-304型轮式拖拉机	黄海金马-304	30马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1148	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF304	30—35马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1149	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF304C	30—35马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1150	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF324	30—35马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1151	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS304-H	功率: 30马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1152	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS304	功率: 30马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1153	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰304	30马力≤22.05kW<35马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1154	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD324	30马力≤功率<35马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1155	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野304	发动机标定功率(kW): 22.1; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	浙江省
1156	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ304X2	功率: 30马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1157	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ304X	功率: 30马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1158	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃304	发动机标定功率: 22.05kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1159	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF304-10	驱动方式: 4轮驱动, 启动方式: 电启动, 档位: 前进挡8个, 后退挡2个.	通用类	江苏省
1160	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF320	驱动方式: 4轮驱动, 启动方式: 电启动, 档位: 前进挡8个, 后退挡2个.	通用类	江苏省
1161	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF304	驱动方式: 4轮驱动, 启动方式: 电启动, 档位: 前进挡8个, 后退挡2个.	通用类	江苏省
1162	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF304A	驱动方式: 4轮驱动, 启动方式: 电启动, 档位: 前进挡8个, 后退挡2个.	通用类	江苏省
1163	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF304-8	驱动方式: 4轮驱动, 启动方式: 电启动, 档位: 前进挡8个, 后退挡2个.	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1164	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF300-10	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1165	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF324	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1166	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF304-16	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1167	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	324	32马力四轮驱动	通用类	浙江省
1168	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	304	30马力四轮驱动	通用类	浙江省
1169	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY304	发动机标定功率(KW):22.05;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
1170	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳亿农拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	神州红304	30马力≤功率<35马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	河南省
1171	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-304	驱动轮数:四轮驱动;发动机标定功率(kW):22.1	通用类	河南省
1172	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河324A	发动机功率:23.5kw;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
1173	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河354Y	发动机功率:25.8kw;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
1174	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河304	发动机功率:22.05kw;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
1175	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖304	30马力≤功率<35马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
1176	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	浙江宁野农业装备有限公司	轮式拖拉机	宁野304	发动机标定功率(kW):22.1;驱动方式:四轮驱动	通用类	浙江省
1177	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-304	功率:22.1KW,驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
1178	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	神牛拖拉机有限公司	轮式拖拉机	SN304	发动机标定功率:22.1kW,驱动方式:四轮驱动,长×宽×高:2900×1410×2150mm,轴距:1630mm,轮距:1300/1000~1400mm,最小使用质量:1460kg,动力输出轴功率:20kW,最大牵引力7.84kN,框架上最大提升力:4.95kN。	通用类	湖北省
1179	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江324	发动机标定功率:23.5(kw);驱动方式:四轮驱动	通用类	黑龙江省
1180	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN304	功率:30马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	天津市
1181	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD304A	发动机标定功率:22.1(kw);驱动方式:四轮驱动	通用类	河南省
1182	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-304	30马力,四轮驱动	通用类	河南省
1183	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限责任公司	轮式拖拉机	泰山鑫磊304	结构型式:4×4轮式外形尺寸:3185×1505×2270MM最小使用质量:1610KG配套动力:22.05KW变速箱型式:(4+1)×2组成式转向型式:液压转向制动型式:机械制动、蹄式悬挂装置型式:后置三点悬挂液输出装置:简单液输出动力输出轴转速:540或720R/MIN驾驶室:无	通用类	山东省
1184	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	芬美得-304	发动机功率:22.1kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	河南省
1185	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB304	发动机转速:2350R/MIN外廓尺寸(长×宽×高):3400×1500×1850MM最大牵引力:12.4KN动力输出轴标定功率下限:21.12KW轴距:1800MM最小离地间隙(离地部位):300MM最小使用质量:1450KG	通用类	山东省
1186	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	324	功率:32马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1187	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	浙江中工农业装备有限公司	轮式拖拉机	324	长×宽×高(mm): 2870×1435×2050; 轮距(前/后)(mm): 1200/1130、1230、1330、1430; 轴距(mm): 1627; 最小使用质量(kg): 1525; 最大提升力(kN): ≥5.29; 最大牵引力(kN): ≥12.0; 发动机标定功率(kW): 23.5; 动力输出轴功率(kW): ≥20.3;	通用类	浙江省
1188	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL304	莱动KM390BT发动机; 8+2档; 四轮驱动; 啮合套换挡; 单速动力输出转速720r/min; 液压转向; 振泰人字轮胎:11.2-24/6.50-16。	通用类	山东省
1189	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-304AI	30马力≤功率<35马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	江苏省
1190	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-304A	30马力≤功率<35马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	江苏省
1191	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸(长*宽*高cm): 3200*(1280-1740)*1930 ; 整机质量(kg): 1300 ; 配套动力(kw): 22.1	通用类	江苏省
1192	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	324	发动机标定功率: 23.5kW; 驱动方式: 四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高)(mm): 2870×1400×2050; 轴距: 1627mm; 最小离地间隙: 262mm(前桥壳体底部); 最小使用质量: 1520kg; 动力输出轴输出功率: ≥20.0kW; 最大牵引力: 8.0kN; 框架上最大提升力: 5.29kN。	通用类	浙江省
1193	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	ZT350	驱动轮数: 两轮驱动; 发动机标定功率(KW): 25.7	通用类	浙江省
1194	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT350	驱动方式: 两轮驱动; 发动机标定功率: 25.7kW	通用类	河北省
1195	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT350	35—40马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1196	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	350	发动机标定功率:25.7kW, 驱动方式: 两轮驱动	通用类	河南省
1197	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH350	驱动轮数: 两轮驱动; 发动机标定功率(kW): 25.7	通用类	山东省
1198	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-350A	发动机功率: 25.7kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	河南省
1199	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-350	发动机功率: 25.7kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	河南省
1200	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY350	驱动型式: 两轮驱动、功率: 25.7kW	通用类	山东省
1201	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-350	驱动轮数: 两轮驱动; 发动机标定功率(kW): 25.7	通用类	山东省
1202	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC350	型式: 水旱两用、两轮驱动; 用途: 农用兼顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3564mm×1485mm×2237mm; 轴距: 1808mm; 轮距: 前轮距1250mm, 后轮距1200mm; 轮距调整方式: 前轮有级调节、后轮有级调节; 最小离地间隙: 332mm; 最小使用质量: 1590kg; 前后轴质量: 前轴580kg, 后轴1010kg; 最大配重质量: 前配重80kg, 后配重180kg; 档位数: 前进8/倒退8/爬行0; 发动机与离合器联结方式: 直联式; 起动方式: 电起动; 动力输出功率: 21.9kW; 最大牵引力: 9.2kN; 常发牌四缸ICF4B35T发动机; 标定功率: 25.7kW; 标定转速: 2400r/min; 转向方式: 全液压转向; 制动系统型式: 油浴、双片盘式、机械操作; 离合器型式: 干式、单片、常接合、双作用; 变速箱换挡方式: 啮合套换挡; 轮胎规格: 前轮5.00-15、后轮11.2-24; 悬挂方式: 1类、三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1203	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC350A	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外形尺寸（长×宽×高）：3564mm×1485mm×2237mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：332mm；最小使用质量：1590kg；前后轴质量：前轴580kg，后轴1010kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：21.9kW；最大牵引力：7.5kN；常发牌四缸CF4B35T发动机；标定功率：25.7kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮11.2-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
1204	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA350	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外形尺寸（长×宽×高）：3266mm×1440mm×1980mm；轴距：1622mm；轮距：前轮距1010mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：335mm；最小使用质量：1120kg；前后轴质量：前轴440kg，后轴680kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌三缸CF3B35T发动机；标定功率：25.7kW；标定转速：2400r/min；转向方式：机械转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮9.5-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
1205	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	350G	35马力≤功率<40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1206	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	350	35马力≤功率<40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1207	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME350H	功率：25.7kw/35马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1208	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME350	功率：25.7kw/35马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1209	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG350-1	功率：25.7kw/35马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1210	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK350	功率：25.7kw/35马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1211	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG350	功率：25.7kw/35马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1212	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	奔野农业机械有限公司	轮式拖拉机	350	发动机标定功率（kW）：25.7；驱动方式：两轮驱动	通用类	浙江省
1213	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-350	35马力≤功率<40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1214	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	350	驱动方式：两轮驱动 功率：25.8kw（35马力）	通用类	山东省
1215	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD350-B	驱动方式：两轮驱动；功率：25.73kw	通用类	安徽省
1216	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF350-B	驱动方式：两轮驱动；功率：25.7kw	通用类	安徽省
1217	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M350L-E	驱动方式：两轮驱动；功率：25.7KW	通用类	山东省
1218	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT350	驱动方式：两轮驱动；功率：25.7KW	通用类	山东省
1219	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	杭州奔全农业机械有限公司	轮式拖拉机	BQ350	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.7	通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1220	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-350C型轮式拖拉机	黄海金马-350C	35马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1221	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-350型轮式拖拉机	黄海金马-350B	35马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1222	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-350型轮式拖拉机	黄海金马-350	35马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1223	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-350D型轮式拖拉机	黄海金马-350D	35马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1224	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF350N	35—40马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1225	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF350-1	35—40马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1226	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF350	35—40马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1227	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS380	功率：38马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1228	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS350	功率：35马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1229	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS350-H	功率：35马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1230	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS360	功率：36马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1231	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰350	35马力≤功率<40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1232	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD350	35马力≤功率<40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1233	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野350-3	发动机标定功率（kW）：25.7；驱动方式：两轮驱动	通用类	浙江省
1234	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA350	功率：35马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1235	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ350X2	功率：35马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1236	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃350	发动机标定功率：25.8kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1237	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF350	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1238	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF350-16	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1239	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF350-12	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1240	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF360	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1241	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF350-10	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1242	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF350-8	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1243	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-350	驱动方式：两轮驱动；功率：25.7KW	通用类	北京市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1244	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	浙江开野机械装备有限公司	轮式拖拉机	开野350	发动机标定功率(kW):25.7;驱动方式:两轮驱动	通用类	浙江省
1245	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	B350	35马力两轮驱动	通用类	浙江省
1246	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	350	35马力两轮驱动	通用类	浙江省
1247	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY350	发动机标定功率(KW):25.8;驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1248	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-350	驱动轮数:两轮驱动;发动机标定功率(kW):25.8	通用类	河南省
1249	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河354A	发动机功率:25.7kW;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
1250	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖350	35马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1251	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方350D	功率:35马力/25.7kW,驱动方式:两轮驱动	通用类	河南省
1252	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	浙江宁野农业装备有限公司	轮式拖拉机	宁野350-3	发动机标定功率(kW):25.7;驱动方式:两轮驱动	通用类	浙江省
1253	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-350B	功率:25.8马力,驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1254	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-350	功率:25.8KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1255	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-350A	功率:25.8KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1256	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	神牛拖拉机有限公司	轮式拖拉机	SN350	发动机标定功率:25.7kW,驱动方式:两轮驱动,长×宽×高:3050×1410×2150mm,轴距:1710mm,轮距:1000~1400/1000~1400mm,最小使用质量:1370kg,动力输出轴功率:23.5kW,最大牵引力7.35kN,框架上最大提升力:5.78kN。	通用类	湖北省
1257	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江350	发动机标定功率:25.7(kw);驱动方式:两轮驱动	通用类	黑龙江省
1258	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	350-2	标定功率:25.7kW,驱动方式:两轮驱动,长×宽×高:3090×1400×2050,轮距(前/后):1150-1450/1130-1430,轴距:1810mm,最小使用质量1300kg,最大提升力≥5.79kN,最大牵引力≥9.75kN,动力输出轴功率≥22.13kW	通用类	浙江宁波
1259	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	350	“标定功率:25.7kW,驱动方式:两轮驱动,长×宽×高:2870×1400×2050,轮距(前/后):1150-1450/1130-1430,轴距:1570mm,最小使用质量1355kg,最大提升力≥5.79kN,最大牵引力≥9.75kN,动力输出轴功率≥22.13kW	通用类	浙江宁波
1260	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ350型轮式拖拉机	DQ350	功率:26kW;驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1261	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ350A型轮式拖拉机	DQ350A	功率:25.8kW;驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1262	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN350	功率:35马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	天津市
1263	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD350A	发动机标定功率:25.7(kw);驱动方式:两轮驱动	通用类	河南省
1264	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-350	35马力,两轮驱动	通用类	河南省
1265	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	ZT-350	驱动方式:两轮驱动;发动机标定功率:25.7kw;机架型式:无架式;转向系型式:全液压转向;	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1266	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限责任公司	轮式拖拉机	泰山鑫磊-350	结构型式:4×2轮式外形尺寸:3190×1490×2270MM最小使用质量:1414KG配套动力:25.7KW变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式转向型式:机械转向或液压转向制动型式:机械制动、蹄式悬挂装置型式:后置三点悬挂液压输出装置:简单液压输出动力输出轴转速:540/1000R/MIN驾驶室:无	通用类	山东省
1267	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-350	发动机功率: 25.7kW; 驱动方式:两轮驱动	通用类	河南省
1268	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	新昌县奔野农业机械有限公司	轮式拖拉机	ZT350	驱动轮数: 两轮驱动; 发动机标定功率(Kw): 25.7	通用类	浙江省
1269	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	350	功率: 35马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	浙江省
1270	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	浙江中工农业装备有限公司	轮式拖拉机	350	长×宽×高(mm): 2870×1400×2030; 轮距(前/后)(mm): 1150、1250、1350、1450/1130、1230、1330、1430; 轴距(mm): 1570; 最小使用质量(kg): 1290; 最大提升力(kN): ≥5.81; 最大牵引力(kN): ≥9.8; 发动机标定功率(kW): 25.7; 动力输出轴功率(kW): ≥22.2;	通用类	浙江省
1271	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL350	莱动4L22BT发动机, 8+2档; 两轮驱动; 啮合套换挡; 单速动力输出转速720r/min; 液压转向; 振泰平花轮胎:11.2-24/6.0-16。	通用类	山东省
1272	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-350	35马力≤功率<40马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	江苏省
1273	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-350I	35马力≤功率<40马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	江苏省
1274	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山350	功率: 25.7kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
1275	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	350	发动机标定功率: 25.7kw; 驱动方式: 两轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高)(mm): 2870×1400×2030; 轴距: 1570mm; 最小离地间隙: 355mm(牵引卡底部); 最小使用质量: 1320kg; 动力输出轴输出功率: ≥21.9kw; 最大牵引力: 7.0kN; 框架上最大提升力: 5.79kN。	通用类	浙江省
1276	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	ZT354	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(Kw) 25.7	通用类	浙江省
1277	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT354	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率: 25.7kW	通用类	河北省
1278	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT354B	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率: 25.7kW; 马力数: 35马力	通用类	河北省
1279	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD354	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 25.7kW;	通用类	江苏省
1280	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT354	35马力≤功率<40马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1281	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	354	发动机标定功率:25.7kW, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
1282	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH354	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 25.7	通用类	山东省
1283	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-354A	发动机功率: 25.7kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
1284	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-354	发动机功率: 25.7kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
1285	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY354	驱动型式: 四轮驱动、功率: 25.7kW	通用类	山东省
1286	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-354	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 25.7	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1287	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC354J	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1485mm×2350mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1210mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：310mm；最小使用质量：1890kg；前后轴质量：前轴685kg，后轴1205kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：21.9kW；最大牵引力：9.2kN；常发牌四缸CF4B35T发动机；标定功率：25.7kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮11.2-24；悬挂方式：1类、三点悬挂	通用类	江苏省
1288	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC354	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1485mm×2440mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1210mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：310mm；最小使用质量：1730kg；前后轴质量：前轴650kg，后轴1080kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退4/爬行12；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：21.9kW；最大牵引力：9.2kN；常发牌四缸CF4B35T发动机；标定功率：25.7kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮11.2-24；悬挂方式：1类、三点悬挂	通用类	江苏省
1289	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC354A	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1485mm×2237mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1210mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：310mm；最小使用质量：1730kg；前后轴质量：前轴650kg，后轴1080kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：21.9kW；最大牵引力：9.2kN；常发牌四缸CF4B35T发动机；标定功率：25.7kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮11.2-24；悬挂方式：1类、三点悬挂	通用类	江苏省
1290	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA354	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm×1440mm×1980mm；轴距：1595mm；轮距：前轮距1150mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节或无级调节；最小离地间隙：310mm；最小使用质量：1220kg；前后轴质量：前轴540kg，后轴680kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌三缸CF3B35T发动机；标定功率：25.7kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮6.00-12、后轮9.5-24；悬挂方式：1类、三点悬挂	通用类	江苏省
1291	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	354	35马力≤功率<40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1292	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG354	功率:25.7kw/35马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1293	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK354	功率:25.7kw/35马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1294	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME354	功率：25.7kw/35马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1295	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK304	功率:22.05w/30马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1296	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	奔野农业机械有限公司	轮式拖拉机	354	发动机标定功率(kW):25.7;驱动方式:四轮驱动	通用类	浙江省
1297	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	354	驱动方式:四轮驱动;发动机标定功率(kW):25.7	通用类	山东省
1298	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-354	35马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	河南省
1299	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	354	驱动方式:四轮驱动 功率:25.7kw(35马力)	通用类	山东省
1300	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD354-B	驱动方式:四轮驱动;功率:25.73kw	通用类	安徽省
1301	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF354-B	驱动方式:四轮驱动;功率:25.7kw	通用类	安徽省
1302	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M354-HA	驱动方式:四轮驱动;功率:25.7KW	通用类	山东省
1303	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M354-B	驱动方式:四轮驱动;功率:25.7KW	通用类	山东省
1304	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M354-E	驱动方式:四轮驱动;功率:25.7KW	通用类	山东省
1305	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT354	驱动方式:四轮驱动;功率:25.7KW	通用类	山东省
1306	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M354L-E	驱动方式:四轮驱动;功率:25.7KW	通用类	山东省
1307	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	杭州奔全农业机械有限公司	轮式拖拉机	BQ354	驱动轮数:四轮驱动;发动机标定功率(kW):25.7	通用类	浙江省
1308	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-354D型轮式拖拉机	黄海金马-354D	35马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1309	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-354C型轮式拖拉机	黄海金马-354C	35马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1310	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-354B型轮式拖拉机	黄海金马-354B	35马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1311	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-354型轮式拖拉机	黄海金马-354	35马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1312	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF354C	35—40马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1313	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF354N	35—40马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1314	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF354-1	35—40马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1315	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS354	功率:35马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
1316	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS354-H	功率:35马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
1317	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS384	功率:38马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
1318	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS364	功率:36马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
1319	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	济宁市竞泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	竞泰354	35马力≤25.7kW<40马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1320	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD354	35马力≤功率<40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1321	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野354-3	发动机标定功率（kW）：25.7；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1322	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ354	功率：35马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1323	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA354	功率：35马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1324	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ354X2	功率：35马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1325	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃354	发动机标定功率：25.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1326	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF364	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
1327	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF354	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
1328	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF354ZL	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
1329	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF354-12	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
1330	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF354-10	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
1331	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF354-16	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
1332	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF364ZL	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
1333	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-354	驱动方式：四轮驱动；功率：25.7KW	通用类	北京市
1334	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	浙江开野机械装备有限公司	轮式拖拉机	开野354	发动机标定功率（kW）：25.7；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1335	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	354	35马力四轮驱动	通用类	浙江省
1336	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	2C-354	35马力四轮驱动	通用类	浙江省
1337	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY354	发动机标定功率（KW）：25.8；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1338	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-354	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.8	通用类	河南省
1339	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖354	35马力≤功率<40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1340	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方354D	功率：35马力/25.7kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1341	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	浙江宁野农业装备有限公司	轮式拖拉机	宁野354-3	发动机标定功率（kW）：25.7；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1342	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-354	功率：25.8KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1343	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-354A	功率：25.8KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1344	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-354B	功率：25.8马力，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1345	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	神牛拖拉机有限公司	轮式拖拉机	SN354	发动机标定功率：25.7kW，驱动方式：四轮驱动，长×宽×高：3050×1410×2150 mm，轴距：1780mm，轮距：1300/1000~1400 mm，最小使用质量：1565kg，动力输出轴功率：23.5kW，最大牵引力9.14kN，框架上最大提升力：5.78kN。	通用类	湖北省
1346	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江354	发动机标定功率：25.7（kw）；驱动方式：四轮驱动	通用类	黑龙江省
1347	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	354-2	标定功率：25.7kW，驱动方式：四轮驱动，长×宽×高：3090×1400×2050，轮距（前/后）：1200/1130-1430，轴距：1810mm，最小使用质量1500kg，最大提升力≥5.79kN，最大牵引力≥12.2kN，动力输出轴功率≥22.13kW	通用类	浙江宁波
1348	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	354	标定功率：25.7kW，驱动方式：四轮驱动，长×宽×高：2870×1400×2050，轮距（前/后）：1300/1130-1430，轴距：1627mm，最小使用质量1500kg，最大提升力≥5.79kN，最大牵引力≥12.2kN，动力输出轴功率≥22.13kW	通用类	浙江宁波
1349	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ354型轮式拖拉机	DQ354	功率：26kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1350	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ354A型轮式拖拉机	DQ354A	功率：25.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1351	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN354	功率：35马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
1352	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD354A	发动机标定功率：25.7（kw）；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1353	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-354	35马力，四轮驱动	通用类	河南省
1354	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	ZT-354	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：25.7 kw；机架型式：无架式；转向型式：全液压转向；	通用类	山东省
1355	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限责任公司	轮式拖拉机	泰山鑫磊354	结构型式：4×4轮式外形尺寸：3270×1500×2270MM最小使用质量：1547KG配套动力：25.7KW变速箱型式：直齿(4+1)×2平面组合式转向型式：液压转向制动型式：机械、蹄式悬挂装置型式：后置三点悬挂液压输出装置：简单液压输出动力输出轴转速：540/720r//min驾驶室：无	通用类	山东省
1356	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏354	35马力≤功率<40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1357	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-354	发动机功率：25.7kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1358	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	新昌县奔野农业机械有限公司	轮式拖拉机	ZT354	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（Kw）：25.7	通用类	浙江省
1359	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB354	35≤功率<40马力驱动方式：四轮驱动发动机转速：2350R/MIN外廓尺寸(长×宽×高)：3400×1500×1850MM最大牵引力：12.44KN动力输出轴标定功率下限：23.10KW轴距：1800MM最小离地间隙(离地部位)：300MM最小使用质量：1450KG	通用类	山东省
1360	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	354	功率：35马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1361	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	浙江中工农业装备有限公司	轮式拖拉机	354	长×宽×高（mm）：2870×1435×2050；轮距（前/后）（mm）：1200/1130、1230、1330、1430；轴距（mm）：1627；最小使用质量（kg）：1525；最大提升力（kN）：≥5.81；最大牵引力（kN）：≥12.2；发动机标定功率（kW）：25.7；动力输出轴功率（kW）：≥22.2；	通用类	浙江省
1362	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL354	莱动4L22BT发动机，8+2档；四轮驱动；啮合套换挡；单速动力输出转速720r/min；液压转向；振泰平花轮胎：11.2-24/6.50-16。	通用类	山东省
1363	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-354	35马力≤功率<40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
1364	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-354I	35马力≤功率<40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1365	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	354-2	发动机标定功率：25.7kw；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3310×1550×2085；轴距：1850mm；最小离地间隙：280mm(前配重底部)；最小使用质量：1550kg；动力输出轴输出功率：≥21.9kw；最大牵引力：8.0kN；框架上最大提升力：5.79kN。	通用类	浙江省
1366	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	354	发动机标定功率：25.7kw；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3310×1400×2050；轴距：1627mm；最小离地间隙：262mm(前桥壳体底部)；最小使用质量：1550kg；动力输出轴输出功率：≥21.9kw；最大牵引力：8.0kN；框架上最大提升力：5.79kN。	通用类	浙江省
1367	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-354	功率：35马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1368	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-400	驱动方式：两轮驱动，长×宽×高：3265×1600×1945，轴距：1745，轮距（前轮后轮）mm：1100-1400/1150-1430，档位数：8/2，最小使用质量：1331	通用类	山东省
1369	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红400D	驱动型式：4×2两轮驱动，功率：29.4kw。	通用类	河南省
1370	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红400	驱动型式：4×2两轮驱动，功率：29.5kw。	通用类	河南省
1371	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT400	40—45马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1372	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	400	发动机标定功率：29.4kW，驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1373	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH400C	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4	通用类	山东省
1374	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH400	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4	通用类	山东省
1375	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-400A	发动机功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1376	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-400	发动机功率：29.5kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1377	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-400E	发动机功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1378	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP400	功率：40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1379	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY400	驱动型式：两轮驱动、功率：29.4kW	通用类	山东省
1380	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-400	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4	通用类	山东省
1381	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC400	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2262mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：360mm；最小使用质量：1600kg；前后轴质量：前轴585kg，后轴1015kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：25.0kW；最大牵引力：8.0kN；常发牌四缸CP4B40T发动机；标定功率：29.4kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮12.4-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1382	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC400J	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2375mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：360mm；最小使用质量：1760kg；前后轴质量：前轴620kg，后轴1140kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：25.0kW；最大牵引力：8.0kN；常发牌四缸CF4B40T发动机；标定功率：29.4kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系统式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮12.4-24；悬挂方式：1类、三点悬挂	通用类	江苏省
1383	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	400	40马力≤功率<45马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1384	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	400G	40马力≤功率<45马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1385	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG400	功率:29.4kw/40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1386	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK400	功率：29.4kw/40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1387	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF400	功率：29.4kw/29.5kw/40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1388	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG400-1	功率：29.4kw/40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1389	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME400	功率：29.4kw/29.5kw/40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1390	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	400	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4	通用类	山东省
1391	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	400-YD	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4	通用类	山东省
1392	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	400	驱动方式：两轮驱动 功率：29.4kw（40马力）	通用类	山东省
1393	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK400-A	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4kw	通用类	安徽省
1394	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF400-B	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4kw	通用类	安徽省
1395	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD400-B	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4kw	通用类	安徽省
1396	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400L-E	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省
1397	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-B1	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省
1398	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT400	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省
1399	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-BA1	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省
1400	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-B	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省
1401	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-E	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省
1402	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400H-B	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省
1403	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-BA	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1404	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	杭州奔全农业机械有限公司	轮式拖拉机	BQ400	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率(kW):29.4	通用类	浙江省
1405	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-400-1轮式拖拉机	黄海金马-400-1	40马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1406	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-400型轮式拖拉机	黄海金马-400	40马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1407	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-400B型轮式拖拉机	黄海金马-400B	40马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1408	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-400D型轮式拖拉机	黄海金马-400D	40马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1409	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-400A型轮式拖拉机	黄海金马-400A	40马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1410	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-400C型轮式拖拉机	黄海金马-400C	40马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1411	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF400B	40—45马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1412	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF400	40—45马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1413	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF400C	40—45马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1414	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS400-H	功率：40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1415	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS400III	功率：40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1416	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰400	40马力≤29.4kW<45马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1417	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD400	40马力≤功率<45马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1418	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA450	功率：45马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1419	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA400	功率：40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1420	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ400B	功率：40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1421	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	NA400	功率：40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1422	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-400B	发动机标定功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1423	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-400	发动机标定功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1424	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-400D	发动机标定功率：29.5kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1425	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃400A	发动机标定功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1426	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF400B	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率(kW)：29.4，启动方式：电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1427	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF400-10	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1428	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF400B-8	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
1429	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	400	40马力两轮驱动	通用类	浙江省
1430	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY400	发动机标定功率(KW):29.4;驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1431	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳亿农拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	神州红400	40马力≤功率<45马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	河南省
1432	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-400	驱动轮数:两轮驱动;发动机标定功率(KW):29.4	通用类	河南省
1433	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河400B	发动机功率:29.4kw;驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1434	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖400A	40马力≤功率<45马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1435	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖400B	40马力≤功率<45马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1436	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方400B	功率:40马力/29.4kw,驱动方式:两轮驱动	通用类	河南省
1437	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方400D	功率:40马力/29.4kw,驱动方式:两轮驱动	通用类	河南省
1438	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-400	功率:29.4KW,驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1439	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	神牛拖拉机有限公司	轮式拖拉机	SN400	发动机标定功率:29.4kW,驱动方式:两轮驱动,长×宽×高:3270×1600×2110mm,轴距:1760mm,轮距:1100~1500/1200~1600mm,最小使用质量:1520kg,动力输出轴功率:26.47kW,最大牵引力8.5kN,框架上最大提升力:6.62kN.	通用类	湖北省
1440	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ400型轮式拖拉机	DQ400	功率:29.4kW;驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1441	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ400-II型轮式拖拉机	DQ400-II	功率:29.4kW;驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1442	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN400	功率:40马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	天津市
1443	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-400A	发动机标定功率29.5kw,驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
1444	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD400A	发动机标定功率:25.7(kw);驱动方式:两轮驱动	通用类	河南省
1445	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-400	40马力,两轮驱动	通用类	河南省
1446	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	山东中特400	驱动方式:两轮驱动;发动机标定功率:29.4KW;机架型式:无架式;转向型式:液压前轮转向;	通用类	山东省
1447	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限责任公司	轮式拖拉机	泰山鑫磊-400	结构型式:4×2轮式外形尺寸:3322×1460×2020MM最小使用质量:1450KG配套动力:29.4KW变速箱型式:直齿(4+1)×2平面组合式转向型式:液压转向制动型式:机械双片油浴盘式悬挂装置型式:后置三点悬挂液压输出装置:简单液压输出动力输出轴转速:540/720r/min驾驶室:无	通用类	山东省
1448	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL400	莱动4L23BT发动机;8+2档;两轮驱动啮合套换挡;双速动力输出转速540/720r/min;液压转向;振泰人字轮胎:6.0-16/11.2-24.	通用类	山东省
1449	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-400A	40马力≤功率<45马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	江苏省
1450	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山400	功率:29.4kW;驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1451	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊沃沃农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER400	40马力≤功率<45马力；驱动方式：二轮驱动	通用类	山东省
1452	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	江西马恒达悦达拖拉机有限公司	轮式拖拉机	MFS400	发动机生产厂家：浙江新柴股份有限公司；型号：C490BT-8；12小时标定功率/转速（KW/R/Min）：29.4/2400；排气污染物排放限值执行标准：GB20891-2007；变速箱档位数：前进档12个，倒档4个；两轮驱动；带差速锁；双作用离合器；啮合套式、侧位换挡；双速动力输出，带动力输出防护罩；机械转向；液压调节方式：力位综合调节；液压悬挂类别：II类三点悬挂；轮胎型号：前轮:5.5-16/后轮:11.2-28；带气刹装置；免维护电瓶；可调式座椅；带手刹制动；整体加宽地板；组合仪表；流线型机罩。	通用类	江西省
1453	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-404	驱动方式：四轮驱动，长×宽×高：3265×1600×1990，轴距：1820，轮距（前轮后轮）mm：1255/1150-1430，档位数：8/2，最小使用质量：1542	通用类	山东省
1454	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT404B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：29.4kW	通用类	河北省
1455	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红404	驱动型式：4×4四轮驱动，功率：29.5kw。	通用类	河南省
1456	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红404D	驱动型式：4×4四轮驱动，功率：29.4kw。	通用类	河南省
1457	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT404	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1458	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	404	发动机标定功率:29.4kW,驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1459	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH404C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4	通用类	山东省
1460	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-404	发动机功率：29.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1461	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-404E	发动机功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1462	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-404A	发动机功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1463	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	星光农机股份有限公司	轮式拖拉机	XG404	功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1464	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP404	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1465	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY404	驱动型式：四轮驱动、功率：29.4kW	通用类	山东省
1466	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-404	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4	通用类	山东省
1467	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC404	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2465mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1210mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：320mm；最小使用质量：1740kg；前后轴质量：前轴655kg，后轴1085kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退4/爬行12；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：25.0kW；最大牵引力：9.5kN；常发牌四缸CF4B40T发动机；标定功率：29.4kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.50-16、后轮12.4-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
1468	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	404G	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1469	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	404	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1470	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XSY404	驱动方式：四轮驱动；标定功率：29.5KW（40马力）	通用类	山东省
1471	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME404	功率：29.4kw/29.5kw/40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1472	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG404-1	功率：29.4kw/40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1473	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG404	功率：29.5kw/40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1474	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK404	功率：29.4kw/40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1475	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK404-1	功率：29.4kw/40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1476	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF404	功率：29.4kw/29.5kw/40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1477	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	奔野农业机械有限公司	轮式拖拉机	404A	发动机标定功率（kW）：29.4；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1478	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	奔野农业机械有限公司	轮式拖拉机	404	发动机标定功率（kW）：29.4；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1479	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	404-3	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4	通用类	山东省
1480	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	404-YD	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4	通用类	山东省
1481	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	404	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4	通用类	山东省
1482	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	404	驱动方式：四轮驱动 功率：29.4kw（40马力）	通用类	山东省
1483	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK404-B	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4kw	通用类	安徽省
1484	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD404-B	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4kw	通用类	安徽省
1485	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK404	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4kw	通用类	安徽省
1486	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK404-A	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4kw	通用类	安徽省
1487	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF404-B	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4kw	通用类	安徽省
1488	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD404L	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4kw	通用类	安徽省
1489	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-B	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省
1490	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-BA	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省
1491	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT404	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省
1492	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404L-E	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省
1493	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-E	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省
1494	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-BA1	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省
1495	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-B1	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4KW	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1496	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	杭州奔全农业机械有限公司	轮式拖拉机	BQ404	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率(kW):29.4	通用类	浙江省
1497	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-404D型轮式拖拉机	黄海金马-404D	40马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1498	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马404A型轮式拖拉机	黄海金马-404A	40马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1499	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-404型轮式拖拉机	黄海金马-404	40马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1500	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-404B型轮式拖拉机	黄海金马-404B	40马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1501	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-404C型轮式拖拉机	黄海金马-404C	40马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1502	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-404-1型轮式拖拉机	黄海金马-404-1	40马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1503	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械设备有限公司	轮式拖拉机	YF404	型式是4*4四轮驱动，外形尺寸是3450*1395*2040mm，轴距是1810mm，轮距（前轮/后轮）是1010/1100mm，最小离地间隙是310mm，最小使用质量是1392kg，前轴质量/后轴质量是607/795kg，最大配重（前/后）是48/40kg，挡位数（前进/后退）是8/2，配套发动机的型号4L23BT，型式是四缸、直列、四冲程、直喷式、水冷，吸气方式是自然吸气，气缸数是4缸，缸径×冲程是88×95mm，排量是2.311L，压缩比是18:1，标定功率29.4KW，标定转速为2400r/min，喷油泵型式、型号是柱塞式TW泵。	通用类	山东省
1504	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF404C	40—45马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1505	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF404	40—45马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1506	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF404B	40—45马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1507	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS400	功率：40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1508	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS404-H	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1509	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS404	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1510	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰404	40马力≤29.4kW<45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1511	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD404	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1512	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野404-2	发动机标定功率(kW)：29.4；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1513	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ404B	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1514	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ404	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1515	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ404X2	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1516	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA404	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1517	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃404A	发动机标定功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1518	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-404D	发动机标定功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1519	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-404	发动机标定功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1520	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-404B	发动机标定功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF404-10	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
1522	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF404B	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个	通用类	江苏省
1523	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF404-15	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4，驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
1524	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF404ZL	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
1525	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东舜田农机制造有限公司	轮式拖拉机	舜田404	配套功率：29.4KW，40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1526	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-404	驱动方式：四轮驱动；功率：29.4KW	通用类	北京市
1527	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	浙江开野机械装备有限公司	轮式拖拉机	开野404	发动机标定功率（kW）：29.4；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1528	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	浙江开野机械装备有限公司	轮式拖拉机	开野404A	发动机标定功率（kW）：29.4；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	404	40马力四轮驱动	通用类	浙江省
1530	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY404	发动机标定功率（KW）：29.4；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1531	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳亿农拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	神州红404	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1532	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-404	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4	通用类	河南省
1533	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河404B	发动机功率：29.4kw；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1534	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖404A	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖404B	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1536	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方404D	功率：40马力/29.4kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1537	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方404B	功率：40马力/29.4kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1538	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-404	功率：29.4KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1539	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	神牛拖拉机有限公司	轮式拖拉机	SN404	发动机标定功率：29.4kW，驱动方式：四轮驱动，长×宽×高：3270×1600×2110 mm，轴距：1830mm，轮距：1300/1200~1600 mm，最小使用质量：1680kg，动力输出轴功率：26.47kW，最大牵引力11kN，框架上最大提升力：6.62kN。	通用类	湖北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1540	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	404	标定功率：29.4kW，驱动方式：四轮驱动，长×宽×高:3300×1600×2040，轮距（前/后）:1300/1150-1450，轴距:1810mm，最小使用质量1635kg，最大提升力≥6.62kN，最大牵引力≥12.3kN，动力输出轴功率≥25.3kW	通用类	浙江宁波
1541	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ404	功率:29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1542	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ404-II	功率:29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1543	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ404-I	功率:29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1544	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN404	功率：40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
1545	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-404A	发动机标定功率29.5kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1546	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD404A	发动机标定功率：29.4（kw）；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1547	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-404	40马力，四轮驱动	通用类	河南省
1548	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东泰山鑫磊拖拉机制造有限责任公司	轮式拖拉机	泰山鑫磊404	结构型式：4×4轮式；外形尺寸：3312×1470×2070 mm最小使用质量：1673 kg 配套动力：29.4 kW变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组合式 转向系型式：液压转向；制动系型式：机械制动、蹄式悬挂装置型式：后置三点悬挂；液压输出装置：简单液压输出动力输出轴转速：540/720 r/min驾驶室：无	通用类	山东省
1549	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏404	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1550	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	芬美得-404E	发动机功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	新昌县奔野农业机械有限公司	轮式拖拉机	ZT404-2	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（Kw）：29.4	通用类	浙江省
1552	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB404	40≤功率<45马力驱动方式:四轮驱动发动机转速:2400R/MIN外廓尺寸(长×宽×高):3400×1500×1880MM最大牵引力:11.00KN动力输出轴标定功率下限:24.73KW轴距:1800MM最小离地间隙(离地部位):300MM最小使用质量:1450KG	通用类	山东省
1553	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS404-1	驱动型式：4×4四轮驱动， 整机档位数（前进/后退）：8/2， 发动机标定功率：29.4kW，发动机标定转速：2300 r/min， 安全架型式：两柱式，液压系统调节方式：力、位调节， 转向器型式：静液压转向， 变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	山东省
1554	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	浙江中工农业装备有限公司	轮式拖拉机	404	长×宽×高（mm）：3510×1660×2050；轮距（前/后）（mm）：1300/1300、1400、1500；轴距（mm）：1955；最小使用质量（kg）：1850；最大提升力（kN）：≥6.62；最大牵引力（kN）：≥15.8；发动机标定功率（kW）：29.4；动力输出轴功率（kW）：≥25.3；	通用类	浙江省
1555	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL404	莱动4L23BT发动机；8+2档；四轮驱动啮合套换挡；双速动力输出转速540/720r/min；液压转向；振泰人字轮胎:6.50-16/11.2-24。	通用类	山东省
1556	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-404A	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
1557	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山404	功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1558	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸（长*宽*高cm）：3385*1435*2133；整机质量（kg）：1825；配套动力（kw）：29.4	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	404-2	发动机标定功率：29.4kw；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3310×1550×2085；轴距：1850mm；最小离地间隙：280mm(前配重底部)；最小使用质量：1550kg；动力输出轴输出功率：≥25.0kw；最大牵引力：12kN；框架上最大提升力：6.62kN。	通用类	浙江省
1560	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-404	功率:40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1561	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	江西马恒达悦达拖拉机有限公司	轮式拖拉机	MFS404	发动机生产厂家：浙江新柴股份有限公司；型号：C490BT-8；12小时标定功率/转速（KW/R/Min）：29.4/2400；排气污染物排放限值执行标准：GB20891-2007；变速箱档位数：前进档12个，倒档4个；四轮驱动；带差速锁；双作用离合器；啮合套式、侧位换挡；双速动力输出，带动力输出防护罩；液压转向；液压调节方式：力位综合调节；液压悬挂类别：II类三点悬挂；轮胎型号：前轮:7.5-16/后轮:11.2-28；带气刹装置；免维护电瓶；可调式座椅；带手刹制动；整体加宽地板；组合仪表；流线型机罩。	通用类	江西省
1562	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-450	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1	通用类	河南省
1563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD450	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1kW；	通用类	江苏省
1564	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣450	发动机标定功率：33.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1565	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH450C	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1	通用类	山东省
1566	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH450	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1	通用类	山东省
1567	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-450	发动机功率：33.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-450E	发动机功率：33.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1569	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY450	驱动型式：两轮驱动、功率：33.1kW	通用类	山东省
1570	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC450A	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2280mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1680kg；前后轴质量：前轴625kg，后轴1055kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进16/倒退16/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：28.2kW；最大牵引力：9kN；常发牌四缸CF4B45T-Z发动机；标定功率：33.1kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮7.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
1571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC450	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2280mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1680kg；前后轴质量：前轴625kg，后轴1055kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：28.2kW；最大牵引力：9kN；常发牌四缸CF4B45T-Z发动机；标定功率：33.1kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1572	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC450J	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2313mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1840kg；前后轴质量：前轴660kg，后轴1180kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：28.2kW；最大牵引力：9kN；常发牌四缸CF4B45T-Z发动机；标定功率：33.1kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：1类、三点悬挂	通用类	江苏省
1573	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT450D	45马力≤功率<50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1574	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF450	功率：33.1kw/45马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1575	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME450-1	功率：33.1kw/45马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1576	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG450	功率:33.1kw/45马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	450	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1	通用类	山东省
1578	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-450	45马力≤功率<50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1579	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF450-B	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1kw	通用类	安徽省
1580	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK450-B	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1kw	通用类	安徽省
1581	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD450-B	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1kw	通用类	安徽省
1582	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M450-B1	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1KW	通用类	山东省
1583	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M450-E	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1KW	通用类	山东省
1584	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT450	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1KW	通用类	山东省
1585	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M450-BA1	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1KW	通用类	山东省
1586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M450-BA	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1KW	通用类	山东省
1587	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-450-1型轮式拖拉机	黄海金马-450-1	45马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1588	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-450型轮式拖拉机	黄海金马-450	45马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1589	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF450	45—50马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1590	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS480	功率：48马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS450	功率：45马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1592	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS450III	功率：45马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	兖州市舜泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	舜泰450	45马力≤33.1kW<50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1594	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ480B	功率：48马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1595	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ450B	功率：45马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1596	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-450D	发动机标定功率：33.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1597	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-450	发动机标定功率：33.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF450-16	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
1599	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF400-15	驱动方式：2轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
1600	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF450	驱动方式：两轮驱动电启动，动力输出轴：8键，转数：540/730后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器。	通用类	江苏省
1601	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF480C	4*2两轮驱动电启动，动力输出轴：8键，转数：540/730后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器。	通用类	江苏省
1602	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-450	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1kW	通用类	北京市
1603	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	480	48马力两轮驱动	通用类	浙江省
1604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	450	45马力两轮驱动	通用类	浙江省
1605	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊舜泰拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY450	发动机标定功率（kW）：33.1；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1606	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-450	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1	通用类	河南省
1607	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖450A	45马力≤功率<50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1608	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖450B	45马力≤功率<50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1609	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖450	45马力≤功率<50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-450	功率：33.1kW，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1611	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-450A	发动机标定功率34kw，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1612	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	芬美得-450E	发动机功率：33.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1613	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	江西马恒达悦达拖拉机有限公司	轮式拖拉机	MFS450	发动机生产厂家：浙江新柴股份有限公司；型号：A495BT；12小时标定功率/转速（kW/R/Min）：33.1/2400；排气污染物排放限值执行标准：GB20891-2007；变速箱档位：前进档12个，倒档4个；两轮驱动；带差速锁；双作用离合器；啮合套式、侧位换挡；双动力输出，带动力输出防护罩；机械转向；液压调节方式；力位综合调节；液压悬挂类别：II类三点悬挂；轮胎型号：前轮：5.5-16/后轮：11.2-28；带气刹装置；免维护电瓶；可调式座椅；带手刹制动；整体加宽地板；组合仪表；流线型机罩。	通用类	江西省
1614	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH450	发动机标定功率（kW）33.1；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1615	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	ZT484	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（Kw）：35.3	通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1616	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT454	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：33.08kW	通用类	河北省
1617	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-454	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1	通用类	河南省
1618	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD454	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1kW；	通用类	江苏省
1619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD454K	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1kW；	通用类	江苏省
1620	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣454	发动机标定功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH454	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1	通用类	山东省
1622	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH454C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1	通用类	山东省
1623	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-454E	发动机功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1624	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-454	发动机功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1625	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY454	驱动型式：四轮驱动、功率：33.1kW	通用类	山东省
1626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC454J	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2313mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1270mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：356mm；最小使用质量：1980kg；前后轴质量：前轴775kg，后轴1205kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：28.2kW；最大牵引力：10.5kN；常发牌四缸CF4B45T-Z发动机；标定功率：33.1kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系统式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮7.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：1类、三点悬挂	通用类	江苏省
1627	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC454A	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2280mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1270mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：356mm；最小使用质量：1820kg；前后轴质量：前轴740kg，后轴1080kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进16/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：28.2kW；最大牵引力：10.5kN；常发牌四缸CF4B45T-Z发动机；标定功率：33.1kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系统式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮7.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：1类、三点悬挂	通用类	江苏省
1628	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT454D	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1629	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT454	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1630	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG454-1	功率:33.1kw/45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1631	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME454-1	功率：33.1kw/45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1632	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK454-1	功率：33.1kw/45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1633	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG454	功率:33.1kw/45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1634	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME454	功率：33.1kw/45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1635	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF454	功率：33.1kw/45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	奔野农业机械有限公司	轮式拖拉机	484	发动机标定功率（kW）：35.3；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1637	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	奔野农业机械有限公司	轮式拖拉机	454	发动机标定功率（kW）：33.1；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1638	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	454	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1	通用类	山东省
1639	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-454	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1640	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	454	驱动方式：四轮驱动 功率：33.1kw（45马力）	通用类	山东省
1641	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK454-B	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1kw	通用类	安徽省
1642	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF454-B	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1kw	通用类	安徽省
1643	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK454-A	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1kw	通用类	安徽省
1644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK454	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1kw	通用类	安徽省
1645	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD454-B	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1kw	通用类	安徽省
1646	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-B	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用类	山东省
1647	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-B1	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用类	山东省
1648	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT454	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用类	山东省
1649	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-BA1	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用类	山东省
1650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-BA	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用类	山东省
1651	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-E	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用类	山东省
1652	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M484-HA	驱动方式：四轮驱动；功率：35.3KW	通用类	山东省
1653	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454L-E	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用类	山东省
1654	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	杭州奔全农业机械有限公司	轮式拖拉机	BQ454	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）:33.1	通用类	浙江省
1655	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	杭州奔全农业机械有限公司	轮式拖拉机	BQ484	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）:35.3	通用类	浙江省
1656	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马轮-454型轮式拖拉机	黄海金马-454	45马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1657	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-454-1型轮式拖拉机	黄海金马-454-1	45马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1658	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS454	功率：45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1659	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS484	功率：48马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1660	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	济宁市竞泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	竞泰454	45马力≤33.1kW<50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1661	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD454	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1662	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野454-2	发动机标定功率(kW)：33.1；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1663	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野484-2	发动机标定功率(kW)：35.3；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1664	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ454B	功率：45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1665	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ484B	功率：48马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1666	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA454	功率：45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1667	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ454	功率：45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1668	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-454	发动机标定功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1669	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-454D	发动机标定功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1670	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF484C	4*4四轮驱动电启动外廓(MM)：3815*1900*2390轴距(MM)：1910轮距(MM)：1300/1300最小离地(MM)：370最小使用质量：2250KG前后档位(梭行挡)：12*12，动力输出轴：8键，转数：540/730后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器。	通用类	江苏省
1671	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF454-16	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。发动机标定功率(kW)：33.1	通用类	江苏省
1672	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF454	4*4四轮驱动电启动外廓(MM)：3815*1615*2250轴距(MM)：1980轮距(MM)：1300/1300最小离地(MM)：370最小使用质量：2100KG前后档位(梭行挡)：12*12，配江动495BT4，选配常柴4G33，新柴A495动力输出轴：8键，转数：540/730后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器。	通用类	江苏省
1673	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-454	驱动方式：四轮驱动；功率：33.1KW	通用类	北京市
1674	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	浙江开野机械装备有限公司	轮式拖拉机	开野454	发动机标定功率(kW)：33.1；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1675	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	浙江开野机械装备有限公司	轮式拖拉机	开野484	发动机标定功率(kW)：35.3；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1676	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	484	48马力四轮驱动	通用类	浙江省
1677	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	454	45马力四轮驱动	通用类	浙江省
1678	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY454	发动机标定功率(kW)：33.1；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1679	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-454	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率(kW)：33.1	通用类	河南省
1680	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河454B	发动机功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1681	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖454A	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1682	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖454B	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1683	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖454	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1684	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-454	功率：33.1KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1685	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江484	发动机标定功率：35.3（kw）；驱动方式：四轮驱动	通用类	黑龙江省
1686	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	484-2	标定功率：35.28kW，驱动方式：四轮驱动，长×宽×高：3500×1600×2040，轮距（前/后）：1300/1250-1550，轴距：1955mm，最小使用质量1820kg，最大提升力≥7.94kN，最大牵引力≥15.5kN，动力输出轴功率≥30.4kW	通用类	浙江宁波
1687	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	454	http://www.amic.agri.gov.cn/nxtwebfreamwork/detail.jsp?articleId=ff8080814b0f8e7d014b483b9ee13c8a&lanmu_id=4aea47a529737f0101297c35a12b00a3	通用类	浙江宁波
1688	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW454-3	功率：45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
1689	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW454-1	功率：45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
1690	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-454A	发动标定功率34kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1691	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-454	45马力，四轮驱动	通用类	河南省
1692	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏454	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1693	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-454	发动机功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1694	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-454E	发动机功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1695	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	新昌县奔野农业机械有限公司	轮式拖拉机	ZT484	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（Kw）：35.3	通用类	浙江省
1696	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	新昌县奔野农业机械有限公司	轮式拖拉机	ZT454	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（Kw）：33.1	通用类	浙江省
1697	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	新昌县奔野农业机械有限公司	轮式拖拉机	ZT454A	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（Kw）：33.0	通用类	浙江省
1698	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	484	功率：48马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1699	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	454	功率：45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1700	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	454-2	功率：45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1701	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	浙江中工农业装备有限公司	轮式拖拉机	484	长×宽×高（mm）：3510×1660×2050；轮距（前/后）（mm）：1300/1300、1400、1500；轴距（mm）：1955；最小使用质量（kg）：1850；最大提升力（kN）：≥7.95；最大牵引力（kN）：≥16.5；发动机标定功率（kW）：35.3；动力输出轴功率（kW）：≥30.4；	通用类	浙江省
1702	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	浙江中工农业装备有限公司	轮式拖拉机	454	长×宽×高（mm）：3510×1660×2050；轮距（前/后）（mm）：1300/1300、1400、1500；轴距（mm）：1955；最小使用质量（kg）：1850；最大提升力（kN）：≥7.45；最大牵引力（kN）：≥16.2；发动机标定功率（kW）：33.1；动力输出轴功率（kW）：≥28.5；	通用类	浙江省
1703	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	454	发动机标定功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3505×1630×2030；轴距：1955mm；最小离地间隙：305mm(前桥壳体底部)；最小使用质量：1900kg；动力输出轴输出功率：≥28.2kw；最大牵引力：15kN；框架上最大提升力：7.45kN。	通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1704	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	454-2	发动机标定功率：33.0kw；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3310×1550×2085；轴距：1850mm；最小离地间隙：280mm(前配重底部)；最小使用质量：1550kg；动力输出轴输出功率：≥28.2kw；最大牵引力：13kN；框架上最大提升力：7.45kN。	通用类	浙江省
1705	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	484	发动机标定功率：35.3kw；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3505×1590×2030；轴距：1990mm；最小离地间隙：305mm(前桥壳体底部)；最小使用质量：1920kg；动力输出轴输出功率：≥30.1kw；最大牵引力：16.5kN；框架上最大提升力：7.95kN。	通用类	浙江省
1706	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	江西马恒达悦达拖拉机有限公司	轮式拖拉机	MFS454	发动机生产厂家：浙江新柴股份有限公司；型号：A495BT；12小时标定功率/转速（KW/R/Min）：33.1/2400；排气污染物排放限值执行标准：GB20891-2007；变速箱档位数：前进档12个，倒档4个；四轮驱动；带差速锁；双作用离合器；啮合套式、侧位换挡；双速动力输出，带动力输出防护罩；液压转向；液压调节方式：力位综合调节；液压悬挂类别：II类三点悬挂；轮胎型号：前轮：7.5-16/后轮：11.2-28；带气刹装置；免维护电瓶；可调式座椅；带手刹制动；整体加宽地板；组合仪表；流线型机罩。	通用类	江西省
1707	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-500	驱动方式：两轮驱动，长×宽×高：3550×1622×2365，轴距：1895，轮距（前轮后轮）mm：1100-1400/1150-1430，档位数：8/2，最小使用质量：1721	通用类	山东省
1708	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD500	驱动方式：两轮驱动；功率：36.8kW；	通用类	江苏省
1709	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣500	发动机标定功率：36.8kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1710	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-500	发动机功率：37kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1711	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-500A	发动机功率：36.8kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1712	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田500	驱动型式：两轮驱动、功率：36.8kW(选装38.3kW)	通用类	山东省
1713	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-500	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.75	通用类	山东省
1714	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CD500	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm×1700mm×2560mm；轴距：2030mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1300mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：1950kg；前后轴质量：前轴745kg，后轴1205kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/梯形12；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C50T发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮12.4-28；悬挂方式：三点悬挂	通用类	江苏省
1715	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD500A	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm×1700mm×2268mm；轴距：2034mm；轮距：前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：1950kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进12/倒退12/梯形；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起；动力输出功率：32.4kW；最大牵引力：9.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C50T发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.0-16、后轮12.4-28；悬挂方式：三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1716	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC500A	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2280mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1680kg；前后轴质量：前轴625kg，后轴1055kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：31.3kW；最大牵引力：9kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4B50T-Z发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
1717	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD500J	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm×1700mm×2470mm；轴距：2030mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1300mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：2150kg；前后轴质量：前轴835kg，后轴1315kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C50T发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮12.4-28；悬挂方式：三点悬挂	通用类	江苏省
1718	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	500	50马力≤功率<55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1719	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	500G	50马力≤功率<55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1720	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME500-1	功率：36.8kw/50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1721	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF500	功率：36.8kw/50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1722	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME500	功率：36.8kw/50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1723	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	500H	功率：36.8kw/50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1724	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	500	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8	通用类	山东省
1725	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-500	50马力≤功率<55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1726	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	500	驱动方式：两轮驱动 功率：36.8kw（50马力）	通用类	山东省
1727	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK500	驱动方式：两轮驱动；功率：36.8kw	通用类	安徽省
1728	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF500-A	驱动方式：两轮驱动；功率：36.8kw	通用类	安徽省
1729	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK500-A	驱动方式：两轮驱动；功率：36.8kw	通用类	安徽省
1730	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M500L-E	驱动方式：两轮驱动；功率：36.8KW	通用类	山东省
1731	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M500-E	驱动方式：两轮驱动；功率：36.8KW	通用类	山东省
1732	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M500-B	驱动方式：两轮驱动；功率：36.8KW	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1733	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD500	50马力≤功率<55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1734	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-500B型轮式拖拉机	黄海金马-500B	50马力；型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1735	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-500型轮式拖拉机	黄海金马-500	50马力；型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1736	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-504B型轮式拖拉机	黄海金马-504B	50马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1737	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-500-1型轮式拖拉机	黄海金马-500-1	50马力；型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1738	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-500D型轮式拖拉机	黄海金马-500D	50马力；型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1739	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-500C型轮式拖拉机	黄海金马-500C	50马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1740	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF500D	50—55马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1741	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF500B	50—55马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1742	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF500	50—55马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1743	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS500	功率：50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1744	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS500III	功率：50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1745	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰500D	50马力≤36.8kW<55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1746	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰500	50马力≤36.8kW<55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1747	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD500	50马力≤功率<55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1748	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ500B	功率：50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1749	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WA500	功率：50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1750	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-500A	发动机标定功率：36.8kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1751	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-500	发动机标定功率：36.8kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1752	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF500-16	驱动方式：2轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
1753	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF500-15	驱动方式：2轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
1754	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF500	4*2两轮驱动电启动，动力输出轴：8键，转数：540/730后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器	通用类	江苏省
1755	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH500	发动机标定功率（KW）：36.75；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1756	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河500B	发动机功率：36.74kw；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1757	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖500	50马力≤功率<55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1758	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方500B	功率：50马力/36.8kw, 驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1759	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方500D	功率：50马力/36.8kw, 驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1760	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-500	功率：36.8KW, 驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1761	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ500型轮式拖拉机	功率:36.8kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1762	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-500A	发动机标定功率36.8kw, 驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1763	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-500	50马力，两轮驱动	通用类	河南省
1764	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS500	驱动型式：4×2两轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/8，发动机标定功率：36.75kW, 发动机标定转速：2400 r/min, 驾驶室型式：安全驾驶室，液压系统调节方式：力、位调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡。	通用类	山东省
1765	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL500	新柴A498BT-6A发动机；12+12梭式档；两轮驱动；带差速锁，双作用10寸离合器；啮合套换挡；动力输出功率/转速（540/760r/min），液压转向：前/后轮胎：6.0-16/12.4-28；安全架。	通用类	山东省
1766	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山500	功率：36.8kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1767	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	江西马恒达悦达拖拉机有限公司	轮式拖拉机	MFS500	发动机生产厂家：福建力佳股份有限公司；型号：SL4100ABT-2；12小时标定功率/转速（KW/R/Min）：36.8/2400；排气污染物排放限值执行标准：GB20891-2007；变速箱档位数：前进档12个，倒档4个；两轮驱动；带差速锁；双作用离合器；啮合套式、侧位换挡；双速动力输出，带动力输出防护罩；机械转向；液压调节方式：力位综合调节；液压悬挂类别：II类三点悬挂；轮胎型号：前轮：6.0-16/后轮：12.4-28；带气刹装置；免维护电瓶；可调式座椅；带手刹制动；整体加宽地板；组合仪表；流线型机罩。	通用类	江西省
1768	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-504	驱动方式：四轮驱动,长×宽×高：3555×1622×2355,轴距：1985,轮距（前轮/后轮）mm：1362/1150-1430,档位数：8/2,最小使用质量：2025	通用类	山东省
1769	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	ZT504	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（Kw）：36.8	通用类	浙江省
1770	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT504	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：36.8kW	通用类	河北省
1771	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD504	驱动方式：四轮驱动；功率：36.8kW；	通用类	江苏省
1772	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣504	发动机标定功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1773	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH504C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8	通用类	山东省
1774	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH504	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8	通用类	山东省
1775	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-504A	发动机功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1776	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-504	发动机功率：37kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1777	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	星光农机股份有限公司	轮式拖拉机	XG504	功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1778	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-504	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.75	通用类	山东省
1779	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC504A	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2280mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1270mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：356mm；最小使用质量：1820kg；前后轴质量：前轴740kg，后轴1080kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进16/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：31.3kW；最大牵引力：10.3kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4B50T-Z发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮7.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
1780	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD504J	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm×1700mm×2470mm；轴距：2100mm；轮距：前轮距1350mm，后轮距1300mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：300mm；最小使用质量：2345kg；前后轴质量：前轴1010kg，后轴1335kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/梭形0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C50T发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮8.3-20、后轮12.4-28；悬挂方式：三点悬挂	通用类	江苏省
1781	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC504J	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2395mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1270mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：356mm；最小使用质量：1980kg；前后轴质量：前轴775kg，后轴1205kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：31.3kW；最大牵引力：10.5kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4B50T-Z发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮7.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
1782	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD504	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm×1700mm×2560mm；轴距：2100mm；轮距：前轮距1350mm，后轮距1300mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：300mm；最小使用质量：2145kg；前后轴质量：前轴960kg，后轴1185kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/梭形4；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C50T发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮8.3-20、后轮12.4-28；悬挂方式：三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1783	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD504A	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm×1700mm×2268mm；轴距：2100mm；轮距：前轮距1410mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：300mm；最小使用质量：2145kg；前后轴质量：前轴960kg，后轴1185kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形0；发动机与离合器联结方式：直联式；启动方式：电启动；动力输出功率：32.4kW；最大牵引力：12.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C50T发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮8.3-20、后轮12.4-28；悬挂方式：三点悬挂	通用类	江苏省
1784	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	504	50马力≤功率<55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1785	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	504G	50马力≤功率<55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1786	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME504-1	功率：36.8kw/50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1787	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF504	功率：36.8kw/50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1788	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME504	功率：36.8kw/50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1789	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SG504-1	功率:36.8kw/50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1790	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	504	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8	通用类	山东省
1791	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH554	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/4，发动机标定功率：40.5kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：简易驾驶室，液压系统调节方式：力、位调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡。	通用类	吉林省
1792	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH504-1	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/8，发动机标定功率：36.75kW，发动机标定转速：2400 r/min，驾驶室型式：简易驾驶室，液压系统调节方式：力、位调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	吉林省
1793	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH504	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/4，发动机标定功率：36.75kW，发动机标定转速：2400 r/min，驾驶室型式：简易驾驶室，液压系统调节方式：力、位调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	吉林省
1794	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH504A-1	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/8，发动机标定功率：36.75kW，发动机标定转速：2400 r/min，安全架型式：两柱式，液压系统调节方式：力、位调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡。	通用类	吉林省
1795	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-504	50马力≤功率<55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1796	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD504L	驱动方式：四轮驱动；功率：36.7kw	通用类	安徽省
1797	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK504	驱动方式：四轮驱动；功率：36.8kw	通用类	安徽省
1798	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK504-A	驱动方式：四轮驱动；功率：36.8kw	通用类	安徽省
1799	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M504-E	驱动方式：四轮驱动；功率：36.8KW	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1800	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M504L-E	驱动方式：四轮驱动；功率：36.8KW	通用类	山东省
1801	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M504-HA	驱动方式：四轮驱动；功率：36.8KW	通用类	山东省
1802	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M504-B	驱动方式：四轮驱动；功率：36.8KW	通用类	山东省
1803	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	杭州奔全农业机械有限公司	轮式拖拉机	BQ504	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率(kW):36.8	通用类	浙江省
1804	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD504	50马力≤功率<55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1805	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-504C型轮式拖拉机	黄海金马-504C	50马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1806	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-504-1型轮式拖拉机	黄海金马-504-1	50马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1807	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-504型轮式拖拉机	黄海金马-504	50马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1808	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-504D型轮式拖拉机	黄海金马-504D	50马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1809	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF504B	50—55马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1810	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF504	50—55马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1811	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF504D	50—55马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1812	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	NS504C	功率：50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1813	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS504	功率：50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1814	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰504D	50马力≤36.8kW<55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1815	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰504	50马力≤36.8kW<55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1816	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD504	50马力≤功率<55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1817	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野504	发动机标定功率(kW)：36.8；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1818	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WA504	功率：50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1819	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ504B	功率：50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1820	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-504A	发动机标定功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1821	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-504	发动机标定功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1822	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF504-16	驱动方式：4轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进档8个，后退档2个。	通用类	江苏省
1823	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF504G3	驱动方式：四轮驱动，启动方式：电启动，前轮轮距1200-1300，后轮轮距1200-1300，悬挂装置型式：后置、三点悬挂。	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份	
1824	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF504-15	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省	
1825	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF504G3-2	驱动方式: 四轮驱动, 启动方式:电启动,前轮轮距1200,后轮轮距1300,悬挂装置型式:后置、三点悬挂。	通用类	江苏省	
1826	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF504	4*4四轮驱动电启动外廓(MM):3815*1615*2250轴距(MM):1980轮距(MM):1300/1300最小离地(MM):370最小使用质量:2100KG前后档位(梭行挡):12*12,配江动4100BT4,选配常柴4G33,动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省	
1827	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东舜田农机制造有限公司	轮式拖拉机	舜田504	50马力≤功率<55马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省	
1828	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	3B-504	50马力四轮驱动	通用类	浙江省	
1829	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH504	发动机标定功率(KW):36.75; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省	
1830	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河504B	发动机功率: 36.74kw; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省	
1831	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖504D	50马力≤功率<55马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省	
1832	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖504	0马力≤功率<55马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省	
1833	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方504C	功率: 50马力/37kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省	
1834	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方504B	功率: 50马力/36.8kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省	
1835	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方504D	功率: 50马力/36.8kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省	
1836	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-504	功率: 36.8KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省	
1837	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	504	标定功率: 36.75kW, 驱动方式: 四轮驱动, 长×宽×高:3500×1745×2380, 轮距(前/后):1300/1250-1550, 轴距:1955mm, 最小使用质量1960kg, 最大提升力≥8.28kN, 最大牵引力≥16.5kN, 动力输出轴功率≥31.6kW	通用类	浙江宁波	
1838	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ504型轮式拖拉机	DQ504	功率:36.8kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1839	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW504-2	功率: 50马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	天津市	
1840	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW504-1	功率: 50马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	天津市	
1841	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-504A	发动机标定功率36.8kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省	
1842	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-504	50马力, 四轮驱动	通用类	河南省	
1843	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	新昌县奔野农业机械有限公司	轮式拖拉机	ZT504	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(Kw) : 36.75	通用类	浙江省	
1844	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB504C	50≤功率<55马力驱动方式:四轮驱动发动机转速:2400R/MIN外廓尺寸(长×宽×高):4000×1600×2400MM最大牵引力:19.85KN动力输出轴标定功率下限:36.07KW轴距:2000MM最小离地间隙(离地部位):320MM最小使用质量:2200KG	通用类	山东省	
1845	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS504A	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数(前进/后退): 8/8, 发动机标定功率: 36.75kW, 发动机标定转速: 2400 r/min, 安全架型式: 两柱式, 液压系统调节方式: 力、位调节, 转向器型式: 静液压转向, 变速箱换挡方式: 啮合套换挡	通用类	山东省	

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1846	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS504	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/4，发动机标定功率：36.75kW，发动机标定转速：2400 r/min，驾驶室型式：安全驾驶室，液压系统调节方式：力、位调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	山东省
1847	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	504	功率：50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1848	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	浙江中工农业装备有限公司	轮式拖拉机	504	长×宽×高（mm）：3510×1725×2390；轮距（前/后）（mm）：1300/1425、1525、1625；轴距（mm）：1955；最小使用质量（kg）：1920；最大提升力（kN）：≥8.28；最大牵引力（kN）：≥16.5；发动机标定功率（kW）：36.8；动力输出轴功率（kW）：≥31.6；	通用类	浙江省
1849	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL504	新柴A498BT-6A发动机；12+12梭式档；四轮驱动；带差速锁，双作用10寸离合器；啮合套换挡；动力输出功率/转速（540/720r/min），液压转向；前/后轮胎：8.3-20/12.4-28；安全架。	通用类	山东省
1850	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山504	功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1851	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	宁波甬野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	504	发动机标定功率：36.8kw；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3505×1770×2470；轴距：1990mm；最小离地间隙：305mm（前桥壳体底部）；最小使用质量：1920kg；动力输出轴输出功率：≥31.3kw；最大牵引力：15.0kN；框架上最大提升力：8.28kN。	通用类	浙江省
1852	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	江西马恒达悦达拖拉机有限公司	轮式拖拉机	MFS504	发动机生产厂家：福建力佳股份有限公司；型号：SL4100ABT-2；12小时标定功率/转速（kW/R/Min）：36.8/2400；排气污染物排放限值执行标准：GB20891-2007；变速箱档位数：前进档12个，倒档4个；四轮驱动；带差速锁；双作用离合器；啮合套式、侧位换挡；双动力输出，带动力输出防护罩；液压转向；液压调节方式：力位综合调节；液压悬挂类别：II类三点悬挂；轮胎型号：前轮：8.3-20/后轮：13.6-28；带气刹装置；免维护电瓶；可调式座椅；带手刹制动；整体加宽地板；组合仪表；流线型机罩。	通用类	江西省
1853	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-550	驱动方式：两轮驱动，长×宽×高：3600×1622×2410，轴距：1965，轮距（前轮后轮）mm：1100-1400/1150-1430，档位数：8/2，最小使用质量：1979	通用类	山东省
1854	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT550	55—60马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1855	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-550A	发动机功率：40.5kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1856	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-550	发动机功率：40.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1857	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP550	功率：55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1858	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田550	驱动型式：两轮驱动、功率：40.4kW	通用类	山东省
1859	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD550A	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2506mm；轴距：2034mm；轮距：前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：445mm；最小使用质量：2100kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：35.6kW；最大牵引力：11kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸ICF4C55T发动机；标定功率：40.5kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.5-16、后轮14.9-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1860	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD550	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2506mm；轴距：2034mm；轮距：前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：445mm；最小使用质量：2100kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：35.6kW；最大牵引力：11kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C55T发动机；标定功率：40.5kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.50-16、后轮14.9-28；悬挂方式：1类、三点悬挂	通用类	江苏省
1861	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	550G	55马力≤功率<60马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1862	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MR550	功率：40.4kw/55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1863	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF550	功率：40.4kw/55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1864	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	550H	功率：40.4kw/55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1865	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	荣成市海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS550A	1) 驱动型式：4×2两轮驱动 2) 整机档位数（前进/后退）：8/8 3) 发动标定功率：40.5kW 4) 发动机标定转速：2300 r/min 5) 驾驶室型式：安全驾驶室 6) 液压系统调节方式：力、位调节 7) 转向器型式：静液压转向 8) 变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	山东省
1866	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	荣成市海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS550	1) 驱动型式：4×2两轮驱动 2) 整机档位数（前进/后退）：8/8 3) 发动标定功率：40.5kW 4) 发动机标定转速：2300 r/min 5) 安全架型式：两柱式 6) 液压系统调节方式：力、位调节 7) 转向器型式：静液压转向 8) 变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	山东省
1867	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	550	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.4	通用类	山东省
1868	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-550	55马力≤功率<60马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1869	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM550-A	驱动方式：两轮驱动；功率：40.4kw	通用类	安徽省
1870	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK550-A	驱动方式：两轮驱动；功率：40.4kw	通用类	安徽省
1871	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF550-A	驱动方式：两轮驱动；功率：40.5kw	通用类	安徽省
1872	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM550	驱动方式：两轮驱动；功率：40.4kw	通用类	安徽省
1873	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF550	驱动方式：两轮驱动；功率：40.5kw	通用类	安徽省
1874	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M550H-B	驱动方式：两轮驱动；功率：40.4KW	通用类	山东省
1875	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M550-A1	驱动方式：两轮驱动；功率：43KW	通用类	山东省
1876	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M550-B	驱动方式：两轮驱动；功率：40.4KW	通用类	山东省
1877	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-550-1型轮式拖拉机	黄海金马-550-1	55马力；型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1878	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-550B型轮式拖拉机	黄海金马-550B	55马力；型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1879	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-550型轮式拖拉机	黄海金马-550	55马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
1880	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF550	55—60马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1881	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF550B	55—60马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1882	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS550	功率：55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1883	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	济宁市尧泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	尧泰550	55马力≤40.4kW<60马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1884	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WA550	功率：55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1885	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-550A	发动机标定功率：40.5kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1886	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-550	发动机标定功率：40.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1887	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF550-3	4*2两轮驱动电启动，动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器。	通用类	江苏省
1888	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF550	4*2两轮驱动电启动，动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器。	通用类	江苏省
1889	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF550-15	驱动方式:2轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个。	通用类	江苏省
1890	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-550	驱动方式：两轮驱动;功率:40.5KW	通用类	北京市
1891	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	550	55马力两轮驱动	通用类	浙江省
1892	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	550-1	55马力带驾驶室两轮驱动	通用类	浙江省
1893	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH550	发动机标定功率（KW）:40.43；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1894	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳亿农拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	神州红550	55马力≤功率<60马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1895	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-550	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.4	通用类	河南省
1896	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河550B	发动机功率：40.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1897	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖550	55马力≤功率<60马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1898	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖550D	55马力≤功率<60马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1899	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-550	功率：40.4KW，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1900	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW550-1	功率：55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
1901	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW550-2	功率：55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
1902	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-550A	发动机标定功率40.5kw，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1903	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD550	发动机标定功率：40.4（kw）；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1904	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL550	新柴AAK39T55发动机；12+12梭式档；两轮驱动；带差速锁，双作用10寸离合器；啮合套换挡；动力输出功率/转速(540/760r/min)，液压转向；前/后轮胎：6.0-16/12.4-28；安全架。	通用类	山东省
1905	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山550	功率：40.5kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
1906	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	江西马恒达悦达拖拉机有限公司	轮式拖拉机	MFS550	发动机生产厂家：福建力佳股份有限公司；型号：SL4105ABT-2；12小时标定功率/转速(KW/R/Min)：40.4/2400；排气污染物排放限值执行标准：GB20891-2007；变速箱档位数：前进档12个，倒档4个；两轮驱动；带差速锁；双作用离合器；啮合套式、侧位换挡；双速动力输出，带动力输出防护罩；机械转向；液压调节方式：力位综合调节；液压悬挂类别：II类三点悬挂；轮胎型号：前轮：6.0-16/后轮：12.4-28；带气刹装置；免维护电瓶；可调式座椅；带手刹制动；整体加宽地板；组合仪表；流线型机罩。	通用类	江西省
1907	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH550	发动机标定功率(kW)40.5；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
1908	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-554	驱动方式：四轮驱动，长×宽×高：3585×1615×2395，轴距：2005，轮距（前轮后轮）mm：1362/1150-1430，档位数：8/2，最小使用质量：2125	通用类	山东省
1909	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	轮式拖拉机	M554	50马力≤功率<55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1910	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD554	驱动方式：四轮驱动；功率：40.5kW；	通用类	江苏省
1911	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东英胜机械有限公司	轮式拖拉机	TT554	55马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1912	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣554	发动机标定功率：40.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1913	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH554C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率(kW)：40.4	通用类	山东省
1914	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH554	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率(kW)：40.4	通用类	山东省
1915	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-554A	发动机功率：40.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1916	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-554	发动机功率：40.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1917	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP554	功率：55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1918	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田554	驱动型式：四轮驱动、功率：40.4kW	通用类	山东省
1919	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD554A	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2506mm；轴距：2100mm；轮距：前轮距1410mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：347mm；最小使用质量：2420kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：35.6kW；最大牵引力：13.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C55T发动机；标定功率：40.5kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮8.3-24、后轮14.9-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1920	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD554	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2506mm；轴距：2100mm；轮距：前轮距1410mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：347mm；最小使用质量：2420kg；最大配重质量：前配重160kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/梭形0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：35.6kW；最大牵引力：13.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C55T发动机；标定功率：40.5kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮8.3-24、后轮14.9-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
1921	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	554G	55马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1922	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	554	55马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1923	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF554	功率：40.4kw/55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1924	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	荣成市海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS554A-1	1) 驱动型式：4×4四轮驱动 2) 整机档位数（前进/后退）：12/12 3) 发动标定功率：40.5kW 4) 发动机标定转速：2300 r/min 5) 驾驶室型式：安全驾驶室 6) 液压系统调节方式：力、位调节 7) 转向器型式：静液压转向 8) 变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	山东省
1925	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	荣成市海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS554A	1) 驱动型式：4×4四轮驱动 2) 整机档位数（前进/后退）：8/8 3) 发动标定功率：40.5kW 4) 发动机标定转速：2300 r/min 5) 驾驶室型式：安全驾驶室 6) 液压系统调节方式：力、位调节 7) 转向器型式：静液压转向 8) 变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	山东省
1926	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	554	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.4	通用类	山东省
1927	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH554-1	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/8，发动机标定功率：40.5kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：简易驾驶室，液压系统调节方式：力、位调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	吉林省
1928	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH554A-1	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/8，发动机标定功率：40.5kW，发动机标定转速：2300 r/min，安全架型式：两柱式，液压系统调节方式：力、位调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡。	通用类	吉林省
1929	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-554	55马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1930	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	554	驱动方式：四轮驱动 功率：40.5kw（55马力）	通用类	山东省
1931	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM554-A	驱动方式：四轮驱动；功率：40.4kw	通用类	安徽省
1932	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF554-A	驱动方式：四轮驱动；功率：40.5kw	通用类	安徽省
1933	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM554-A2	驱动方式：四轮驱动；功率：40.4kw	通用类	安徽省
1934	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM554-2	驱动方式：四轮驱动；功率：40.4kw	通用类	安徽省
1935	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK554-A	驱动方式：四轮驱动；功率：40.4kw	通用类	安徽省
1936	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF504-A	驱动方式：四轮驱动；功率：36.8kw	通用类	安徽省
1937	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RR554	驱动方式：四轮驱动；功率：40.4kw	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1938	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM554	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 40.4kw	通用类	安徽省
1939	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF554	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 40.5kw	通用类	安徽省
1940	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 40.4KW	通用类	山东省
1941	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-BA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 40.4KW	通用类	山东省
1942	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	杭州奔全农业机械有限公司	轮式拖拉机	BQ554	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW):40.5	通用类	浙江省
1943	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-554型轮式拖拉机	黄海金马-554	55马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1944	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-554-1型轮式拖拉机	黄海金马-554-1	55马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1945	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-554B型轮式拖拉机	黄海金马-554B	55马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
1946	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF554	型式是4*4四轮驱动,外形尺寸是3555*1605*2125mm,轴距是2010mm,轮距(前轮/后轮)是1340/1315mm,最小离地间隙是355mm,最小使用质量是1915kg,前轴质量/后轴质量是,810/1115kg,最大配重(前/后)是60/60kg,挡位数(前进/倒退/爬行)是8/2,配套发动机的型号JD4102BT1,型式是直列、水冷、四冲程、自然吸气,吸气方式是自然吸气,气缸数是4缸,缸径×冲程是102×105mm,排量是3.432L,压缩比是(18.5+0.5)1,标定功率40.5KW,标定转速为2300r/min,喷油泵型式/型号是单向活塞式/PF68S125F。	通用类	山东省
1947	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF554B	55—60马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1948	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF554	55—60马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
1949	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS554	功率: 55马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1950	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰554	55马力≤40.4kW<60马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1951	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD554	55马力≤功率<60马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1952	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WA554	功率: 55马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1953	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-554	发动机标定功率: 40.4kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1954	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-554A	发动机标定功率: 40.5kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
1955	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF554-15	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进档8个,后退档2个.	通用类	江苏省
1956	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF554G3-2	驱动方式: 四轮驱动, 启动方式:电启动, 动力输出轴:8键, 转数:540/730, 后置三点悬挂, 液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
1957	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF554	4*4四轮驱动电启动前后档位(梭行挡):24*8,,动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省
1958	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF554-1	4*4四轮驱动电启动外廓(MM):4040*1845*2400轴距(MM):2080轮距(MM):1420/1450最小离地(MM):350,最小使用质量:2600KG,前后档位(梭行挡):12F*4R,动力输出轴:8键,转数:540/730,后置三点悬挂,液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1959	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF554-3	驱动方式：四轮驱动，启动方式：电启动，动力输出轴：8键，转数：540/730，后置三点悬挂，液压转向湿式，盘式制动器	通用类	江苏省
1960	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF554G3	驱动方式：四轮驱动，启动方式：电启动，动力输出轴：8键，转数：540/730，后置三点悬挂，液压转向湿式，盘式制动器	通用类	江苏省
1961	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东舜田农机制造有限公司	轮式拖拉机	舜田554	55马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1962	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-554	驱动方式：四轮驱动；功率：40.5KW	通用类	北京市
1963	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-554A	驱动方式：四轮驱动；功率：40.5KW	通用类	北京市
1964	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	554	55马力四轮驱动	通用类	浙江省
1965	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	B554	55马力四轮驱动	通用类	浙江省
1966	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	554-1	55马力带驾驶室四轮驱动	通用类	浙江省
1967	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH554	发动机标定功率（KW）：40.43；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1968	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳亿农拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	神洲红554	55马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1969	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-554	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.4	通用类	河南省
1970	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河554B	发动机功率：40.4kw；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1971	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖554D	55马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1972	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖554	55马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1973	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方554B	功率：55马力/40.5kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1974	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方554C	功率：55马力/40.4kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1975	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-554	功率：40.4KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1976	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS554	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.4	通用类	山东省
1977	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	554	标定功率：40.43kW，驱动方式：四轮驱动，长×宽×高：3510×1600×2400，轮距（前/后）：1400/1300-1500，轴距：2035mm，最小使用质量1950kg，最大提升力≥9.1kN，最大牵引力≥16.8kN，动力输出轴功率≥35.1kW	通用类	浙江宁波
1978	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ554G型轮式拖拉机	DQ554G	功率：40.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1979	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ554G-I型轮式拖拉机	DQ554G-I	功率：40.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1980	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ554型轮式拖拉机	DQ554	功率：40.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1981	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-554-B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5	通用类	江苏省
1982	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-554P-B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.43	通用类	江苏省
1983	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-554P	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.43	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
1984	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-554	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5	通用类	江苏省
1985	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW554-1	功率：55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
1986	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW554-2	功率：55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
1987	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-554A	发动机标定功率40.5kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1988	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD554	发动机标定功率：40.4（kw）；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1989	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-554	55马力，四轮驱动	通用类	河南省
1990	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	山东中特554	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：40.4kw；机架型式：无架式；转向型式：液压前轮转向；	通用类	山东省
1991	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏554	55马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
1992	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-554	发动机功率：40.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
1993	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB554C	55≤功率<60马力驱动方式：四轮驱动发动机转速：2400R/MIN外廓尺寸(长×宽×高)：4000×1600×2400MM最大牵引力：18.62KN动力输出轴标定功率下限：37.36KW轴距：2000MM最小离地间隙(离地部位)：320MM最小使用质量：2300KG	通用类	山东省
1994	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS554	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/8，发动机标定功率：40.5kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：安全驾驶室，液压系统调节方式：力、位调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	山东省
1995	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS554-1	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：12/12，发动机标定功率：40.5kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：安全驾驶室，液压系统调节方式：力、位调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	山东省
1996	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	554-2	功率：55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1997	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	554	功率：55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省
1998	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	浙江中工农业装备有限公司	轮式拖拉机	554	长×宽×高（mm）：3510×1725×2390；轮距（前/后）（mm）：1300/1425、1525、1625；轴距（mm）：1955；最小使用质量（kg）：1920；最大提升力（kN）：≥9.12；最大牵引力（kN）：≥16.8；发动机标定功率（kW）：40.5；动力输出轴功率（kW）：≥34.8；	通用类	浙江省
1999	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL554	新柴A4K39T55发动机；12+12档位档；四轮驱动；带差速锁，双作用10寸离合器；啮合套换挡；动力输出功率/转速（540/760r/min），液压转向；前/后轮胎：8.3-20/12.4-28；安全架。	通用类	山东省
2000	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL554-A	新柴A4K39T55发动机；12+12档位档；四轮驱动；带差速锁，双作用10寸离合器；啮合套换挡；动力输出功率/转速（540/760r/min），液压转向；前/后轮胎：8.3-20/12.4-28；风扇驾驶室。	通用类	山东省
2001	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山554	功率：40.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2002	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH554	功率：55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
2003	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	轮式拖拉机	554/554-1	结构尺寸（长*宽*高cm）：3973*1655*2340/3973*1655*2520； 整机质量（kg）：2510/2860； 配套动力（kw）：40.5/40.5	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2004	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏骏诚光电科技有限公司	轮式拖拉机	554D	结构尺寸（长*宽*高cm）： 2860*1230*1200 ； 整机质量（kg）： 1510 ； 配套动力（kw）： 40.5	通用类	江苏省
2005	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-554	功率:55马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2006	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	江西马恒达悦达拖拉机有限公司	轮式拖拉机	MFS554	发动机生产厂家：福建力佳股份有限公司；型号：SL4105ABT-2；12小时标定功率/转速（KW/R/Min）：40.4/2400；排气污染物排放限值执行标准：GB20891-2007；变速箱档位数：前进档12个，倒档4个；四轮驱动；带差速锁；双作用离合器；啮合套式、侧位换挡；双速动力输出，带动力输出防护罩；液压转向；液压调节方式；力位综合调节；液压悬挂类别：II类三点悬挂；轮胎型号：前轮：8.3-20/后轮：13.6-28；带气刹装置；免维护电瓶；可调式座椅；带手刹制动；整体加宽地板；组合仪表；流线型机罩。	通用类	江西省
2007	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH554	发动机标定功率（kW）40.5；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2008	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-600	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1	通用类	河南省
2009	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣600	发动机标定功率：44.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2010	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-600A	发动机功率：44.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2011	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田600	驱动型式：两轮驱动、功率：44kW	通用类	山东省
2012	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD600A	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2506mm；轴距：2034mm；轮距：前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：445mm；最小使用质量：2100kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：38.8kW；最大牵引力：12kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C60T发动机；标定功率：44.1kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.50-16、后轮14.9-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
2013	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD600J	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2520mm；轴距：2030mm；轮距：前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：445mm；最小使用质量：2320kg；最大配重质量：前配重160kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C60T发动机；标定功率：44.1kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.50-16、后轮14.9-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2014	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD600	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2610mm；轴距：2030mm；轮距：前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：445mm；最小使用质量：2100kg；最大配重质量：前配重160kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行4；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4CG6T发动机；标定功率：44.1kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.50-16、后轮14.9-28；悬挂方式：1类、三点悬挂	通用类	江苏省
2015	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	600G	60马力≤功率<65马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2016	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	600	60马力≤功率<65马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2017	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	600H	功率：44.1kw/60马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2018	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF600	功率：44.1kw/60马力；驱动方式：两轮驱动 44.1	通用类	河南省
2019	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX600	功率：45kw/60马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2020	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK600	功率：44.1kw/60马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2021	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-600	60马力≤功率<65马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2022	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM600	驱动方式：两轮驱动；功率：44.1kw	通用类	安徽省
2023	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF600L	驱动方式：两轮驱动；功率：44.1kw	通用类	安徽省
2024	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM600-A	驱动方式：两轮驱动；功率：44.1kw	通用类	安徽省
2025	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M600-A1	驱动方式：两轮驱动；功率：46KW	通用类	山东省
2026	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M600-B	驱动方式：两轮驱动；功率：44KW	通用类	山东省
2027	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-600C型轮式拖拉机	黄海金马-600C	60马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2028	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马600D型轮式拖拉机	黄海金马-600D	60马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2029	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-600-1型轮式拖拉机	黄海金马-600-1	60马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2030	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-600型轮式拖拉机	黄海金马-600	60马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2031	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF600	60—65马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2032	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS600	功率：60马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2033	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	MD600	功率：60马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2034	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF600	驱动方式: 两轮驱动, 启动方式: 电启动, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730, 后置三点悬挂, 液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
2035	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF600-15	驱动方式: 2轮驱动, 启动方式: 电启动, 档位: 前进挡8个, 后退挡2个.	通用类	江苏省
2036	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH600	发动机标定功率(KW): 44; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
2037	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-600	驱动轮数: 两轮驱动; 发动机标定功率(kW): 44.1	通用类	河南省
2038	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-600	功率: 44KW, 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
2039	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW600-1	功率: 60马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	天津市
2040	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW600-2	功率: 60马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	天津市
2041	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-600A	发动机标定功率44.1kw, 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
2042	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-604	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 44.1	通用类	河南省
2043	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD604	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 44.1kW;	通用类	江苏省
2044	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌春机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣604	发动机标定功率: 44.1kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
2045	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH604C	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 44.1	通用类	山东省
2046	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH604	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 44.1	通用类	山东省
2047	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-604	发动机功率: 44.1kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
2048	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田604	驱动型式: 四轮驱动、功率: 44kW	通用类	山东省
2049	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD604A	型式: 水旱两用、四轮驱动; 用途: 农用兼顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3642mm×1820mm×2506mm; 轴距: 2100mm; 轮距: 前轮距1410mm, 后轮距1400mm; 轮距调整方式: 前轮有级调节、后轮有级调节; 最小离地间隙: 347mm; 最小使用质量: 2420kg; 最大配重质量: 前配重120kg, 后配重360kg; 档位数: 前进12/倒退12/梭形; 发动机与离合器联结方式: 直联式; 启动方式: 电启动; 动力输出功率: 38.8kW; 最大牵引力: 14.5kN; 驾驶室或安全架型式: 后置、可翻转; 常发牌四缸CF4C60T发动机; 标定功率: 44.1kW; 标定转速: 2300r/min; 转向方式: 全液压转向; 制动系型式: 油浴、双片盘式; 离合器型式: 干式、单片、常接合、双作用; 变速箱换挡方式: 啮合套换挡; 轮胎规格: 前轮8.3-24、后轮14.9-28; 悬挂方式: I类、三点悬挂	通用类	江苏省
2050	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD604	型式: 水旱两用、四轮驱动; 用途: 农用兼顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3642mm×1820mm×2610mm; 轴距: 2100mm; 轮距: 前轮距1420mm, 后轮距1400mm; 轮距调整方式: 前轮固定式、后轮有级调节; 最小离地间隙: 347mm; 最小使用质量: 2420kg; 最大配重质量: 前配重160kg, 后配重360kg; 档位数: 前进8/倒退4/爬行12; 发动机与离合器联结方式: 直联式; 启动方式: 电启动; 驾驶室或安全架型式: 后置、可翻转; 常发牌四缸CF4C60T发动机; 标定功率: 44.1kW; 标定转速: 2300r/min; 转向方式: 全液压转向; 制动系型式: 油浴、双片盘式; 离合器型式: 干式、单片、常接合、双作用; 变速箱换挡方式: 啮合套换挡; 轮胎规格: 前轮8.3-24、后轮14.9-28; 悬挂方式: I类、三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2051	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD604J	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2520mm；轴距：2100mm；轮距：前轮距1420mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：347mm；最小使用质量：2640kg；最大配重质量：前配重160kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C60T发动机；标定功率：44.1kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮8.3-24、后轮14.9-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
2052	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	604	60马力≤功率<65马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2053	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	604G	60马力≤功率<65马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2054	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK604	功率：44.1kw/60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2055	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MF604	功率：44.1kw/60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2056	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX604	功率：45kw/60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2057	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK604G	功率：44.1kw/60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2058	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	604	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44	通用类	山东省
2059	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH604A-2	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：12/12，发动机标定功率：44.1kW，发动机标定转速：2300 r/min，安全架型式：两柱式，液压系统调节方式：力、位调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡。	通用类	吉林省
2060	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH604A-1	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/8，发动机标定功率：44.1kW，发动机标定转速：2300 r/min，安全架型式：两柱式，液压系统调节方式：力、位调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡。	通用类	吉林省
2061	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH604	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/4，发动机标定功率：44.1kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：简易驾驶室，液压系统调节方式：力、位调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡。	通用类	吉林省
2062	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH604-1	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/8，发动机标定功率：44.1kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：简易驾驶室，液压系统调节方式：力、位调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡。	通用类	吉林省
2063	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-604	60马力≤功率<65马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2064	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM604	驱动方式：四轮驱动；功率：44.1kw	通用类	安徽省
2065	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM604-A	驱动方式：四轮驱动；功率：44.1kw	通用类	安徽省
2066	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK604	驱动方式：四轮驱动；功率：44kw	通用类	安徽省
2067	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF604L	驱动方式：四轮驱动；功率：95.6kw	通用类	安徽省
2068	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RR604-A	驱动方式：四轮驱动；功率：44kw	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2069	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-BA	驱动方式：四轮驱动；功率：44KW	通用类	山东省
2070	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-A	驱动方式：四轮驱动；功率：46KW	通用类	山东省
2071	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-B	驱动方式：四轮驱动；功率：44KW	通用类	山东省
2072	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-604C型轮式拖拉机	黄海金马-604C	60马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2073	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-604D型轮式拖拉机	黄海金马-604D	60马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2074	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-604-1型轮式拖拉机	黄海金马-604-1	60马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2075	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-604型轮式拖拉机	黄海金马-604	60马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2076	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF604	60—65马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2077	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS604	功率：60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2078	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	NS604C	功率：60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2079	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD604	60马力≤功率<65马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2080	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	MD604	功率：60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2081	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF604-15	驱动方式:4轮驱动,启动方式:电启动,档位:前进挡8个,后退挡2个.	通用类	江苏省
2082	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH604	发动机标定功率(KW):44;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
2083	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-604	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率(kW)：44.1	通用类	河南省
2084	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-604	功率：44KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2085	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-604-B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率(kW)：45	通用类	江苏省
2086	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW604-2	功率：60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
2087	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW604-1	功率：60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
2088	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-604A	发动机标定功率44.1kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2089	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-604	发动机标定功率44.1kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2090	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-604	60马力，四轮驱动	通用类	河南省
2091	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	芬美得-604	发动机功率：44.1kW，驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2092	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB604C	60≤功率<70马力驱动方式:四轮驱动发动机转速:2400R/MIN外廓尺寸(长×宽×高):4000×1800×2400MM最大牵引力:26KN动力输出轴标定功率下限:35.97KW轴距:2000MM最小离地间隙(离地部位):320MM最小使用质量:2400KG	通用类	山东省
2093	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS604	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):8/8,发动机标定功率:44.1kW,发动机标定转速:2300r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:力、位调节,转向器型式:静液压转向,变速箱换挡方式:啮合套换挡。	通用类	山东省
2094	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS604A	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):8/8,发动机标定功率:44.1kW,发动机标定转速:2300r/min,安全架型式:两柱式,液压系统调节方式:力、位调节,转向器型式:静液压转向,变速箱换挡方式:啮合套换挡	通用类	山东省
2095	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS604-1	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):12/12,发动机标定功率:44.1kW,发动机标定转速:2300r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:力、位调节,转向器型式:静液压转向,变速箱换挡方式:啮合套换挡	通用类	山东省
2096	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH604	功率:60马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	江苏省
2097	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT650	驱动方式:两轮驱动;发动机标定功率:48kW	通用类	河北省
2098	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFE650J	型式:水旱两用、两轮驱动;用途:农用兼顾运输;外廓尺寸(长×宽×高):3750mm×1940mm×2610mm;轴距:2188mm;轮距:前轮距1450mm,后轮距1510mm;轮距调整方式:前轮有级调节,后轮有级调节;最小离地间隙:465mm;最小使用质量:2970kg;最大配重质量:前配重240kg,后配重540kg;档位数:前进8/倒退2/爬行0;发动机与离合器联结方式:直联式;启动方式:电启动;动力输出功率:38.8kW;最大牵引力:14.5kN;驾驶室或安全架型式:安全驾驶室;东方红四缸YT4B2-23发动机;标定功率:48kW;标定转速:2300r/min;转向方式:全液压转向;制动系型式:干式、双片盘式;离合器型式:干式、单片、常接合、双作用;变速箱换挡方式:啮合套换挡;轮胎规格:前轮6.50-20、后轮14.9-30;悬挂方式:1类、三点悬挂	通用类	江苏省
2099	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFE650	型式:水旱两用、两轮驱动;用途:农用兼顾运输;外廓尺寸(长×宽×高):3750mm×1940mm×2695mm;轴距:2188mm;轮距:前轮距1450mm,后轮距1510mm;轮距调整方式:前轮有级调节,后轮有级调节;最小离地间隙:465mm;最小使用质量:2750kg;最大配重质量:前配重240kg,后配重540kg;档位数:前进8/倒退2/爬行5;发动机与离合器联结方式:直联式;启动方式:电启动;动力输出功率:38.8kW;最大牵引力:14.5kN;驾驶室或安全架型式:后置、可翻转;东方红四缸YT4B2-23发动机;标定功率:48kW;标定转速:2300r/min;转向方式:全液压转向;制动系型式:干式、双片盘式;离合器型式:干式、单片、常接合、双作用;变速箱换挡方式:啮合套换挡;轮胎规格:前轮6.50-20、后轮14.9-30;悬挂方式:1类、三点悬挂	通用类	江苏省
2100	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX650	功率:48kw/65马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	河南省
2101	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG650	功率:48kw/65马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	河南省
2102	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK650	功率:47.8kw/65马力;驱动方式:两轮驱动	通用类	河南省
2103	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM650	驱动方式:两轮驱动;功率:48kw	通用类	安徽省
2104	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM650-A	驱动方式:两轮驱动;功率:48kw	通用类	安徽省
2105	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-650型轮式拖拉机	黄海金马-650	65马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2106	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-650-1型轮式拖拉机	黄海金马-650-1	65马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2107	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF650	65—70马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2108	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS650	功率：65马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2109	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF650	4*2两轮驱动电启动前后档位(梭行挡):24*8,动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省
2110	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	650-1	65马力带驾驶室两轮驱动	通用类	浙江省
2111	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ650型轮式拖拉机	DQ650	功率:48kW;驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
2112	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ650-II型轮式拖拉机	DQ650-II	功率:48kW;驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
2113	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ650-I型轮式拖拉机	DQ650-I	功率:48kW;驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
2114	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-650A	发动机标定功率47.8kw,驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
2115	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-650	发动机标定功率47.8kw,驱动方式:两轮驱动	通用类	山东省
2116	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT654	驱动方式:四轮驱动;发动机标定功率:48kW	通用类	河北省
2117	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFE654	型式:水旱两用、四轮驱动;用途:农用兼顾运输;外廓尺寸(长×宽×高):3750mm×1940mm×2695mm;轴距:2236mm;轮距:前轮距1450mm,后轮距1510mm;轮距调整方式:前轮固定式、后轮有级调节;最小离地间隙:340mm;最小使用质量:3000kg;最大配重质量:前配重320kg,后配重540kg;档位数:前进8/倒退2/爬行5;发动机与离合器联结方式:直联式;启动方式:电启动;动力输出功率:38.8kW;最大牵引力:14.5kN;驾驶室或安全架型式:后置、可翻转;东方红四缸YT4B2-23发动机;标定功率:48kW;标定转速:2300r/min;转向方式:全液压转向;制动系型式:干式、双片盘式;离合器型式:干式、单片、常接合、双作用;变速箱换挡方式:啮合套换挡;轮胎规格:前轮8.3-24、后轮14.9-30;悬挂方式:I类、三点悬挂	通用类	江苏省
2118	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFE654J	型式:水旱两用、四轮驱动;用途:农用兼顾运输;外廓尺寸(长×宽×高):3750mm×1940mm×2610mm;轴距:2236mm;轮距:前轮距1450mm,后轮距1510mm;轮距调整方式:前轮固定式、后轮有级调节;最小离地间隙:340mm;最小使用质量:3220kg;最大配重质量:前配重240kg,后配重540kg;档位数:前进10/倒退2/爬行0;发动机与离合器联结方式:直联式;启动方式:电启动;动力输出功率:38.8kW;最大牵引力:14.5kN;驾驶室或安全架型式:安全驾驶室;东方红四缸YT4B2-23发动机;标定功率:48kW;标定转速:2300r/min;转向方式:全液压转向;制动系型式:干式、双片盘式;离合器型式:干式、单片、常接合、双作用;变速箱换挡方式:啮合套换挡;轮胎规格:前轮8.3-24、后轮14.9-30;悬挂方式:I类、三点悬挂	通用类	江苏省
2119	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK654	功率:47.8kw/65马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	河南省
2120	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG654	功率:48kw/65马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	河南省
2121	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX654	功率:48kw/65马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	河南省
2122	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM654-A	驱动方式:四轮驱动;功率:48kw	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2123	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM654	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 48kw	通用类	安徽省
2124	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK654	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 48kw	通用类	安徽省
2125	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK654-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 48kw	通用类	安徽省
2126	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M654-BA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 48KW	通用类	山东省
2127	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M654-B	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 48KW	通用类	山东省
2128	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M654-AA1	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 48KW	通用类	山东省
2129	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-654-1型轮式拖拉机	黄海金马-654-1	65马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2130	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-654型轮式拖拉机	黄海金马-654	65马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2131	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS654	功率: 65马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
2132	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF654	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行挡): 24*8, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730 后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
2133	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF604	驱动方式: 四轮驱动, 启动方式: 电启动, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730, 后置三点悬挂, 液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
2134	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	654-1	65马力带驾驶室四轮驱动	通用类	浙江省
2135	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司	轮式拖拉机	654	65马力四轮驱动	通用类	浙江省
2136	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方654B	功率: 65马力/47.8kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
2137	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	洛阳映山红拖拉机有限公司	轮式拖拉机	新东方654C	功率: 65马力/47.8kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
2138	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ654-I型轮式拖拉机	DQ654-I	功率: 48kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
2139	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ654型轮式拖拉机	DQ654	功率: 48kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
2140	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-654-B	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 48	通用类	江苏省
2141	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-654	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 48	通用类	江苏省
2142	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA654-2	功率: 65马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	天津市
2143	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN654	功率: 65马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	天津市
2144	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-654	发动机标定功率47.8kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
2145	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-654A	发动机标定功率47.8kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
2146	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-654	65马力, 四轮驱动	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2147	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH654	发动机标定功率(kW) 48; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
2148	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD700	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 55.1kW;	通用类	江苏省
2149	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD750	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 55.2kW;	通用类	江苏省
2150	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF700	型式: 水旱两用、两轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高): 4325mm×1930mm×2540mm; 轴距: 2161mm; 轮距: 前轮距1450mm, 后轮距1420mm; 最小离地间隙: 495mm; 最小使用质量: 2710kg; 最大配重质量: 前配重300kg, 后配重540kg; 最大牵引力: 15kN; 驾驶室或安全架型式: 后置、可翻转; 常发牌四缸CF4C70T-Z发动机; 标定功率: 51.5kW; 标定转速: 2300r/min; 档位数: 前进12/倒退12/爬行0; 离合器型式: 干式、单片、常接合、双作用; 轮胎规格: 前轮6.50-20、后轮14.9-30; 悬挂方式: II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2151	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF700J	型式: 水旱两用、两轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高): 4325mm×1930mm×2635mm; 轴距: 2161mm; 轮距: 前轮距1450mm, 后轮距1420mm; 轮距调整方式: 前轮有级调节、后轮有级调节; 最小离地间隙: 495mm; 最小使用质量: 2940kg; 最大配重质量: 前配重300kg, 后配重540kg; 最大牵引力: 15kN; 驾驶室或安全架型式: 安全驾驶室; 常发牌四缸CF4C70T-Z发动机; 标定功率: 51.5kW; 标定转速: 2300r/min; 档位数: 前进12/倒退12/爬行0; 离合器型式: 干式、单片、常接合、双作用; 轮胎规格: 前轮6.50-20、后轮14.9-30; 悬挂方式: II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2152	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG700	功率: 51.5kW/70马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	河南省
2153	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX700	功率: 51.5kW/70马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	河南省
2154	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK700	功率: 51.5kW/70马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	河南省
2155	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK700	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 51.5kw	通用类	安徽省
2156	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK700-A	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 51.5kw	通用类	安徽省
2157	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M700H-B	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 51.5KW	通用类	山东省
2158	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-700-1型轮式拖拉机	黄海金马-700-1	70马力; 型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2159	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-700A-1型轮式拖拉机	黄海金马-700A-1	70马力; 型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2160	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-700A型轮式拖拉机	黄海金马-700A	70马力; 型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2161	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-700型轮式拖拉机	黄海金马-700	70马力; 型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2162	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF700	70马力≤功率<75马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
2163	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	MD700	功率: 70马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
2164	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF700	4*2两轮驱动电启动前后档位(梭行挡): 24*8, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2165	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-700	驱动方式：两轮驱动；功率51.5KW	通用类	北京市
2166	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	700-1	70马力带驾驶室两轮驱动	通用类	浙江省
2167	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH700	发动机标定功率（KW）：51.5；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2168	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-700	功率：51.5KW，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2169	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-700	发动机标定功率51.5kw，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2170	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD700	发动机标定功率：51.5（kw）；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2171	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-700	70马力，两轮驱动	通用类	河南省
2172	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD704F	驱动方式：四轮驱动；功率：51.5kW；	通用类	江苏省
2173	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD704D	驱动方式：四轮驱动；功率：51.5kW；	通用类	江苏省
2174	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH704	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5	通用类	山东省
2175	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH704C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5	通用类	山东省
2176	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH704C-1	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5	通用类	山东省
2177	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-704	发动机功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2178	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP704	功率：70马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2179	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田704	驱动型式：四轮驱动、功率：51.5kW	通用类	山东省
2180	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械（苏州）有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M704K	功率：53.6kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
2181	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械（苏州）有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M704KQ	功率：53.6kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
2182	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF704	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1930mm×2540mm；轴距：2135mm；轮距：前轮距1450mm，后轮距1420mm；最小离地间隙：408mm；最小使用质量：2940kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；最大牵引力：17kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C70T-Z发动机；标定功率：51.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行24；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮8.3-24、后轮14.9-30；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2183	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF704J	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1930mm×2635mm；轴距：2135mm；轮距：前轮距1450mm，后轮距1420mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：408mm；最小使用质量：3170kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；最大牵引力：17kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C70T-Z发动机；标定功率：51.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮8.3-24、后轮14.9-30；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2184	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	704	70马力≤功率<75马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2185	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX704	功率：51.5kw/70马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2186	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK704	功率：51.5kw/70马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2187	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG704	功率：51.5kw/70马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2188	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH704-1	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：12/12，发动机标定功率：51.5kW，发动机标定转速：2200 r/min，安全架型式：两柱式，液压系统调节方式：位、浮动调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡。	通用类	吉林省
2189	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH704	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/2，发动机标定功率：51.5kW，发动机标定转速：2200 r/min，安全架型式：两柱式，液压系统调节方式：位、浮动调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡。	通用类	吉林省
2190	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH704A	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/2，发动机标定功率：51.5kW，发动机标定转速：2200 r/min，驾驶室型式：简易驾驶室，液压系统调节方式：位、浮动调节，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡。	通用类	吉林省
2191	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM704	驱动方式：四轮驱动；功率：51.5kw	通用类	安徽省
2192	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK704-A	驱动方式：四轮驱动；功率：51.5kw	通用类	安徽省
2193	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM704-A2	驱动方式：四轮驱动；功率：51.5kw	通用类	安徽省
2194	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM704-2	驱动方式：四轮驱动；功率：51.5kw	通用类	安徽省
2195	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM704-A	驱动方式：四轮驱动；功率：51.5kw	通用类	安徽省
2196	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK704	驱动方式：四轮驱动；功率：51.5kw	通用类	安徽省
2197	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-A	驱动方式：四轮驱动；功率：48KW	通用类	山东省
2198	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-B	驱动方式：四轮驱动；功率：51.5KW	通用类	山东省
2199	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-BA	驱动方式：四轮驱动；功率：51.5KW	通用类	山东省
2200	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东萨丁重工有限公司	轮式拖拉机	SD704	70马力≤功率<75马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2201	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-704A型轮式拖拉机	黄海金马-704A	70马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2202	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-704A-1型轮式拖拉机	黄海金马-704A-1	70马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2203	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-704-1型轮式拖拉机	黄海金马-704-1	70马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2204	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-704型轮式拖拉机	黄海金马-704	70马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2205	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF704	70—75马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份	
2206	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS704	功率：70马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省	
2207	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD704	70马力≤功率<75马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省	
2208	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野704	发动机标定功率（kW）：51.5；驱动方式：四轮驱动	通用类	浙江省	
2209	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	MD704	功率：70马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省	
2210	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃704	发动机标定功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省	
2211	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-704A	发动机标定功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省	
2212	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF704	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行挡):24*8,动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省	
2213	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF704-1	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行挡):12F*4R,动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省	
2214	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-704	驱动方式：四轮驱动;功率:51.5KW	通用类	北京市	
2215	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	704	70马力四轮驱动	通用类	浙江省	
2216	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	704-1	70马力带驾驶室四轮驱动	通用类	浙江省	
2217	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH704	发动机标定功率（KW）:51.5；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省	
2218	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-704	功率：51.5KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省	
2219	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	洋马农机（中国）有限公司	轮式拖拉机	YT704	功率70马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省	
2220	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS704	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5	通用类	山东省	
2221	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS704-1	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5	通用类	山东省	
2222	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	宁波兴野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	704	标定功率：51.5kW，驱动方式：四轮驱动，长×宽×高:3900×1840×2450，轴距（前/后）:1350-1550/1355-1655，轴距:2047mm，最小使用质量2480kg，最大提升力≥12.36kN，最大牵引力≥22.25kN，动力输出轴功率≥44kW	通用类	浙江宁波	
2223	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ704A型轮式拖拉机	DQ704A	功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2224	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-704	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5	通用类	江苏省	
2225	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-704-B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5	通用类	江苏省	
2226	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-704	发动机标定功率51.5kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省	
2227	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD704	发动机标定功率：51.5（kw）；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省	
2228	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-704	70马力，四轮驱动	通用类	河南省	
2229	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏704	70马力≤功率<75；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省	
2230	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-704	发动机功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省	

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2231	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB704-B	70≤功率<75马力驱动方式:四轮驱动发动机转速:2400R/MIN外廊尺寸(长×宽×高):4085×1800×2480MM最大牵引力:19.5KN动力输出轴标定功率下限:43.91KW轴距:2090MM最小离地间隙(离地部位):410MM最小使用质量:2700KG	通用类	山东省
2232	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	FB704-B1	70≤功率<75马力驱动方式:四轮驱动发动机转速:2400R/MIN外廊尺寸(长×宽×高):4085×1800×2675MM最大牵引力:19.5KN动力输出轴标定功率下限:43.91KW轴距:2090MM最小离地间隙(离地部位):410MM最小使用质量:2830KG	通用类	山东省
2233	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS704	驱动型式:4×4四轮驱动,整机档位数(前进/后退):12/12,发动机标定功率:51.5kW,发动机标定转速:2300r/min,驾驶室型式:安全驾驶室,液压系统调节方式:位、浮动调节,转向器型式:静液压转向,变速箱换档方式:啮合套换档	通用类	山东省
2234	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	704	功率:70马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	浙江省
2235	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH704	功率:70马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	江苏省
2236	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-704	功率:70马力;驱动方式:四轮驱动	通用类	山东省
2237	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH704	发动机标定功率(kW)51.5;驱动方式:四轮驱动	通用类	河南省
2238	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF750J	型式:水旱两用、两轮驱动;外廓尺寸(长×宽×高):4325mm×1970mm×2668mm;轴距:2161mm;轮距:前轮距1550mm,后轮距1540mm;轮距调整方式:前轮有级调节,后轮有级调节;最小离地间隙:528mm;最小使用质量:3010kg;最大配重质量:前配重300kg,后配重540kg;动力输出轴功率:49.3kW;最大牵引力:15kN;驾驶室或安全架型式:安全驾驶室;常发牌四缸ICF4C75T-Z发动机;标定功率:55.1kW;标定转速:2300r/min;档位数:前进12/倒退12/爬行0;离合器型式:干式、单片、常接合、双作用;轮胎规格:前轮7.50-20、后轮16.9-30;悬挂方式:II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2239	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF750	型式:水旱两用、两轮驱动;外廓尺寸(长×宽×高):4325mm×1970mm×2573mm;轴距:2161mm;轮距:前轮距1550mm,后轮距1540mm;轮距调整方式:前轮有级调节,后轮有级调节;最小离地间隙:528mm;最小使用质量:2780kg;最大配重质量:前配重300kg,后配重540kg;动力输出轴功率:49.3kW;最大牵引力:15kN;驾驶室或安全架型式:后置、可翻转;常发牌四缸ICF4C75T-Z发动机;标定功率:55.1kW;标定转速:2300r/min;档位数:前进12/倒退12/爬行0;离合器型式:干式、单片、常接合、双作用;轮胎规格:前轮7.50-20、后轮16.9-30;悬挂方式:II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2240	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG750J	型式:水旱两用、两轮驱动;外廓尺寸(长×宽×高):4083mm×2047mm×2805mm;轴距:2353mm;轮距:前轮距1550mm,后轮距1600mm;轮距调整方式:前轮有级调节,后轮有级调节;最小离地间隙:400mm;最小使用质量:3380kg;最大配重质量:前配重240kg,后配重540kg;驾驶室或安全架型式:安全驾驶室;常发牌四缸ICF4C75T-Z发动机;标定功率:55.1kW;标定转速:2300r/min;档位数:前进10/倒退2/爬行0;离合器型式:干式、单片、常接合、双作用;轮胎规格:前轮7.50-20、后轮16.9-30;悬挂方式:II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2241	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG750	型式:水旱两用、两轮驱动;外廓尺寸(长×宽×高):4083mm×2047mm×2795mm;轴距:2353mm;轮距:前轮距1550mm,后轮距1600mm;轮距调整方式:前轮有级调节,后轮有级调节;最小离地间隙:400mm;最小使用质量:3130kg;最大配重质量:前配重240kg,后配重540kg;驾驶室或安全架型式:后置、可翻转;常发牌四缸ICF4C75T-Z发动机;标定功率:55.1kW;标定转速:2300r/min;档位数:前进10/倒退2/爬行6;离合器型式:干式、单片、常接合、双作用;轮胎规格:前轮7.50-20、后轮16.9-30;悬挂方式:II类、三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2242	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX750	功率：55kw/75马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2243	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK750	功率：55kw/75马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2244	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG750	功率：55kw/75马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2245	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK750-1	功率：55kw/75马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2246	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX750H	功率：55kw/75马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2247	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM750-A	驱动方式：两轮驱动；功率：55kw	通用类	安徽省
2248	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM750	驱动方式：两轮驱动；功率：55kw	通用类	安徽省
2249	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK750	驱动方式：两轮驱动；功率：55kw	通用类	安徽省
2250	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK750H	驱动方式：两轮驱动；功率：55kw	通用类	安徽省
2251	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK750-A	驱动方式：两轮驱动；功率：55kw	通用类	安徽省
2252	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750H-D	驱动方式：两轮驱动；功率：55KW	通用类	山东省
2253	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750-D	驱动方式：两轮驱动；功率：55KW	通用类	山东省
2254	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750-BA	驱动方式：两轮驱动；功率：55KW	通用类	山东省
2255	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750-B	驱动方式：两轮驱动；功率：55KW	通用类	山东省
2256	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-750型轮式拖拉机	黄海金马-750	75马力；型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2257	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-750-1型轮式拖拉机	黄海金马-750-1	75马力；型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2258	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF750B	75—80马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2259	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS750	功率：75马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2260	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF750-1	4*2两轮驱动电启动，前后档位(梭行挡)：12F*4R，动力输出轴：8键，转数：540/730后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器	通用类	江苏省
2261	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF750	4*2两轮驱动电启动，前后档位(梭行挡)：12F*4R，动力输出轴：8键，转数：540/730后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器	通用类	江苏省
2262	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-750	驱动方式：两轮驱动；功率：55KW	通用类	北京市
2263	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-750	功率：55KW，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2264	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江754	发动机标定功率：55.1（kw）；驱动方式：四轮驱动	通用类	黑龙江省
2265	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ750型轮式拖拉机	DQ750	功率：55.2kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2266	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA750-2	功率：75马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2267	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA750H-1	功率：75马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
2268	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW750-1	功率：75马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
2269	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN7501	功率：75马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
2270	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW750-2	功率：75马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
2271	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-750	发动机标定功率55kw，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2272	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-750-2	http://www.amic.agri.gov.cn/nxtwebfreamwork/detail.jsp?articleId=ff8080814b0f8e7d014b483b9ee13c8a&lanmu_id=4aea47a529737f0101297c35a12b00a3	通用类	天津市
2273	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-750-1	http://www.amic.agri.gov.cn/nxtwebfreamwork/detail.jsp?articleId=ff8080814b0f8e7d014b483b9ee13c8a&lanmu_id=4aea47a529737f0101297c35a12b00a3	通用类	天津市
2274	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD754	驱动方式：四轮驱动；功率：55.1kW；	通用类	江苏省
2275	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH754C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：55	通用类	山东省
2276	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH754	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：55	通用类	山东省
2277	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CF754J	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2668mm；轴距：2135mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：460mm；最小使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：49.3kW，最大牵引力：17.5kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C75T-Z发动机；标定功率：55.1kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-24、后轮16.9-30；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2278	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG754J	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2805mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3620kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C75T-Z发动机；标定功率：55.1kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-24、后轮16.9-30；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2279	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG754	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2795mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：395mm；最小使用质量：3370kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C75T-Z发动机；标定功率：55.1kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-24、后轮16.9-30；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2280	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CF754	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2573mm；轴距：2135mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：460mm；最小使用质量：3050kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：49.3kW；最大牵引力：17.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C75T-Z发动机；标定功率：55.1kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行24；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-24、后轮16.9-30；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2281	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK754	功率：55kw/75马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2282	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG754	功率：55kw/75马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2283	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK754-1	功率：55kw/75马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2284	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX754	功率：55kw/75马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2285	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK754-A	驱动方式：四轮驱动；功率：55kw	通用类	安徽省
2286	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM754-A2	驱动方式：四轮驱动；功率：55.1kw	通用类	安徽省
2287	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM754-A	驱动方式：四轮驱动；功率：55kw	通用类	安徽省
2288	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM754-2	驱动方式：四轮驱动；功率：55.1kw	通用类	安徽省
2289	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM754	驱动方式：四轮驱动；功率：55kw	通用类	安徽省
2290	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK754	驱动方式：四轮驱动；功率：55kw	通用类	安徽省
2291	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-A2	驱动方式：四轮驱动；功率：55KW	通用类	山东省
2292	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-A	驱动方式：四轮驱动；功率：55KW	通用类	山东省
2293	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-AA2	驱动方式：四轮驱动；功率：55KW	通用类	山东省
2294	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-D	驱动方式：四轮驱动；功率：55KW	通用类	山东省
2295	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-754-1型轮式拖拉机	黄海金马-754-1	75马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2296	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-754型轮式拖拉机	黄海金马-754	75马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2297	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF754B	75—80马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2298	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS754	功率：75马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2299	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF754-1	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行挡):12F*4R,动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省
2300	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF754	4*4四轮驱动电启动，前后档位(梭行挡):12F*4R,动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省
2301	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-754	驱动方式：四轮驱动；功率：55KW	通用类	北京市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2302	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-754A	功率：55KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2303	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-754	功率：55KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2304	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-754B	功率：55.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2305	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LSV754	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：55.2	通用类	山东省
2306	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ754	功率:55.2kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2307	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-754P	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：55	通用类	江苏省
2308	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-754P-B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：55	通用类	江苏省
2309	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW754-1	功率：75马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
2310	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN754	功率：75马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
2311	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW754-2	功率：75马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
2312	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA754-2	功率：75马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
2313	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-754	发动机标定功率55kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2314	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-754A	发动机标定功率55kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2315	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-754	75马力，四轮驱动	通用类	河南省
2316	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-754-1	http://www.amic.agri.gov.cn/nxtwebframework/detail.jsp?articleId=ff8080814b0f8e7d014b483b9ee13c8a&lanmu_id=4aea47a529737f0101297c35a12b00a3	通用类	天津市
2317	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-754-2	75马力4轮驱动	通用类	天津市
2318	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH754	功率：75马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
2319	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH754	发动机标定功率（kW）55.1；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2320	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD800	驱动方式：两轮驱动；功率：59kW；	通用类	江苏省
2321	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD850	驱动方式：两轮驱动；功率：62.5kW；	通用类	江苏省
2322	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG800C	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4307mm×2047mm×2598mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：400mm；最小使用质量：3130kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：52.9kW；最大牵引力：16kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4CS0T-Z发动机；标定功率：58.8kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-30；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2323	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF800J	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2668mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：3010kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：52.7kW；最大牵引力：16kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C80T-Z发动机；标定功率：58.8kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-30；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2324	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG800	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4307mm×2047mm×2598mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：400mm；最小使用质量：3130kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：52.9kW；最大牵引力：16kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C80T-Z发动机；标定功率：58.8kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-30；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2325	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF800	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2573mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：2780kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：52.7kW；最大牵引力：16kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C80T-Z发动机；标定功率：58.8kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-30；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2326	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG800J	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4307mm×2047mm×2805mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：400mm；最小使用质量：3380kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：52.9kW；最大牵引力：16kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C80T-Z发动机；标定功率：58.8kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-30；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2327	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT800D	80马力≤功率<85马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2328	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK800	功率：58.8kw/80马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2329	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG800	功率：58.5kw/80马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2330	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK800-1	功率：58.8kw/80马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2331	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG800-1	功率：58.5kw/80马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2332	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX800H	功率：59kw/80马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2333	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX800	功率：58.8kw/59kw/80马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2334	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-800	80马力≤功率<85马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2335	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM800-A	驱动方式：两轮驱动；功率：59kw	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2336	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK800	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 59kw	通用类	安徽省
2337	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC800H	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 59kw	通用类	安徽省
2338	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM800	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 59kw	通用类	安徽省
2339	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC800-A	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 59kw	通用类	安徽省
2340	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK800-A	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 59kw	通用类	安徽省
2341	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC800	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 59kw	通用类	安徽省
2342	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M800-A	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 59KW	通用类	山东省
2343	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M800H-D	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 58.8KW	通用类	山东省
2344	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M800-D	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 59KW	通用类	山东省
2345	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-800型轮式拖拉机	黄海金马-800	80马力; 型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2346	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-800-1型轮式拖拉机	黄海金马-800-1	80马力; 型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2347	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF800B	80—85马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2348	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF800	80—85马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2349	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF800C	80—85马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2350	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS800III	功率: 80马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
2351	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF800-2	4*2两轮驱动电启动, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
2352	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-800	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 59KW	通用类	北京市
2353	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-800	功率: 59KW, 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
2354	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ800型轮式拖拉机	DQ800	功率: 59kW; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
2355	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN8001	功率: 80马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	天津市
2356	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA800H-1	功率: 80马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	天津市
2357	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA800-2	功率: 80马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	天津市
2358	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-800	发动机标定功率59kw, 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
2359	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-800	80马力, 两轮驱动	通用类	河南省
2360	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD5-800-1	80马力两轮驱动	通用类	天津市
2361	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD5-800-2	80马力两轮驱动	通用类	天津市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2362	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH800B	发动机标定功率(kW) 59; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	河南省
2363	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH804C	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 59	通用类	山东省
2364	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH804	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 59	通用类	山东省
2365	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG804C	型式: 水旱两用、四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高): 4307mm×2047mm×2598mm; 轴距: 2439mm; 轮距: 前轮距1590mm, 后轮距1600mm; 轮距调整方式: 前轮有级调节, 后轮有级调节; 最小离地间隙: 395mm; 最小使用质量: 3370kg; 最大配重质量: 前配重240kg, 后配重540kg; 动力输出轴功率: 52.9kW; 最大牵引力: 18.7kN; 驾驶室或安全架型式: 后置、可翻转; 常发牌四缸CF4CS0T-Z发动机; 标定功率: 58.8kW; 标定转速: 2300r/min; 档位数: 前进12/倒退12/爬行0; 离合器型式: 干式、单片、常接合、双作用; 轮胎规格: 前轮11.2-24、后轮16.9-30; 悬挂方式: II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2366	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG804J	型式: 水旱两用、四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高): 4307mm×2047mm×2805mm; 轴距: 2439mm; 轮距: 前轮距1590mm, 后轮距1600mm; 轮距调整方式: 前轮固定式, 后轮有级调节; 最小离地间隙: 395mm; 最小使用质量: 3620kg; 最大配重质量: 前配重240kg, 后配重540kg; 动力输出轴功率: 52.9kW; 最大牵引力: 18.7kN; 驾驶室或安全架型式: 安全驾驶室; 常发牌四缸CF4CS0T-Z发动机; 标定功率: 58.8kW; 标定转速: 2300r/min; 档位数: 前进10/倒退2/爬行0; 离合器型式: 干式、单片、常接合、双作用; 轮胎规格: 前轮11.2-24、后轮16.9-30; 悬挂方式: II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2367	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF804	型式: 水旱两用、四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高): 4325mm×1970mm×2573mm; 轴距: 2135mm; 轮距: 前轮距1550mm, 后轮距1540mm; 最小离地间隙: 460mm; 最小使用质量: 3050kg; 最大配重质量: 前配重300kg, 后配重540kg; 动力输出轴功率: 52.7kW; 最大牵引力: 18.5kN; 驾驶室或安全架型式: 后置、可翻转; 常发牌四缸CF4CS0T-Z发动机; 标定功率: 58.8kW; 标定转速: 2300r/min; 档位数: 前进12/倒退12/爬行24; 离合器型式: 干式、单片、常接合、双作用; 轮胎规格: 前轮11.2-24、后轮16.9-30; 悬挂方式: II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2368	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF804J	型式: 水旱两用、四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高): 4325mm×1970mm×2668mm; 轴距: 2135mm; 轮距: 前轮距1550mm, 后轮距1540mm; 轮距调整方式: 前轮固定式, 后轮有级调节; 最小离地间隙: 460mm; 最小使用质量: 3280kg; 最大配重质量: 前配重300kg, 后配重540kg; 动力输出轴功率: 52.7kW; 最大牵引力: 18.5kN; 驾驶室或安全架型式: 安全驾驶室; 常发牌四缸CF4CS0T-Z发动机; 标定功率: 58.8kW; 标定转速: 2300r/min; 档位数: 前进12/倒退12/爬行0; 离合器型式: 干式、单片、常接合、双作用; 轮胎规格: 前轮11.2-24、后轮16.9-30; 悬挂方式: II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2369	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG804	型式: 水旱两用、四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高): 4307mm×2047mm×2598mm; 轴距: 2439mm; 轮距: 前轮距1590mm, 后轮距1600mm; 轮距调整方式: 前轮有级调节, 后轮有级调节; 最小离地间隙: 395mm; 最小使用质量: 3370kg; 最大配重质量: 前配重240kg, 后配重540kg; 动力输出轴功率: 52.9kW; 最大牵引力: 18.7kN; 驾驶室或安全架型式: 后置、可翻转; 常发牌四缸CF4CS0T-Z发动机; 标定功率: 58.8kW; 标定转速: 2300r/min; 档位数: 前进10/倒退2/爬行6; 离合器型式: 干式、单片、常接合、双作用; 轮胎规格: 前轮11.2-24、后轮16.9-30; 悬挂方式: II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2370	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT804D	80马力≤功率<85马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2371	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX804	功率：58.8kw/59kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2372	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF804S	功率：59kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2373	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF804S-C1	功率：59kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2374	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF804S-C	功率：59kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2375	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK804	功率：58.8kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2376	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK804-1	功率：58.8kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2377	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF804-1	功率：59kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2378	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF804S-1	功率：59kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2379	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF804-C1	功率：59kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2380	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG804	功率：58.5kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2381	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG804-1	功率：58.5kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2382	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF804	功率：59kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2383	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF804-C	功率：59kw/80马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2384	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH804	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/8，发动机标定功率：59kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：简易驾驶室，液压系统调节方式：位、浮动控制，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡。	通用类	吉林省
2385	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-804	80马力≤功率<85马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2386	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK804-A	驱动方式：四轮驱动；功率：59kw	通用类	安徽省
2387	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM804-A	驱动方式：四轮驱动；功率：59kw	通用类	安徽省
2388	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM804	驱动方式：四轮驱动；功率：59kw	通用类	安徽省
2389	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM804-A2	驱动方式：四轮驱动；功率：59kw	通用类	安徽省
2390	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC804-A	驱动方式：四轮驱动；功率：59kw	通用类	安徽省
2391	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC804	驱动方式：四轮驱动；功率：59kw	通用类	安徽省
2392	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM804-2	驱动方式：四轮驱动；功率：59kw	通用类	安徽省
2393	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK804	驱动方式：四轮驱动；功率：59kw	通用类	安徽省
2394	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-AA1	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用类	山东省
2395	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-DA3	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2396	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-A1	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用类	山东省
2397	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-D2	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用类	山东省
2398	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-D3	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用类	山东省
2399	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-D	驱动方式：四轮驱动；功率：59KW	通用类	山东省
2400	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-DA2	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用类	山东省
2401	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-D4	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用类	山东省
2402	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-DA	驱动方式：四轮驱动；功率：59KW	通用类	山东省
2403	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-BA	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用类	山东省
2404	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	东风井关农业机械有限公司	轮式拖拉机	T804-PVR	功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3875*1965*2835（无配重）；4315*1965*2835（带前配重）；功率：58.8KW	通用类	湖北省
2405	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-804-1型轮式拖拉机	黄海金马-804-1	80马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2406	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-804型轮式拖拉机	黄海金马-804	80马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2407	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF804C	80—85马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2408	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF804B	80—85马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2409	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF804	80—85马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2410	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS804III	功率：80马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2411	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF804	4*4四轮驱动电启动，动力输出轴：8键，转数：540/730后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器	通用类	江苏省
2412	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF804-2	4*4四轮驱动电启动，动力输出轴：8键，转数：540/730后置三点悬挂液压转向湿式，盘式制动器	通用类	江苏省
2413	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-804	驱动方式：四轮驱动；功率：59KW	通用类	北京市
2414	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖804G	80马力≤功率<85马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2415	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-804A	功率：59KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2416	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-804	功率：59KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2417	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江804	发动机标定功率：59（kw）；驱动方式：四轮驱动	通用类	黑龙江省
2418	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS804	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8	通用类	山东省
2419	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LSV804	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8	通用类	山东省
2420	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ804B型轮式拖拉机	DQ804B	功率：59kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2421	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ804型轮式拖拉机	DQ804	功率:59kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
2422	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-804-B	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 59	通用类	江苏省
2423	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-804P-B	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 59	通用类	江苏省
2424	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-804P	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 59	通用类	江苏省
2425	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN804	功率: 80马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	天津市
2426	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA804-2	功率: 80马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	天津市
2427	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-804	发动机功率59kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
2428	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-804	80马力, 四轮驱动	通用类	河南省
2429	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD5-804-2	80马力4轮驱动, 不带驾驶室	通用类	天津市
2430	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD5-804-1	80马力四轮驱动	通用类	天津市
2431	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS804A	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数(前进/后退): 12/12, 发动机标定功率: 59kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 安全架型式: 两柱式, 液压系统调节方式: 位、浮动调节, 转向器型式: 静液压转向, 变速箱换挡方式: 啮合套换挡	通用类	山东省
2432	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS804	驱动型式: 4×4四轮驱动, 整机档位数(前进/后退): 12/12, 发动机标定功率: 59kW, 发动机标定转速: 2300 r/min, 驾驶室型式: 安全驾驶室, 液压系统调节方式: 位、浮动控制, 转向器型式: 静液压转向, 变速箱换挡方式: 啮合套换挡	通用类	山东省
2433	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH804	功率: 80马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	江苏省
2434	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH804	发动机标定功率(kW) 59; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
2435	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG850J	型式: 水旱两用、两轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高): 4083mm×2047mm×2851mm; 轴距: 2353mm; 轮距: 前轮距1550mm, 后轮距1600mm; 轮距调整方式: 前轮有级调节, 后轮有级调节; 最小离地间隙: 425mm; 最小使用质量: 3530kg; 最大配重质量: 前配重240kg, 后配重540kg; 驾驶室或安全架型式: 安全驾驶室; 东方红四缸LR4M5-23发动机; 标定功率: 62.5kW; 标定转速: 2300r/min; 档位数: 前进10/倒退2/爬行0; 离合器型式: 干式、单片、常接合、双作用; 轮胎规格: 前轮7.50-20、后轮16.9-34; 悬挂方式: II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2436	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG850	型式: 水旱两用、两轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高): 4083mm×2047mm×2835mm; 轴距: 2353mm; 轮距: 前轮距1550mm, 后轮距1600mm; 轮距调整方式: 前轮有级调节, 后轮有级调节; 最小离地间隙: 425mm; 最小使用质量: 3280kg; 最大配重质量: 前配重240kg, 后配重540kg; 东方红四缸LR4M5-23发动机; 标定功率: 62.5kW; 驾驶室或安全架型式: 后置、可翻转; 标定转速: 2300r/min; 档位数: 前进10/倒退2/爬行6; 离合器型式: 干式、单片、常接合、双作用; 轮胎规格: 前轮7.50-20、后轮16.9-34; 悬挂方式: II类、三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2437	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF850	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：2960kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：56.0kW；最大牵引力：16.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C85T-Z发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行2；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2438	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF850J	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：2960kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：56.0kW；最大牵引力：16.5kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C85T-Z发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2439	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX850H	功率：62.5kw/85马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2440	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX850	功率：62.5kw/85马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2441	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-850	85马力≤功率<90马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2442	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM850-A	驱动方式：两轮驱动；功率：62.5kw	通用类	安徽省
2443	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM850	驱动方式：两轮驱动；功率：62.5kw	通用类	安徽省
2444	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-850-1型轮式拖拉机	黄海金马-850-1	85马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2445	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-850型轮式拖拉机	黄海金马-850	85马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2446	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-854型轮式拖拉机	黄海金马-854	85马力;型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2447	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF850	85—90马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2448	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS850III	功率：85马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2449	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF850	4*2两轮驱动电启动，动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省
2450	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF800	4*2两轮驱动电启动，动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省
2451	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-850	驱动方式：两轮驱动;管理器:62.5KW	通用类	北京市
2452	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-850	功率：62.5KW，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2453	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ850B型轮式拖拉机	DQ850B	功率:62.5kw；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2454	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA850H-1	功率：85马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
2455	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN8501	功率：85马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
2456	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA850-2	功率：85马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2457	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW850-2	功率：85马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
2458	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW850-1	功率：85马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
2459	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-850	发动机标定功率62.5kw，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2460	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-850-1	85马力两轮驱动	通用类	天津市
2461	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-850H-1	80马力两轮驱动	通用类	天津市
2462	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-850-2	85马力两轮驱动	通用类	天津市
2463	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD854	驱动方式：四轮驱动；功率：62.5kW；	通用类	江苏省
2464	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF854	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴距：2200mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：507mm；最小使用质量：3180kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：56.0kW；最大牵引力：19kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C85T-Z发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行24；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2465	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF854J	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴距：2200mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：507mm；最小使用质量：3410kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：56.0kW；最大牵引力：19kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C85T-Z发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行24；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2466	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX854	功率：62.5kW/85马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2467	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-854	85马力≤功率<90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2468	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM854-A	驱动方式：四轮驱动；功率：62.5kw	通用类	安徽省
2469	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM854	驱动方式：四轮驱动；功率：62.5kw	通用类	安徽省
2470	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK854-A	驱动方式：四轮驱动；功率：62.5kw	通用类	安徽省
2471	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK854	驱动方式：四轮驱动；功率：62.5kw	通用类	安徽省
2472	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M854-D	驱动方式：四轮驱动；功率：62.5KW	通用类	山东省
2473	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-854-1型轮式拖拉机	黄海金马-854-1	85马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2474	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	马恒达-M854-1型轮式拖拉机	马恒达-M854-1	85马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2475	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	马恒达-M854型轮式拖拉机	马恒达-M854	85马力；型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2476	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF854	85—90马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2477	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS854III	功率：85马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2478	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF854	4*4四轮驱动电启动，动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省
2479	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-854	驱动方式：四轮驱动;功率:62.5KW	通用类	北京市
2480	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-854	功率：62.5KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2481	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-854A	功率：62.5KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2482	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA854-2	功率：85马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
2483	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN854	功率：85马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
2484	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW854-2	功率：85马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
2485	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW854-1	功率：85马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
2486	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-854	发动标定功率62.5kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2487	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-854-2	85马力四轮驱动	通用类	天津市
2488	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-854-1	85马力四轮驱动	通用类	天津市
2489	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD900	驱动方式：两轮驱动；功率：66kW；	通用类	江苏省
2490	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD900G	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2kW；	通用类	江苏省
2491	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH900	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2	通用类	山东省
2492	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH900H	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2	通用类	山东省
2493	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH900C	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2	通用类	山东省
2494	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-900	发动机功率66.2kW；驱动方式:两轮驱动	通用类	河南省
2495	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF900	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：2960kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：59.4kW；最大牵引力：17kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸ICF4C90T-Z发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2496	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG900BJ	驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3850kg；最大配重质量：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：59.4kW；最大牵引力：19kN；安全驾驶室；玉柴YC4B105Z-T20增压中冷发动机；标定功率：66kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮7.5-20、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
2497	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG950B	驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3590kg；最大配重质量：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：62.6kW；最大牵引力：20kN；后置、可翻转式安全架；玉柴YC4A110Z-T20增压中冷发动机；标定功率：70kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮7.5-20、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
2498	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG900	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；东方红四缸LR4M5-23发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2499	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF900J	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：3190kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：59.4kW；最大牵引力：17kN；驾驶室或安全架型式；安全驾驶室；常发牌四缸CF4C90T-Z发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2500	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG950BJ	驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3850kg；最大配重质量：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：62.6kW；最大牵引力：20kN；安全驾驶室；玉柴YC4B105Z-T22增压中冷发动机；标定功率：66kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮7.5-20、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2501	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG900J	型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室，东方红四缸LR4M5-23发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2502	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG900B	驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调，后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3590kg；最大配重质量：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：59.4kW；最大牵引力：19kN；后置、可翻转安全架；玉柴YC4A105Z-T20增压中冷发动机；标定功率：66kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用、变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮7.5-20、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
2503	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX900H	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2504	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX900	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2505	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG900-1	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2506	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG900	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2507	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	荣成市海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS900	1) 驱动型式：4×2两轮驱动 2) 整机档位数（前进/后退）：16/8 3) 发动标定功率：66.2kW 4) 发动机标定转速：2300 r/min 5) 驾驶室型式：安全驾驶室 6) 液压系统调节方式：位、浮动控制 7) 转向器型式：静液压转向 8) 变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	山东省
2508	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-900	90马力≤功率<95马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2509	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM900-2	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2kw	通用类	安徽省
2510	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC900H	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2kw	通用类	安徽省
2511	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM900-A2	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2kw	通用类	安徽省
2512	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC900	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2kw	通用类	安徽省
2513	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC900-A	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2kw	通用类	安徽省
2514	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-D	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2KW	通用类	山东省
2515	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-D3	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2KW	通用类	山东省
2516	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-D4	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2KW	通用类	山东省
2517	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-DA2	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2KW	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2518	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900H-D	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2KW	通用类	山东省
2519	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-DA3	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2KW	通用类	山东省
2520	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-DA4	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2KW	通用类	山东省
2521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-900型轮式拖拉机	黄海金马-900	90马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2522	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-900A型轮式拖拉机	黄海金马-900A	90马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2523	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-900-1型轮式拖拉机	黄海金马-900-1	90马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2524	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	黄海金马-900A-1型轮式拖拉机	黄海金马-900A-1	90马力;型式4×2两轮驱动	通用类	江苏省
2525	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF900B	90—95马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2526	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF900	90—95马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2527	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS900III	功率：90马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2528	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-900	发动机标定功率：66.2kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF900-2	4*2两轮驱动电启动,前后档位(梭行挡):12F*4R,动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省
2530	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF900	4*2两轮驱动电启动,前后档位(梭行挡):12F*4R,动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省
2531	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-950	驱动方式：两轮驱动;功率:70KW	通用类	北京市
2532	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	洛阳亿农拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	神洲红900	90马力≤功率<95马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
2533	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-900	功率：66KW，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2534	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS900	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2	通用类	山东省
2535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS900-1	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2	通用类	山东省
2536	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ900型轮式拖拉机	DQ900	功率:66kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2537	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA900H-1	功率：90马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
2538	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA900-2	功率：90马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	天津市
2539	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-900	发动机标定功率66.2kw，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2540	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-900	90马力，两轮驱动	通用类	河南省
2541	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-950-2	95马力两轮驱动	通用类	天津市
2542	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-900	功率:90马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
2543	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH900	发动机标定功率（kW）66.2；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2544	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD904G	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2kW；	通用类	江苏省
2545	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD904	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2kW；	通用类	江苏省
2546	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH904	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2	通用类	山东省
2547	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD904	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66	通用类	山东省
2548	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH904C	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2	通用类	山东省
2549	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH904-1	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2	通用类	山东省
2550	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-904	发动机功率66.2kW, 驱动方式:四轮驱动	通用类	河南省
2551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG904J	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3780kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；东方红四缸LR4M5-23发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2552	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG904	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；东方红四缸LR4M5-23发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂。	通用类	江苏省
2553	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF904	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴距：2200mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：507mm；最小使用质量：3180kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：59.4kW；最大牵引力：19.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C90T-Z发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行24；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2554	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG904BJ	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调，后轮有级可调；最小离地间隙：448mm；最小使用质量：4130kg；最大配重质量：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起；动力输出轴功率：59.4kW；最大牵引力：23kN；安全驾驶室：玉柴YC4B105Z-T20增压中冷发动机；标定功率：66kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2555	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG904B	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：445mm；最小使用质量：3870kg；最大配重质量：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：59.4kW；最大牵引力：23kN；后置、可翻转安全架；玉柴YC4B105Z-T20增压中冷发动机；标定功率：66kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
2556	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF904J	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴距：2200mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：507mm；最小使用质量：3410kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：59.4kW；最大牵引力：19.5kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C90T-Z发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2557	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	904	90马力≤功率<95马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2558	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904-C1	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG904	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2560	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904S-C	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2561	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904S-1	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2562	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904S-C1	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904S	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2564	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MG904-1	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2565	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX904	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2566	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904-C	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2567	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX904H	功率：66.2kw/90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH904-1	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：16/8，发动机标定功率：66.2kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：简易驾驶室，液压系统调节方式：位、浮动控制，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	吉林省
2569	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH904	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：8/8，发动机标定功率：66.2kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：简易驾驶室，液压系统调节方式：位、浮动控制，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	吉林省
2570	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-904	90马力≤功率<95马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC904-A	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 66.2kw	通用类	安徽省
2572	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM904-A2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 66.2kw	通用类	安徽省
2573	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM904-2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 66.2kw	通用类	安徽省
2574	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC904	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 66.2kw	通用类	安徽省
2575	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-D2	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 66.2KW	通用类	山东省
2576	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-DA4	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 66.2KW	通用类	山东省
2577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-D	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 66.2KW	通用类	山东省
2578	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-DA3	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 66.2KW	通用类	山东省
2579	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-904-PT	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 66.2KW	通用类	山东省
2580	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-D3	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 66.2KW	通用类	山东省
2581	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-DA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 66.2KW	通用类	山东省
2582	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-D4	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 66.2KW	通用类	山东省
2583	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-AA1	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 66.2KW	通用类	山东省
2584	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-A1	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 66.2KW	通用类	山东省
2585	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	马恒达-M904-1型轮式拖拉机	马恒达-M904-1	90马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-904A型轮式拖拉机	黄海金马-904A	90马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2587	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-904型轮式拖拉机	黄海金马-904	90马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2588	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-904A-1型轮式拖拉机	黄海金马-904A-1	90马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2589	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	马恒达-M904型轮式拖拉机	马恒达-M904	90马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2590	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司	黄海金马-904-1型轮式拖拉机	黄海金马-904-1	90马力; 型式4×4四轮驱动	通用类	江苏省
2591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF904	90—95马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2592	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF904B	90—95马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS904III	功率: 90马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
2594	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-904	发动机标定功率: 66.2kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
2595	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF904-2	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行挡): 12F*4R, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730 后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
2596	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF904	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行挡): 12F*4R, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730 后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2597	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-904	驱动方式：四轮驱动；功率：66.2KW	通用类	北京市
2598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳亿农拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	神州红904	90马力≤功率<95马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2599	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-904	功率：66KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2600	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-904A	功率：66.2KW，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2601	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江904	发动机标定功率：66.2（kw），驱动方式：四轮驱动	通用类	黑龙江省
2602	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS904	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2	通用类	山东省
2603	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS904-1	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2	通用类	山东省
2604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ904型轮式拖拉机	DQ904	功率：66kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2605	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-904-B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2	通用类	江苏省
2606	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-904	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2	通用类	江苏省
2607	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA904-2	功率：90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
2608	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN904	功率：90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	天津市
2609	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-904	发动机标定功率66.2kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-904	90马力，四轮驱动	通用类	河南省
2611	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	上海纽荷兰农业机械有限公司	轮式拖拉机	SNH904-334	功率67kw，四轮驱动	通用类	上海市
2612	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD904	90马力四轮驱动	通用类	天津市
2613	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-904-1	90马力四轮驱动	通用类	天津市
2614	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS904	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：16/8，发动机标定功率：66.2kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：安全驾驶室，液压系统调节方式：位、浮动控制，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡	通用类	山东省
2615	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH904	功率：90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
2616	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-904	功率：90马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
2617	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH904	发动机标定功率（kW）66.2；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2618	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH904B	发动机标定功率（kW）66.2；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT954	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：70kW	通用类	河北省
2620	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-954	发动机功率：70kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械（苏州）有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M954KQ	功率：70.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2622	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械（苏州）有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M954Q	功率：70.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
2623	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械（苏州）有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M954R	功率：70.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
2624	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械（苏州）有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M954K	功率：70.8kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
2625	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG954J	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3780kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；玉柴牌四缸YC4B105Z-T22发动机；标定功率：70kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
2626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG954B	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：448mm；最小使用质量：3870kg；最大配重质量：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：62.6kW；最大牵引力：24kN；后置、可翻转安全架；玉柴YC4B105Z-T22增压中冷发动机；标定功率：70kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
2627	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG954BJ	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：448mm；最小使用质量：4130kg；最大配重质量：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：62.6kW；最大牵引力：24kN；安全驾驶室；玉柴YC4B105Z-T22增压中冷发动机；标定功率：70kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
2628	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX954	功率：70kw/95马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2629	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954	功率：70kw/95马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2630	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954-C1	功率：70kw/95马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2631	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954S	功率：70kw/95马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2632	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954S-1	功率：70kw/95马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
2633	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM954-A	驱动方式：四轮驱动；功率：70kw	通用类	安徽省
2634	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC954	驱动方式：四轮驱动；功率：70kw	通用类	安徽省
2635	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC954-A	驱动方式：四轮驱动；功率：70kw	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM954	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 70kw	通用类	安徽省
2637	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M954-D	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 72KW	通用类	山东省
2638	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	东风井关农业机械有限公司	轮式拖拉机	T954-PVCY	功率: 95马力; 驱动方式: 四轮驱动; 外廓尺寸: 3875*1965*2835(无配重); 4315*1965*2835(带前配重); 功率: 69.8KW	通用类	湖北省
2639	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	东风井关农业机械有限公司	轮式拖拉机	T954-PVR	功率: 95马力; 驱动方式: 四轮驱动; 外廓尺寸: 3875*1965*2835(无配重); 4315*1965*2835(带前配重); 功率: 69.8KW	通用类	湖北省
2640	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF950	95—100马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2641	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF954	95—100马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
2642	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS954III	功率: 95马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
2643	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF954	4*4四轮驱动电启动, 前后档位(梭行档): 12F*4R, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730 后置三点悬挂液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
2644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-954	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 70KW	通用类	北京市
2645	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-954	功率: 70KW, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
2646	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA954-2	功率: 95马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	天津市
2647	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN954	功率: 95马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	天津市
2648	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-954	发动机标定功率70kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
2649	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD5-954-1	95马力四轮驱动	通用类	天津市
2650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD954	95马力四轮驱动	通用类	天津市
2651	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	东方红-1002J	功率: 73.5kw/100马力; 驱动方式: 履带式	通用类	河南省
2652	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C1002	功率: 73.5kw/100马力; 驱动方式: 履带式	通用类	河南省
2653	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	杭州葛高机械股份有限公司	履带拖拉机	GG1052	功率: 80kW 驱动方式: 履带式	通用类	浙江省
2654	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	120—130马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	东方红-CB1202	功率: 92kw/120马力; 驱动方式: 履带式	通用类	河南省
2655	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	120—130马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C1202	功率: 88.2kw/120马力; 驱动方式: 履带式	通用类	河南省
2656	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	120—130马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带拖拉机	1202	功率: 88.2kw/120马力; 驱动方式: 履带式	通用类	河南省
2657	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	130—140马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C1302	功率: 95.6kw/130马力; 驱动方式: 履带式	通用类	河南省
2658	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	130—140马力履带式拖拉机	杭州葛高机械股份有限公司	履带拖拉sm	GG1302	功率: 97.1kW 驱动方式: 履带式	通用类	浙江省
2659	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	140—150马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C1402	功率: 103kw/140马力; 驱动方式: 履带式	通用类	河南省
2660	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	80—90马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	C802	功率: 58.8kw/80马力; 驱动方式: 履带式	通用类	河南省
2661	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	80—90马力履带式拖拉机	安徽赛威机械有限公司	履带拖拉机	852型	马力: 85马力	通用类	安徽省
2662	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	80—90马力履带式拖拉机	杭州葛高机械股份有限公司	履带拖拉机	GG852	功率: 65kW 驱动方式: 履带式	通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2663	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转五铧犁	11F-535	犁体工作幅宽（mm）：350 犁体数量（个）：10	非通用类	河南省
2664	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转犁	11FT-545	单体幅宽45cm，5铧翻转犁	非通用类	河南省
2665	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转犁	11FT-535	单体幅宽35cm，5铧翻转犁	非通用类	河南省
2666	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	11FT-540	单体幅宽40cm，双侧各5铧犁体	非通用类	江苏省
2667	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	11FT-535	单体幅宽35cm，双侧各5铧犁体	非通用类	江苏省
2668	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	河南豪丰机械制造有限公司	可调幅液压翻转犁	11YF-535	单体幅宽35cm，铧体个数5个	非通用类	河南省
2669	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	石河子市精准农业装备有限公司	液压翻转犁	11F-540	单体幅宽40cm；铧体个数5铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2670	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	11F-535	结构型式：垂直翻转式悬挂双向犁，外形尺寸（长×宽×高） （mm）：3500×1800×1500，机器质量（kg）：920，配套拖拉机标定功率（kw）：≥ 88.24，与拖拉机配套连接方式：悬挂式，悬挂类型（适用悬挂式）：三点悬挂， 翻转机构型式：液压、犁体纵向距离（cm）：60，犁体工作幅宽与犁体纵向距离之 比：1:1.714，犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）：680，最大耕深（cm）：≥20，犁 架主梁底面宽度（mm）：80，每米工作幅宽质量（kg）：525，运输间隙（cm）：>30，后通 过角（°）：>18，犁体单体幅宽（cm）：35，犁体数量：5+5，犁体工作幅宽 （mm）：350，犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：手动可调（铁铸轮），犁轮 （限深轮、运输轮、尾轮）数量（个）：2，犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）直径× 宽度（或规格）（mm）：Φ350×90，限深轮调节范围（cm）：0-20	非通用类	山东省
2671	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	11F-535	单体幅宽350mm；铧体个数（单侧）5铧	非通用类	山东省
2672	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	11F-535	犁体工作幅宽：350mm 外形尺寸：4000×1600×1720mm 耕深：35cm 配套动 力：73.5-88.2kw 重量：920kg	非通用类	河南省
2673	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转调幅犁	11FT-535	犁体工作幅宽：350mm 外形尺寸：4850×1760×1720mm 耕深：38cm 配套动 力：117-132kw 重量：1582kg	非通用类	河南省
2674	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	11F-535	参数：配套动力：88.2kW以上、重量：1050kg、作业速度>5km/h、单犁体幅 宽：350mm、工作幅宽：1750mm、外形尺寸（长×宽×高）： 4050×1850×1500mm、最大耕深：300mm、与拖拉机配套连接方式：三点悬挂式	非通用类	河北省
2675	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	全悬挂式翻转犁	11F-LB5	犁体工作幅宽：350/400/450/500mm铧体数量：5×2个 配套动力：133.2~162.8kW	非通用类	黑龙江省
2676	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	全悬挂式翻转犁	11F-LB6	犁体工作幅宽：350/400/450/500mm铧体数量：6×2个 配套动力：230~320kW	非通用类	黑龙江省
2677	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	银川金商通机械制造有限公司	高速调幅液压翻转犁	11F-535型	配套动力（kw）：92-117、外形尺寸（长×宽×高mm）：3800x1550x1350、耕深 （mm）：250-320、单犁体幅宽（mm）：350、总耕幅（mm）：1750、生产率 （亩/小时）：0.8-1.07、悬挂方式：三点悬挂、整机质量（kg）：1450	非通用类	宁夏回族自治区
2678	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	库尔勒胜利农业机械制造有限责任公司	液压翻转双向犁	11F-545型	4600x2700x2183	非通用类	新疆维吾尔自治区
2679	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	库尔勒胜利农业机械制造有限责任公司	液压翻转双向犁	11F-445	2800x1800x1600	非通用类	新疆维吾尔自治区
2680	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	11F-535	单侧铧体个数（个）：5；犁铧单体幅宽（cm）：35	非通用类	河南省
2681	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6 铧翻转犁	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转五铧犁	11YF-535	单铧耕宽35厘米左右犁体各5个	非通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2682	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	商丘市东方农机农具厂	液压翻转调幅四铧犁	1LFT-450	犁体工作幅宽（mm）：500 犁体数量（个）：16	非通用类	河南省
2683	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	商丘市东方农机农具厂	液压翻转四铧犁	1LF-435	犁体工作幅宽（mm）：350 犁体数量（个）：8	非通用类	河南省
2684	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	商丘市东方农机农具厂	液压翻转三铧犁	1LF-335	犁体工作幅宽（mm）：350 犁铧数量（个）：6	非通用类	河南省
2685	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	商丘市黄河机械制造有限公司	液压翻转调幅四铧犁	1LFT-445	1,外形尺寸（长*宽*高）mm4300*2650*1650;2,结构质量kg1050;3,配套动力kW88.2-110.2;4,犁体数量个(4);5,犁体幅宽mm1400-1600;6,与拖拉机连接方式/三点悬挂,管线链接;7,翻转机构驱动形式/液压驱动;8,调幅机构/手动调幅;9,配套轮胎间距mm1700-1900;10,更深范围 mm 220-320;10,单体幅宽cm45	非通用类	河南省
2686	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	商丘市黄河机械制造有限公司	液压翻转调幅四铧犁	1LFT-435	1,外形尺寸（长*宽*高）mm4500*2800*1700;2,结构质量kg1300;3,配套动力kW88.2-132.2;4,犁体数量个(4);5,犁体幅宽mm1800-2000;6,与拖拉机连接方式/三点悬挂,管线链接;7,翻转机构驱动形式/液压驱动;8,调幅机构/手动调幅;9,配套轮胎间距mm1700-1900;10,更深范围 mm 220-320;10,单体幅宽cm35	非通用类	河南省
2687	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	江苏常发农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LF-435	结构型式：液压翻转犁；外形尺寸（长×宽×高）：4000mm×1600mm×1850mm；机器质量：1470KG；配套拖拉机标定功率：≥95.6KW；与拖拉机配套连接方式及类型：三点式悬挂；翻转机构型式：液压式；犁体数量：（3+1）×2；犁体工作幅宽：350mm；犁体纵向距离：85cm；最大耕深：30cm；犁体单体幅宽：350mm。	非通用类	江苏省
2688	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-445	单体幅宽45cm, 4铧翻转犁	非通用类	河南省
2689	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-445	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	非通用类	河南省
2690	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-450	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	非通用类	河南省
2691	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	北京麦格天农科技发展有限公司	悬挂式液压翻转犁	1LF-MG4	单体幅宽：50cm；犁体个数：4*2；配套动力：95.6-117.6kw；结构形式：液压翻转可调幅；翻转机构型式：液压翻转油缸	非通用类	北京市
2692	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	四铧翻转犁	M1224T	单体幅宽≥45cm；犁体个数3—4	非通用类	新疆维吾尔自治区
2693	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFS-450	单体幅宽≥45cm；犁体个数3—4	非通用类	新疆维吾尔自治区
2694	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFB-450	单体幅宽≥45cm；犁体个数3—4	非通用类	新疆维吾尔自治区
2695	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-335	结构形式：双向犁；机具重量，kg:600；与拖拉机配套链接方式：三点悬挂；犁体数量，个：3*2；犁体工作幅宽，mm:350；最大耕深，cm:31；外形尺寸，mm:（长*宽*高）：2820*1350*1950。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2696	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	外形尺寸，mm（长*宽*高）：3100*1400*2200；机具重量，kg:750；犁体数量，个：4*2；犁体工作幅宽，mm:350；犁体纵向距离，cm:60。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2697	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYF-445	外形尺寸，（长*宽*高）：4200*2000*1600；机具重量，kg:1280；犁体数量，个：4*2；犁体幅宽，mm:450；耕深，cm:32。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2698	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYF-450	外形尺寸（长*宽*高），mm:4400*2550*1500；机具重量，kg:1420；犁体数量，个：4*2；犁体幅宽，mm:500；耕深，cm:35。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2699	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁	乌鲁木齐市鑫天宇翔农业机械设备有限公司	液压翻转调幅犁	1LYF-445	结构型式：液压翻转双向犁；配套拖拉机标定功率，KW:106.6；犁体工作幅宽：350、400、450	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2700	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	雷肯农业机械（青岛）有限公司	悬挂式液压翻转犁	1LFST-450	液压翻转可调幅；尺寸规格3840*2235*1720；结构质量1514；与拖拉机悬挂式挂接；挂接类型Ⅱ类；翻转形式：液压翻转油缸；铧数4*2；犁体工作宽度：1650/1900/2200/2500；调幅犁调整幅宽：1320-2000mm；犁体间距：1000；犁体工作幅宽与犁铧纵向距离之比0.35-0.58；犁架高度：80cm；最高犁深：38cm；犁架主梁地面宽度：120mm；每米工作幅宽质量：757kg；运输间隙：30cm；后通角：大于18度；一个橡胶限深轮-尺寸：650*198；限深深度：10-38cm。	非通用类	山东省
2701	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LFT-335(3+1)	单体幅宽35cm；铧体个数4个，作业幅宽1400mm	非通用类	新疆生产建设兵团
2702	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LFT-445	单体幅宽45cm，犁体个数4个，工作幅宽1800	非通用类	新疆生产建设兵团
2703	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	石河子市精工农机制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-446	单体幅宽（cm）：46 单侧铧体个数（个）：4	非通用类	新疆维吾尔自治区
2704	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	石河子市精工农机制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-435B	单体幅宽（cm）：35 单侧铧体个数（个）：4	非通用类	新疆维吾尔自治区
2705	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	石河子市永昌农机装备有限公司	液压翻转犁	LYF-445	外形尺寸（mm）：3500X2100X1500机具重量（KG）：1160 工作幅宽（mm）：1800 犁地深度（mm）：240-320 挂接形式：三点悬挂 犁铧个数：左右各4个	非通用类	新疆维吾尔自治区
2706	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	新疆同力专利产品开发有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-450	犁体个数：4x2，单体犁体幅宽502mm，耕深29cm，耕宽1594~1986mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
2707	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	新疆同力专利产品开发有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-450A	犁体个数：4x2，单体犁体幅宽500mm，耕深31cm	非通用类	新疆维吾尔自治区
2708	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-435	单体幅宽35cm，双侧各4铧犁体	非通用类	江苏省
2709	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-435	结构形式：双向调幅犁；犁体数量：小型体左右各4个，大型体左右各4个，共16个；犁体工作幅宽1400mm；调幅调整范围1200~1600mm；整机重量：1170kg；副犁结构：小前犁；最大耕深：30cm；配套动力：73.5~95.5kW；	非通用类	河北省
2710	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-446	结构形式：双向调幅犁；犁体数量：小型体左右各4个，大型体左右各4个，共16个；犁体工作幅宽1840mm；调幅调整范围1840~2040mm；整机重量：1170kg；副犁结构：小前犁；最大耕深：35cm；配套动力：102.9~132.3kW；	非通用类	河北省
2711	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-450	结构形式：双向调幅犁；犁体数量：大型体左右各4个，共8个；犁体工作幅宽330~500mm；调幅调整范围1320~2000mm；整机重量：1650kg；副犁结构：小前犁；最大耕深：35cm；配套动力：102.9~129.5kW；	非通用类	河北省
2712	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435	外形尺寸（长×宽×高）：3010×1545×1520；配套动力：70~80kW；结构形式：双向犁；犁体数量：左右各4个，共8个；犁体工作幅宽350mm；整机重量850kg；最大耕深：28cm；	非通用类	河北省
2713	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转犁	1LF-335	外形尺寸（长×宽×高）：2550×1500×1450；配套动力：50~65.8kW；结构形式：双向犁；犁体数量：左右各3个，共6个；犁体工作幅宽1050mm；整机重量550kg；最大耕深：28cm；	非通用类	河北省
2714	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-440	结构形式：双向调幅犁；犁体数量：小型体左右各4个，大型体左右各4个，共16个；犁体工作幅宽1600mm；调幅调整范围1600~1800mm；整机重量：1100kg；副犁结构：小前犁；最大耕深：32cm；配套动力：95.5~132.3kW；	非通用类	河北省
2715	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河南豪丰机械制造有限公司	可调幅液压翻转犁	1LYF-435	单体幅宽35cm，铧体个数4个	非通用类	河南省
2716	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转四铧犁	1LYF-435	单侧铧体个数（个）：4；犁体单体幅宽（cm）：35	非通用类	河南省
2717	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	石河子市精准农业装备有限公司	液压翻转犁	1LF-440	单体幅宽40cm；铧体个数4铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2718	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	石河子市鑫昌盛农机有限公司	液压翻转犁	1LFT-446	外形尺寸（长×宽×高）：3800×1780×1700，犁体工作幅宽（mm）：460，连接形式：悬挂式，配套动力（kw）100~130	非通用类	新疆维吾尔自治区
2719	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-445	单体幅宽45mm；铧体个数4铧	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2720	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-435	单体幅宽35cm；铧体个数4铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2721	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-335	单体幅宽35cm；铧体个数3铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2722	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-345	单体幅宽45cm；铧体个数3铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2723	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北农源农业机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	悬挂类型三点式悬挂；犁体数量8个；犁体工作幅宽350mm；	非通用类	河北省
2724	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	石河子市光大农机有限公司	液压双向翻转犁	1LYF-435C	单体幅宽35cm，4铧翻转犁	非通用类	新疆维吾尔自治区
2725	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	石河子市光大农机有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	单体幅宽35cm，4铧翻转犁	非通用类	新疆维吾尔自治区
2726	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	石河子市光大农机有限公司	液压翻转犁	1LYF-440	单体幅宽40cm，4铧翻转犁	非通用类	新疆维吾尔自治区
2727	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	1LF-435	结构型式：垂直翻转式悬挂双向犁，外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2800×1500×1500，机器质量（kg）：660，配套拖拉机标定功率（kw）：≥73.5，与拖拉机配套连接方式：悬挂式，悬挂类型（适用悬挂式）：三点悬挂，翻转机构型式：液压，犁体纵向距离（cm）：60，犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：1:1.714，犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）：680，最大耕深（cm）：≥20，犁架主梁底面宽度（mm）：80，每米工作幅宽质量（kg）：472，运输间隙（cm）：>30，后通角（°）：>18，犁体单体幅宽（cm）：35，犁体数量：4+4，犁体工作幅宽（mm）：350，犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：手动可调（铁铸轮），犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量（个）：2，犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）直径×宽度（或规格）（mm）：Φ350×90，限深轮调节范围（cm）：0-20	非通用类	山东省
2728	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘市豫华机引农机具有限责任公司	液压翻转四铧犁	1LFY-435	配套动力：58.8-73.5 规格型号：1LFY-435 幅宽：1900mm 外形尺寸（长*宽*高）：3050*1600*1400mm 结构质量810kg 连接方式：三点悬挂 耕深：22-30cm 犁体水平基面距离犁梁底面高度之差：650mm	非通用类	河南省
2729	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-440	单体幅宽：40cm；铧体个数：4铧	非通用类	河南省
2730	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-445	单体幅宽：45cm；铧体个数：4铧	非通用类	河南省
2731	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-445F	单体幅宽450mm，铧体个数（单侧）4铧	非通用类	山东省
2732	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-350F	单体幅宽500mm，铧体个数（单侧）3铧	非通用类	山东省
2733	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-350	犁体工作幅宽：500mm 外形尺寸：2900×1600×1700mm 耕深：35cm 配套动力：66.1-73.5kw 重量：700kg	非通用类	河南省
2734	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-446	犁体工作幅宽：460mm 外形尺寸：4400×1760×1820mm 耕深：40cm 配套动力：117-132kw 重量：1450kg	非通用类	河南省
2735	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-435	犁体工作幅宽：350mm 外形尺寸：3600×1600×1700mm 耕深：38cm 配套动力：80.8-88.2kw 重量：1192kg	非通用类	河南省
2736	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-335	犁体工作幅宽：350mm 外形尺寸：1170×1240×1440mm 耕深：35cm 配套动力：51.5-58.8kw 重量：580kg	非通用类	河南省
2737	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	石河子市天山机械制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYF-445	外形尺寸（mm）4115X1940X1760；机具重量（kg）1400；工作幅宽（mm）450；最大耕深（mm）290；配套动力（kw）100-135；翻转机构型式：液压式；连接形式：三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2738	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	石河子市天山机械制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYF-435	外形尺寸（mm）4000X1730X1680；机具重量（kg）1300；工作幅宽（mm）350；最大耕深（mm）280；配套动力（kw）85-110；翻转机构型式：液压式；连接形式：三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2739	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	11F-435	参数：配套动力：73.5-88.2kW、重量：856kg、作业速度>5km/h、单犁体幅宽：350mm、工作幅宽：1400mm、外形尺寸（长×宽×高）：3250×1800×1450mm、最大耕深：280mm、与拖拉机配套连接方式：三点悬挂式	非通用类	河北省
2740	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压双向翻转犁	11FT-446	参数：配套动力：117.6-147kW、重量：1760kg、作业速度>5km/h、单犁体幅宽：460mm、工作幅宽：1840mm、外形尺寸（长×宽×高）：4900×2100×1800mm、设计耕深：350mm、与拖拉机配套连接方式：三点悬挂式	非通用类	河北省
2741	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	11F-335	参数：配套动力：58.8-66.2kW、重量：700kg、作业速度>5km/h、单犁体幅宽：350mm、工作幅宽：1050mm、外形尺寸（长×宽×高）：2800×1650×1450mm、最大耕深：280mm、与拖拉机配套连接方式：三点悬挂式	非通用类	河北省
2742	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	全悬挂式翻转犁	11F-LB4	犁体工作幅宽：350/400/450/500mm犁体数量：4×2个 配套动力：120~170kW	非通用类	黑龙江省
2743	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	11YF-435	结构型式：双向犁 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2950*1800*1500 配套拖拉机标定功率（kW）：66.2-73.5 机器质量（kg）：770 悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂 犁体数量（个）：左右各4个 犁体工作幅宽（mm）：350 犁体纵向距离（cm）：45 最大耕深（cm）：28	非通用类	河北省
2744	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	银川金商通机械制造有限公司	高速调幅液压翻转犁	11F-435型	配套动力（kW）：66-82、外形尺寸（长x宽x高mm）：3050x1550x1350、耕深（mm）：250-320、单犁体幅宽（mm）：350、总耕幅（mm）：1400、生产率（亩/小时）：0.6-0.93、悬挂方式：三点悬挂、整机质量（kg）：1300	非通用类	宁夏回族自治区
2745	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	新疆利农机械制造有限责任公司	液压翻转犁	11YF-435	2类3点悬挂，犁体个数4X2，单个犁体工作幅宽35CM，液压翻转	非通用类	新疆维吾尔自治区
2746	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	11F-435	单侧犁体个数（个）：4；犁铧单体幅宽（cm）：35	非通用类	河南省
2747	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	11F-335	单侧犁体个数（个）：3；犁铧单体幅宽（cm）：35	非通用类	河南省
2748	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	西安永晨机械设备有限公司	液压翻转犁	11F-335	配套动力：55.1kW-66.2kW，整机质量600Kg，犁体工作幅宽：350mm，犁体数量：上、下各3个，最大耕深：28cm，外形尺寸（长×宽×高）：2350mm×1510mm×1440mm	非通用类	陕西省
2749	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转三铧犁	11YF-335	单铧耕宽35厘米左右犁体各3	非通用类	河南省
2750	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转四铧犁	11YF-435	单铧耕宽35厘米左右犁体各4个	非通用类	河南省
2751	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	山东丰硕机械有限公司	翻转犁	11F-335	耕幅115CM犁体个数3个	非通用类	山东省
2752	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	阿克苏保丰农机装备有限公司	调幅式液压翻转犁	11YFT-435	外形尺寸（mm）：4100×1650×1670；机具重量（kg）：1200；配套动力（kW）：88.2~117.6；犁体工作幅宽（mm）：350；单体幅宽<35cm；犁体个数3—4铧。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2753	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	阿克苏保丰农机装备有限公司	液压翻转犁	11YF-335	外形尺寸（mm）：2300×1300×1350；机具重量（kg）：450；配套动力（kW）：40.4~55.1；犁体工作幅宽（mm）：350；单体幅宽≥35cm；犁体个数3—4铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2754	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	阿克苏保丰农机装备有限公司	液压翻转犁	11YF-435	外形尺寸（mm）：3000×1400×1400；机具重量（kg）：760；配套动力（kW）：55.8~73.5；犁体工作幅宽（mm）：350；单体幅宽≥35cm；犁体个数3—4铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2755	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁	高台县嘉宝机械制造有限公司	液压翻转双向犁	11F-230	规格型号：11F-230型；结构形式：调幅液压翻转；外形尺寸（长×宽×高）：1400×960×1190（mm）；机器质量：154kg；配套动力：≥40.4kw；犁体数量：4（上下各2）个；犁体工作幅宽：60cm；最大耕深：25cm。	非通用类	甘肃省
2756	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	机械翻转犁	11F-230	单体幅宽30cm；犁体个数2铧	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2757	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，1—2 铧翻转犁	阿克苏金天诚机械装备有限公司	深翻翻转犁	1LFH-155	犁体个数：2个；幅宽：550mm；耕深：600~650mm；配套动力：125-154KW；结构形式：三点式悬挂；	非通用类	新疆维吾尔自治区
2758	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，1—2 铧翻转犁	西安永晨机械设备有限公司	翻转犁	1LT-123	配套动力：8.1kW-11kW，整机质量25Kg，犁体工作幅宽：230mm，犁体数量：1个，最大耕深：22cm，外形尺寸（长×宽×高）：800mm×300mm×800mm	非通用类	陕西省
2759	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，1—2 铧翻转犁	西安永晨机械设备有限公司	机械翻转犁	1LF-230	配套动力：36.8kW-44.1kW，整机质量315Kg，犁体工作幅宽：300mm，犁体数量：上、下各2个，最大耕深：25cm，外形尺寸（长×宽×高）：1760mm×1025mm×1220mm	非通用类	陕西省
2760	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4 铧翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-427	外形尺寸（长×宽×高mm）：2750x1310x1260 结构型式：液压翻转 机器质量：510kg 配套功率：60.3kw 最大耕深：22cm 单位幅宽：270mm 铧体个数：4铧	非通用类	河北省
2761	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4 铧翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	外形尺寸（长×宽×高mm）：3160x1710x1360 结构型式：液压翻转 机器质量：570kg 配套功率：73.5kw 最大耕深：24cm 单位幅宽：300mm 铧体个数：4铧	非通用类	河北省
2762	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4 铧翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-325	外形尺寸（长×宽×高mm）：1850x1080x1095 结构型式：液压翻转 机器质量：280kg 配套功率：29.4kw 最大耕深：22cm 单位幅宽：250mm 铧体个数：3铧	非通用类	河北省
2763	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4 铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转三铧犁	1LF-325A	犁体工作幅宽（mm）：250 犁铧数量（个）：6	非通用类	河南省
2764	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4 铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧犁	1LF-430B	犁体工作幅宽（mm）：300 犁体数量（个）：8	非通用类	河南省
2765	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4 铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧犁	1LF-430	犁体工作幅宽（mm）：300 犁体数量（个）：8	非通用类	河南省
2766	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4 铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转轻型三铧犁	1LQF-325	犁体工作幅宽（mm）：250 犁体数量（个）：6	非通用类	河南省
2767	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4 铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转三铧犁	1LF-327	犁体工作幅宽（mm）：270 犁铧数量（个）：6	非通用类	河南省
2768	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4 铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧犁	1LF-425A	犁体工作幅宽（mm）：250 犁体数量（个）：8	非通用类	河南省
2769	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4 铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧犁	1LF-427	犁体工作幅宽（mm）：270 犁体数量（个）：8	非通用类	河南省
2770	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4 铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧犁	1LF-425	犁体工作幅宽（mm）：250 犁体数量（个）：8	非通用类	河南省
2771	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4 铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转三铧犁	1LF-325	犁体工作幅宽（mm）：250 犁体数量（个）：6	非通用类	河南省
2772	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4 铧翻转犁	商丘市黄河机械制造有限公司	液压翻转四铧犁	1LF-430	1,外形尺寸（长*宽*高）mm3600*1810*1400;2,结构质量kg780;3,配套动力kW58.8-73.5;4,犁体数量个(4);5,犁体幅宽mm1200;6,与拖拉机连接方式 / 三点悬挂;7,翻转机构驱动形式 / 液压驱动;8,运输间隙mm400;9,限深轮直径mm380;10,单体幅宽cm30	非通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2773	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市黄河机械制造有限公司	液压翻转三铧犁	1LF-330	1,外形尺寸(长*宽*高)mm2800*1615*1340;2,结构质量kg500;3,配套动力kW44-51.5;4,犁体数量(个)3;5,犁体幅宽mm900;6,与拖拉机连接方式/三点悬挂;7,翻转机构驱动形式/液压驱动;8,运输间隙mm400;9,限深轮直径mm320;10,单体幅宽cm30	非通用类	河南省
2774	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市黄河机械制造有限公司	液压翻转三铧犁	1LF-327	1,外形尺寸(长*宽*高)mm2800*1700*1340;2,结构质量kg390;3,配套动力kW44-51.5;4,犁体数量(个)3;5,犁体幅宽mm810;6,与拖拉机连接方式/三点悬挂;7,翻转机构驱动形式/液压驱动;8,运输间隙mm400;9,限深轮直径mm320;10,单体幅宽mm270	非通用类	河南省
2775	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	高台县嘉宝机械制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-330	规格型号: 1LF-330型; 结构形式: 调幅液压翻转; 外形尺寸(长×宽×高): 1755×1410×1190 (mm); 机器质量: 285kg; 配套动力: ≥40.4kw; 犁体数量: 6(上下各3)个; 犁体工作幅宽: 90cm; 最大耕深: 25cm。	非通用类	甘肃省
2776	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	机具重量, kg:700;犁体数量, 个:4*2;犁体工作幅宽, mm:300;犁体纵向距离, cm:60;最大耕深, cm:28;外形尺寸, mm(长*宽*高): 2980*1400*1700.	非通用类	新疆维吾尔自治区
2777	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-427	结构形式: 双向, 机具重量, kg:450;与拖拉机配套链接方式: 三点悬挂;犁体工作幅宽, mm:270;最大耕深, cm:28;外形尺寸, mm:(长*宽*高): 2800*1200*1900.	非通用类	新疆维吾尔自治区
2778	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-327	结构形式: 双向, 翻转结构形式: 液压式, 与拖拉机配套链接方式: 三点悬挂, 犁体数量, 个: 3*2, 犁体工作幅宽, mm:270, 最大耕深, cm: 26, 外形尺寸, mm:2400*1200*1800, 犁体纵向距离, cm:60.	非通用类	新疆维吾尔自治区
2779	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	喀什宇辰农机装备有限公司	液压翻转犁	1LF-430	单体幅宽43cm; 犁体个数4铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2780	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	喀什宇辰农机装备有限公司	液压翻转犁	1LF-330	单体幅宽33cm; 犁体个数4铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2781	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转犁	1LF-325	外形尺寸(长×宽×高): 1660×1000×1170; 配套动力: 25.7~29.4kW; 结构形式: 双向犁; 犁体数量: 左右各3个, 共6个; 犁体工作幅宽250mm; 整机重量245kg; 最大耕深: 22cm;	非通用类	河北省
2782	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转犁	1LF-327	外形尺寸(长×宽×高): 2260×1150×1200; 配套动力: 40~50kW; 结构形式: 双向犁; 犁体数量: 左右各3个, 共6个; 犁体工作幅宽270mm; 整机重量310kg; 最大耕深: 27cm;	非通用类	河北省
2783	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转犁	1LF-427	外形尺寸(长×宽×高): 2400×1300×1200; 配套动力: 44.11~47.79kW; 结构形式: 双向犁; 犁体数量: 左右各4个, 共8个; 犁体工作幅宽270mm; 整机重量430kg; 最大耕深: 27cm;	非通用类	河北省
2784	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河南豪丰机械制造有限公司	可调幅液压翻转犁	1LYF-425	单体幅宽25cm, 犁体个数4铧	非通用类	河南省
2785	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北农源农业机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-427	悬挂类型三点式悬挂; 犁体数量8个; 犁体工作幅宽270mm;	非通用类	河北省
2786	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北农源农业机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-325	悬挂类型: 三点式悬挂; 犁体数量6个; 犁体工作幅宽250mm;	非通用类	河北省
2787	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北农源农业机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-425	悬挂类型: 三点式悬挂; 犁体数量8个; 犁体工作幅宽250mm;	非通用类	河北省
2788	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北农源农业机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-428	悬挂类型三点式悬挂; 犁体数量8个; 犁体工作幅宽280mm;	非通用类	河北省
2789	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北农源农业机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-327	悬挂类型: 三点式悬挂; 犁体数量6个; 犁体工作幅宽270mm;	非通用类	河北省
2790	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	石河子市光大农机有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	单体幅宽30cm, 4铧翻转犁	非通用类	新疆维吾尔自治区
2791	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	阿克苏市天合机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	犁体数量: 4*2个 犁体幅宽: 300	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2792	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	11F-430	结构型式：垂直翻转式悬挂双向犁，外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2500×1500×1300，机器质量（kg）：520，配套拖拉机标定功率（kw）：≥58.8，与拖拉机配套连接方式：悬挂式，悬挂类型（适用悬挂式）：三点悬挂，翻转机构型式：液压，调幅犁调整幅宽范围（mm）：900-1200，犁体纵向距离（cm）：51.4，犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：1:1.714，犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）：610，最大耕深（cm）：30，犁架主梁底面宽度（mm）：60，每米工作幅宽质量（kg）：433，运输间隙（cm）：35，后通过角（°）：19，犁体数量：4+4，犁体工作幅宽（mm）：300×4，犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：手动可调，犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量（个）：2，犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）直径×宽度（或规格）（mm）：Φ350×90，限深轮调节范围（cm）：0-20.6	非通用类	山东省
2793	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	石河子市新通达农机有限公司	翻转犁	11F-427型	外形尺寸（长×宽×高mm）：2550×1300×1200；重量（kg）：450；犁体数量（个）：4×4；犁体幅宽（cm）：27；耕深（cm）：17~23；耕宽（cm）：108；犁架高度（mm）：530；配套动力（kW）：44-70；挂接形式：三点悬挂；耕深稳定性变异系数（%）：≤10.0；植被覆盖率（%）：（地表以下）≥85.0；（8cm深度以下）≥60.0；耕作速度（km/h）：>5.0；碎土率（≤5cm土块）（%）：≥65.0；入土行程（m）：≤4.0。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2794	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	石河子市新通达农机有限公司	翻转犁	11F-325型	外形尺寸（长×宽×高）、mm:1900×1150×1250重量、kg:285犁体数量、个:3×3犁体幅宽、cm:25耕深、cm:18~24耕宽、cm:75犁架高度、mm:530配套动力、KW:30-40挂接形式:三点悬挂耕深稳定性变异系数、%≤10.0植被覆盖率、%:(地表以下)≥85.0、(8cm深度以下)≥60.0耕作速度、KM/H:>5.0碎土率(≤5cm土块)、%:≥65入土行程、M:≤4.0	非通用类	新疆维吾尔自治区
2795	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	石河子市新通达农机有限公司	翻转犁	11F-330型	外形尺寸（长×宽×高mm）：2450×1650×1400；重量（kg）：540；犁体数量（个）：3×3；犁体幅宽（cm）：30；耕深（cm）：18~25；耕宽（cm）：90；犁架高度（mm）：610；配套动力（kW）：44~70；挂接形式：三点悬挂；耕深稳定性变异系数（%）：≤10.0；植被覆盖率（%）：（地表以下）≥85.0；（8cm深度以下）≥60.0；耕作速度（km/h）：>5.0；碎土率（≤5cm土块）（%）：≥65.0；入土行程（m）：≤4.0。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2796	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	11F-430	单体幅宽：30cm；铧体个数：4铧	非通用类	河南省
2797	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	11F-330	单体幅宽：30cm；铧体个数：3铧	非通用类	河南省
2798	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	11F-430	单体幅宽300mm；铧体个数(单侧)4铧	非通用类	山东省
2799	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	翻转犁	11F-430	犁体工作幅宽：300mm 外形尺寸：3600×1600×1650mm 耕深：35cm 配套动力：66.1-80.8kw 重量：1150kg	非通用类	河南省
2800	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	11F-428	犁体工作幅宽：280mm 外形尺寸：3450×1300×1400mm 耕深：30cm 配套动力：51.4-58.8kw 重量：560kg	非通用类	河南省
2801	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	11F-328	犁体工作幅宽：280mm 外形尺寸：2650×1300×1350mm 耕深：30cm 配套动力：36.7-44.5kw 重量：470kg	非通用类	河南省
2802	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	11F-425	参数：配套动力：40.5-44.1kW、重量：450kg、作业速度>5km/h、单犁体幅宽：250mm、工作幅宽：1000mm、外形尺寸（长×宽×高）：2550×1300×1300mm、最大耕深：220mm、与拖拉机配套连接方式：三点悬挂式	非通用类	河北省
2803	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	11F-325	参数：配套动力：29.4-36.8kW、重量：380kg、作业速度>5km/h、单犁体幅宽：250mm、工作幅宽：750mm、外形尺寸（长×宽×高）：2060×1240×1275mm、最大耕深：220mm、与拖拉机配套连接方式：三点悬挂式	非通用类	河北省
2804	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	全悬挂式翻转犁	11F-BS4	犁体工作幅宽：300/350/400/450/500mm铧体数量：4×2个 配套动力：89.5~134.3kW	非通用类	黑龙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2805	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-427	结构型式：双向犁 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2550*1700*1300 配套拖拉机标定功率（kw）：36.8-44.1 机器质量（kg）：450 悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂 犁体数量（个）：左右各4个 犁体工作幅宽（mm）：270 犁体纵向距离（cm）：40 最大耕深（cm）：25	非通用类	河北省
2806	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-327	结构型式：双向犁 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2400*1400*1240 配套拖拉机标定功率（kw）：29.4-36.8 机器质量（kg）：380 悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂 犁体数量（个）：左右各3个 犁体工作幅宽（mm）：270 犁体纵向距离（cm）：40 最大耕深（cm）：25	非通用类	河北省
2807	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-425	结构型式：双向犁 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2530*1450*1060 配套拖拉机标定功率（kw）：29.4-36.8 机器质量（kg）：215 悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂 犁体数量（个）：左右各4个 犁体工作幅宽（mm）：250 犁体纵向距离（cm）：62 最大耕深（cm）：22	非通用类	河北省
2808	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	库尔勒胜利农业机械制造有限责任公司	液压翻转双向犁	1LF-535	3439x2210x1530	非通用类	新疆维吾尔自治区
2809	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	库尔勒胜利农业机械制造有限责任公司	液压翻转双向犁	1LF-435	2975x1798x1515	非通用类	新疆维吾尔自治区
2810	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	山东亿嘉现代农业有限公司	液压翻转犁	1LF-430	单体幅宽:30cm; 犁体个数:4+4铧	非通用类	山东省
2811	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	新疆利农机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	2类3点悬挂, 犁体个数4X2, 犁体工作幅宽30CM, 液压翻转	非通用类	新疆维吾尔自治区
2812	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	阿克苏慧农机械设备有限公司	液压翻转犁	1LYF-427型	单体幅宽27cm; 犁体个数4铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2813	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	阿克苏慧农机械设备有限公司	液压翻转犁	1LYF-430型	单体幅宽30cm; 犁体个数4铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2814	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	西安永晨机械设备有限公司	液压翻转犁	1LYF-330	配套动力:55.0kW-58.8kW, 整机质量350Kg, 犁体工作幅宽: 900mm, 犁体数量: 上、下各3个, 最大耕深:25cm, 外形尺寸（长×宽×高）: 2000mm×1050mm×1210mm	非通用类	陕西省
2815	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	西安永晨机械设备有限公司	液压翻转犁	1LF-430	配套动力:73.5kW-88.2kW, 整机质量707Kg, 犁体工作幅宽: 300mm, 犁体数量: 上、下各4个, 最大耕深:25cm, 外形尺寸（长×宽×高）: 2780mm×1710mm×1330mm	非通用类	陕西省
2816	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转四铧犁	1LYF-427	单铧耕宽27厘米左右犁体各4个	非通用类	河南省
2817	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转三铧犁	1LYF-327	单铧耕宽27厘米左右犁体各3个	非通用类	河南省
2818	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	山东丰硕机械有限公司	翻转犁	1LF-430	耕幅120犁体个数4	非通用类	山东省
2819	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	阿克苏保丰农机装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-427	外形尺寸（mm）：2700×1150×1200；机具重量（kg）：450；配套动力（kW）：40.4~55.1；犁体工作幅宽（mm）：270；单体幅宽<35cm；犁体个数3—4铧。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2820	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	阿克苏保丰农机装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-327	外形尺寸（mm）：2000×1150×1200；机具重量（kg）：330；配套动力（kW）：33.1~40.4；犁体工作幅宽（mm）：270；单体幅宽<35cm；犁体个数3—4铧。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2821	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-525	外形尺寸（长x宽x高mm）：3260x1750x1295 结构型式：液压翻转 机器质量：600kg 配套功率：73.5kw 最大耕深：22cm 单位幅宽：250mm 犁体个数：5铧	非通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2822	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-530	外形尺寸（长×宽×高mm）：3720×1570×1450 结构型式：液压翻转 机器质量：690kg 配套功率：73.5kw 最大耕深：24cm 单位幅宽：300mm 铧体个数：5铧	非通用类	河北省
2823	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转五铧犁	1LF-530	犁体工作幅宽（mm）：300 犁体数量（个）：10	非通用类	河南省
2824	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转五铧犁	1LF-525	犁体工作幅宽（mm）：250 犁体数量（个）：10	非通用类	河南省
2825	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转六铧犁	1LF-627	犁体工作幅宽（mm）：270 犁体数量（个）：12	非通用类	河南省
2826	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转五铧犁	1LF-527	犁体工作幅宽（mm）：270 犁体数量（个）：10	非通用类	河南省
2827	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转五铧犁	1LYF-527	单侧铧体个数（个）：5；犁体单体幅宽（cm）：27	非通用类	河南省
2828	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转无铧犁	1LYF-530	单侧铧体个数（个）：5；犁体单体幅宽（cm）：30	非通用类	河南省
2829	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	1LF-530	结构型式：垂直翻转式悬挂双向犁，外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3130×1700×1500，机器质量（kg）：800，配套拖拉机标定功率（kw）：≥73.5，与拖拉机配套连接方式：悬挂式，悬挂类型（适用悬挂式）：三点悬挂，翻转机构型式：液压，犁体纵向距离（cm）：51.5，犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：1:1.714，犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）：680，最大耕深（cm）：≥20，犁架主梁底面宽度（mm）：80，每米工作幅宽质量（kg）：533，运输间隙（cm）：>30，后通过角（°）：>18，犁体单体幅宽（cm）：30，犁体数量：5+5，犁体工作幅宽（mm）：300，犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：手动可调（铸铁轮），犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量（个）：2，犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）直径×宽度（或规格）（mm）：Φ350×90，限深轮调节范围（cm）：0-20	非通用类	山东省
2830	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	商丘市豫华机引农具有限公司	液压翻转五铧犁	1LFY-527	配套动力：≥58.8kW 规格型号：1LFY-527 幅宽：1850mm 外形尺寸（长*宽*高）：3100*1300*1120mm 结构质量615kg 连接方式：三点悬挂 耕深：18-30cm 犁体水平基面距离犁架底面高度之差：535mm	非通用类	河南省
2831	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-525	参数：配套动力：55.2-66.1kW、重量：550kg、作业速度>5km/h、单犁体幅宽：250mm、工作幅宽：1250mm、外形尺寸（长×宽×高）：2900×1550×1300mm、最大耕深：220mm、与拖拉机配套连接方式：三点悬挂式	非通用类	河北省
2832	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	全悬挂式翻转犁	1LF-BS6	犁体工作幅宽：304/355/406/457/508mm铧体数量：6×2个 配套动力：240~330kW	非通用类	黑龙江省
2833	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	五铧全悬挂式翻转犁	HRPB7	犁体工作幅宽：300/350/400/450/500mm铧体数量：5铧 配套动力：132.3~169.1kW	非通用类	黑龙江省
2834	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-535	结构型式：双向犁 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：3600*2000*1540 配套拖拉机标定功率（kw）：73.5-88.2 机器质量（kg）：860 悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂 犁体数量（个）：左右各5个 犁体工作幅宽（mm）：350 犁体纵向距离（cm）：45 最大耕深（cm）：28	非通用类	河北省
2835	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	河北锐宏机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-525	结构型式：双向犁 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2800*1730*1160 配套拖拉机标定功率（kw）：40.4-47.8 机器质量（kg）：250 悬挂类型（悬挂式）：三点悬挂 犁体数量（个）：左右各5个 犁体工作幅宽（mm）：250 犁体纵向距离（cm）：53 最大耕深（cm）：22	非通用类	河北省
2836	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	山东亿嘉现代农业有限公司	液压翻转犁	1LF-530	单体幅宽:30cm; 铧体个数:5+5铧	非通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2837	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	商丘市东方农机具农具厂	液压翻转调幅五铧犁	1LFT-550	犁体工作幅宽（mm）：500 犁体数量（20）	非通用类	河南省
2838	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-550	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	非通用类	河南省
2839	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	北京麦格天农科技发展有限公司	悬挂式液压翻转犁	1LF-MG6	单体幅宽：50cm；铧体个数：6*2；配套动力：183.8-220.6kw；结构形式：液压翻转可调幅；翻转机构型式：液压翻转油缸	非通用类	北京市
2840	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	北京麦格天农科技发展有限公司	悬挂式液压翻转犁	1LF-MG5	单体幅宽：50cm；铧体个数：5*2；配套动力：132.4-169.1kw；结构形式：液压翻转可调幅；翻转机构型式：液压翻转油缸	非通用类	北京市
2841	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFS-650	单体幅宽≥45cm；铧体个数5-6铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2842	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFB-650	单体幅宽≥45cm；铧体个数5-6铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2843	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFS-550	单体幅宽≥45cm；铧体个数5-6铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2844	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	中机美诺科技股份有限公司	五铧翻转犁	MM1225T	单体幅宽≥45cm；铧体个数5—6	非通用类	新疆维吾尔自治区
2845	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转条幅犁	1LYF-545	外形尺寸，（长*宽*高）mm:5150*2600*1620；犁体数量，个：5*2；调幅犁调整幅宽，mm:250；犁体工作幅宽，mm:450；最大耕深，cm:35	非通用类	新疆维吾尔自治区
2846	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYF-650	外形尺寸，（长*宽*高）mm:6000*3500*1600；机具重量，kg:2100；犁体数量，个：6*2；犁体幅宽，mm:500；耕深，cm:35.	非通用类	新疆维吾尔自治区
2847	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-550	外形尺寸，mm(长*宽*高)：5500*2100*2600；机具重量，kg:1760；犁体数量，个：5*2；犁体工作幅宽，mm:500；最大耕深，cm:35.	非通用类	新疆维吾尔自治区
2848	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	雷肯农业机械（青岛）有限公司	悬挂式翻转犁	EurOpal 8/5	液压翻转可调幅；尺寸规格5000*1200*1740；结构质量1714；与拖拉机悬挂式挂接；挂接类型II类；翻转形式：液压翻转油缸；铧数2*5；犁体工作宽度：1650/1900/2200/2500；调幅犁调整幅宽：1650-2500；犁体间距：1000；犁体工作幅宽与犁铧纵向距离之比0.25-0.58；犁梁高度：80cm；最高犁深：35cm；犁架主梁地面宽度：140mm；每米工作幅宽质量：343kg；运输间隙：30cm；后通过角：大于18度；一个橡胶限深轮一尺寸：650*198；限深深度：10-35cm。	非通用类	山东省
2849	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	雷肯农业机械（青岛）有限公司	悬挂式液压翻转犁	1LFTT-650	液压翻转可调幅；尺寸规格6100*2247*1740；结构质量2308；与拖拉机悬挂式挂接；挂接类型II类；翻转形式：液压翻转油缸；铧数6*2；犁体工作宽度：1650/1900/2200/2500；调幅犁调整幅宽：1980-3000MM；犁体间距：1000；犁体工作幅宽与犁铧纵向距离之比1:2；犁梁高度：80cm；最高犁深：38cm；犁架主梁地面宽度：140mm；每米工作幅宽质量：769kg；运输间隙：30cm；后通过角：大于18度；一个橡胶限深轮一尺寸：770*277；限深深度：10-38cm。	非通用类	山东省
2850	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	液压调幅翻转犁	1LFT-545	单体幅宽45cm；单体个数5个；工作幅宽：2250mm	非通用类	新疆生产建设兵团
2851	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-550	单体幅宽50cm；单体个数5个；工作幅宽2500mm	非通用类	新疆生产建设兵团
2852	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-650	单体幅宽：50cm；单体个数：6个；工作幅宽：3000mm	非通用类	新疆生产建设兵团
2853	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	石河子市精功农机制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-546	单侧幅宽（cm）:46 单侧铧体个数（个）5	非通用类	新疆维吾尔自治区
2854	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	石河子市永昌农机装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-545	外形尺寸(mm):4500X2100X1500机具重量(KG):1200 工作幅宽(mm):1800 犁地深度(mm):240-320 挂接形式:三点悬挂 犁铧个数:左右各5个	非通用类	新疆维吾尔自治区
2855	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	新疆同力专利产品开发有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-550	犁体个数：5x2, 单体犁体幅宽485mm, 耕深30cm, 耕宽2304~2507mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
2856	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	新疆同力专利产品开发有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-550A	犁体个数：5x2, 单体犁体幅宽500mm, 耕深35cm。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2857	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-546	单体幅宽46cm，双侧各5铧犁体	非通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2858	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-550	单体幅宽50cm，双侧各5铧犁体	非通用类	江苏省
2859	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFTA-550	单体幅宽50cm，双侧各5铧犁体	非通用类	江苏省
2860	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-550	结构形式：双向调幅犁；犁体数量：大型体左右各5个，共10个；犁体工作幅宽330~500mm；调幅调整范围1650~2500mm；整机重量：1800kg；副犁结构：小前犁；最大耕深：35cm；配套动力：132.3~176.4kW；	非通用类	河北省
2861	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-546	结构形式：双向调幅犁；犁体数量：小型体左右各5个，大型体左右各5个，共20个；犁体工作幅宽2300mm；调幅调整范围2300~2550mm；整机重量：1300kg；副犁结构：小前犁；最大耕深：35cm；配套动力：147.0~171.7kW；	非通用类	河北省
2862	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	新疆机械研究院股份有限公司	调幅翻转双向犁	1LFT-550	工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：5720*2650*1750；运输状态外形尺寸（长*宽*高）mm：5750*1775*2395；机具重量kg：1982；配套动力kW：148~187；与拖拉机配套连接方式：半悬挂；翻转机构型式：液压；犁体数量：5*2个；犁体工作幅宽mm：508（可调为440/382/335）；犁体纵向距离cm：86.8（可调为89.9/92.6/94.6）；犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：0.58（可调为0.49/0.41/0.35）；副犁个数：5*2个；最大耕深cm：35；	非通用类	新疆维吾尔自治区
2863	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	新疆机械研究院股份有限公司	调幅翻转双向犁	1LFT-650	工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：6630*3150*1800；运输状态外形尺寸（长*宽*高）mm：6670*1800*2490；机具重量kg：2550；配套动力kW：187~220；与拖拉机配套连接方式：半悬挂；翻转机构型式：液压；犁体数量：6*2个；犁体工作幅宽mm：507（可调为440/382/335）；犁体纵向距离cm：86.8（可调为89.9/92.7/94.6）；犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：0.58（可调为0.49/0.41/0.35）；副犁个数：6*2个；最大耕深cm：34；	非通用类	新疆维吾尔自治区
2864	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	石河子市精准农业装备有限公司	液压翻转调幅犁	1LFYT-550	单体幅宽50cm，犁体个数5铧	非通用类	新疆维吾尔自治区
2865	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	石河子市鑫昌盛农机有限公司	液压翻转犁	1LFT-546	外形尺寸（长×宽×高）：4800×2250×1750，犁体工作幅宽（mm）：460，连接形式：悬挂式，配套动力（kw）140~180	非通用类	新疆维吾尔自治区
2866	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	石河子市光大农机有限公司	液压翻转犁	1LYF-550	单体幅宽50cm，5铧翻转犁	非通用类	新疆维吾尔自治区
2867	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	石河子市光大农机有限公司	液压翻转犁	1LYF-545	单体幅宽45cm，5铧翻转犁	非通用类	新疆维吾尔自治区
2868	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	常州汉森机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-550	单体犁宽55cm，翻转犁数5*2个，耕深：>20cm，结构质量：1970kg。	非通用类	江苏省
2869	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-545	单体幅宽：45cm；犁体个数：5铧	非通用类	河南省
2870	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	调幅翻转犁	1LFT-556	犁体工作幅宽：560mm 外形尺寸：5500×2250×1860mm 耕深：40cm 配套动力：161.7~176.4kw 重量：1800kg	非通用类	河南省
2871	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	石河子市天山机械制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYF-545	外形尺寸（mm）5240X2515X1845；机具重量（kg）1700；工作幅宽（mm）450；最大耕深（mm）310；配套动力（kw）120~156；翻转机构型式：液压式；连接形式：三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2872	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-546	参数：配套动力：176.4-205.8kW、重量：1840kg、作业速度>5km/h、单犁体幅宽：460mm、工作幅宽：2300-2550mm、外观尺寸（长×宽×高）：5280×3550×1720mm、最大耕深：420mm、与拖拉机配套连接方式：三点悬挂式	非通用类	河北省
2873	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	格兰农业设备（大庆）有限公司	翻转犁	1LF-5	犁的单体幅宽：50厘米；犁铧数量：5X2，最大耕深：30厘米	非通用类	黑龙江省
2874	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	天津库恩农业机械有限公司	五铧翻转犁	MULTI-MASTER 153 5T	犁体数量：5 铧。 单体幅宽： 45 cm.	非通用类	天津市
2875	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	天津库恩农业机械有限公司	五铧翻转犁	MULTI-MASTER 183 5T	犁体数量：5 铧。 单体幅宽： 45 cm.	非通用类	天津市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2876	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	阿拉尔万达农机有限公司	液压翻转调幅犁	11F-550型	犁体工作幅宽，mm 505（可调为300/372/420） 犁体数量，个 5*2	非通用类	新疆生产建设兵团
2877	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	阿拉尔万达农机有限公司	两用调幅液压翻转犁	11LYF-650型	犁体数量，个 6*2 犁体幅宽，mm 501 耕宽，mm 1800（设计值）~3081（岸上） 1800（设计值）~3057（岸下）	非通用类	新疆生产建设兵团
2878	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	阿拉尔万达农机有限公司	调幅液压翻转犁	11LYF-550型	犁体数量，个 5*2 犁体幅宽，mm 501 耕宽，mm 1765~2657	非通用类	新疆生产建设兵团
2879	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	阿克苏保丰农机装备有限公司	调幅式液压翻转犁	11LYFT-550	外形尺寸（mm）：5600×2250×1850；机具重量（kg）：2050；配套动力（kW）：161.7~169.0；犁体工作幅宽（mm）：500；单体幅宽≥45cm；犁体个数5—6铧。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2880	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，7铧及以上翻转犁	北京麦格天农科技发展有限公司	半悬挂式液压翻转犁	11F-MG7	单体幅宽：50cm；犁体个数：7*2；配套动力：198.6-235.4kw；结构形式：液压翻转可调幅；翻转机构型式：液压翻转油缸	非通用类	北京市
2881	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，7铧及以上翻转犁	雷肯农业机械（青岛）有限公司	悬挂式液压翻转犁	EurOpal 9 7	液压翻转可调幅；尺寸规格8100*1200*1740；结构质量3692kg；与拖拉机半悬挂式挂接；挂接类型II类；翻转形式：液压翻转油缸；铧数7*2；犁体工作宽度：2310/2660/3080/3500；调幅犁调整幅宽：1320-2000MM；犁体间距：1000；犁体工作幅宽与犁铧纵向距离之比 1/2；犁梁高度：80cm；最高犁深：35cm；犁架主梁地面宽度：140mm；每米工作幅宽质量：343kg；运输间隙：30cm；后通 过角：大于18度；一个橡胶限深轮-尺寸：770*277；限深深度：10-35cm。	非通用类	山东省
2882	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，7铧及以上翻转犁	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	十铧半悬挂式翻转犁	SPSLB9	犁体工作幅宽：350/410/460/520/570mm犁体数量：10个 配套动力：264.7~294.1kW	非通用类	黑龙江省
2883	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，7铧及以上翻转犁	格兰农业设备（大庆）有限公司	翻转犁	11F-7（Lo-7）	悬挂式；机器质量：2630公斤；配套动力：200-260KW，与拖拉机连接方式：全悬挂；犁铧数：7X2；单体犁铧作业幅宽：50厘米	非通用类	黑龙江省
2884	耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，7铧及以上翻转犁	格兰农业设备（大庆）有限公司	翻转犁	11F-7（RN-7）	半悬挂式，犁铧数：7X2；质量：3400公斤；单个犁体作业幅宽：45厘米；最大耕深：30厘米	非通用类	黑龙江省
2885	耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4kW及以上耕整机（水田、旱田）	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）：150×70×90 整机质量（kg）：70 配套动力（kw）：4.0 配套动力转速（r/min）：3600 启动方式：手拉式启动 连接方式：直联 耕宽（mm）：700 耕深（mm）：≥80	非通用类	山东省
2886	耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4kW及以上耕整机（水田、旱田）	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.0Z	结构尺寸（长*宽*高cm）：157×77×125 整机质量（kg）：97 配套动力转速（r/min）：3600 启动方式：手拉启动 传动方式：齿轮传动 连接方式：直联 耕宽（mm）：700 耕深（mm）：≥100	非通用类	山东省
2887	耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4kW及以上耕整机（水田、旱田）	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.2	结构尺寸（长*宽*高cm）：159×77×125 整机质量（kg）：109 配套动力转速（r/min）：3000 启动方式：手摇启动 传动方式：皮带传动 连接方式：皮带连接 耕宽（mm）：700 耕深（mm）：≥100	非通用类	山东省
2888	耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4kW及以上耕整机（水田、旱田）	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）：168×1113×111 整机质量（kg）：113 配套动力（kw）：6.3 配套发动机型号：L186FA柴油机 启动方式：手拉式启动 传动方式：齿轮传动 连接方式：直联 耕宽（mm）：1010 耕深（mm）：130	非通用类	山东省
2889	耕整地机械	耕地机械	开沟机（器）	开沟深度50cm以下配套轮式30拖拉机开沟机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	番茄施肥起垄机	1QF-3	配套动力（kw）：≥117；外形尺寸（长×宽×高）mm：3300×5000×1350；机具质量（kg）：1850；工作幅宽（mm）：5000；作业速度（km/h）：4~6；深松作业深度（mm）：400-500；施肥深度（mm）：100~200；沟深（mm）：100~250；作业行数（行）：3；垄背宽度（mm）：1000-1100；排肥量范围（公升/亩）：15-80；运输间隙mm：≥300；排肥机构形式：槽轮式；土壤工作部件：靴式施肥开沟器施肥开沟器双壁凹曲培土器；与配套动联接形式：三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2890	耕整地机械	耕地机械	开沟机（器）	开沟深度50cm以下配套轮式30拖拉机开沟机	新疆农业科学院农业工程公司	开沟机	1K-50	开沟深度52cm，沟面宽度60.8cm，沟底宽度30.9cm，作业速度1.82km/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
2891	耕整地机械	耕地机械	开沟机（器）	开沟深度50cm以下配套轮式30拖拉机开沟机	连云港市连发机械有限公司	圆盘开沟机	1KH-35A	配套轮式拖拉机；开沟深度：30-35cm	非通用类	江苏省
2892	耕整地机械	耕地机械	开沟机（器）	开沟深度50cm以下配套轮式30拖拉机开沟机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	双圆盘开沟机	1KH-35	配套动力：36.75-73.5KW，沟深：28-35CM，上口宽：30-35CM沟底宽：14CM，外形尺寸（长*宽*高）：1100*850*1300MM，结构重量：370KG，刀片犁刀数：16把	非通用类	江苏省
2893	耕整地机械	耕地机械	开沟机（器）	开沟深度50cm以下配套轮式30拖拉机开沟机	江苏亿科农业装备有限公司	双圆盘开沟机	1KJ-35A	型式：双圆盘、三点悬挂，开沟深度：30~55，配套动力：35~40kW，外形尺寸：1500mm×770mm×1400mm	非通用类	江苏省
2894	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5—2m双轴联合整地机	常州常旋机械有限公司	双轴灭茬旋耕机	1GKNM-160	1.5m≤作业幅宽<2m；双轴	非通用类	江苏省
2895	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5—2m双轴联合整地机	南昌旋耕机厂有限责任公司	多功能双轴灭茬联合整地机	1GQN-180JD	配套拖拉机动力(千瓦):44.1-51.5，工作幅宽(m):1.8，悬挂方式:三点悬挂，动力输出轴转速(r/min):540、720，刀轴数(双)，刀轴转速(r/min):232、220，传动方式(旋耕:中间齿轮传动;灭茬:侧边齿轮传动)，有传动轴防护罩，刀辊回转半径(mm):旋耕245;灭茬:180，旋耕刀形式及数量:IT245、50，有拖板，结构质量(kg):646。	非通用类	江西省
2896	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5—2m双轴联合整地机	南昌旋耕机厂有限责任公司	多功能双轴灭茬联合整地机	1GQN-165JD	配套拖拉机动力(千瓦):29.4-36.8，工作幅宽(m):1.65，悬挂方式:三点悬挂，动力输出轴转速(r/min):540、720，刀轴数(双)，刀轴转速(r/min):232、220，传动方式(旋耕:中间齿轮传动;灭茬:侧边齿轮传动)，有传动轴防护罩，刀辊回转半径(mm):旋耕245;灭茬:180，旋耕刀形式及数量:IT245、40，有拖板，结构质量(kg):592。	非通用类	江西省
2897	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5—2m双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-1.8	耙片直径:460cm，工作幅宽:1.8m，耙片间距:170cm，耙片角度:常用8度、最大15度，外形尺寸(mm):长:4600、宽:1800、高:1050，整机重量:1300kg，配套动力:45-55kw，运输间隙:大于150mm，连接形式:牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区
2898	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5—2m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-1.8	工作幅宽:1.8m 耙片个数:20个 配套动力:33-37kw	非通用类	新疆维吾尔自治区
2899	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5—2m双轴联合整地机	中国一拖集团有限公司	双轴灭茬旋耕机	1GM-170	双轴;耕幅:1700mm	非通用类	河南省
2900	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5—2m双轴联合整地机	中国一拖集团有限公司	双轴灭茬旋耕机	1GM-180	双轴;耕幅:1800mm	非通用类	河南省
2901	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5—2m双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-1.8	结构形式:双轴;是否有深松功能:是;是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整镇压;是;是否少(免)耕:否;作业幅宽(M):1.8深松深度(CM):0-12;配套动力(KW):30-48	非通用类	新疆维吾尔自治区
2902	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-2.8	工作幅宽:2.8m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6。9。11。13、机具重量:2000kg、外型尺寸(m):6.3×2.8×0.8、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:25亩/小时、配套动力:≥44kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2903	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	乌鲁木齐齐双剑农机具制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	工作幅宽,mm:2800;配套动力,kw:40~51;机具重量,kg:1600;外形尺寸,mm(长*宽*高):5500*3300*1050。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2904	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	外形尺寸(长*宽*高)mm:6000*3000*1000;配套动力kw:44.1-55.2;整机重量kg:1600;耙片直径mm:460;工作幅宽:2.8;连接形式:牵引式	非通用类	新疆生产建设兵团
2905	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	外形尺寸(mm):5200X3300X1050 机具重量(KG):1600 耙片直径(mm):460 耙片个数:32 工作幅宽(mm):2800 耕地深度(mm):≥80 悬挂形式:牵引式 工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2906	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	喀什宇辰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	作业幅宽2.8m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2907	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	2.5m≤作业幅宽<3m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2908	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	耙片直径:460cm,工作幅宽:2.8m,耙片间距:170cm,耙片角度:常用8度、最大15度,外形尺寸(mm):长:4620、宽:2860、高:870,整机重量:1600kg,配套动力:55-66kw,运输间隙:大于150mm,连接形式:牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区
2909	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	工作幅宽2.8m 耙片个数32 配套动力:44-45kw	非通用类	新疆维吾尔自治区
2910	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	中国一拖集团有限公司	双轴灭茬旋耕机	1GM-280	双轴;耕幅:2800mm	非通用类	河南省
2911	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	缺口、圆盘耙组前后各2组,耙片直径460mm,平土板2组,后联碎土、镇压辊组,工作幅宽2800mm	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2912	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.5	结构形式:双轴;是否有深松功能:是;是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整合镇压:是;是否少(免)耕:否;作业幅宽(M):2.5深松深度(CM):0-12;配套动力(KW):30-48	非通用类	新疆维吾尔自治区
2913	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	结构形式:双轴;是否有深松功能:是;是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整合镇压:是;是否少(免)耕:否;作业幅宽(M):2.8深松深度(CM):0-12;配套动力(KW):44-92	非通用类	新疆维吾尔自治区
2914	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	西安永晨机械设备有限公司	深松联合作业机	1SZL-252	配套动力:88.2kW-110.0kW,整机质量750Kg,工作幅宽:252cm,深松铲数量:7个,耕深:≥25cm,外形尺寸(长×宽×高):2200mm×2840mm×1400mm	非通用类	陕西省
2915	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	外形尺寸(mm):5000×2800×1050;耙片数(片):32;耙片直径(mm):460;耙片间距(mm):170;机具重量(kg):1450;配套动力(kW):40.4~55.1;2.5m≤作业幅宽<3m;双轴。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2916	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	乌鲁木齐齐剑农机具制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	耙片直径,mm:460;工作幅宽,mm:2000;耙片间距,mm:170;整机重量,kg:1300;外形尺寸mm(长*宽*高):5300*2300*1000.配套动力,kg:29~40.	非通用类	新疆维吾尔自治区
2917	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	乌鲁木齐齐剑农机具制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	工作幅宽,mm:2400;耙片间距,mm:170;配套动力,kw:33~34;整机重量,kg:1450;外形尺寸mm(长*宽*高):5400*2800*1000.耙片直径,mm:460.	非通用类	新疆维吾尔自治区
2918	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	外形尺寸(长*宽*高)mm:5870*2260*1000;配套动力kw:29.4-47.8;整机重量kg:1350;耙片直径mm:460;工作幅宽m:2.0;连接形式:牵引式	非通用类	新疆生产建设兵团
2919	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	联合整地机	1z1-2.0	外形尺寸(mm):5000X2400X900机具重量(KG):1100 耙片直径(mm):460 耙片个数:24 工作幅宽(mm):2000 耕地深度(mm):≥80 挂接形式:牵引式 工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2920	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	外形尺寸(mm):5200X2800X1000 机具重量(KG):1450 耙片直径(mm):460 耙片个数:28 工作幅宽(mm):2400 耕地深度(mm):≥80 挂接形式:牵引式 工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2921	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	喀什宇辰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	作业幅宽2m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2922	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	喀什宇辰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	作业幅宽2.4m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2923	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	河南蒙丰机械制造有限公司	深松灭茬联合整地机	1SMQ-200	作业幅宽2m,双轴	非通用类	河南省
2924	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	连云港市连发机械有限公司	双轴灭茬整地机	1GZM-210	作业幅宽:2.1m;双轴	非通用类	江苏省
2925	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	外形尺寸(长×宽×高):6000×2200×1000,整机重量(kg)1300,连接形式:牵引式,配套动力(kw)40~60	非通用类	新疆维吾尔自治区
2926	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	2m≤作业幅宽<2.5m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2927	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	2m≤作业幅宽<2.5m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2928	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	常州常旋机械有限公司	双轴灭茬旋耕机	1GKNM-200	2m≤作业幅宽<2.5m;双轴	非通用类	江苏省
2929	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	作业幅宽:2.4m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2930	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	作业幅宽:2.0m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2931	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.2	耙片直径:460cm,工作幅宽:2.2m,耙片间距:170cm,耙片角度:常用8度、最大15度,外形尺寸(mm):长:4600、宽:2200、高:1050,整机重量:2200kg,配套动力:88-99kw,运输间隙:大于150mm,连接形式:牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区
2932	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	工作幅宽2.0m 耙片个数:24个 配套动力:33-37	非通用类	新疆维吾尔自治区
2933	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	工作幅宽:2.45m 配套动力:40(约翰迪尔554)	非通用类	新疆维吾尔自治区
2934	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	阿可苏鑫通达机械有限责任公司	联合整地机	1ZL-2.4	配套动力(kw):33~44,外型尺寸(mm):5200×2800×1000,机具重量(kg):1450,作业幅宽(mm):2400,耙片数量(片):28,耙片直径(mm):420,整地深度(mm):100,挂接形式:三点悬挂,工作部件配置:液压升降装置。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2935	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	中国一拖集团有限公司	双轴灭茬旋耕机	1GM-210	双轴;耕幅:2100mm	非通用类	河南省
2936	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	缺口、圆盘耙组前后各2组,耙片直径460mm,平土板一组,后联碎土、镇压辊组,工作幅宽2400mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
2937	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.2	缺口、圆盘耙组前后各2组,耙片直径460mm,平土板一组,后联碎土、镇压辊组,工作幅宽2200mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
2938	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	阿克苏慧农机械设备有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	作业幅宽2m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2939	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.1	结构形式:双轴;是否有深松功能:是;是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整镇压;是;是否少(免)耕:否;作业幅宽(M):2.1深松深度(CM):0-12;配套动力(KW):30-48	非通用类	新疆维吾尔自治区
2940	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	山东丰硕机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	工作幅宽230cm深松部件4	非通用类	山东省
2941	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	外形尺寸(mm):4500×2400×800;耙片数(片):28;耙片直径(mm):460;耙片间距(mm):170;机具重量(kg):1300;配套动力(kW):40.4~47.8;2m≤作业幅宽<2.5m;双轴。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2942	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-2.0	外形尺寸(mm):4500×2050×800;耙片数(片):24;耙片直径(mm):460;耙片间距(mm):170;机具重量(kg):1200;配套动力(kW):33.1~47.8;2m≤作业幅宽<2.5m;双轴。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2943	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-4.2	工作幅宽:4.2m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6。9。11。13、机具重量:3000kg、外型尺寸(m):6.3×4.2×0.8、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:45亩/小时、配套动力:≥73kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2944	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-3.6	工作幅宽:3.6m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6。9。11。13、机具重量:2200kg、外型尺寸(m):6.3×3.6×0.8、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:35亩/小时、配套动力:≥58.8kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2945	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	北京麦格天农科技发展有限公司	联合整地机	1SZL-MG350	深松深度:35cm;耕幅:3.5m;配套动力:133-1701w;深松部件数量:12个;松土铲宽度:80mm;双轴	非通用类	北京市
2946	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	乌鲁木齐齐双剑农机具制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	工作幅宽,mm:4200;配套动力,kw:59~88;整机重量,kg:2600;外形尺寸,mm(长*宽*高):6000*4800*1100。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2947	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	外形尺寸(长*宽*高)mm:7600*4600*1100;配套动力kw:66-88;整机重量kg:2500;耙片直径mm:460;工作幅宽mm:4.2;连接形式:牵引式	非通用类	新疆生产建设兵团
2948	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	外形尺寸(长*宽*高)mm:7600*4000*1100;配套动力kw:58.8-73.5;整机重量kg:2200;耙片直径mm:460;工作幅宽mm:3.6;连接形式:牵引式	非通用类	新疆生产建设兵团
2949	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	联合整地机	1LZ-3.6	作业幅宽:3.6m;整机重量:2300kg,双轴	非通用类	新疆生产建设兵团
2950	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	联合整地机	1z1-3.6	外形尺寸(mm):5500X3600X1100 机具重量(KG):2500 耙片直径(mm):460 耙片个数:44 工作幅宽(mm):3600 耕地深度(mm):≥80 悬挂形式:牵引式 工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2951	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-4.3	外形尺寸(mm):6460X4310X1080机具重量(KG):2900 耙片直径(mm):460 耙片个数:52 工作幅宽(mm):4300 耕地深度(mm):≥80 悬挂形式:牵引式 工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2952	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴;配套动力(kW):88-125;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):4200;设计整地深度(mm):100;悬挂方式:牵引式;工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2953	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴。工作幅宽(mm):3600配套动力(kW):66-92;耙片直径(mm):460;设计整地深度(mm):100;悬挂方式:牵引式;工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊	非通用类	新疆维吾尔自治区
2954	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	外形尺寸(长×宽×高):6000×3600×1000,整机重量(kg)2000,连接形式:牵引式,配套动力(kw)70~90	非通用类	新疆维吾尔自治区
2955	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	奎屯吾吾吾农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	工作幅宽:3600mm;耙片数:40个;耙片直径:460mm;间距:170mm;整机重量:2200kg; 双轴 长×宽×高(mm):5500×3600×1100	非通用类	新疆维吾尔自治区
2956	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	奎屯吾吾吾农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	工作幅宽:4200mm;耙片数:48个;耙片直径:460mm;间距:171mm;整机重量:3000kg 双轴 长×宽×高(mm):5500×3600×1101	非通用类	新疆维吾尔自治区
2957	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2958	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	3.5m≤作业幅宽<4.5m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2959	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	作业幅宽：3.6m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2960	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.8	耙片直径：460cm，工作幅宽：3.8m，耙片间距：170cm，耙片角度：常用8度、最大15度，外形尺寸（mm）：长：6300、宽：3600、高：1100，整机重量：2300kg，配套动力：88-99kw，运输间隙：大于150mm，连接形式：牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区
2961	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	工作幅宽：4.2m 耙片个数：48个 配套动力：73-88kw	非通用类	新疆维吾尔自治区
2962	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	工作幅宽：3.6m 耙片个数：44个 配套动力：66-73kw	非通用类	新疆维吾尔自治区
2963	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	联合整地机	1ZL-4.2	配套动力（kw）：74~99，外型尺寸（mm）：5700×4700×1300，机具重量（kg）：2600，作业幅宽（mm）：4200，耙片数量（片）：44，耙片直径（mm）：450，整地深度（mm）：100，挂接形式：三点悬挂，工作部件配置：液压升降装置。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2964	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	外形尺寸（mm）4600X3700X1200；机具重量（kg）2500；耙片直径（mm）460；配套动力（kw）74-92；工作幅宽（mm）3600；整地深度（mm）100；连接形式：三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2965	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	外形尺寸（mm）4800X4300X1200；机具重量（kg）2700；耙片直径（mm）460；配套动力（kw）85-125；工作幅宽（mm）4200；整地深度（mm）100；连接形式：三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2966	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-3.6	缺口、圆盘耙组前后各2组，耙片直径460mm，平土板2组，后联碎土、镇压辊组，工作幅宽3600mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
2967	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	阿克苏慧农机械设备有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	作业幅宽4.2m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2968	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	阿克苏慧农机械设备有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	作业幅宽3.6m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2969	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-3.7	结构形式：双轴；是否有深松功能：是；是否复式作业（含哪几种作业功能）：松土、碎土、土肥混合、平整合镇压；是；是否少（免）耕：否；作业幅宽（M）：3.7深松深度（CM）：0-12；配套动力（KW）：60-92	非通用类	新疆维吾尔自治区
2970	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-4.1	结构形式：双轴；是否有深松功能：是；是否复式作业（含哪几种作业功能）：松土、碎土、土肥混合、平整合镇压；是；是否少（免）耕：否；作业幅宽（M）：4.1深松深度（CM）：0-12；配套动力（KW）：65-92	非通用类	新疆维吾尔自治区
2971	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	外形尺寸（mm）：5000×3800×1050；耙片数（片）：40；耙片直径（mm）：460；耙片间距（mm）：170；机具重量（kg）：2000；配套动力（kW）：66~103；3.5m≤作业幅宽<4.5m；双轴。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2972	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	外形尺寸（mm）：5000×4500×1100；耙片数（片）：48；耙片直径（mm）：460；耙片间距（mm）：170；机具重量（kg）：2300；配套动力（kW）：88~132；3.5m≤作业幅宽<4.5m；双轴。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2973	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-3.2	工作幅宽：3.2m、作业深度：8-12mm、耙片直径：460mm、耙片间距：170mm、耙片偏角：3、6、9、11、13、机具重量：2100kg、外型尺寸（m）：6.3×3.2×0.8、运输间隙：>300mm、作业速度：7-9km/h、平均生产率：35亩/小时、配套动力：≥58.8 kw、工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2974	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	乌鲁木齐齐双剑农机具制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	工作幅宽，mm:3200；耙片间距，mm:170；配套动力，kw:48~60；整机重量，kg:2000；外形尺寸，mm长*宽*高：5700*3700*1050。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2975	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	外形尺寸（mm）：5400X3700X1100 机具重量（KG）：2000 耙片直径（mm）：460 耙片个数：36 工作幅宽（mm）：3200 耕地深度（mm）：≥80 挂接形式：牵引式 工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整地辊 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2976	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	喀什宇辰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	作业幅宽3.2m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2977	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	3m≤作业幅宽<3.5m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2978	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	作业幅宽：3.2m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2979	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	耙片直径：460cm，工作幅宽：3.6m，耙片间距：170cm，耙片角度：常用8度、最大15度，外形尺寸（mm）：长：5500、宽：3600、高：1050，整机重量：2200kg，配套动力：88-99kw，运输间隙：大于150mm，连接形式：牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区
2980	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	工作幅宽：3.2m 耙片个数：36个 配套动力：55-66kw	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
2981	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	联合整地机	1ZL-2.8	配套动力(kw):40~51,外型尺寸(mm):5200×3300×1050,机具重量(kg):1600,作业幅宽(mm):2800,耙片数量(片):32,耙片直径(mm):420,整地深度(mm):100,悬挂形式:三点悬挂,工作部件配置:液压升降装置。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2982	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	外形尺寸(mm)4700X3200X1150;机具重量(kg)2300;耙片直径(mm)460;配套动力(kw)66-92;工作幅宽(mm)3200;整地深度(mm)100;连接形式:三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2983	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	缺口、圆盘耙组前后各2组,耙片直径460mm,平土板2组,后联碎土、镇压辊各组,工作幅宽3200mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
2984	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	阿克苏慧农机械设备有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	作业幅宽3.2m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2985	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	外形尺寸(mm):5000×3200×1050;耙片数(片):36;耙片直径(mm):460;耙片间距(mm):170;机具重量(kg):1700;配套动力(kW):59~74;3m≤作业幅宽<3.5m;双轴。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2986	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	工作幅宽:4.8m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6.9.11.13、机具重量:3200kg、外型尺寸(m):6.3×5.4×0.8、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:35亩/小时、配套动力:≥88kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2987	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.4	工作幅宽:5.4m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6.9.11.13、机具重量:3200kg、外型尺寸(m):6.3×5.4×0.8、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:60亩/小时、配套动力:≥88kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2988	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.4	工作幅宽,mm:5400;配套动力,kw:88~140;整机重量,kg:3500;外形尺寸mm(长*宽*高):6350*6000*1100。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2989	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	工作幅宽,mm:4800;配套动力,kw:73~110;整机重量,kg:3000;外形尺寸,mm(长*宽*高):6100*5400*1100。	非通用类	新疆维吾尔自治区
2990	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.2	外形尺寸(长*宽*高)mm:7600*5400*1100;配套动力kw:117.6-132.4;整机重量kg:4500;耙片直径mm:460;工作幅宽m:5.2;连接形式:牵引式	非通用类	新疆生产建设兵团
2991	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	外形尺寸(长*宽*高)mm:7600*5200*1100;配套动力kw:88-118;整机重量kg:3500;耙片直径mm:460;工作幅宽m:4.8;连接形式:牵引式	非通用类	新疆生产建设兵团
2992	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	联合整地机	1LZ-4.5	工作幅宽:4.5m,整机重量2400kg,双轴	非通用类	新疆生产建设兵团
2993	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	联合整地机	1z1-4.8	外形尺寸(mm):5800X5400X1350机具重量(KG):2900 耙片直径(mm):3000 耙片个数:56 工作幅宽(mm):4800 耕地深度(mm):≥80 悬挂形式:牵引式 工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2994	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴;配套动力(kW):120-132;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):4800;悬挂方式:牵引式;工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊	非通用类	新疆维吾尔自治区
2995	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.4	工作幅宽:5400mm;耙片数:60个;耙片直径:460mm;间距:172mm;整机重量:3300kg;双轴 长×宽×高(mm):5500×3600×1102	非通用类	新疆维吾尔自治区
2996	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2997	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	作业幅宽:4.8m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
2998	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	阿克苏市天合机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	工作幅宽:4.8m 耙片个数:56个 配套动力:88kw(约翰迪尔1204)	非通用类	新疆维吾尔自治区
2999	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.4	外形尺寸(mm)4800X4500X1200;机具重量(kg)2800;耙片直径(mm)460;配套动力(kw)88-125;工作幅宽(mm)4400;整地深度(mm)100;连接形式:三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
3000	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	外形尺寸(mm)4800X5000X1200;机具重量(kg)3000;耙片直径(mm)460;配套动力(kw)92-185;工作幅宽(mm)4800;整地深度(mm)100;连接形式:三点悬挂	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3001	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-5.4	缺口、圆盘耙组前后各2组，耙片直径460mm，平土板2组，后联碎土、镇压辊组，工作幅宽5400mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
3002	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-4.8	缺口、圆盘耙组前后各2组，耙片直径460mm，平土板2组，后联碎土、镇压辊组，工作幅宽4800mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
3003	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-4.5	结构形式:双轴;是否有深松功能:是;是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整镇压:是;是否少(免)耕:否;作业幅宽(M):4.5深松深度(CM):0-12;配套动力(KW):73-132	非通用类	新疆维吾尔自治区
3004	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-5.1	结构形式:双轴;是否有深松功能:是;是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整镇压:是;是否少(免)耕:否;作业幅宽(M):5.1深松深度(CM):0-12;配套动力(KW):88-132	非通用类	新疆维吾尔自治区
3005	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	结构形式:双轴;是否有深松功能:是;是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整镇压:是;是否少(免)耕:否;作业幅宽(M):4.8深松深度(CM):0-12;配套动力(KW):88-117	非通用类	新疆维吾尔自治区
3006	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-5.2	外形尺寸(mm):5200×5400×1200;耙片数(片):64;耙片直径(mm):460;耙片间距(mm):170;机具重量(kg):3100;配套动力(kW):88~147;4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴。	非通用类	新疆维吾尔自治区
3007	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	外形尺寸(mm):5000×4700×1200;耙片数(片):56;耙片直径(mm):460;耙片间距(mm):170;机具重量(kg):2700;配套动力(kW):88~147;4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴。	非通用类	新疆维吾尔自治区
3008	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-5.8	工作幅宽:5.8m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6。9。11。13、机具重量:3300kg、外型尺寸(m):6.3×5.8×0.8、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:60亩/小时、配套动力:≥117kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊。	非通用类	新疆维吾尔自治区
3009	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-6.6	工作幅宽:6.6m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6。9。11。13、机具重量:5400kg、外型尺寸(m):6.3×6.6×0.8、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:85亩/小时、配套动力:≥117kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊。	非通用类	新疆维吾尔自治区
3010	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-8.2	工作幅宽:8.2m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6。9。11。13、机具重量:5400kg、外型尺寸(m):6.3×8.2×0.8、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:85亩/小时、配套动力:≥146kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊。	非通用类	新疆维吾尔自治区
3011	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-7.2	工作幅宽:7.2m、作业深度:8-12mm、耙片直径:460mm、耙片间距:170mm、耙片偏角:3.6。9。11。13、机具重量:5400kg、外型尺寸(m):6.3×7.2×0.8、运输间隙:>300mm、作业速度:7-9km/h、平均生产率:85亩/小时、配套动力:≥117kw、工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊。	非通用类	新疆维吾尔自治区
3012	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	机具重量,kg:5700;耙片直径,mm:460;工作幅宽,m:7.2;耙片间距,mm:170;外形尺寸,(长*宽*高)mm:6100*7900*2200.配套动力,kw:145~185.	非通用类	新疆维吾尔自治区
3013	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	联合整地机	1LZ-5.6	工作幅宽:5.6m,整机重量:3000kg,双轴	非通用类	新疆生产建设兵团
3014	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	联合整地机	1LZ-7.2	工作幅宽:7.2m,整机重量4900kg,双轴	非通用类	新疆生产建设兵团
3015	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	联合整地机	1z1-5.6	外形尺寸(mm):5900X6000X1400机具重量(KG):3500 耙片直径(mm):460 耙片个数:64 工作幅宽(mm):5600 耕地深度(mm):≥80 挂接形式:牵引式 工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊	非通用类	新疆维吾尔自治区
3016	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市永昌农机装备有限公司	联合整地机	1z1-7.2	外形尺寸(mm):7330X7510X1470机具重量(KG):4500 耙片直径(mm):460 耙片个数:84 工作幅宽(mm):7200 耕地深度(mm):≥80 挂接形式:牵引式 工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
3017	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	联合整地机	1ZL-8.0	作业幅宽≥5.5m;双轴;配套动力(kW):147-200;结构形式:对置,折叠式;耙片直径(mm):460;工作幅宽(mm):8500;挂接方式:牵引式;工作部件配置:缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3018	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	作业幅宽≥5.5m；双轴；配套动力(kW)：132-160；耙片直径(mm)：460；工作幅宽(mm)：5600；悬挂方式：牵引式；工作部件配置：缺口耙组、圆盘耙组、平地齿板、碎土辊、整压辊。	非通用类	新疆维吾尔自治区
3019	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	新疆机械研究院股份有限公司	联合整地机	1ZL-7.0	配套动力kW：≥132；整机重量kg：5200；运输间隙mm：230；连接形式：牵引式；工作幅宽mm：7.1；耙片数量片：82(缺口耙42；圆盘耙40)；耙片间距mm：170；耙片偏角：最大17°；耙片直径mm：460；折叠方式：液压折叠；运输状态外形尺寸(长*宽*高)mm：6490*3190*3180；工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm：6560*7150*1890；	非通用类	新疆维吾尔自治区
3020	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	外形尺寸(长×宽×高)：6000×2200×1000，整机重量(kg)1300，连接形式：牵引式，配套动力(kw)40~60	非通用类	新疆维吾尔自治区
3021	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	折叠式联合整地机	1ZL-800	外形尺寸(长×宽×高)：6000×8000×1500，整机重量(kg)5500，连接形式：牵引式，配套动力(kw)220~260	非通用类	新疆维吾尔自治区
3022	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	折叠式联合整地机	1ZL-640	外形尺寸(长×宽×高)：6000×6400×1300，整机重量(kg)4500，连接形式：牵引式，配套动力(kw)140~160	非通用类	新疆维吾尔自治区
3023	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-760	外形尺寸(长×宽×高)：6000×7600×1500，整机重量(kg)5000，连接形式：牵引式，配套动力(kw)200~220	非通用类	新疆维吾尔自治区
3024	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-6.2	工作幅宽：6200mm；耙片数：72个；耙片直径：460mm； 间距：174mm；整机重量：4800kg；双轴 长×宽×高(mm)：5500×3600×1104	非通用类	新疆维吾尔自治区
3025	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	长×宽×高(mm)：6850×7520×1070；整机重量：5200kg； 耙片数：76个；耙片间距：170mm； 耙片直径：460mm；耙片偏角C：3~12；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
3026	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	沙雅新东方农机修造有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	作业幅宽≥5.5m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
3027	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	作业幅宽：7.2m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
3028	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	作业幅宽：5.6m；双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
3029	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	巴州爱地信农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	耙片直径：460cm，工作幅宽：7.2m，耙片间距：170cm，耙片角度：常用8度、最大15度，外形尺寸(mm)：长：7500、宽：7200、高：1050，整机重量：5600kg，配套动力：150-172kw，运输间隙：大于150mm，连接形式：牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区
3030	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市三星农机有限公司	联合整地机	1ZL-560	作业幅宽≥5.5m；双轴含哪几种作业功能)：复式作业，耙地、平地、碎土、镇压等功能；作业幅宽(m)5.6；深松深度(cm)10	非通用类	新疆维吾尔自治区
3031	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市三星农机有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	作业幅宽≥5.5m；双轴含哪几种作业功能)：复式作业，耙地、平地、碎土、镇压等功能；作业幅宽(m)7.2；深松深度(cm)10；配套动力(KW)：162	非通用类	新疆维吾尔自治区
3032	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-6.0	外形尺寸(mm)5200X6100X1250；机具重量(kg)3500；耙片直径(mm)460；配套动力(kw)100-185；工作幅宽(mm)6000；整地深度(mm)100；连接形式：三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
3033	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	外形尺寸(mm)5000X5700X1200；机具重量(kg)3200；耙片直径(mm)460；配套动力(kw)96-185；工作幅宽(mm)5600；整地深度(mm)100；连接形式：三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
3034	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	外形尺寸(mm)7100X7200X1200；机具重量(kg)4500；耙片直径(mm)460；配套动力(kw)110-185；工作幅宽(mm)7200；整地深度(mm)100；连接形式：三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
3035	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	新疆利农机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-6.5	缺口、圆盘耙组前后各2组，耙片直径460mm，平土板2组，后联碎土、镇压辊组，工作幅宽6500mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
3036	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-6.0	外形尺寸(mm)：5500×6200×1200；耙片数(片)：72；耙片直径(mm)：460；耙片间距(mm)：170；机具重量(kg)：4100；配套动力(kw)：132~162；作业幅宽≥5.5m；双轴。	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3037	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	外形尺寸（mm）：5200×5800×1200；耙片数（片）：68；耙片直径（mm）：460；耙片间距（mm）：170；机具重量（kg）：3300；配套动力（kW）：82.2~147.0；作业幅宽≥5.5m；双轴。	非通用类	新疆维吾尔自治区
3038	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-6.4	外形尺寸（mm）：5500×6400×1200；耙片数（片）：76；耙片直径（mm）：460；耙片间距（mm）：170；机具重量（kg）：4300；配套动力（kW）：132~162；作业幅宽≥5.5m；双轴。	非通用类	新疆维吾尔自治区
3039	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	侧弯刀深松机	1SS-160	外形尺寸（mm）：1450×1900×1500；配套动力（kW）：≥73；机具重量（kg）：350；工作幅宽（mm）：1600；深松铲（个）：3；耕深范围（mm）：0~500；深松铲间距（mm）：550+550；深松铲高度（mm）：900；耕深稳定性（%）：≥80；土壤膨松度（%）：≤40；土壤扰动系数（%）：≥50；深松铲类型：铲式；结构形式：后悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
3040	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	潍坊悍马农业装备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-125	深松铲数量：3铲；工作幅宽：1250mm	通用类	山东省
3041	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松机	1SSL-120	外形尺寸（长×宽×高）：2950×1520×1400mm、结构质量：426kg、配套动力：100.0-120.0kW、深松铲结构形式：凿式、工作铲数：3个、工作幅宽：1200mm、铲间距：400mm、深松深度：250-350mm、作业速度：3-6km/h	通用类	河北省
3042	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	新疆天诚农机具制造有限公司	深松机	1SL-160	深松部件3个	通用类	新疆维吾尔自治区
3043	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	深松机	1S-130	深松铲数量：3个；工作幅宽：1350mm；铲间距：1000mm耕深：400-500；作业速度：≥6km/h；效率≥0.7hm ² /h；悬挂方式：三点式悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
3044	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北飞尔农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	深松铲数量：4，深松铲结构形式：凿式，深松深度：25-35cm	通用类	河北省
3045	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北沃田机械制造有限公司	深松机	1S-140	深松部件：4个 作业尺寸（长×宽×高）：319x170x131 整机质量（kg）：510 配套动力（kW）：66.2 工作铲数（个）：4 工作幅宽（cm）：140 铲间距（cm）：35 单铲幅宽（cm）：31.5 深松深度（cm）：34.4	通用类	河北省
3046	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1S-280A	深松铲个数：5个；深松铲机构形式：凿型；工作幅宽：2800mm；配套动力：≥95kW；结构质量：420kg；外形尺寸（长×宽×高）：2320×3000×1370mm；深松深度：25~35cm。	通用类	河北省
3047	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1SS-280	深松铲个数：5个；深松铲机构形式：凿型；工作幅宽：2800mm；配套动力：88.2~102.9kW；结构质量：340kg；外形尺寸（长×宽×高）：2280×2660×1300mm；深松深度：30~40cm。	通用类	河北省
3048	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1S-200	深松铲个数：4个；深松铲机构形式：凿型；工作幅宽：2000mm；配套动力：59~74kW；结构质量：315kg；外形尺寸（长×宽×高）：2100×1050×1200mm；深松深度：30~35cm。	通用类	河北省
3049	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	深松机	1SS-195	外形尺寸（长×宽×高）：2100mm×2140mm×1240mm；机器质量：520KG；配套动力：≥88.2KW；深松铲结构型式：凿式铲；深松铲数量：5个；工作幅宽：195mm；铲间距：39cm；耕深：30-35cm；作业速度：2-6KM/h；作业小时效率：0.3-0.48hm ² /；深松型式：普通深松	通用类	江苏省
3050	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	淮北市华丰机械设备有限公司	深松机	1S-220	产品型号：1S-220。 外形尺寸：长×宽×高（mm）2320×1320×1100 结构质量（kg）：450 深松铲结构形式：全方位曲面铲 深松铲数量（个）：4 工作幅宽（cm）：220 铲间距（cm）：73（铲柄） 耕深深松（cm）：30-40 作业速度（km）：3-5 作业小时生产率1hm ² /h:0.4-0.8 深松形式：全方位深松	通用类	安徽省
3051	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	郑州市龙丰农业机械制造有限公司	深松机	1S-250	深松部件4-5个	通用类	河南省
3052	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北中农博远农业装备有限公司	1S-264型深松机	1S-264	深松铲5个	通用类	河北省
3053	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北中农博远农业装备有限公司	1SZL-200A型深松整地联合作业机	1SZL-200A	深松铲4个	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3054	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	现代农装科技股份有限公司	深松整地联合作业机	1SL-175	深松铲数量：4	通用类	北京市
3055	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	现代农装科技股份有限公司	深松整地联合作业机	1SL-200	深松铲数量：4	通用类	北京市
3056	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	现代农装科技股份有限公司	深松机	1SL-220	深松铲数量：5	通用类	北京市
3057	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河南豪丰机械制造有限公司	深松机	1S-200	深松部件5个	通用类	河南省
3058	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河南豪丰机械制造有限公司	深松机	1SS-240D	深松部件4个	通用类	河南省
3059	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	新疆机械研究院股份有限公司	深松机	1S-300	外形尺寸（长*宽*高）mm：2490*3040*1480；配套动力kW：120-145；工作幅宽mm：3013；结构形式：悬挂式；整机质量kg：920；耕深范围mm：388；运输间隙mm：330；深松铲数量：5组；深松铲型式：双翼形；	通用类	新疆维吾尔自治区
3060	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市连发机械有限公司	深松机	1S-180	深松部件：4个	通用类	江苏省
3061	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北春耕机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200B	配套动力：80.9-88.2kw，整地机构形式：旋耕，结构形式：凿式，4个深松钩，中间齿轮传动，外形尺寸（长*宽*高）1330mm*2380mm*1190mm	通用类	河北省
3062	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	奎屯吾吾吾农机制造有限公司	深松机	1S-270	长×宽×高（mm）：2100×2700×1500；重量：900kg；工作幅宽：2700mm；深松铲数：5个；深松深度：400~500；	通用类	新疆维吾尔自治区
3063	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-270	深松铲5个	通用类	山东省
3064	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	深松铲4个	通用类	山东省
3065	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	深松铲5个	通用类	山东省
3066	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	南昌旋耕机厂有限责任公司	深松旋耕机	1GQQN-180JBS	主要配置：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架焊合、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：配套动力：66.2-73.5kw，工作幅宽：1.80m，结构形式：框架式，单轴；不变速；刀片形式：1T245旋耕刀；深松铲：4个；深松耕深：≥30cm；耕深：8-14cm。	通用类	江西省
3067	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	南昌旋耕机厂有限责任公司	深松旋耕机	1GQQN-200JBS	主要配置：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架焊合、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：配套动力：66.2-73.5kw，工作幅宽：2.0m，结构形式：框架式，单轴；不变速；刀片形式：1T245旋耕刀；深松铲：5个；深松耕深：≥30cm；耕深：8-14cm。	通用类	江西省
3068	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	石河子市光大农机有限公司	深松机	1S-220	深松部件4个	通用类	新疆维吾尔自治区
3069	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北耕耘农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构形式：铲式，双翼深松铲；数量：4个；幅宽（cm）：230；配套动力（kW）：80.9~95.6	通用类	河北省
3070	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北耕耘农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构形式：铲式，双翼深松铲；数量：4个；幅宽（cm）：250；配套动力（kW）：88.2~99.2	通用类	河北省
3071	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北耕耘农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构形式：铲式，双翼深松铲；数量：4个；幅宽（cm）：200；配套动力（kW）：73.5~88.2	通用类	河北省
3072	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	江苏银华春翔机械制造有限公司	深松机	1S-5	深松部件（铲）：5个	通用类	江苏省
3073	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山西河东雄风农机有限公司	深松机	1S-200A	深松铲4个	通用类	山西省
3074	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山西河东雄风农机有限公司	深松机	1S-250A	深松铲5个	通用类	山西省
3075	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东鑫港新能源科技有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2700×2640×1320，结构质量（kg）：865，配套动力（kw）：89-120，整地机构型式：卧式旋耕，工作幅宽（cm）：250，铲间距（cm）：62，传动机构型式：中间齿轮传动，深松耕深（cm）：≥25，整地耕深（cm）：≥8，作业速度（km/h）：≥2，作业小时生产率（hm ² /h）：0.2-0.7，深松铲结构型式：凿式平铲，深松铲数量（个）：4	通用类	山东省
3076	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东鑫港新能源科技有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2375×2540×1320，结构质量（kg）：860，配套动力（kw）：≥88.2，整地机构型式：卧式旋耕机，工作幅宽（cm）：200，铲间距（cm）：30-50，传动机构型式：中间齿轮传动，深松耕深（cm）：≥25，整地耕深（cm）：≥8，作业速度（km/h）：≥2，作业小时生产率（hm ² /h）：0.25-0.45，深松铲结构型式：凿式平铲，深松铲数量（个）：4	通用类	山东省
3077	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	商丘市豫华机引农机具有限责任公司	深松机	1S-235	幅宽：2350mm 外形尺寸（长*宽*高）：1220*2370*1170mm 结构质量：232kg 工作幅宽5个 产间距450mm（可调） 小时工作率：0.4~0.7hm ² /h 深松深度：250~350mm 作业速度：2~4km/h 配套动力：>58kW	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3078	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	商丘市豫华农机引农机具有限责任公司	深松机	1S-220	幅宽:2200mm 外形尺寸(长*宽*高):1220*2370*1170mm 结构质量:218kg 工作铲数4个 产间距550mm(可调) 小时生产率:0.4~0.7hm ² /h 深松深度:250~350mm 作业速度:2~4km/h 配套动力:>58kW	通用类	河南省
3079	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北江天农业机械有限公司	深松机	1SS-210	外形尺寸(长*宽*高):1760*2300*1250mm; 结构质量:310kg; 配套动力:69.8-77.2kw; 深松铲结构形式:凿式; 工作铲数,个:5; 工作幅宽:210cm; 铲间距:50cm; 深松深度:25-35cm; 作业速度:3-6km/h; 作业小时生产率:0.58-1.15hm ² /h;	通用类	河北省
3080	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	南昌中天农机有限公司	深松整地联合作业机	1SLA-200	4铲深松机	通用类	江西省
3081	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松机	1SS-280	外形尺寸(长×宽×高):2200×2360×1280mm、结构质量:292kg、配套动力:66.2-80.9kW、深松铲结构形式:凿式、工作铲数:5个、工作幅宽:2800mm、铲间距:560mm、深松深度:250-350mm、作业速度:3-6km/h	通用类	河北省
3082	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZLQ-200	深松部件4个	通用类	河北省
3083	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	深松部件5个	通用类	河北省
3084	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松机	1S-200	深松部件4个	通用类	河北省
3085	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松机	1S-250A1	深松部件5个	通用类	河北省
3086	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松机	1S-200A1	深松部件5个	通用类	河北省
3087	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松旋耕机	1GKNS-200	深松部件4个	通用类	河北省
3088	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	深松部件5个	通用类	河北省
3089	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	德州市华北农机装备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	深松铲型式:凿式,深松铲数量:4个.	通用类	山东省
3090	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	外形尺寸(长*宽*高)(mm):1550*2310*1450; 单轴; 工作幅度(cm):200; 工作铲数:4个; 配套动力(kw):66.2-88.2	通用类	江苏省
3091	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松机	1S-180	外形尺寸(长*宽*高)(mm):3700*1900*1350; 单轴; 工作幅度(cm):180; 工作铲数:5个; 配套动力(kw):66.2-88.2	通用类	江苏省
3092	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	外形尺寸(长*宽*高)(mm):1560*2310*1400; 单轴; 工作幅度(cm):230; 工作铲数:5个; 配套动力(kw):73.5-117.6	通用类	江苏省
3093	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松机	1S-4	外形尺寸(长*宽*高)(mm):2800*1300*1200; 单轴; 工作幅度(cm):130; 工作铲数:4个; 配套动力(kw):55.1-69.9	通用类	江苏省
3094	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	深松机	1S-180	深松铲:5个、幅宽:180cm、耕深深松:30-40cm、铲间距:36cm、结构质量:280kg	通用类	安徽省
3095	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	旋耕深松机	1SZL-200	深松铲:5个、幅宽:200cm、铲间距:45cm、结构质量:560kg、耕深深松:30cm、耕深整地:12cm	通用类	安徽省
3096	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	新疆天诚农机具制造有限公司	深松机	1SL-270	深松部件5个	通用类	新疆维吾尔自治区
3097	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北神耕机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	深松部件4个	通用类	河北省
3098	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北神耕机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	深松部件5个	通用类	河北省
3099	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	黑龙江德沃科技开发有限公司	振动深松机	1SZL-570	外形尺寸(长*宽*高):2450*3550*1530mm,结构质量:870kg,配套拖拉机功率:≥88.2kw,与拖拉机联接方式:三点悬挂,工作幅宽:350cm,作业行数:5行,行距:50-70cm,运输间隙:≥30cm,深松部件深松铲型式:双翼式,深松部件深松深度:24-30cm,深松部件数量:5个(前2后3),整地部件:碎土辊; 作业小时生产率:1.0-2.3hm ² /h,作业速度:4-6.5km/h	通用类	黑龙江省
3100	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	深松机	1S-235	深松铲数量:5个; 工作幅宽:2500mm; 铲间距:1000mm耕深:400-500; 作业速度:≥6km/h; 效率≥0.7hm ² /h; 悬挂方式:三点式悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
3101	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北通田机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	深松铲数量:4个	通用类	河北省
3102	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北通田机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	深松铲数量:4个	通用类	河北省
3103	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北通田机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	深松铲数量:4个	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3104	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北通田机械有限公司	深松机	1S-250	深松铲数量:4个	通用类	河北省
3105	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	西安永晨机械设备有限公司	深松机	1SS-180	配套动力:88.2kW,整机质量226Kg,工作幅宽:180cm,深松铲数量:5个,最大深度:≥30cm,外形尺寸(长×宽×高):1500mm×1700mm×1234mm	通用类	陕西省
3106	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	克拉玛依五五机械制造有限公司	侧弯刀深松机	1SS-270	外形尺寸(mm):2650×2700×1500;配套动力(kW):≥117;机具重量(kg):750;工作幅宽(mm):2700;深松铲(个):5;耕深范围(mm):0~500;深松铲间距(mm):550+550;深松铲高度(mm):900;耕深稳定性(%):≥80;土壤膨松度(%):≤40;土壤扰动系数(%):≥50;深松铲类型:铲式;结构形式:后悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
3107	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	克拉玛依五五机械制造有限公司	侧弯刀深松机	1SS-220	外形尺寸(mm):1650×2500×1500;配套动力(kW):≥88;机具重量(kg):550;工作幅宽(mm):2200;深松铲(个):4;耕深范围(mm):0~500;深松铲间距(mm):550+550;深松铲高度(mm):900;耕深稳定性(%):≥80;土壤膨松度(%):≤40;土壤扰动系数(%):≥50;深松铲类型:铲式;结构形式:后悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
3108	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河北圣和农业机械有限公司	振动深松机	1ZS-240	振动式;深松铲个数:4个铲结构形式:铲式;配套动力:≥95kW;结构质量:510kg;外形尺寸(长×宽×高):1140×2420×1230mm;深松深度:25~30cm	通用类	河北省
3109	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东旭创机械制造有限公司	深松机	1S-220	外形尺寸(长×宽×高)mm:1750×2550×1390 工作幅宽mm:2200 结构质量kg:950 配套动力kW:≥73.5 深松铲结构形式:曲面铲(全方位式) 深松铲数量(个):4	通用类	山东省
3110	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松机	1S-200	全方位式;深松部件4个	通用类	江苏省
3111	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	菏泽新亚机械设备有限公司	全方位深松机	1SQ-210	深松形式:全方位深松;深松部件(铲)数量(个):4;深松铲结构型式:全方位曲面铲;铲间距(cm):75(中间)、67.5(两边);外形尺寸(长×宽×高):1330mm×2570mm×1200mm;结构质量(kg):400;配套动力(kW):≥73.5;工作幅宽(cm):210;深松深度(cm):30-35;作业速度(km/h):1.8-4;作业小时生产率(hm ² /h):0.4-0.8	通用类	山东省
3112	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	全方位式;深松铲4个	通用类	山东省
3113	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	全方位深松机	1SQ-180	全方位式;深松铲4个	通用类	山东省
3114	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-260	全方位式;深松部件5个	通用类	山东省
3115	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-230	全方位式;深松部件5个	通用类	山东省
3116	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-210B	全方位式;深松部件4个	通用类	山东省
3117	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	振动式旋耕深松机	1SZLZ-200	振动或全方位式、深松铲:5个、结构质量:650kg、幅宽:200cm、铲间距:45cm、耕深深松:30cm	通用类	安徽省
3118	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200G	深松形式:全方位式;深松部件4个	通用类	山东省
3119	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	振动深松机	1SZ-180	深松形式:振动式;深松部件:4个	通用类	山东省
3120	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-200	深松形式:全方位式;深松部件4个	通用类	山东省
3121	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230G	深松形式:全方位式;深松部件5个	通用类	山东省
3122	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230W	深松形式:全方位式;深松部件4个	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3123	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铧振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	深松形式：全方位式；深松部件4个	通用类	山东省
3124	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铧振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-250	深松形式：全方位式；深松部件4个	通用类	山东省
3125	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铧振动式、全方位式深松机	山东源泉机械有限公司	深松机	1S-250	产品型号名称/全方位深松机1S-250型 外形尺寸（长×宽×高）mm2960*2100*1500 结构质量kg800 配套动力kW≥89 深松铧结构型式/曲面铧 数量个4 工作幅宽cm250 铧间距cm83.3 传动机构型式/无 耕深cm30~40 作业速度km/h4~6 作业小时生产率hm ² /h1~1.5 深松形式/全方位深松	通用类	山东省
3126	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铧振动式、全方位式深松机	山东源泉机械有限公司	深松机	1S-200	产品型号名称/全方位深松机1S-200型 外形尺寸（长×宽×高）mm2460*2100*1500 结构质量kg700 配套动力kW≥73.5 深松铧结构型式/曲面铧 数量个4 工作幅宽cm200 铧间距cm66.7 传动机构型式/无 耕深cm30~40 作业速度km/h3~6 作业小时生产率hm ² /h0.6~1.2 深松形式/全方位深松	通用类	山东省
3127	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铧振动式、全方位式深松机	河北通田机械有限公司	振动深松机	1SS-240	振动式，深松铧数量：5个	通用类	河北省
3128	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铧振动式、全方位式深松机	河北通田机械有限公司	振动深松机	1S-240A	振动式，深松铧数量：4个	通用类	河北省
3129	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铧振动式、全方位式深松机	河北通田机械有限公司	振动深松机	1SS-220	振动式，深松铧数量：4个	通用类	河北省
3130	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铧及以上深松机	河北沃田机械制造有限公司	深松机	1S-350	深松部件：7个 运输尺寸（长x宽x高cm）：138.6x251.6x182.1 作业尺寸（长x宽x高cm）：138.6x384.8x182.1 整机质量（kg）：880 配套动力（kw）：91.9 工作铧数（个）：7 工作幅宽（cm）：350 铧间距（cm）：50 单铧幅宽（cm）：34.8 深松深度（cm）：30.91	通用类	河北省
3131	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铧及以上深松机	商丘市东方机引农具厂	深松机	1SJ-250	深松产数量（个）：9 外形尺寸（长×宽×高）：1300×2500×1560 结构质量（kg）：500 配套动力（kw）：73.5~88.2	通用类	河南省
3132	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铧及以上深松机	高台县嘉宝机械制造有限公司	深松机	1S-230	型号：1S-230；外形尺寸（长×宽×高）：1230×2300×1330mm；结构质量：660kg；配套动力：≥58.8kw；深松铧结构型式：铲式；工作铧数：9个；工作幅宽：2300mm；铧间距：287.5mm；单铧幅宽：110mm。	通用类	甘肃省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3133	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1S-320	深松铲个数：7个；深松铲机构形式：凿型；工作幅宽：3200mm；配套动力： $\geq 100\text{kW}$ ；结构质量：320kg；外形尺寸（长 \times 宽 \times 高）：2885 \times 3400 \times 1300mm；深松深度：25~35cm。	通用类	河北省
3134	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	深松机	1SS-295	外形尺寸（长 \times 宽 \times 高）：2100mm \times 3060mm \times 1240mm；结构质量：743KG；配套动力： $\geq 110\text{kW}$ ；深松铲结构型式：凿式铲；深松铲数量：7个；工作幅宽：295mm；铲间距：42cm；耕深：30-35cm；作业速度：2-6KM/h；作业小时效率：0.3-0.48hm ² /h；深松型式：普通深松	通用类	江苏省
3135	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	深松机	1SS-225	外形尺寸（长 \times 宽 \times 高）：1160mm \times 2250mm \times 1190mm；结构质量：400KG；配套动力： $\geq 66\text{kW}$ ；深松铲结构型式：凿式铲；深松铲数量：9个；工作幅宽：225mm；铲间距：25cm；耕深：30-32cm；作业速度：2-6KM/h；作业小时效率：0.3-0.48hm ² /h；深松型式：普通深松	通用类	江苏省
3136	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	淮北市华丰机械设备有限公司	深松机	1S-310	产品型号：1S-310。 外形尺寸：长 \times 宽 \times 高（mm）3130 \times 1700 \times 1500 结构质量（kg）：650 深松铲结构形式：曲面铲 深松铲数量（个）：6 工作幅宽（cm）：310 铲间距（cm）：62 耕深深松（cm）：30-40 作业速度（km/h）：3-5 作业小时生产率hm ² /h:0.9-1.5 深松形式：全方位深松	通用类	安徽省
3137	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	深松机	1S-300	深松部件6个及以上	通用类	河南省
3138	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北中农博远农业装备有限公司	1S-300型深松机	1S-300	深松铲7个	通用类	河北省
3139	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	现代农装科技股份有限公司	深松机	1SL-300	工作铲数：7	通用类	北京市
3140	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南豪丰机械制造有限公司	深松机	1S-250	深松部件6个	通用类	河南省
3141	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南豪丰机械制造有限公司	深松机	1SS-350D	深松部件6个	通用类	河南省
3142	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	巴州孔雀农业机械装备制造有限公司	深松机	1S-280	深松部件6个及以上。深松形式：全方位；深松部件（铲）数量（个）：3组；挂接方式：三点悬挂；配套动力（kW）147~184。	通用类	新疆维吾尔自治区
3143	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	宁夏智源农业装备有限公司	深松机	1S-260	深松铲数量：9个	通用类	宁夏回族自治区
3144	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	宁夏智源农业装备有限公司	深松机	1S-230	深松铲数量：7个	通用类	宁夏回族自治区
3145	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	奎屯吾吾农机制造有限公司	深松机	1S-328	长 \times 宽 \times 高：（mm）1640 \times 3990 \times 1530；工作幅宽：3280mm；重量：1250kg；深松铲数：10个；耕深：600mm；深松铲型：箭形	通用类	新疆维吾尔自治区
3146	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	南昌旋耕机厂有限责任公司	深松旋耕机	1GQQN-230JBS	主要配置：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架焊合、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：配套动力：80.8-88.2kw，工作幅宽：2.0m，结构形式：框架式，单轴；不变速；刀片形式：1T245旋耕刀；深松铲：6个；深松耕深： $\geq 30\text{cm}$ ；耕深：8-14cm。	通用类	江西省
3147	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	潍坊悍马农业装备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	深松铲数量：6铲；工作幅宽：2300mm	通用类	山东省
3148	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	山东鑫港新能源科技有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	外形尺寸（长 \times 宽 \times 高）（mm）：3360 \times 1960 \times 1560，结构质量（kg）：1020，配套动力（kW）： ≥ 88.2 ，整机机构型式：旋耕，工作幅宽（cm）：300，铲间距（cm）：42，传动机构型式：中间齿轮传动，深松耕深（cm）： ≥ 30 ，整地耕深（cm）： ≥ 12 ，作业速度（km/h）： ≥ 1.5 ，作业小时生产率（hm ² /h）：0.45-1.0，复式作业功能：深松、旋耕，深松铲结构型式：双翼深松铲，深松铲数量（个）：7	通用类	山东省
3149	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	商丘市豫华农机引农机具有限责任公司	深松机	1S-260	幅宽：2600mm 外形尺寸（长*宽*高）：1220*2860*1170mm 结构质量：260kg 工作铲数7个 产间距380mm（可调） 小时工作率：0.4~0.8hm ² /h 深松深度：250~350mm 作业速度：2~4km/h 配套动力：>58kW	通用类	河南省
3150	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	深松机	1S-180	深松形式：普通；深松部件（铲）数量（个）：6	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3151	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松机	1S-350	外形尺寸（长×宽×高）：2450×3050×1300mm、结构质量：380kg、配套动力：80.9-88.3kW、深松铲结构形式：谱式、工作铲数：7个、工作幅宽：3500mm、铲间距：560mm、深松深度：250-350mm、作业速度：3-6km/h	通用类	河北省
3152	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	深松部件7个	通用类	河北省
3153	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	黑龙江德沃科技开发有限公司	振动深松机	1SZL-770	外形尺寸（长*宽*高）：2450*4950*1530mm，结构质量：1100kg，配套拖拉机功率：≥140kw，与拖拉机联接方式：三点悬挂，工作幅宽：490cm，作业行数：7行，行距：50-70cm，运输间隙：≥30cm，深松部件深松铲型式：双翼式，深松部件深松深度：24-30cm，深松部件数量：7个（前3后4），作业小时生产率：2.0-3.2hm ² /h，作业速度：4-6.5km/h	通用类	黑龙江省
3154	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	深松机	1S-335	深松铲数量：7个；工作幅宽：3350mm；铲间距：1000mm耕深：400-500；作业速度：≥6km/h；效率≥1.5hm ² /h；悬挂方式：三点式悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
3155	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北通田机械有限公司	深松机	1SS-320	深松铲数量：6个	通用类	河北省
3156	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	西安永晨机械设备有限公司	深松机	1SS-250	配套动力：88.2kW，整机质量315Kg，工作幅宽：250cm，深松铲数量：7个，最大深度：≥30cm，外形尺寸（长×宽×高）：1780mm×2345mm×1225mm	通用类	陕西省
3157	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东旭创机械制造有限公司	深松机	1S-320	外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×3550×1390 工作幅宽mm:3200 结构质量kg:1150 配套动力kw: ≥90 深松铲结构型式：曲面铲（全方位式） 深松铲数量（个）：6	通用类	山东省
3158	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	中机美诺科技股份有限公司	全方位深松机	2307	振动或全方位式；深松部件6个及以上	通用类	新疆维吾尔自治区
3159	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-380	振动式；深松部件7个；V型双排耙	通用类	江苏省
3160	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松机	1S-320	全方位式；深松部件6个	通用类	江苏省
3161	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	菏泽新亚机械设备有限公司	全方位深松机	1SQ-270	深松形式：全方位深松；深松部件（铲）数量（个）：6；深松铲结构型式：全方位曲面铲；铲间距（cm）：74（中间）、49（两边）；外形尺寸（长×宽×高）：1950mm×3110mm×1380mm；结构质量（kg）：700；配套动力（kW）：≥91.9；工作幅宽（cm）：270；深松深度（cm）：30-35；作业速度（km/h）：1.8-4；作业小时生产率（hm ² /h）：0.5-1	通用类	山东省
3162	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-310	全方位式；深松铲6个	通用类	山东省
3163	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	全方位深松机	1SQ-280	全方位式；深松铲6个	通用类	山东省
3164	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东青州市重信农机制造有限公司	镟式深松整地联合作业机	1SZL-230GD	外形尺寸（长×宽×高）mm：2050×2470×1420，结构质量kg:1800，配套动力kw:95.6-102.9轮式拖拉机，整地机构形式：后置卧式旋耕，深松铲结构形式：镟式平口铲，深松铲数量：2个/组×8组，工作幅宽cm:230，铲间距cm:窄12宽22，传动机构形式：中间齿轮传动，耕深：深松深度cm:≥25，整地深度cm:≥8，作业速度km/h:2-3.5，作业小时生产率h m ² /h: 0.25-0.35。	通用类	山东省
3165	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东青州市重信农机制造有限公司	镟式深松整地联合作业机	1SZL-210GD	结构形式：悬挂式，外形尺寸（长×宽×高）mm:2020×2320×1400，结构质量kg:1500，配套动力kw:88.2-95.6轮式拖拉机，整地装置结构形式：旋耕，旋耕刀数量把:60，灭茬刀数量把:76，深松铲结构形式：镟式平铲，深松铲数件:12（每组4铲共3组），工作幅宽cm:210，铲间距cm:组内铲间距17/组间距75，传动形式：中间齿轮传动，耕深：深松cm:≥25，整地cm:≥8，纯工作小时生产率hm ² /h:0.40-0.65。	通用类	山东省
3166	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东青州市重信农机制造有限公司	镟式深松整地联合作业机	1SZL-240	结构形式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1820×2550×1400；结构质量（kg）：1520；配套动力（kW）：95.6-106.6；整地装置结构形式：旋耕；旋耕刀数量：66把；旋耕刀型号：T225；深松铲结构形式：镟式平铲；深松铲数量：16（每组4铲共4组）；工作幅宽（cm）：240；铲间距（cm）：组内铲间距16/组间距61；传动机构形式：中央齿轮传动；耕深：深松（cm）：≥25，整地（cm）：≥8；纯工作小时生产率（hm ² /h）：0.45-0.65；作业速度（km/h）：1.9-2.7。	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3167	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东青州市重信农机制造有限公司	镢式深松整地联合作业机	1SZL-230B	结构形式：悬挂式；外形尺寸(长×宽×高)mm:1760×2350×1240；结构质量kg:1200；配套动力kW:66.2-88.2轮式拖拉机；整地装置结构形式：旋耕，旋耕刀数量：64把，旋耕刀型号：T195；深松铲结构形式：镢式平铲；深松铲数量:16（每组4铲共4组）；工作幅宽cm:230；铲间距cm:组内铲间距16/组间距56；传动机构形式:中央齿轮传动；耕深:深松深度cm:≥25；整地深度cm:≥8；纯工作小时生产率(km ² /h):0.40-0.60；作业速度km/h:1.7-2.6。	通用类	山东省
3168	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-300B	全方位式；深松部件6个	通用类	山东省
3169	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-350B	全方位式；深松部件6个	通用类	山东省
3170	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-450B	全方位式；深松部件8个	通用类	山东省
3171	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-310B	全方位式；深松部件6个	通用类	山东省
3172	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	吉林省康达农业机械有限公司	偏柱式深松整地联合作业机	1SZL-260	深松形式：全方位，深松部件：偏柱式深松铲，数量：6个	通用类	吉林省
3173	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	吉林省康达农业机械有限公司	全幅深松联合作业机	1SFL-300	深松形式：全方位，深松部件：凿铲式深松铲，数量：11个	通用类	吉林省
3174	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-270	深松形式：全方位式；深松部件6个	通用类	山东省
3175	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	深松形式：全方位式；深松部件6个	通用类	山东省
3176	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	深松形式：全方位式；深松部件6个	通用类	山东省
3177	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东源泉机械有限公司	深松机	1S-300	产品型号名称/全方位深松机1S-300型 外形尺寸（长×宽×高）mm3460*2200*1540 结构质量kg1082 配套动力kW≥99.2 深松铲结构型式/曲面铲数量个6 工作幅宽cm300 铲间距cm60 耕深cm30~40 作业速度km/h4~6 作业小时生产率hm ² /h1.2~1.8 深松形式/全方位深松机	通用类	山东省
3178	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	自贡鑫牛农机制造有限公司	田园管理机	3TG-4	配套功率≥4kW、含动力	非通用类	四川省
3179	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	自贡鑫牛农机制造有限公司	田园管理机	3TG-6.3	配套功率≥4kW、含动力	非通用类	四川省
3180	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	自贡鑫牛农机制造有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配套功率≥4kW、含动力	非通用类	四川省
3181	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	自贡鑫牛农机制造有限公司	微耕起垄培土机	1GVP-120	配套功率≥4kW、含动力	非通用类	四川省
3182	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	自贡鑫牛农机制造有限公司	微型旋耕起垄培土机	1GVP-125	配套功率≥4kW、含动力	非通用类	四川省
3183	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	自贡鑫牛农机制造有限公司	微耕起垄培土机	1GVP-120C	配套功率≥4kW、含动力	非通用类	四川省
3184	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	自贡鑫牛农机制造有限公司	深耕秸秆粉碎还田机	1GJH-6.3	配套功率≥4kW、含动力	非通用类	四川省
3185	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	自贡鑫牛农机制造有限公司	微型旋耕起垄培土机	1GVP-125C	配套功率≥4kW、含动力	非通用类	四川省
3186	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东德农农业机械制造有限责任公司	田园管理机	3TG-4AQ	外形尺寸(长×宽×高):1320×530×950MM,结构质量:施肥55KG/耘锄57KG,配套动力:4KW,	非通用类	山东省
3187	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东德农农业机械制造有限责任公司	田园管理机	3TG-4LQ	外形尺寸(长×宽×高):1320×530×900MM,结构质量:施肥72KG/耘锄73.5KG,配套动力:4KW	非通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3188	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊鲁科机械有限公司	田园管理机	3TG-6YP	3TG-6YP：外形尺寸（长×宽×高）：开沟/培土1765×950×995mm。结构质量：开沟142kg/培土142kg。配套发动机型号：F186S。配套动力：6.3kW。配套发动机额定转速：1800 r/min。刀辊设计转速：低档323 高档558（r/min）。刀辊回转半径：开沟220mm/培土180mm。主传动方式：三角皮带。连接方式：直联式。作业幅宽：开沟125mm/培土200mm。开沟深度：100~200mm，培土高度：100~200mm。作业速度：开沟≥0.72Km/h，培土≥0.72Km/h。开沟刀数：10把。培土刀数：8把。	非通用类	山东省
3189	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊鲁科机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	3TG-5Q：外形尺寸（长×宽×高）：开沟/培土1765×950×995mm。结构质量：开沟122kg/培土127kg。配套发动机型号：JD270T。配套动力：5.2kW。配套发动机额定转速：1800 r/min。主传动方式：链动式。连接方式：直联式。作业幅宽：开沟125mm/培土200mm。开沟深度：≥100mm，培土高度：≥100mm。作业速度：开沟≥0.72Km/h，培土≥0.72Km/h。	非通用类	山东省
3190	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊森海机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配置：重庆华伟联龙170F/P汽油机额定转速：3600r/min，标定功率4.0kW 锄草深度≥3cm，起垄高度：12~25cm，作业速度≥1km/h	非通用类	山东省
3191	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊森海机械制造有限公司	田园管理机	3TG-6.5Q	配置：常州富士常柴RB32B汽油机，标定功率：6.46kW额定转速：2000r/min，作业速度：≥1km/h，开沟深度：100-200mm，培土高度：150-250mm，	非通用类	山东省
3192	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊三山机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配套功率≥4kW	非通用类	山东省
3193	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	费县华源农业装备工贸有限公司	田园管理机	3TG-4.6Q	配套动力4.6KW。	非通用类	山东省
3194	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	费县华源农业装备工贸有限公司	田园管理机	3TG-6.5	配套动力6.3KW。	非通用类	山东省
3195	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	沂南县中天机械有限公司	田园管理机	3TG-4.0S	结构型式：双轮驱动式；外形尺寸（长×宽×高）1580×880×900mm；主机结构质量：118kg；额定转速：3000r/min；与开沟器配套工作幅宽：12cm；与培土器配套工作幅宽：30cm；与开沟器配套结构质量：123kg；开沟深度：≥10cm；连接方式：直联；与培土器配套结构质量：125kg；培土高度：≥10cm；	非通用类	山东省
3196	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	无锡开耕顺农机科技有限公司	田园管理机	3TG-6	产品型号：3TG-6 产品名称：田园管理机 产品尺寸：1770*645*1040 产品重量：123KG 配套动力型号：186FS 配套动力功率：6.3Kw 与旋耕机传动方式：链条传动	非通用类	江苏省
3197	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4.0QA	外形尺寸(长×宽×高)：1300*560*1050mm 结构质量：70kg 传动方式：皮带传动 主离合器型式：涨紧式	非通用类	江苏省
3198	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆豪耕工贸有限公司	田园管理机	3TG-6.3	结构型式：后置式外形尺寸(长×宽×高)mm:1750×640×1050结构质量:175kg主传动方式:齿轮传动离合器型式:摩擦片式驱动轮型式:胶轮作业速度:0.2~0.5m/s。配套发动机型号:TC186F标定功率:6.3kW额定转速:3600r/min燃油种类:柴油。与开沟器配套型式:分开沟工作幅宽:43cm外形尺寸(长×宽×高)mm:1750×640×1050结构质量:182kg开沟深度:≥9cm传动方式:链条传动连接方式:直联式。与培土器配套型式:分培土工作幅宽:43cm外形尺寸(长×宽×高)mm:1750×640×1050结构质量:182kg传动方式:链条传动连接方式:直联式培土高度:≥20cm。	非通用类	重庆市
3199	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东红旗机电集团有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配套功率4.0kw	非通用类	山东省
3200	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东红旗机电集团有限公司	田园管理机	3TG-4	配套功率4.2kw	非通用类	山东省
3201	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆旺田机械有限责任公司	田园管理机	3TG-6.3FC-S-2	主机：结构型式双轮驱动式，外形尺寸（长×宽×高）1850×800×1050MM，结构质量155KG，主传动方式齿轮传动，离合器型式摩擦片式；驱动轮型式胶轮（行走）、铁轮（工作），作业速度0.6-1.4KM/H；配套发动机：核定功率6.3kw，额定转速3600r/min，燃油种类-柴油；与开沟器/培土器配套：型式旋转刀片式，工作幅宽30-48CM，外形尺寸（长×宽×高）1850×800×1050，结构质量158KG，开沟深度≥20CM，传动方式齿轮传动，连接方式直连式，培土高度≥30CM。	非通用类	重庆市
3202	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	浙江程阳机电有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配套功率：4.2kW。	非通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3203	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	沂水沐拖机械有限公司	田园管理机	3TG-4QA	标定功率4kw	非通用类	山东省
3204	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	沂水沐拖机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配套功率4kW	非通用类	山东省
3205	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4QG	发动机形式：汽油；主传动方式：齿轮传动；配套功率：4kW；主机外形尺寸（长×宽×高）：140cm×70cm×64cm；开沟深度：12cm-17cm；起垄高度：17cm-20cm	非通用类	河南省
3206	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4QL	发动机形式：汽油；主传动方式：齿轮传动；配套功率：4kW；主机外形尺寸（长×宽×高）：100cm×40cm×74cm；开沟深度：17cm；培土高度：18cm	非通用类	河南省
3207	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4.5	发动机形式：汽油；主传动方式：齿轮传动；配套功率：4.5kW；主机外形尺寸（长×宽×高）：150cm×50cm×80cm；开沟深度：10cm；培土高度：18cm	非通用类	河南省
3208	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-6.0	发动机形式：风冷柴油；主传动方式：皮带传动；配套功率：6kW；主机外形尺寸（长×宽×高）：193cm×100cm×101cm；开沟深度：10cm；起垄宽度：30cm-35cm（垄顶）、60cm-70cm（垄底）	非通用类	河南省
3209	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	四川鹏林机电设备制造有限公司	田园管理机	3TG-6.5	标定功率6.3KW	非通用类	四川省
3210	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-4	发动机形式：风冷柴油；配套功率：4.0（kW），整机结构形式：双轮驱动式，外形尺寸：1570×640×980（mm），结构质量：103kg，主传动方式：齿轮传动，开沟深度：≥80mm，培土高度：≥130mm，作业速度：0.84km/h，单位作业面积燃油消耗率：≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3211	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	发动机形式：汽油机，配套功率：5.1（kW），整机结构形式：双轮驱动式，外形尺寸：1600×630×980（mm），结构质量：96kg，传动方式：齿轮传动，开沟深度：≥80mm，培土高度：≥130mm，作业速度：0.86km/h，单位作业面积燃油消耗率：≤35kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3212	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-6A	发动机形式：风冷柴油；配套功率：6.3（kW），整机结构形式：双轮驱动式，外形尺寸：1400×790×980（mm），结构质量：117kg，主传动方式（配套动力到变速箱）：三角皮带传动，开沟深度：≥100mm，培土高度：≥50mm，作业速度：0.33km/h，单位作业面积燃油消耗率：≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3213	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	发动机形式：汽油机；配套功率：4.0（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1520×860×1080（mm），结构质量：85kg，主传动方式：皮带传动（发动机到变速箱）；齿轮传动（变速箱到驱动轮），开沟深度：≥80mm，培土高度：≥130mm，作业速度：1.09km/h，单位作业面积燃油消耗率：≤35kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3214	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东鲁潍农业装备有限公司	田园管理机	3TG-6Q	发动机形式：汽油；配套功率（kw）：6；外形尺寸长x宽x高（mm）：1700x780x750	非通用类	山东省
3215	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊昊信农业装备有限公司	田园管理机	3TG-6Q	功率6.1kW,外型尺寸(长×宽×高):1500×910×1000mm,结构质量:100kg,作业速度:低档0.50 高档0.75km/h	非通用类	山东省
3216	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-5.9Q	配置：常州罗本RB28B汽油机，标定功率：5.9 kW，额定转速：2000 r/min，起垄器幅宽：83cm，起垄高度：≥20cm，培土器幅宽：18cm，培土高度：≥15cm，作业速度：1-1.5 km/h	非通用类	山东省
3217	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-4.1Q	配置：重庆华伟联龙170F/P汽油机，额定功率：4.1kW，额定转速：3600r/min，锄草深度≥3cm，开沟深度≥10cm，作业速度≥1km/h。	非通用类	山东省
3218	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5Q	配置：富士常柴罗宾EY28B汽油机，标定功率5.5 kW，额定转速2000 r/min，锄草深度≥3cm，起垄高度：15-25cm，垄顶宽：10-13cm，作业速度≥1km/h	非通用类	山东省
3219	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5QX	配置：富士常柴EY28B汽油机，标定功率5.5 kW，额定转速2000 r/min，开沟器幅宽120 mm，开沟深度≥100 mm，培土器幅宽250 mm，培土高度≥150 mm，作业速度≥1 km/h	非通用类	山东省
3220	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配置：重庆鼎工机电产170F汽油机，额定转速：3600r/min，标定功率4.0kW，锄草工作幅宽72cm，锄草深度≥3 cm，起垄高度：≥15 cm，起垄工作幅宽83 cm，作业速度1-1.5km/h	非通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3221	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-4.2	配置:常州常发R176柴油机额定转速:3000r/min标定功率4.2kW锄草深度≥3cm,起垄高度:12-25cm垄顶宽:10-13cm,作业速度≥1km/h	非通用类	山东省
3222	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	莱州市凯鑫机械有限公司	田园管理机	3TG-4	标定功率: 4.0kW	非通用类	山东省
3223	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	当阳市天工实业有限公司	田园管理机	3TG-6B	配套功率6.3KW	非通用类	湖北省
3224	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	当阳市天工实业有限公司	田园管理机	3TG-5	配套功率5.67KW	非通用类	湖北省
3225	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	当阳市天工实业有限公司	乘坐式田园管理机	3TG-8Z	配套功率6.47KW	非通用类	湖北省
3226	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	当阳市天工实业有限公司	田园管理机	3TG-6	配套功率6.3KW	非通用类	湖北省
3227	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4QS	该产品补贴分档的关键技术参数: 发动机形式:汽油 配套功率(KW):4.1	非通用类	山东省
3228	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-6.5QKP	该产品补贴分档的关键技术参数: 发动机形式:汽油 配套功率(KW):6.3	非通用类	山东省
3229	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4	该产品补贴分档的关键技术参数: 发动机形式:柴油 配套功率(KW):4.05	非通用类	山东省
3230	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-6.5Q	该产品补贴分档的关键技术参数: 发动机形式:汽油 配套功率(KW):6.3	非通用类	山东省
3231	耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	武汉科莱德农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5	本产品结构形式为发动机前置,外型尺寸(长×宽×高)为1600×1000×1080mm,结构质量为73kg,主传动方式为齿轮传动,离合器形式为摩擦片式,驱动轮形式为水田轮,手把水平调节180°垂直调节90°,作业速度为0.5-1.5km/h,其配套的发动机型号为KA330(KA180F),标定功率为5.5kw,额定转速为3600r/min,燃油种类为柴油。	非通用类	湖北省
3232	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆欣峰达工贸有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	前置式;KA400风冷柴油发动机;功率6.3KW;转速3600r/min;反冲式手拉启动;齿轮传动;直联;II型旱地刀;摩擦片式;耕宽1350mm;耕深≥100;作业速度0.1-0.3m/s;作业小时生产率≥0.04hm ²	非通用类	重庆市
3233	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆欣峰达工贸有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	前置式;KA173风冷柴油发动机;功率4.05KW;转速3600r/min;回弹式绳索启动;齿轮传动;直联;II型旱地刀;摩擦片式;耕宽1000mm;耕深≥100;作业速度0.1-0.3m/s;作业小时生产率≥0.04hm ²	非通用类	重庆市
3234	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆欣峰达工贸有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	前置式;170F发动机;功率4.0KW;转速3600r/min;反冲式手拉启动;齿轮传动;直联;II型旱地刀;摩擦片式;耕宽950mm;耕深≥100;作业速度0.1-0.3m/s;作业小时生产率≥0.04hm ²	非通用类	重庆市
3235	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	济南农沃机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4	1.规格型号:1WG-4,2.结构形式:牵引、驱动兼用型,3.配套发动机(型号名称:170F/P;结构形式:单缸四冲程;额定功率:4KW;额定转速:3600r/min;启动方式:手拉启动)4.外形尺寸:1700mm×970mm×1000mm,5.结构质量:85kg,6.传动方式:皮带、齿轮传动,7.连接方式:皮带连接,8.主离合器形式:涨离式,9.耕宽:970mm,10.耕深:≥100mm,11.作业速度:≥0.2m/s,12.作业小时生产率:0.05~0.08hm ² /h·m,13.单位作业面积燃油消耗量:≤25kg/hm ²	非通用类	山东省
3236	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	自贡鑫牛农机制造有限公司	微耕机	1WG-4.0	配套功率≥4kW、含动力	非通用类	四川省
3237	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊大众机械有限公司	微耕机	1WG-6.3	配套发动机功率 6.3kW ; 外形尺寸(长×宽×高)1760×1040×800mm;结构质量120kg;配套发动机型号:无锡凯奥动力机械有限公司KA400柴油发动机,配套发动机额定转速3600r/min;刀辊设计转速快档:130、慢档:100r/min;刀辊最大回转半径200mm;传动方式:齿轮传动;连接方式:同轴直连式;结构型式:牵引、驱动兼用型;配套发动机型式:单杠、风冷、立式;扶把调整幅度水平:360、垂直:120度;主离合器型式:摩擦片式;耕宽1040mm;耕深≥100mm;作业速度0.1-0.3m/s;作业小时生产率0.05-0.08hm ² /h·m;单位面积燃油消耗≤30kg/hm ² ;启动方式:手拉启动;旋耕刀型号:旱地耕刀;	非通用类	山东省
3238	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东德农农业机械制造有限责任公司	微型耕耘机	1WG-4	结构型式:前置式,外形尺寸(长×宽×高):1390×860×1000MM,配套动力:4.0KW	非通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3239	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FQ-ZC	配套发动机型号KB170F风冷汽油机。标定功率：4.0KW。标定转速：3600r/min。外形尺寸(长*宽*高)：(1430*1100*800)mm。结构质量：65kg。传动方式：直联全齿传动。联接方式：直联。刀辊转速：快档128r/min。慢档89r/min。最大回半径：175mm。总安装刀数：24把。旋耕刀型号：旱地刀。耕宽：1050mm。耕深≥100mm。作业速度：0.1'0.3m/s。小时生产率：≥0.04hm ² /(h.m)主燃油消耗量 ≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3240	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-115FC-Z	配套发动机型号名称：CP178F。标定功率：4.0KW。标定转速：3600r/min。外形尺寸(长*宽*高)：(1800*1150*800)mm。结构质量：110kg。传动方式：直联全齿传动。联接方式：直联。刀辊转速：快档160r/min。慢档95r/min。最大回半径：180mm。总安装刀数：32。旋耕刀型号：旱地刀。耕宽：1150mm。耕深≥100mm。作业速度：0.1'0.3m/s。小时生产率：≥0.04hm ² /(h.m)主燃油消耗量 ≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3241	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-Z	配套发动机型号名称：CP186F风冷柴油机。标定功率：6.3KW。标定转速：3600r/min。外形尺寸(长*宽*高)：(1780*1200*850)mm。结构质量：120kg。传动方式：齿轮传动。联接方式：直联。刀辊转速：快档160r/min。慢档95r/min。最大回半径：180mm。总安装刀数：38把。旋耕刀型号：旱地刀。耕宽：120cm。耕深≥10cm。作业速度：0.1'0.3m/s。作业小时生产率：≥0.04hm ² /(h.m)主燃油消耗量 ≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3242	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG5.0-120FQ-ZC	KB177F风冷汽油机。标定功率：5.0kW。标定转速：3600r/min。外形尺寸(长×宽×高)：1730×1200×800mm。结构质量：110kg。传动方式：直联全齿传动。联接方式：直联。转速快档：127r/min。慢档：96r/min。最大回半径175mm。总安装刀数：32。旋耕刀型号：旱地刀。幅宽：1200mm。耕深≥100mm。作业速度：0.1'0.3m/s。作业小时生产率：≥0.04hm ² /(h.m)。主燃油消耗量 ≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3243	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG4.2-105SC-DL	配套发动机型号名称：R176柴油机，标定功率：4.2KW。标定转速：3000r/min。外形尺寸(长*宽*高)：(1500*1050*800)mm。结构质量：75kg。传动方式：链条传动。连接方式：直联。转速：快档115r/min。慢档90r/min。最大回半径：180mm。总安装刀数：24。旋耕刀型号：旱地刀。耕宽：1050mm。耕深≥100mm。作业速度：0.1'0.3m/s。作业小时生产率：≥0.04hm ² /(h.m)主燃油消耗量 ≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3244	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	江苏沃特机械设备进出口有限公司	微型耕耘机	1WG4.0-Z	配套动力：173FB/178F柴油机，额定功率：4.0KW，额定转速：3600转/分，外形尺寸：1700×1050×970mm，结构质量：110KG，耕宽：105cm耕深：≥10，小时生产率(HM2/H.M)≥0.04，单位作业面积燃油消耗率(KG/HM2)≤25。	非通用类	江苏省
3245	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	江苏沃特机械设备进出口有限公司	微型耕耘机	1WG6.3-Z	配套动力：186FA柴油机，额定功率：6.3kw，额定转速：3600转/分，外形尺寸：1700×1350×970mm，结构质量：125kg，耕宽：135cm耕深：≥10，作业小时生产率(hm ² /h*km)≥0.04，单位作业面积燃油消耗率(kg/hm ²)≤30。	非通用类	江苏省
3246	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	江苏沃特机械设备进出口有限公司	微型耕耘机	1WG6.3-ZE	配套动力：186FAE柴油机，额定功率：6.3kw，额定转速：3600转/分，外形尺寸：1700×1350×970mm，结构质量：125kg，耕宽：135cm耕深：≥10，作业小时生产率(hm ² /h*km)≥0.04，单位作业面积燃油消耗率(kg/hm ²)≤30。	非通用类	江苏省
3247	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	英德尔（福建）机械有限公司	微型耕耘机	1WGGQ	配套动力：177F汽油机，配套功率：6.3kw，转速：3600R/min，耕深12cm，耕宽：106.3cm，耕作效率：0.041hm ² /h，外形尺寸1613×1040×850mm，结构质量67.1kg	非通用类	福建省
3248	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊鲁科机械有限公司	微耕机	1WG-6YJ	1WG-6YJ：外形尺寸(长×宽×高)：1505×1005×1060mm。结构质量：118kg。配套发动机型号：F186S。配套发动机功率：6.3kW。配套发动机额定转速：1800r/min。刀辊设计转速：低档55高挡90(r/min)。导辊最大回半径：185mm。传动方式：三角皮带。连接方式：直联式。耕宽：90cm。耕深：≥10cm。作业速度：≥0.2m/s。作业小时生产率：≥0.1hm ² /(h·m)。单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/hm ² 。碎土率：≥50%。植被覆盖率：≥55%。总安装刀数：24把。配置：旋耕刀总成1付。	非通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3249	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊鲁科机械有限公司	微耕机	1WG-6TD	1WG-6TD:外形尺寸(长×宽×高):1635×1010×1115mm。结构质量:148kg。配套发动机型号:F186S。配套发动机功率:6.3kW。配套发动机额定转速:1800 r/min。刀辊设计转速:低档40 高档102 (r/min)。导辊最大回转半径:185mm。传动方式:三角皮带。连接方式:直联式。耕宽:92cm。耕深:≥10cm。作业速度:≥0.2m/s。作业小时生产率:0.08-0.12hm ² /(h·m)。单位作业面积燃油消耗量:≤12kg/hm ² 。碎土率:≥50%。植被覆盖率:≥55%。总安装刀数:24把。配置:旋耕刀总成1付。	非通用类	山东省
3250	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微型耕耘机	1WG4.05-100FC-ZC	配套功率≥4kW	非通用类	重庆市
3251	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套功率≥4kW	非通用类	重庆市
3252	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率≥4kW	非通用类	重庆市
3253	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	配套功率≥4kW	非通用类	重庆市
3254	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.2	配置:常州常发R176柴油机,标定功率:4.2kW,额定转速:3000r/min,耕幅900mm,耕深≥100mm。	非通用类	山东省
3255	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.1Q	配置:重庆华伟联龙170F/P汽油机,标定功率:4.1kW,额定转速:3600r/min,耕幅900mm,耕深≥80mm。	非通用类	山东省
3256	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-6.3	配置:常州常发CF186FS柴油机,标定功率:6.3kW,额定转速:1800r/min,耕幅900mm,耕深≥100mm。	非通用类	山东省
3257	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4QMA	配置:重庆鼎工机电170F汽油机,标定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min,耕幅620mm,耕深≥100mm	非通用类	山东省
3258	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.2M	配置:常州常发CF176柴油机,标定功率:4.2kW,额定转速:3000r/min,耕幅620mm,耕深≥100mm	非通用类	山东省
3259	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-5.5Q	配置:常州富士常柴EY28C汽油机,标定功率:5.5kW,额定转速:2000r/min,耕幅900mm,耕深≥100mm。	非通用类	山东省
3260	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4QM	配置:重庆鼎工机电170F汽油机,标定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min,耕幅620mm,耕深≥100mm	非通用类	山东省
3261	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4M	配置:无锡凯奥KA250柴油机,标定功率:4.05kW,额定转速:3600r/min,耕幅620mm,耕深≥100mm	非通用类	山东省
3262	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4Q	配置:重庆华伟联龙170F汽油机,标定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min,耕幅650mm,耕深≥100mm	非通用类	山东省
3263	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆纽菲德机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG4.0-105FC-Z	结构型式:前置式;配套发动机:KM178F型风冷柴油机;额定功率为4.0kw;额定转速3600r/min;启动方式:手拉启动;外形尺寸(mm):1750×1050×950;结构质量:110kg;传动方式:齿轮传动;连接方式:直联;扶把调整幅度:水平方向210度、垂直方向270度;旋耕刀型号:非标旱地刀;刀辊总安装刀数:24把;刀辊设计转速(r/m):快档140;慢档80;刀辊最大回转半径:180mm;主离合器型式:摩擦片式;耕宽:1050mm、耕深≥100mm;作业速度(m/s):0.1~0.3;小时生产率(hm ² (h.m)):0.04~0.06;单位作业面积主燃油消耗量(kg/hm ²):≤25	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3264	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆纽菲德机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG4.0-105FC-D	结构型式：前置式；配套发动机：KM178FS型单缸风冷柴油机；额定功率为4.0kw；额定转速1800r/min；启动方式：手拉启动；外形尺寸（mm）：1712×1050×950；结构质量：110kg；传动方式：皮带、齿轮、链条传动；连接方式：直联；扶把调整幅度：水平方向320度、垂直方向210度；旋耕刀型号：非标旱地刀；刀辊总安装刀数为32把；刀辊设计转速（r/m）：I档25，II档82，III档120；刀辊最大回转半径：180mm；主离合器型式：张紧轮式；耕宽：1050mm、耕深≥100mm；作业速度（m/s）：0.1~0.3；小时生产率（hm ² （h.m））：0.04~0.06；单位作业面积主燃油消耗量（kg/hm ² ）：≤30	非通用类	重庆市
3265	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆纽菲德机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG4.0-100FC-ZC	结构型式：前置式；配套发动机：SPK173；动力结构型式：立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式；额定功率为4.0kw；额定转速3600r/min；启动方式：手拉启动；外形尺寸（mm）：1510×960×800；结构质量：81kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；扶把调整幅度：水平方向0度、垂直方向210度；旋耕刀型号：II型旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；刀辊设计转速（r/m）：快档140；慢档100；刀辊最大回转半径：180mm；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1000mm、耕深≥100mm；作业速度（m/s）：0.1~0.3；小时生产率（hm ² （h.m））：≥0.04；单位作业面积主燃油消耗量（kg/hm ² ）：≤30	非通用类	重庆市
3266	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆纽菲德机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-Z	配套动力为KM186F型风冷柴油机；额定功率为6.3kw，额定转速：3600r/min；外形尺寸（mm）：1800×1200×800；结构质量：125kg；幅宽：120cm，耕深：≥10cm；作业速度（m/s）：0.1~0.3；小时生产率（hm ² （h.m））≥0.04；主燃油消耗量（kg/hm ² ）：≤25；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24；刀辊设计转速（r/m）：慢档：120，快档：90；刀辊最大回转半径：180mm	非通用类	重庆市
3267	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆纽菲德机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-D	结构型式：前置式；配套发动机：KM186FS型单缸风冷柴油机；额定功率为6.3kw；额定转速1800r/min；启动方式：手拉启动；外形尺寸（mm）：1730×1200×1000；结构质量：125kg；传动方式：齿轮、链条传动；连接方式：直联；扶把调整幅度：水平方向360度、垂直方向210度；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数为38把；刀辊设计转速（r/m）：I档25，II档63，III档140；刀辊最大回转半径：180mm；主离合器型式：张紧轮式；耕宽：1200mm、耕深≥100mm；作业速度（m/s）：0.1~0.3；小时生产率（hm ² （h.m））：0.04~0.07；单位作业面积主燃油消耗量（kg/hm ² ）：≤25	非通用类	重庆市
3268	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆纽菲德机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG4.20-105SC-D	配套动力：配套动力为R176型水冷柴油机；额定功率4.20kw，转速3000r/min，外形尺寸（mm）：1490×1050×800，结构质量（kg）：95，幅宽（cm）：105，耕深（cm）：≥10，作业速度（m/s）：0.1~0.3，作业小时生产率hm ² （h.m）：≥0.04，单位作业面积燃油消耗量（kg/hm ² ）：≤25；传动方式为链条传动；联接方式：直联；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把，刀辊设计转速（r/m）：慢档：140，快档：100；刀辊最大回转半径：180mm	非通用类	重庆市
3269	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆纽菲德机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构型式：前置式；配套发动机：170F/P汽油机；动力结构型式：单缸、四冲程、风冷；额定功率为4.0kw；额定转速3600r/min；启动方式：手拉启动；外形尺寸（mm）：1550×1000×950；结构质量：70kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；扶把调整幅度：水平方向0度、垂直方向180度；旋耕刀型号：非标旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；刀辊设计转速（r/m）：I档100、II档140；刀辊最大回转半径：180mm；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1000mm、耕深≥100mm；作业速度（m/s）：0.1~0.3；小时生产率（hm ² （h.m））：0.04~0.05；单位作业面积主燃油消耗量（kg/hm ² ）：≤35	非通用类	重庆市
3270	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG-4.05-C	发动机型号：KA250柴油机，额定转速：3600 r/min。外形尺寸：1550mm×950mm×800mm。结构质量：70 kg。幅宽：950 mm。耕深：≥100 mm。作业速度：0.1~0.3 m/s。小时生产率：0.03~0.06 hm ² /（h·m）。主燃油消耗率：≤36 Kg / hm ² 。传动方式：齿轮传动。设计转速：慢档：90 r/min快档：120 r/min。最大回转半径：170 mm。	非通用类	四川省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3271	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	发动机型号：ZS400F-2风冷柴油发动机。结构型式：单缸、风冷、立式、四冲程。额定转速：3600r/min。起动方式：手拉反冲起动。外形尺寸（长×宽×高）：1780mm×1350mm×900mm。结构质量：119kg。传动方式：齿轮传动。连接方式：直联。耕宽：1350mm。耕深：≥100mm。作业速度：0.1~0.3m/s。作业小时生产率：0.03~0.06 hm ² /(h·m)。燃油消耗量：≤36kg/hm ² 。转速：I档83r/min、II档145 r/min。最大回转半径：180mm。	非通用类	四川省
3272	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	发动机型号：ZS300F柴油机。额定转速：3600 r/min。外形尺寸：1780mm×1050mm×880。结构质量：100 kg。幅宽：105 cm。耕深：≥10 cm。作业速度：0.1~0.3 m/s。小时生产率：0.03~0.06 hm ² /(h·m)。主燃油消耗率：≤36 Kg/hm ² 。传动方式：齿轮传动。联接方式：直联。设计转速：I档80 r/min。II档160 r/min。最大回转半径：180 mm。	非通用类	四川省
3273	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川艾马仕科技有限公司	汽油微耕机	1WG-4.02Q-C	型号名称：HM170F/P风冷汽油发动机，结构型式：单缸、OVH25、倾斜、风冷、四冲程。额定转速：3600r/min，起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长×宽×高）1600mm×950mm×900mm，结构质量：61kg，传动方式：齿轮，连接方式：直联，刀辊转速：II档120r/min、I档90 r/min，刀辊最大回转半径：170mm，耕宽：950mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产率：0.03~0.06 hm ² /(h·m)，燃油消耗量≤36kg/hm ² 。	非通用类	四川省
3274	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WG-4.6	配套动力4.6KW。	非通用类	山东省
3275	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WG-4Q	功率4.1KW	非通用类	山东省
3276	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东华盛农业药械有限责任公司	微型耕耘机	1WG-4	功率：4.0kw；转速：3600r；质量：102kg；传动方式：皮带（齿轮）复合传动；连接方式：销轴直连。	非通用类	山东省
3277	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	盐城万富隆机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0	外形尺寸(长×宽×高)：1250*700*900mm 结构质量：58kg 传动方式：全齿轮传动 主离合器型式：离心离合	非通用类	江苏省
3278	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.02-95FQ-ZC	基本配置：HM170F/P汽油机，传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手，标定功率4.02KW，结构质量83kg，外形尺寸1700mm×950mm×920mm	非通用类	重庆市
3279	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZCA	基本配置：HM170F/P汽油机，传动箱总成，旱地刀、水田轮、行走轮、扶手。参数：功率4.02KW，质量61KG，外形尺寸1510*900*850(mm)	非通用类	重庆市
3280	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.5-105SC-DL	基本配置：175F水冷柴油发动机、旱地刀、水田轮、行走轮、传动箱总成，扶手支架。功率：4.5kW。整机质量103（kg）；外形尺寸1460×1050×800（mm）	非通用类	重庆市
3281	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	基本配置：HM170F/P汽油机，传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手。整机重：65kg，尺寸：1480mm×900mm×870mm，额定功率：4.02KW	非通用类	重庆市
3282	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	配置：178F柴油发动机、旱地刀、水田轮、行走轮。整机质量102（kg）；外形尺寸1740×1050×960（mm）；功率4.0(kW)	非通用类	重庆市
3283	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	主要配置：KA250柴油机，传动箱总成、防缠刀、旱地刀、行走轮、扶手支架。参数：整机质量：78kg，外形尺寸（mm）：1550×950×800，功率：4.05 KW	非通用类	重庆市
3284	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	主要配置：186F柴油发动机（KA400），防缠刀、旱地刀、行走轮、扶手、传动箱总成。参数：整机质量：109kg，外形尺寸（mm）：1730×1350×970，功率6.3KW	非通用类	重庆市
3285	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG5.6-105FC-ZC	主要配置：KA330柴油机动力、防缠刀、旱地刀、行走轮，扶手支架。参数：整机质量：110kg，外形尺寸（mm）：1750×1050×800mm，功率：5.6 KW	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3286	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG-4.2	<p>发动机型号名称：R176柴油机 发动机结构型式：单缸、卧式、四冲程 发动机标定功率：4.2（kW） 发动机标定转速：3000（r/min） 发动机起动方式：手摇增速起动 外形尺寸（长×宽×高）：1680×900×920 结构型式：前置式 结构质量：100kg 传动方式：链条传动 连接方式：直联 刀辊转速：快档：140；慢档：100（r/min） 刀辊最大回转半径：170（mm） 耕宽：900（mm） 耕深：≥100（mm） 作业速度：0.1~0.3（m/s） 作业小时生产率：≥0.04（hm²/（h·m）） 单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/hm²）</p>	非通用类	重庆市
3287	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	<p>发动机型号名称：170F汽油机 发动机结构型式：单缸、四冲程、OHV、水平轴、汽缸中心线斜25° 发动机标定功率：4.0（kW） 发动机标定转速：3600（r/min） 发动机起动方式：反冲式手拉起动 外形尺寸（长×宽×高）：1520×1000×930（mm） 结构型式：前置式 结构质量：65（kg） 传动方式：齿轮传动 连接方式：直联 刀辊转速：快档：140；慢档：100（r/min） 刀辊最大回转半径：180（mm） 耕宽：1000（mm） 耕深：≥100（mm） 作业速度：0.1~0.3（m/s） 作业小时生产率：≥0.04（hm²/（h·m）） 单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/hm²）</p>	非通用类	重庆市
3288	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG4.0-95FC-ZC	<p>发动机型号名称：CP173F柴油机 发动机结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 发动机标定功率：4.05（kW） 发动机标定转速：3600（r/min） 发动机起动方式：回弹式绳索起动 外形尺寸（长×宽×高）：1520×900×930 结构型式：前置式 结构质量：80（kg） 传动方式：齿轮传动 连接方式：直联 刀辊转速：快档：130；慢档：90（r/min） 刀辊最大回转半径：180（mm） 耕宽：950（mm） 耕深：≥100（mm） 作业速度：0.1~0.3（m/s） 作业小时生产率：≥0.04（hm²/（h·m）） 单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/hm²）</p>	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3289	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	<p>发动机型号名称：178F柴油机 发动机结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 发动机标定功率：4.0（kW） 发动机标定转速：3600（r/min） 发动机起动方式：回弹式绳索起动 外形尺寸（长×宽×高）：1750×1050×930（mm） 结构型式：前置式 结构质量：105（kg） 传动方式：齿轮传动 连接方式：直联 刀辊转速：快档：130；慢档：90（r/min） 刀辊最大回转半径：170（mm） 耕宽：1050（mm） 耕深：≥100（mm） 作业速度：0.1~0.3（m/s） 作业小时生产率：≥0.04（hm²/（h·m）） 单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm²</p>	非通用类	重庆市
3290	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG-4 Q	<p>发动机型号名称：170F汽油机 发动机结构型式：单缸、四冲程、OHV、水平轴、汽缸中心线斜置25° 发动机标定功率：4.0（kW） 发动机标定转速：3600（r/min） 发动机起动方式：反冲式手拉起动 外形尺寸（长×宽×高）：1680×900×920（mm） 结构型式：前置式 结构质量：70（kg） 传动方式：链条传动 连接方式：直联 刀辊转速：快档：150；慢档：100（r/min） 刀辊最大回转半径：170（mm） 耕宽：900（mm） 耕深：≥100（mm） 作业速度：0.1~0.3（m/s） 作业小时生产率：≥0.04（hm²/（h·m）） 单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/hm²）</p>	非通用类	重庆市
3291	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-Z	<p>发动机型号名称：186F柴油机 发动机结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 发动机标定功率：6.3（kW） 发动机标定转速：3600（r/min） 发动机起动方式：回弹式绳索起动 外形尺寸（长×宽×高）：1750×1200×930 结构型式：前置式 结构质量：120（kg） 传动方式：齿轮传动 连接方式：直联 刀辊转速：快档：130；慢档：90（r/min） 刀辊最大回转半径：170（mm） 耕宽：1200（mm） 耕深：≥100（mm） 作业速度：0.1~0.3（m/s） 作业小时生产率：≥0.04（hm²/（h·m）） 单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/hm²）</p>	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3292	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆创天机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	发动机型号：170 F/P汽油机；发动机最大功率：4.0 kW；发动机标定转速 r/min 3600；外形尺寸：1640×950×980mm 传动方式：链条传动 连接方式：直联； 刀辊转速 r/min：快档：130；慢档：95；耕宽 mm 950； 耕深 mm ≥100	非通用类	重庆市
3293	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆创天机械有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	发动机型号：173风冷柴油机；发动机额定功率4.05 kW； 发动机标定转速 r/min 3600；外形尺寸：1600×950×970mm；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；刀辊转速 r/min 快档：130慢档：85耕宽 mm 950； 耕深 mm ≥100；	非通用类	重庆市
3294	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆创天机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	发动机型号：186FA风冷柴油机；发动机额定功率6.3 kW； 发动机标定转速 r/min 3600；外形尺寸：1750×1350×930mm；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；刀辊转速 r/min 快档：125慢档：75耕宽 mm 1350； 耕深 mm ≥100；	非通用类	重庆市
3295	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽鲁班集团牛车机械有限公司	微耕机	1WG-5.2	配套功率：5.15kw	非通用类	安徽省
3296	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	阿克苏丰收农业机械化发展有限责任公司	微耕机	1WG6.3-Z	配套功率≥4kW	非通用类	新疆维吾尔自治区
3297	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	阿克苏丰收农业机械化发展有限责任公司	微耕机	1WG7.5-Z	配套功率≥4kW	非通用类	新疆维吾尔自治区
3298	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	阿克苏丰收农业机械化发展有限责任公司	微耕机	1WG7.5	配套功率<4kW	非通用类	新疆维吾尔自治区
3299	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	平利县电机制造有限责任公司	微耕机	1WG-6.3	配套功率≥4kW；1配套动力型号、名称：KA186 2、额定功率(kw)；1WG-6.3KW3、传动方式；齿轮直转 4、刀辊总安装刀数；5、行走轮形式；行走轮形式 6、离合方式；手动 7、挡位数；3； 8、扶手是否可调；是 9、耕宽 (cm)； 90 9、耕深 (cm) 。 25-30	非通用类	陕西省
3300	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	微耕机	BK-1WG4.0	配套动力型号：178F；名称：柴油机，额定功率：4.0 (KW)；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地弯刀；刀辊总安装刀数：32；行走轮形式：胶轮；离合方式：单片摩擦离合器；挡位数：4；扶手是否可调：是；耕宽：115cm；耕深：≥10cm	非通用类	重庆市
3301	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	微耕机	BK-1WG6.3	配套动力型号：186FA；名称：柴油机，额定功率：6.3 (KW)；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地弯刀；刀辊总安装刀数：32；行走轮形式：胶轮；离合方式：单片摩擦离合器；挡位数：4；扶手是否可调：是；耕宽：115cm；耕深：≥10cm	非通用类	重庆市
3302	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	配套动力型号：173F；名称：柴油机，额定功率：4.05 (KW)；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：二型旱地刀；刀辊总安装刀数：24；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：100cm；耕深：≥10cm	非通用类	重庆市
3303	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率4.0KW	非通用类	重庆市
3304	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-ZC	配套功率4.0KW	非通用类	重庆市
3305	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套功率6.3KW柴油机	非通用类	重庆市
3306	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	配套动力：170F/P汽油机最大功率：；4.0kW；结构型式：前置式；外形尺寸（长×宽×高）1650*950*890mm；结构质量：78kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；作业速度：0.1-0.3m/s；耕宽：950mm；耕深：≥100mm；	非通用类	重庆市
3307	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	配套动力：170F/P汽油机；最大功率：4.0kW；结构型式：前置式；外形尺寸（长×宽×高）1650*950*890mm；结构质量：75kg；传动方式：链条；连接方式：直联；作业速度：0.1-0.3m/s；耕宽：950mm；耕深：≥100mm；	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3308	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套发动机：186F（A）柴油机；标定功率：6.3kW；结构型式：前置式；外形尺寸（长×宽×高）1750*1350*920mm；结构质量：125kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；作业速度：0.1-0.3m/s；耕宽：1350mm；耕深：≥100mm；	非通用类	重庆市
3309	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG4.0C	配套动力：4.0kW。	非通用类	浙江省
3310	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG-4	配套功率：4.05kW。	非通用类	浙江省
3311	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG6.3C	配套动力：6.3kW。	非通用类	浙江省
3312	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG-4.2Q	配套功率：4.2kW。	非通用类	浙江省
3313	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	额定功率：4.0kw,外形尺寸（长*宽*高）：1450mm*950mm*800mm,结构质量：68kg,传动方式：齿轮,耕深：950mm	非通用类	重庆市
3314	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	额定功率：4.05kw,外形尺寸（长*宽*高）：1540mm*950mm*800mm,结构质量：83kg,传动方式：齿轮传动,耕宽：950mm	非通用类	重庆市
3315	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	标定功率：4.0kw,外形尺寸（长*宽*高）：1780mm*1050mm*800mm,结构质量：105kg,耕宽：1050mm	非通用类	重庆市
3316	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	额定功率：6.3kw,外形尺寸（长*宽*高）：1780mm*1350mm*800mm,结构质量：115kg,传动方式：齿轮传动,耕宽：1350mm	非通用类	重庆市
3317	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	甘肃华贸物资有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	基本配置：主机1台，胶轮1副，旱地刀1副。主要参数：产品尺寸（mm）：1820×1050×900；重量：105kg；配套动力型号：178FC；配套动力名称：178FC风冷柴油机；配套动力额定功率：4.0KW；额定转速（r/min）：3600；传动方式：花键轴传动；连接方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；旋耕刀型号：III175型刀；刀辊总安装刀数：32；耕宽（cm）：105cm；耕深（cm）：≥10；作业速度（m/s）：0.3^0.6；作业小时生产率（hm²/h·m）：≥0.10；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤12.0	非通用类	甘肃省
3318	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	甘肃华贸物资有限公司	微耕机	1WG6.5-120FC-Z	基本配置：主机1台，胶轮1副，旱地刀1副。主要参数：产品尺寸（mm）：1700×1350×1200；重量：120kg；配套动力型号：186FA；配套动力名称：186FA风冷柴油机；配套动力额定功率：6.5KW；额定转速（r/min）：3600；传动方式：齿轮直传；连接方式：发动机输出端直联传动箱；主离合器型式：摩擦片；旋耕刀型号：III175型刀；刀辊总安装刀数：32；耕宽（cm）：120cm；耕深（cm）：8^18（配置不同旋耕刀组）；作业速度（km/h）：1^2；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤12.0	非通用类	甘肃省
3319	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	甘肃华贸物资有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	基本配置：主机1台，胶轮1副，旱地刀1副。主要参数：产品尺寸（mm）：1810×1350×900；重量：120kg；配套动力型号：186FC；配套动力名称：186FC；配套动力名称：186FC风冷柴油机；配套动力额定功率：6.3KW；额定转速（r/min）：3600；传动方式：花键轴传动；连接方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；旋耕刀型号：III175型刀；刀辊总安装刀数：38；耕宽（cm）：135cm；耕深（cm）：≥10；作业速度（m/s）：0.3^0.6；作业小时生产率（hm²/h·m）：≥0.10；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤12.0	非通用类	甘肃省
3320	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	甘肃华贸物资有限公司	微耕机	1WG4.5-100FQ-Z	基本配置：主机1台，胶轮1副，旱地刀1副。主要参数：产品尺寸（mm）：1670×1000×860；重量：70kg；配套动力型号：170F；配套动力名称：170F风冷汽油机；配套动力额定功率：4.5kW；额定转速（r/min）：3600；传动方式：齿轮直传；连接方式：发动机输出端直联传动箱；主离合器型式：摩擦片；旋耕刀型号：II型刀；刀辊总安装刀数：24；耕宽（cm）：100cm；耕深（cm）：≥10；作业速度（km/h）：1^2；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤12.0	非通用类	甘肃省
3321	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG-4.2QL	配套功率：4.2kW；结构型式：前置式；耕宽：800mm；耕深：≥100mm	非通用类	浙江省
3322	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG6.3-65	配套功率：6.3kW；结构型式：后置式；耕宽：650mm；耕深：≥100mm	非通用类	浙江省
3323	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG4.2Q-85	配套功率：4.2kW；结构型式：前置式；耕宽：850mm；耕深：≥100mm	非通用类	浙江省
3324	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG4.0C	配套功率：4.0kW；结构型式：前置式；耕宽：1000mm；耕深：100-150mm	非通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3325	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG4.2	配套功率：4.2kW；结构型式：前置式；耕宽：800mm；耕深：100-150mm	非通用类	浙江省
3326	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG6.3C	配套功率：6.3kW；结构型式：前置式；耕宽：1000mm；耕深：100-150mm	非通用类	浙江省
3327	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG-6.3Z	配套功率：6.3kW；结构型式：前置式；耕宽：1150mm；耕深：≥100mm	非通用类	浙江省
3328	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	沂水沐拖机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4	配套功率4.1kw	非通用类	山东省
3329	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	沂水沐拖机械有限公司	微型耕耘机	1WG-6	配套功率6.3kW	非通用类	山东省
3330	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	沂水沐拖机械有限公司	微型耕耘机	1WGA4.0-95	额定功率4kw	非通用类	山东省
3331	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆舰韩机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构质量：65kg，耕宽：1000mm，耕深≥100mm，启动方式：手拉启动，外形尺寸：1580mm×1000mm×800mm	非通用类	重庆市
3332	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆舰韩机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构质量：104kg，耕宽：1050mm，耕深≥100mm，启动方式：手拉启动，外形尺寸：1700mm×1050mm×870mm	非通用类	重庆市
3333	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆舰韩机械有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构质量：77kg，耕宽：1000mm，耕深≥100mm，启动方式：手拉启动，外形尺寸：1520mm×1000mm×860mm	非通用类	重庆市
3334	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆舰韩机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构质量：113kg，耕宽：1350mm，耕深≥100mm，启动方式：手拉启动，外形尺寸：1700mm×1350mm×870mm	非通用类	重庆市
3335	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率：4.0KW	非通用类	重庆市
3336	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	配套功率：4.0KW	非通用类	重庆市
3337	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-Z	配套功率：6.3KW	非通用类	重庆市
3338	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-105FC-ZC	配套功率：4.05KW	非通用类	重庆市
3339	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-70FQ-DL	配套功率：4.0KW	非通用类	重庆市
3340	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽省无为县鑫达动力制造有限责任公司	微型耕耘机	1WG6.3SH	主要配置：功率为6.3KW的柴油发动机1台、齿轮箱、行走箱、橡胶轮、扶手架等。分档参数：1.外形尺寸(长×宽×高):1720×1100×1100MM, 2.结构质量:120KG, 3.配套发动机型号:186FA柴油机, 4.配套发动机功率(12小时):6.3KW, 5.配套发动机额定转速:3600R/MIN, 6.耕深≥100MM, 7.作业小时生产率≥0.064HM2/(H.M), 8.耕宽:1100MM。	非通用类	安徽省
3341	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽省无为县鑫达动力制造有限责任公司	微耕机	1WG4.0D	主要配置：功率为4.0KW的柴油发动机1台、齿轮箱、行走箱、橡胶轮、扶手架等。分档参数：1.结构质量:98KG, 2.外形尺寸(长×宽×高):1550×900×1070MM, 3.配套发动机型号:173FL柴油机, 4.配套发动机功率:4.0KW, 5.配套发动机额定转速:3600R/MIN, 6.耕深:118MM, 7.耕宽:900MM。	非通用类	安徽省
3342	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽省无为县鑫达动力制造有限责任公司	微耕机	1WG4.4D	主要配置：功率为4.4KW的柴油发动机1台、齿轮箱、行走箱、橡胶轮、扶手架等。分档参数：1.结构质量:106KG, 2.外形尺寸(长×宽×高):1680×1100×1100MM, 3.配套发动机型号:178F柴油机, 4.配套发动机功率:4.4KW, 5.配套发动机额定转速:3600R/MIN, 6.耕宽:1100MM, 7.耕深11.7MM。	非通用类	安徽省
3343	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽省无为县鑫达动力制造有限责任公司	微型耕耘机	1WG4.0SH	主要配置：功率为4.0KW的汽油发动机1台、齿轮箱、行走箱、橡胶轮、扶手架等。分档参数：1.外形尺寸(长×宽×高):1550×900×1070MM, 2.结构质量:82KG, 3.配套发动机型号:170F汽油机, 4.配套发动机功率(12小时):4.0KW, 5.配套发动机额定转速:3600R/MIN, 6.耕深≥100MM, 7.作业小时生产率≥0.064HM2/(H.M), 8.耕宽:900MM。	非通用类	安徽省
3344	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-D	配套功率(kW)：4.2	非通用类	重庆市
3345	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	配套功率(kW)：6.3	非通用类	重庆市
3346	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-ZC	配套功率(kW)：4.2	非通用类	重庆市
3347	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	配套功率(kW)：4.0	非通用类	重庆市
3348	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	配套功率(kW)：4.0	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3349	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-D	结构形式：前置式，发动机型号名称：170F汽油机，发动机结构形式：单缸、四冲程、OHV、水平轴、气缸中心线斜置25°，发动机额定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长x宽x高）：1550x900x800（mm），结构质量：80（kg），传动方式：链条传动，连接方式：直联，刀辊转速：I档：90；II档：125（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：32，主离合器型式：张紧轮式，耕宽：900（mm），耕深：≥100（mm），作业速度：0.1-0.3（m/s），作业小时生产率：≥0.04（hm ² /h·m）单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/hm ² ）	非通用类	重庆市
3350	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构形式：前置式，发动机型号名称：170F/P汽油机，发动机结构形式：单缸、四冲程、OHV、风冷，发动机额定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长x宽x高）：1600x950x1030（mm），结构质量：70（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，刀辊转速：I档：70；II档：130；III档：155（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：24，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：950（mm），耕深：≥100（mm），作业速度：0.1-0.3（m/s），作业小时生产率：≥0.04（hm ² /h·m）单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/hm ² ）	非通用类	重庆市
3351	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构形式：前置式，发动机型号名称：DW178F柴油机，发动机结构形式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式，发动机额定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长x宽x高）：1700x1050x800（mm），结构质量：105（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，刀辊转速：快档：125；慢档：70（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：32，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：1050（mm），耕深：≥100（mm），作业速度：0.1-0.3（m/s），作业小时生产率：≥0.04（hm ² /h·m），单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/hm ² ）	非通用类	重庆市
3352	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	结构形式：前置式，发动机型号名称：DW186F柴油机，发动机结构形式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式，发动机额定功率：6.3（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长x宽x高）：1700x1350x800（mm），结构质量：120（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，刀辊转速：快档：125；慢档：70（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：38，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：1350（mm），耕深：≥100（mm），作业速度（m/s）：0.1-0.3，作业小时生产率（hm ² /h·m）：≥0.04，单位作业面积燃油消耗量（kg/hm ² ）：≤30	非通用类	重庆市
3353	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	结构形式：前置式，发动机型号名称：DW173F柴油机，发动机结构形式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式，发动机额定功率：4.05（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长x宽x高）：1610x950x1030（mm），结构质量：76（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，刀辊转速：I档：60；II档：115；III档：155（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：24，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：950（mm），耕深：≥100（mm），作业速度：0.1-0.3（m/s），作业小时生产率：≥0.04（hm ² /h·m）单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/hm ² ）	非通用类	重庆市
3354	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	配套动力额定功率：4.0kw，转速：3600r/min，启动方式：回弹式绳索启动，结构形式：前置式，外形尺寸（长×宽×高）：1650×1050×930mm，结构质量：110kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：II型旱耕地刀，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：1050mm。	非通用类	重庆市
3355	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套动力最大功率：6.3kw，转速：3600r/min，启动方式：反冲式手拉启动，结构形式：前置式，外形尺寸（长×宽×高）：1750×1350×800mm，结构质量：120kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，旋耕刀型号：II型旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：1350mm。	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3356	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG4.05-90FC-ZC	配套动力额定功率：4.05kw, 转速：3600r/min, 启动方式：回弹式绳索启动，结构形式：前置式，外形尺寸（长×宽×高）：1580×900×930mm，结构质量：75kg, 传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：II型旱地耕刀，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：900mm。	非通用类	重庆市
3357	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	配套动力额定功率：4.0kw, 转速：3600r/min, 启动方式：反冲式手拉启动，结构形式：手持式，外形尺寸（长×宽×高）：1600×950×975mm，结构质量：65kg, 传动方式：锥齿传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式（常开），耕宽：950mm。	非通用类	重庆市
3358	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	配套动力额定功率：4.0kw, 转速：3600r/min, 启动方式：反冲式手拉启动，结构形式：手持式，外形尺寸（长×宽×高）：1700×900×970mm，结构质量：70kg, 传动方式：链条传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：牙嵌离合，耕宽：900mm。	非通用类	重庆市
3359	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市穗农农业机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	配套功率：4.0KW	非通用类	重庆市
3360	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市穗农农业机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-105FC-Z	配套功率：6.3KW	非通用类	重庆市
3361	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG-6.3	主机外形尺寸(长×宽×高):1770×1130×950(mm) 主机结构质量:129kg 发动机型号:186FA 柴油机标定功率:6.3kW 耕宽:1130耕深≥100 作业小时生产率:0.04-0.07hm ² /h	非通用类	山东省
3362	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG4.0-96	外形尺寸(长×宽×高):1550×960×780(mm) 结构质量:80kg 发动机型号:173F/P 发动机功率:4.0kW 发动机额定转速:3600r/min 刀辊设计转速底挡:90, 高档125 r/min 刀辊最大回转半径:165mm 幅宽:96cm 作业小时生产率:≥0.04-0.07hm ² /h 单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm ²	非通用类	山东省
3363	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG4.2-96	外形尺寸(长×宽×高):1550×960×780(mm) 结构质量:100kg 发动机型号:176 发动机功率:4.2kW 发动机额定转速:3000r/min 刀辊设计转速底挡:67, 高档103 r/min 刀辊最大回转半径:165mm 幅宽:96cm 作业小时生产率:≥0.04-0.07hm ² /h 单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm ²	非通用类	山东省
3364	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4.1Q-L	发动机形式：汽油；传动方式：齿轮传动；配套功率：4.1kW；外形尺寸（长×宽×高）：100cm×40cm×74cm；耕宽：105cm；耕深：10cm-18cm	非通用类	河南省
3365	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-6.3	发动机形式：风冷柴油；传动方式：齿轮传动；配套功率：6.3kW；外形尺寸（长×宽×高）：175cm×135cm×80cm；耕宽：105cm-140cm；耕深：10cm-15cm	非通用类	河南省
3366	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4A	发动机形式：风冷柴油；传动方式：齿轮传动；配套功率：4kW；外形尺寸（长×宽×高）：152cm×95cm×80cm；耕宽：105cm；耕深：10cm-15cm	非通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3367	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4	发动机形式：风冷柴油；传动方式：齿轮传动；配套功率：4kW；外形尺寸（长×宽×高）：175cm×105cm×80cm；耕宽：105cm；耕深：10cm-15cm	非通用类	河南省
3368	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4.1B	发动机形式：汽油；传动方式：齿轮传动；配套功率：4.1kW；外形尺寸（长×宽×高）：100cm×40cm×74cm；耕宽：105cm；耕深：10cm-18cm	非通用类	河南省
3369	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4QS	发动机形式：汽油；传动方式：齿轮传动；配套功率：4kW；外形尺寸（长×宽×高）：150cm×71cm×75cm；耕宽：65cm；耕深：10cm-12cm	非通用类	河南省
3370	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-5.2QFS	发动机形式：汽油；传动方式：齿轮+链条；配套功率：5.2kW；外形尺寸（长×宽×高）：143.9cm×71cm×102.9cm；耕宽：65cm；耕深：10cm-15cm	非通用类	河南省
3371	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4QG	发动机形式：汽油；传动方式：齿轮传动；配套功率：4kW；外形尺寸（长×宽×高）：140cm×75cm×64cm；耕宽：60cm-90cm；耕深：10cm-15cm	非通用类	河南省
3372	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	黄山起之龙机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.0Q-Z2	配套发动机：170汽油机；额定功率：4.0kw；额定转速：3600 r/min；起动方式：手拉；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1300×1000×800；结构质量：60kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；刀辊转速：120r/min；刀辊最大回转半径：190mm；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：湿式、常闭；耕宽：1000mm；耕深：120mm；作业速度：0.1-0.3（m/s）；作业小时生产率：0.04-0.07（hm ² /（h.m））；单位作业面积燃油消耗量：≤25（kg/hm ² ）；	非通用类	安徽省
3373	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	黄山起之龙机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.0-Z1	配套发动机：178柴油机；额定功率：4.0kw；额定转速：3600 r/min；起动方式：手拉；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1800×1050×800；结构质量：120kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；刀辊转速：130r/min；刀辊最大回转半径：190mm；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：湿式、常闭；耕宽：1050mm；耕深：120mm；作业速度：0.1-0.3（m/s）；作业小时生产率：0.04-0.07（hm ² /（h.m））；单位作业面积燃油消耗量：≤25（kg/hm ² ）；	非通用类	安徽省
3374	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	黄山起之龙机械制造有限公司	微耕机	1WG-6.3-Z1	配套发动机：186柴油机；额定功率：6.3kw；额定转速：3600 r/min；起动方式：手拉；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1780×1200×800；结构质量：130kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；刀辊转速：120r/min；刀辊最大回转半径：190mm；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：湿式、常闭；耕宽：1200mm；耕深：120mm；作业速度：0.1-0.3（m/s）；作业小时生产率：0.04-0.07（hm ² /（h.m））；单位作业面积燃油消耗量：≤25（kg/hm ² ）；	非通用类	安徽省
3375	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	黄山起之龙机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.0Q-D1	配套发动机：170汽油机；额定功率：4.0kw；额定转速：3600 r/min；起动方式：手拉；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1300×1000×800；结构质量：60kg；传动方式：链条；连接方式：皮带；刀辊转速：170r/min；刀辊最大回转半径：190mm；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：爪式、常闭；耕宽：1000mm；耕深：120mm；作业速度：0.1-0.3（m/s）；作业小时生产率：0.04-0.07（hm ² /（h.m））；单位作业面积燃油消耗量：≤25（kg/hm ² ）；	非通用类	安徽省
3376	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川鹏林机电设备有限公司制造有限责任公司	微耕机	1WG6.3	额定功率6.3KW	非通用类	四川省
3377	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川鹏林机电设备有限公司制造有限责任公司	微耕机	1WG-4.0QC	额定功率4.0KW	非通用类	四川省
3378	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川鹏林机电设备有限公司制造有限责任公司	微耕机	1WG4.0	额定功率4.0KW	非通用类	四川省
3379	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川鹏林机电设备有限公司制造有限责任公司	微耕机	1WG-4.0QL	额定功率4.0KW	非通用类	四川省
3380	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	寿光宝利变速箱配件有限公司	微耕机	3WG-6.3	主要参数：外形尺寸：1800MM×1350MM×1100MM。结构质量：90KG。配套动力：发动机型号：186F6。标定功率：6.8/6.3KW。额定转速：3600/1800R/MIN。幅宽：1050MM。耕深：120MM。作业速度：0.5~1.3KM/H。小时生产率：0.05~0.14HM ² /H。主燃油消耗率：7.74~14.2KG/HM ² 。传动方式：齿轮。联接方式：固定式。旋耕刀型号：HHS195。刀辊：设计转速：快档130R/MIN慢档100R/MIN。最大回转半径：190MM。总安装刀数：24把。	非通用类	山东省
3381	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川三台剑峰泵业有限公司	微耕机	1WG-4.0Q	风冷汽油机配套额定功率为：4.0KW，结构质量：68kg，外形尺寸：1510mm×1000mm×920mm，幅宽：100cm，作业速度：0.1m/s~0.5m/s，作业小时生产率0.05~0.07hm ² /（h.m），主燃油消耗量15-25kg/hm ²	非通用类	四川省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3382	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川三台剑峰泵业有限公司	微耕机	1WG-6.3	风冷柴油机配套额定功率为：6.3KW，结构质量：116kg，外形尺寸：1780mm×1350mm×980mm，幅宽：135cm，作业速度：0.1m/s~0.5m/s，作业小时生产率0.05~0.07hm ² /(h·m)，主燃油消耗量15-25kg/hm ²	非通用类	四川省
3383	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川三台剑峰泵业有限公司	微耕机	1WG-4.0	风冷柴油机配套额定功率为：4.0KW，结构质量：104kg，外形尺寸：1710mm×1100mm×940mm，幅宽：100cm，作业速度：0.1m/s~0.5m/s，作业小时生产率0.05~0.07hm ² /(h·m)，主燃油消耗量15-25kg/hm ²	非通用类	四川省
3384	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.0QA		非通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3385	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-6.3	结构型式：前置式；外形尺寸（长*宽*高mm）1720*1100*1050mm；质量：120kg；配套动力：6.3kW；传动方式：齿轮传动；刀辊回转半径：195mm；总安装刀数：24把；耕宽：1100mm	非通用类	山东省
3386	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.0Q	结构型式：前置式；外形尺寸（长*宽*高mm）1670*950*1000mm；质量：72kg；配套动力：4.0kW；传动方式：齿轮传动；刀辊回转半径：195mm；总安装刀数：24把；耕宽：950mm	非通用类	山东省
3387	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.2	结构型式：前置式；外形尺寸（长*宽*高mm）1500*960*1050mm；质量：101kg；配套动力：4.2kW；传动方式：皮带传动；刀辊回转半径：185mm；总安装刀数：24把；耕宽：950mm	非通用类	山东省
3388	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-DL	发动机形式：汽油机；配套功率：4.0（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1435×800×800（mm），结构质量：56kg，传动方式：链条传动，耕宽：800mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产效率：≥0.04 hm ² /(h·m)，单位作业面积燃油消耗率：≤35kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3389	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	发动机形式：汽油机；配套功率：4.0（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1500×950×800（mm），结构质量：78kg，传动方式：链条传动，耕宽：950mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产效率：≥0.04 hm ² /(h·m)，单位作业面积燃油消耗率：≤35kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3390	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	发动机形式：汽油机；配套功率：4.0（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1630×1000×1020（mm），结构质量：69kg，传动方式：齿轮传动，幅宽：1000mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产效率：≥0.04 hm ² /(h·m)，单位作业面积燃油消耗率：≤35kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3391	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-110FC-DL-X	发动机形式：风冷柴油机；配套功率：4.0（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1750×1100×1020（mm），结构质量：108kg，传动方式：链条传动，幅宽：1100mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产效率：≥0.04 hm ² /(h·m)，单位作业面积燃油消耗率：≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3392	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微型耕耘机	1WG6.3-135FC-Z	发动机形式：风冷柴油机；配套功率：6.3（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1800×1350×800（mm），结构质量：130kg，传动方式：齿轮传动，耕宽：1350mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产效率：≥0.05 hm ² /(h·m)，单位作业面积燃油消耗率：≤25kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3393	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-Z	发动机形式：风冷柴油机；配套功率：4.05（kW），整机结构形式：手持式，外形尺寸：1660×1000×920（mm），结构质量：80kg，传动方式：锥齿传动，幅宽：1000mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产效率：≥0.04 hm ² /(h·m)，单位作业面积燃油消耗率：≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3394	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-110FC-Z	发动机形式：风冷柴油机；配套功率：4.0（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1750×1100×940（mm），结构质量：108kg，传动方式：齿轮传动，耕宽：1100mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产效率：≥0.04 hm ² /(h·m)，单位作业面积燃油消耗率：≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3395	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东鲁潍农业装备有限公司	微耕机	1WG-6.5Q	发动机形式：汽油；配套功率（kw）：6.5；外形尺寸长x宽x高（mm）：1630x930x910	非通用类	山东省
3396	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	4.0KW	非通用类	重庆市
3397	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	4.0KW	非通用类	重庆市
3398	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-Z	6.3KW	非通用类	重庆市
3399	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	4.05KW	非通用类	重庆市
3400	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊昊信农业装备有限公司	微耕机	1WG-4Q	功率:4.0KW,外型尺寸(长×宽×高):1500×900×850mm,结构质量:76kg,耕宽:900mm,耕深≥100mm	非通用类	山东省
3401	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊昊信农业装备有限公司	微耕机	1WG-6.1Q	功率:6.1KW,外型尺寸(长×宽×高):1500×1250×1050mm,结构质量:100kg,耕宽:1200mm,耕深≥100mm	非通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3402	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊海林机械有限公司	微耕机	1WG-6.3	配置无锡凯奥产KA400F柴油机, 标定功率6.3 kW, 额定转速1800 r/min, 旋耕幅宽900 mm, 旋耕深度: ≥100mm	非通用类	山东省
3403	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG6.5-135FC-DL-X	配套功率:6.3KW配套动力:186FS风冷柴油机额定转速:1800R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1800×1350×800MM结构质量:115KG耕深:≥100MM耕宽:1350MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H?M)燃油消耗量:≤30KG/HM2启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%	非通用类	重庆市
3404	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套功率:6.3KW配套动力:186F风冷柴油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1750×1350×800MM结构质量:120KG耕深:≥100MM耕宽:1350MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H?M)燃油消耗量:≤30KG/HM2启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%	非通用类	重庆市
3405	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	配套功率:4.0kW 配套动力:170F汽油机 额定转速:3600r/min 结构尺寸(长×宽×高):1550×900×800 mm 结构质量:70kg 耕深:≥100mm耕宽:900mm 作业速度:0.1-0.3m/s小时生产率:≥0.04hm2/(h·m) 燃油消耗量:≤35kg/hm2 启动方式:手拉反冲式 地表平整度:≤5cm 动态环境噪音:≤86.0dB(A) 碎土率:≥50% 传动方式:直联全齿传动	非通用类	重庆市
3406	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DL	配套功率:4.0KW配套动力:170F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1500×750×800MM结构质量:65KG耕深:≥100MM耕宽:750MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H?M)燃油消耗量:≤35KG/HM2启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%	非通用类	重庆市
3407	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	配套功率:4.0KW配套动力:178F风冷柴油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1750×1050×800MM结构质量:105KG耕深:≥100MM耕宽:1050MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H?M)燃油消耗量:≤30KG/HM2启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%	非通用类	重庆市
3408	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.5-100FQ-ZC	配套功率:4.5kW 配套动力:170FB汽油机 额定转速:3600r/min 结构尺寸(长×宽×高):1480×1000×950 mm 结构质量:68kg 耕深:≥100mm 耕宽:1000mm 作业速度:0.1-0.3m/s小时生产率:≥0.04hm2/(h·m) 燃油消耗量:≤35kg/hm2 启动方式:手拉反冲式 地表平整度:≤5cm 动态环境噪音:≤86.0dB(A) 碎土率:≥50% 传动方式:直联全齿传动	非通用类	重庆市
3409	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-DL-X	配套功率:4.0KW配套动力:178FS风冷柴油机额定转速:1800R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1800×1050×800MM结构质量:105KG耕深:≥100MM耕宽:1050MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H?M)燃油消耗量:≤30KG/HM2启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%	非通用类	重庆市
3410	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-DL	配套功率:4.0KW配套动力:170F汽油机额定转速:3600R/MIN结构尺寸(长×宽×高):1500×800×800MM结构质量:75KG耕深:≥100MM耕宽:800MM作业速度:0.1-0.3M/S小时生产率:≥0.04HM2/(H?M)燃油消耗量:≤35KG/HM2启动方式:手拉反冲式地表平整度:≤5CM动态环境噪音:≤86.0DB(A)碎土率:≥50%	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3411	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	湖北思普瑞机械有限公司	微耕机	1WG6.3	规格型号：1WG6.3 结构形式：前置式 配套发动机型号名称：186F柴油机 配套发动机结构形式：单缸、四冲程、风冷 配套发动机额定功率：6.3KW 配套发动机额定转速：3600r/min 配套发动机启动方式：手拉绳式 外形尺寸：1740mmx1410mmx1120mm(长x宽x高) 结构质量：140kg 传动方式：齿轮传动 联接方式（输出轴到耕刀）：直联式 扶手把调整幅度水平方向：180° 扶手把调整幅度垂直方向：230° 刀辊设计转速：120r/min 刀辊最大回转半径：180mm 刀辊总安装刀片数：32把 旋耕刀型号：II型旱地刀 主离合器形式：摩擦片式 耕宽：1350mm 幅深：≥100mm 作业速度：0.1-0.4m/s 作业小时生产率：0.07-0.125hm ² /（h m） 单位作业面积燃油消耗量：8-15kg/h m ²	非通用类	湖北省
3412	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	湖北思普瑞机械有限公司	微耕机	1WG4.0	规格型号：1WG4.0 结构形式：前置式 配套发动机型号名称：178F柴油机 配套发动机结构形式：单缸、四冲程、风冷 配套发动机额定功率：4.0KW 配套发动机额定转速：3600r/min 配套发动机启动方式：手拉绳式 外形尺寸：1740mmx1100mmx1100mm(长x宽x高) 结构质量：134kg 传动方式：齿轮传动 联接方式（输出轴到耕刀）：直联式 扶手把调整幅度水平方向：180° 扶手把调整幅度垂直方向：230° 刀辊设计转速：120r/min 刀辊最大回转半径：180mm 刀辊总安装刀片数：24把 旋耕刀型号：II型旱地刀 主离合器形式：摩擦片式 耕宽：1050mm 幅深：≥100mm 作业速度：0.1-0.4m/s 作业小时生产率：0.07-0.125hm ² /（h m） 单位作业面积燃油消耗量：8-15kg/hm ²	非通用类	湖北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3413	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	湖北思普瑞机械有限公司	微耕机	1WG4.0Q	规格型号：1WG4.0Q 结构形式：前置式 配套发动机型号名称：170F汽油油机 配套发动机结构形式：单缸、四冲程、风冷 配套发动机额定功率：4.0KW 配套发动机额定转速：3600r/min 配套发动机启动方式：手拉绳式 外形尺寸：1600mmx1050mmx995mm(长x宽x高) 结构质量：75kg 传动方式：齿轮传动 联接方式（输出轴到耕刀）：直联式 扶手把调整幅度水平方向：180° 扶手把调整幅度垂直方向：230° 刀辊设计转速：120r/min 刀辊最大回转半径：170mm 刀辊总安装刀片数：24把 旋耕刀型号：II型旱地刀 主离合器形式：摩擦片式 耕宽：1050mm 幅深：≥100mm 作业速度：0.1-0.4m/s 作业小时生产率：0.07-0.125hm ² /（h·m） 单位作业面积燃油消耗量：8-15kg/hm ²	非通用类	湖北省
3414	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莱州市凯鑫机械有限公司	微耕机	1WG-4	额定功率：4.0kW	非通用类	山东省
3415	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆财瑞机械有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	主要参数：结构型式：手持式；配套发动机：单缸风冷柴油机；立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式；标定功率：4.05kw；标定转速：3600 r/min；启动方式：回弹式绳索启动；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1520×1000×840；结构质量：85kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；扶手调整幅度：水平方向（90°），垂直方向（180°）；刀辊转速：慢档（65 r/min），快档（100 r/min）；刀辊最大回转半径：170mm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1000mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1-0.3（m/s）；作业小时生产率：≥0.04（hm ² /（h·m））；单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/hm ² ）；	非通用类	重庆市
3416	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆财瑞机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	主要参数：结构型式：手持式；配套发动机：170F汽油机；强制风冷、四冲程、OHV25°、斜置、单缸；标定功率：4.0kw，标定转速：3600 r/min；启动方式：手拉启动；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1600×1000×800；结构质量：65kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；扶手调整幅度：水平方向（0°），垂直方向（180°）；刀辊转速：慢档（90 r/min），快档（120 r/min）；刀辊最大回转半径：175mm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1000mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1-0.3（m/s）；作业小时生产率：≥0.04（hm ² /（h·m））；单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/hm ² ）；	非通用类	重庆市
3417	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.05-105FC-ZC	配套动力型号：KA250柴油机 结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式、标定功率（KW）：4.05、标定转速3600r/min、启动方式：回弹式绳索启动、传动方式：齿轮传动、外形尺寸（长x宽x高）mm1500x1050x900、结构质量：75；连接方式：直联式；刀辊总安装刀数：32、旋耕刀型号：II型旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、耕宽：105（cm）、耕深：≥10（cm）。	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3418	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	配套动力型号：KA400柴油机 结构形式：立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式；额定功率(kw)：6.3.额定转速：3600r/min.外形尺寸(长x宽x高)mm:1755X1350X940.结构质量：125；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：II型旱地刀.刀辊总安装刀数：38把；行走轮形式：400-8胶轮；离合方式：摩擦片式；挡位数：-1、0、1、2；扶手是否可调：可调；耕宽：135（cm）；耕深：≥10（cm）。	非通用类	重庆市
3419	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG6.3-135FCE-ZC	配套动力型号：CP186F柴油机.额定功率(kw)：6.3.额定转速：3600r/min.起动方式：手拉启动，电启动。外形尺寸(长x宽x高)mm:1780X1350X800.传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：38把；行走轮形式：400-8胶轮；离合方式：摩擦片式；挡位数：-1、0、1、2；扶手是否可调：可调；耕宽：135（cm）；耕深：≥10（cm）。	非通用类	重庆市
3420	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	配套动力型号：JLMP170F汽油机.额定功率(kw)：4.0.额定转速：3600r/min,起动方式：手拉启动，外形尺寸(长x宽x高)mm:1470X900X800.传动方式：链条传动.旋耕刀型号：旱地刀.刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：400-8胶轮；离合方式：张紧轮式；挡位数-1、0、1、2；扶手是否可调：可调；耕宽：90（cm）；耕深：≥10（cm）。	非通用类	重庆市
3421	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.1-100FQ-ZC	配套动力型号：170F/P汽油机.结构型式：单缸、强制风冷、四冲程.标定功率(KW)：4.1.额定转速3600r/min.起动方式：反复式手拉点火.外形尺寸(长x宽x高)mm1550x1000x900.结构质量：65.传动方式：齿轮传动.连接方式：直联.刀辊总安装刀数：32.旋耕刀型号：II型旱地刀.主离合器型式：摩擦片式.耕宽：100（cm）.耕深：≥10（cm）.	非通用类	重庆市
3422	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	动力：SR186F柴油机动力；功率：6.3kW；标定转速：3600r/minkW	非通用类	重庆市
3423	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-ZC	动力：SR170F/P汽油机；功率：4.2kW；标定转速：3600r/min	非通用类	重庆市
3424	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	动力：SR173F柴油机动力；功率：4.05kW；标定转速：3600r/min	非通用类	重庆市
3425	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	动力：SR178F柴油机动力；功率：4.0kW；标定转速：3600r/min	非通用类	重庆市
3426	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.1-95FQ-ZC	结构型式：前置式，配套发动机型号：170F汽油机，标定功率：4.1KW，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉绳式起动，外形尺寸(长*高*宽)：1700mm*950mm*800mm,结构质量：68kg,传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，旋耕刀型号：II型旱地耕刀，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：950mm,耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s,作业小时生产率≥0.04hm ² /(h.m),单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm ²	非通用类	重庆市
3427	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D	结构型式：前置式，配套发动机型号：CQ170F汽油机，标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉启动，外形尺寸(长*高*宽)：1600mm*950mm*955mm,结构质量：70kg,传动方式：链条传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：II型旱地刀，主离合器型式：张紧轮式，耕宽：950mm,耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s,作业小时生产率≥0.04hm ² /(h.m),单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm ²	非通用类	重庆市
3428	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG5.0-105FQ-ZC	结构型式：手持式，配套发动机型号：177F汽油机，标定功率：5.0KW，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉绳式起动，外形尺寸(长*高*宽)：1800mm*1050mm*890mm,结构质量：96kg,传动方式：锥齿传动，连接方式：直联式，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片(常开)式，耕宽：1050mm,耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s,作业小时生产率≥0.04hm ² /(h.m),单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm ²	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3429	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	结构型式：手持式，配套发动机型号：173F柴油机，标定功率：4.05KW，标定转速：3600r/min，起动方式：回弹式绳索起动，外形尺寸（长*高*宽）：1650mm*950mm*910mm，结构质量：88kg，传动方式：锥齿传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片（常开）式，耕宽：950mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产率≥0.04hm ² /(h.m)，单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm ²	非通用类	重庆市
3430	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构型式：前置式，配套发动机型号：178F柴油机，标定功率：4.0KW，标定转速：3600r/min，起动方式：反冲式手拉起动，外形尺寸（长*高*宽）：1780mm*1050mm*900mm，结构质量：105kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：II型旱地耕刀，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：1050mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产率≥0.04hm ² /(h.m)，单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm ²	非通用类	重庆市
3431	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	结构型式：前置式，配套发动机型号：186F柴油机，标定功率：6.3KW，标定转速：3600r/min，起动方式：反冲式手拉起动，外形尺寸（长*高*宽）：1780mm*1350mm*900mm，结构质量：138kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，旋耕刀型号：II型旱地耕刀，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：1350mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产率≥0.04hm ² /(h.m)，单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm ²	非通用类	重庆市
3432	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	当阳市天工实业有限公司	微耕机	1WG-6.3	配套功率6.3KW	非通用类	湖北省
3433	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东省滨州市富田农业机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	发动机名称：170F/P汽油机，额定功率：4KW，耕宽（cm）：70-100，耕深：≥10cm	非通用类	山东省
3434	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东省滨州市富田农业机械有限公司	微耕机	1WG-5	发动机名称：R175A柴油机，额定功率：4.86KW，耕宽（cm）：70-100，耕深：≥10cm	非通用类	山东省
3435	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆力润机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-125FC-ZC	风冷柴油机配套额定功率为：6.3KW，结构形式：前置式，结构质量：122kg，外形尺寸：1750mm×1250mm×940mm，耕宽：1250mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1m/s~0.3m/s，作业小时生产率≥0.04hm ² /(h·m)，主燃油消耗量≤30kg/hm ²	非通用类	重庆市
3436	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套动力（kw）：6.3，传动方式：齿轮，连接方式：直联，主离合器形式：摩擦片式，耕深（mm）：1350，耕宽（mm）：≥100，结构形式：前置式，发动机额定转速r/min：3600，发动机结构形式：单缸、四冲程、强制风冷，旋耕刀型号：非标旱地刀，作业速度m/s：0.1~0.3，作业小时生产率hm ² /(h·m)：0.04~0.07	非通用类	重庆市
3437	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-ZC	配套动力（kw）：4.2，发动机结构形式：单缸、四冲程、强制风冷，发动机额定转速r/min：3600，发动机起动方式：手拉起动，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器形式：摩擦片式，耕宽（mm）：1000，耕深（mm）：≥100，作业速度m/s：0.1~0.3，作业小时生产率hm ² /(h·m)：≥0.04	非通用类	重庆市
3438	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DL	配套动力（kw）：4.0，发动机结构形式：单缸、四冲程、强制风冷，发动机额定转速r/min：3600，发动机起动方式：手拉起动，传动方式：链条传动，连接方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器形式：张紧轮式，耕宽（mm）：750，耕深（mm）：≥100，作业速度m/s：0.1~0.3，作业小时生产率hm ² /(h·m)：≥0.04	非通用类	重庆市
3439	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4-105FC-ZC	配套动力（kw）：4.0，发动机结构形式：单缸、四冲程、强制风冷，发动机额定转速r/min：3600，发动机起动方式：手拉起动，传动方式：齿轮，连接方式：直联，旋耕刀型号：非标旱地刀，主离合器形式：摩擦片式，耕宽（mm）：1050，耕深（mm）：≥100，作业速度m/s：0.1~0.3，作业小时生产率hm ² /(h·m)：0.04~0.07	非通用类	重庆市
3440	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	配套动力（kw）：4.05，发动机结构形式：单缸、四冲程、风冷、直喷式、立式，发动机额定转速r/min：3600，发动机起动方式：回弹式绳索起动，传动方式：齿轮，连接方式：直联，旋耕刀型号：II型旱地刀，主离合器形式：摩擦片式，耕宽（mm）：1000，耕深（mm）：≥100，作业速度m/s：0.1~0.3，作业小时生产率hm ² /(h·m)：≥0.04	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3441	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆合盛工业有限公司	微耕机	1WG4.0-85FQ-ZC	额定功率:4.0(KW) 发动机型号: 170F/P汽油机 传动方式:直联式旋耕刀型号: II型旱地刀刀辊总安装刀数:24把行走轮形式:自走式离合方式:摩擦片式挡位数:3 扶手是否可调:是安全机构:手离停机构耕宽:85(CM) 耕深:≥10(CM)。	非通用类	重庆市
3442	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆合盛工业有限公司	微耕机	1WG4.05-90FC-ZC	额定12小时功率:4.05(KW) 传动方式:直联式旋耕刀型号: II型旱地刀刀辊总安装刀数:24把行走轮形式:自走式,离合方式:摩擦片式挡位数:3扶手是否可调:是耕宽:90(CM) 耕深:≥10(CM)	非通用类	重庆市
3443	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆合盛工业有限公司	微耕机	1WG6.3-135FCE-ZC	额定12小时功率:6.3(KW), 传动方式:直联式旋耕刀型号: II型旱地刀刀辊总安装刀数:38把行走轮形式:自走式离合方式:摩擦片式挡位数:3扶手是否可调:是耕宽:135(CM) 耕深:≥10(CM)	非通用类	重庆市
3444	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆合盛工业有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	额定12小时功率:6.3(KW), 传动方式:直联式旋耕刀型号: II型旱地刀刀辊总安装刀数:38把行走轮形式:自走式离合方式:摩擦片式挡位数:3扶手是否可调:是耕宽:135(CM) 耕深:≥10(CM)	非通用类	重庆市
3445	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆合盛工业有限公司	微耕机	1WG4.0-105FCE-ZC	额定12小时功率:4.0(KW) 传动方式:直联式旋耕刀型号: II型旱地刀刀辊总安装刀数:28把行走轮形式:自走式离合方式:摩擦片式挡位数:3扶手是否可调:是耕宽:105(CM) 耕深:≥10(CM)	非通用类	重庆市
3446	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆合盛工业有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	额定12小时功率:4.0(KW) 传动方式:直联式旋耕刀型号: II型旱地刀刀辊总安装刀数:28把行走轮形式:自走式离合方式:摩擦片式挡位数:3扶手是否可调:是耕宽:105(CM) 耕深:≥10(CM)	非通用类	重庆市
3447	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东源泉机械有限公司	微耕机	1WG-4.0Q	结构尺寸（长*宽*高cm）：138*75*97 整机质量（kg）：61 配套动力（kw）：4.0 结构型式：前置式 发动机结构型式：风冷、四冲程、单缸 启动方式：手拉式启动 传动方式：齿轮传动 连接方式：驱动轴直驱 旋耕机型号：195# 耕宽：750mm 耕深：≥100mm 作业速度：0.1-0.4m/s 刀辊转速：75-190r/min 刀辊最大回转半径：195mm 刀辊安装数量：18把 作业工作效率：0.04-0.09 hm ² /h.m 油耗：《24kg/hm ² 主离合器型式：摩擦片	非通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3448	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东源泉机械有限公司	微耕机	1WG-4.0Q皮带	规格型号/1WG-4.0Q 结构型式/前置式 配套 发动机生产企业/重庆鼎工机电有限公司 型号名称/170F/P 结构型式/风冷、四冲程、单缸汽油机、气门顶置式 额定功率kW4.0 额定转速r/min3600 起动方式/手拉式启动 外形尺寸(长×宽×高)mm1400×750×800 结构质量kg60 传动方式/皮带传动 连接方式/驱动轴直驱 扶把调整幅度水平方向级(度)180 垂直方向60 刀辊转速 r/min75-190 最大回转半径 mm185 总安装刀数 把24 旋耕刀型号/R185旱地弯刀 主离合器型式/摩擦片 耕 宽mm800 耕 深mm≥100 作业速度m/s0.1-0.4 作业小时生产率hm ² /(h·m) 0.04-0.09 单位作业面积燃油消耗量kg/hm ² ≤24	非通用类	山东省
3449	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东源泉机械有限公司	微耕机	1WG-4.0	结构尺寸(长*宽*高cm): 168*115*100 整机质量(kg): 102 配套动力(kw): 4.0 动力结构型式: 立式、风冷、四冲程、单缸 启动方式: 手拉式启动 传动方式: 齿轮传动 连接方式: 驱动轴直驱 旋耕刀型号: 195# 耕宽: 1150mm 耕深: ≥100mm 作业速度: 0.1-0.4m/s 作业效率: 0.04-0.09hm ² /h.m 油耗: 《 24 kg/hm ² 主离合器型式: 摩擦片 刀辊转速: 75-190 r/min 刀辊最大回转半径: 195 mm 刀辊安装数量: 18把	非通用类	山东省
3450	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市赛易农业机械制造有限公司	微耕机	1WG5.6-100FC-ZC	配套功率: 5.6KW	非通用类	重庆市
3451	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市赛易农业机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-Z	配套功率: 4.05KW	非通用类	重庆市
3452	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆跃龙互欣动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-Z	配170F/P汽油机, 标定功率4.0kw, 起动方式: 手拉绳反冲式起动, 传动方式: 齿轮传动, 连接方式: 直联式	非通用类	重庆市
3453	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆跃龙互欣动力机械有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	配CP173柴油机, 标定功率4.05kw, 起动方式: 回弹式绳索起动, 传动方式: 齿轮传动, 连接方式: 直联式	非通用类	重庆市
3454	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆跃龙互欣动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	配170F/P汽油机, 标定功率为4.0kw, 起动方式: 手拉绳反冲式起动, 传动方式: 链条传动, 连接方式: 直联式	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3455	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	必圣士（常州）农业机械制造有限公司	微耕机	1WG-5Q（运动720）	1, 发动机功率: 5KW。 2, 耕幅: 52cm。 3, 燃油: 汽油。 4, 发动机品牌: EX21(斯巴鲁,)。 5, 发动机转速: 3000转/分。 6, 外形尺寸(长*宽*高)mm: 1600*560*700。 7, 传动方式: 齿轮传动。 8, 连接方式: 同轴直联式。 9, 结构质量: 115kg。 10, 最小转向圆半径: 0.9m。 11, 最小水平通过半径: 1.3m。 12, 刀辊转速: 293r/min。 13, 刀辊最大回转半径: 155mm。 14, 总安装刀数: 16把。	非通用类	江苏省
3456	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	必圣士（常州）农业机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3（运动730）	1, 发动机功率: 6.3KW。2, 耕幅: 66cm。3, 燃油: 柴油。4, 发动机品牌: KM186F(开普,)。5, 发动机转速: 3600转/分。6, 外形尺寸(长*宽*高)mm: 1600*700*700。7, 传动方式: 齿轮传动。8, 连接方式: 同轴直联式。9, 结构质量: 144kg。10, 最小转向圆半径: 0.7m。11, 最小水平通过半径: 0.9m。12, 刀辊转速: 293r/min。13, 刀辊最大回转半径: 155mm。14, 总安装刀数: 20把。	非通用类	江苏省
3457	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	必圣士（常州）农业机械制造有限公司	微耕机	1WG6-Q（运动730）	1, 发动机功率: 6KW。2, 耕幅: 66cm。3, 燃油: 汽油。4, 发动机品牌: GX270(本田,)。5, 发动机转速: 3000转/分。6, 外形尺寸(长*宽*高)mm: 1600*700*700。7, 传动方式: 齿轮传动。8, 连接方式: 同轴直联式。9, 结构质量: 131kg。10, 最小转向圆半径: 0.7m。11, 最小水平通过半径: 0.9m。12, 刀辊转速: 293r/min。13, 刀辊最大回转半径: 155mm。14, 总安装刀数: 20把。	非通用类	江苏省
3458	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊潍瑞农业装备有限公司	微耕机	1WG-5	发动机形式: 水冷柴油; 配套功率(kw): 5.15; 外形尺寸长x宽x高(mm): 2000x1400x900; 结构质量200kg	非通用类	山东省
3459	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.2Q(Z)	该产品补贴分档的关键技术参数: 发动机形式: 汽油 配套功率(KW): 4.2	非通用类	山东省
3460	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	微耕机	1WG-6	该产品补贴分档的关键技术参数: 发动机形式: 汽油 配套功率(KW): 6.3	非通用类	山东省
3461	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	微耕机	1WG-4Q	该产品补贴分档的关键技术参数: 发动机形式: 汽油 配套功率(KW): 4.1	非通用类	山东省
3462	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	微耕机	1WG-5Q	该产品补贴分档的关键技术参数: 发动机形式: 汽油 配套功率(KW): 4.8	非通用类	山东省
3463	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	武汉科莱德农业机械有限公司	微耕机	1WG4-110	本产品型号为1WG4-110, 外型尺寸(长×宽×高)为1800×1100×1150mm, 整机结构质量为110kg。配套发动机型号为178F风冷柴油机, 标定功率为4.0kw, 额定转速为3600r/min。刀辊的设计转速为慢80r/min, 快130r/min, 最大回转半径为190mm。旋耕刀为异型刀, 作业速度为0.1-0.3m/s, 耕深≥100mm, 幅宽为1100mm, 小时生产率≥0.05-0.08hm ² /h, 主燃油消耗量≤14kg/hm ²	非通用类	湖北省
3464	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	武汉科莱德农业机械有限公司	微耕机	1WG4.8Q	本产品型号为1WG4.8Q, 结构形式为前置式, 配套的发动机型号为DJIP70B汽油发动机, 结构形式为单缸、立式、四冲程、风冷, 额定功率为4.8kw, 额定转速为3600r/min, 启动方式为手拉启动。本产品外型尺寸(长×宽×高)为1200×600×1100mm, 结构质量为45kg, 传动方式为齿轮传动, 联接方式为直连, 刀辊转速为120r/min, 最大回转半径为200mm, 安装刀片数为16把, 旋耕刀型号为2型旱地刀, 主离合器形式为离心式, 耕宽600mm, 耕深≥100mm, 作业速度0.1-0.3m/s, 作业小时生产率≥0.10hm ² /(h.m), 单位燃油消耗量≤15kg/hm ²	非通用类	湖北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3465	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	武汉科莱德农业机械有限公司	微耕机	1WG6.3-110	本产品型号为1WG6.3，外型尺寸（长×宽×高）为1850×1100×1100mm，整机结构质量为120kg。配套发动机型号为186FA风冷柴油机，标定功率为6.3kw，额定转速为3600r/min。刀辊的设计转速为慢80r/min，快130r/min，最大回转半径为190mm。旋耕刀为异型刀，作业速度为0.1-0.3m/s，耕深≥100mm，幅宽为1100mm，小时生产率≥0.05-0.08hm ² /h.m，主燃油消耗量≤14kg/hm ² 本产品型号为1WG6.3，外型尺寸（长×宽×高）为1850×1100×1100mm，整机结构质量为120kg。配套发动机型号为186FA风冷柴油机，标定功率为6.3kw，额定转速为3600r/min。刀辊的设计转速为慢80r/min，快130r/min，最大回转半径为190mm。旋耕刀为异型刀，作业速度为0.1-0.3m/s，耕深≥100mm，幅宽为1100mm，小时生产率≥0.05-0.08hm ² /h.m，主燃油消耗量≤14kg/hm ²	非通用类	湖北省
3466	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-DL-X	规格型号：1WG6.3-135FC-DL-X；结构型式：前置式，配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：186FS柴油机，配套发动机结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷，配套发动机标定功率（最大功率）：6.3kW，配套发动机标定转速：1800 r/min，配套发动机起动方式：手拉起动。外形尺寸（长×宽×高）：1700×1350×900 mm。结构质量：118 kg。传动方式：链条传动。连接方式：直联。扶把调整幅度：水平方向：360°，垂直方向：180°。刀辊转速：1档：20r/min；2档：58 r/min；3档：128 r/min。刀辊最大回转半径：180 mm。刀辊总安装刀数：40把。旋耕刀型号：旱地刀。主离合器型式：皮带张紧轮式。耕宽：1350 mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3 m/s，作业小时生产率：≥0.04 hm ² / (h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3467	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	规格型号：1WG6.3-135FC-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：186FA柴油机；配套发动机结构型式：立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式；配套发动机额定功率（最大功率）：6.3kW；配套发动机额定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：回弹式绳索起动；外形尺寸（长×宽×高）：1700×1350×980 mm；结构质量：125kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向：180°，垂直方向：70°；刀辊转速：慢档：90 r/min，快档：135 r/min；刀辊最大回转半径：180 mm；刀辊总安装刀数：38把；旋耕刀型号：旱地刀。主离合器型式：湿式锥度离合；耕宽：1350 mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1~0.3 m/s；作业小时生产率：≥0.04 hm ² / (h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3468	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	规格型号：1WG4.0-105FC-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司，配套发动机型号名称：178F柴油机；配套发动机结构型式：立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式；配套发动机额定功率：4.0kW；配套发动机额定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：回弹式绳索起动；外形尺寸（长×宽×高）：1700×1050×980 mm；结构质量：105 kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向：180°，垂直方向：70°；刀辊转速：慢档：90r/min；快档：135 r/min；刀辊最大回转半径：180 mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：湿式锥度离合；耕宽：1050 mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3 m/s；作业小时生产率：≥0.04 hm ² / (h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3469	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DL	规格型号：1WG4.0-75FQ-DL；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H170F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV；配套发动机额定功率：4.0kW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉反冲启动；外形尺寸（长×宽×高）：1480×750×1000mm；结构质量：52kg；传动方式：链条传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向：210°，垂直方向：56°；刀辊转速：快档：115 r/min，慢档：84 r/min；刀辊最大回转半径：170mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：II型旱地刀；主离合器型式：皮带张紧轮式；耕宽：750mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1~0.3 m/s；作业小时生产率：≥0.04 hm ² / (h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3470	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-DL	规格型号：1WG4.0-80FQ-DL；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H170F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV；配套发动机额定功率：4.0kW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉反冲启动；外形尺寸（长×宽×高）：1480×800×1000mm；结构质量：60kg；传动方式：链条传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向：210°，垂直方向：56°；刀辊转速：慢档：92 r/min，快档：126r/min；辊最大回转半径：170mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：II型旱地刀；主离合器型式：皮带张紧轮式；耕宽：800mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1~0.3 m/s；作业小时生产率：≥0.04 hm ² / (h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3471	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG5.6-135FQ-ZC	规格型号：1WG5.6-135FQ-ZC。结构型式：前置式。配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H177F汽油机。配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV，配套发动机额定功率：5.6kW，额定转速：3600 r/min，配套发动机启动方式：手拉反冲启动。外形尺寸（长×宽×高）：1630×1350×950 mm。结构质量：93kg。传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式。扶把调整幅度：水平方向：70°，垂直方向：70°。刀辊转速：快档：128r/min，慢档：85r/min；刀辊最大回转半径：180mm，刀辊总安装刀数：38把。旋耕刀型号：II型旱地刀。主离合器型式：湿式摩擦离合，耕宽：1350mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产率：≥0.04hm ² / (h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤40kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3472	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	规格型号：1WG4.0-90FQ-ZC；结构型式：前置式。配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司，配套发动机型号名称：H170F汽油机，配套发动机结构型式：单缸、四冲程、风冷、25°斜置、OHV；配套发动机额定功率：4.0kW，配套发动机额定转速：3600 r/min，配套发动机启动方式：手拉反冲启动。外形尺寸（长×宽×高）：1470×900×920 mm。结构质量：56kg。传动方式：齿轮传动。连接方式：直联式。扶把调整幅度：水平方向：180°，垂直方向：60°。刀辊转速：快档：150r/min，慢档：100 r/min。刀辊最大回转半径：180 mm。刀辊总安装刀数：24把。旋耕刀型号：II型旱地刀。主离合器型式：锥度、湿式，耕宽：900 mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3 m/s，作业小时生产率：≥0.04 hm ² / (h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm ² 。	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3473	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-DL-X	规格型号：1WG4.0-105FC-DL-X；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：178FS柴油机；配套发动机结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷，配套发动机额定功率：4.0kW，配套发动机额定转速：1800 r/min，配套发动机起动方式：手拉起动；外形尺寸（长×宽×高）：1700×1050×900 mm；结构质量：105 kg；传动方式：链条传动；连接方式：直联；扶把调整幅度：水平方向：360°，垂直方向：180°；刀辊转速：1档：20r/min；2档：58 r/min；3档：128 r/min。刀辊最大回转半径：180 mm。刀辊总安装刀数：32把。旋耕刀型号：旱地刀。主离合器型式：皮带张紧轮式。耕宽：1050 mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3 m/s，作业小时生产率：≥0.04 hm ² / (h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤25kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3474	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-70FQ-ZC	规格型号：1WG4.0-70FQ-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H1P70F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机额定转速：3800 r/min；配套发动机起动方式：手拉绳式反冲起动；外形尺寸（长×宽×高）：1430×700×950 mm；结构质量：49kg；传动方式：锥齿传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向：±180°；刀辊转速：180r/min；刀辊最大回转半径：170 mm；刀辊总安装刀数：18把。旋耕刀型号：II型旱地刀。主离合器型式：离心式，耕宽：700mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.2m/s，作业小时生产率：≥0.03hm ² / (h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤40kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3475	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG5.6-105FQ-ZC	规格型号：1WG5.6-105FQ-ZC。结构型式：前置式。配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H177F汽油机。配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV，配套发动机额定功率：5.6Kw，额定转速：3600 r/min，配套发动机起动方式：手拉反冲起动。外形尺寸（长×宽×高）：1580×1050×1000 mm。结构质量：75kg。传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式。扶把调整幅度：水平方向：70°，垂直方向：70°。刀辊转速：快档130r/min，慢档：98r/min；刀辊最大回转半径：175mm，刀辊总安装刀数：32把。旋耕刀型号：II型旱地刀。主离合器型式：湿式摩擦离合，耕宽：1050mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产率：≥0.04hm ² / (h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤40kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3476	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG6.5-135FQ-ZC	规格型号：1WG6.5-135FQ-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H182F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV；配套发动机标定功率：6.5Kw；配套发动机额定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：手拉绳式反冲起动；外形尺寸（长×宽×高）：1630×1350×950 mm；结构质量：100kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式，扶把调整幅度：水平方向70°、垂直方向：70°；刀辊转速：慢档：85r/min，快档128r/min；刀辊最大回转半径：180mm，刀辊总安装刀数：38把；旋耕刀型号：II型旱地刀；主离合器型式：湿式摩擦离合；耕宽：1350mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产率：≥0.04hm ² / (h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤40kg/hm ² 。	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3477	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	规格型号: 1WG4.0-100FQ-ZC; 结构型式: 前置式; 配套发动机生产企业: 重庆华世丹机械制造有限公司; 配套发动机型号名称: H170F汽油机; 配套发动机结构型式: 单缸、四冲程、强制风冷, 25°斜置、OHV, 配套发动机额定功率: 4.0kW, 配套发动机额定转速: 3600 r/min, 配套发动机起动方式: 手拉反冲起动。外形尺寸(长×宽×高): 1530×1000×1070 mm。结构质量: 64kg。传动方式: 齿轮传动。连接方式: 直联式。扶把调整幅度: 水平方向: 180°, 垂直方向: 60°。刀辊转速: 快档: 130r/min, 慢档: 100 r/min。刀辊最大回转半径: 180 mm; 刀辊总安装刀数: 24把。旋耕刀型号: II型旱地刀。主离合器型式: 锥度、湿式。耕宽: 1000 mm, 耕深: ≥100mm, 作业速度: 0.1~0.3 m/s, 作业小时生产率: ≥0.04 hm ² /(h·m), 单位作业面积燃油消耗量: ≤35kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3478	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG3.8-105FQ-D	发动机标定功率: 3.8KW。标定转速: 3600r/min。外形尺寸(长*宽*高): (1500*1050*800) mm。结构质量: 70kg。传动方式: 链条传动。联接方式: 直联。刀辊转速: 快档150r/min、慢档110r/min。最大回转半径: 180mm。总安装刀数: 30。旋耕刀型号: 旱地刀。耕宽: 1050mm、耕深≥100mm。作业速度: 0.1~0.3m/s。作业小时生产率: ≥0.04hm ² /(h.m) 主燃油消耗量 ≤35kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3479	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	江苏沃特机械设备有限公司进出口有限公司	微型耕耘机	1WG3.8-D	配套动力:170F汽油机, 额定功率:3.8KW, 额定转速:3600转/分, 外形尺寸:1700×900×800MM, 结构质量:98KG, 耕宽:90CM耕深:≥10, 作业小时生产率(HM2/H.M)≥0.04, 单位作业面积燃油消耗率(KG/HM2)≤25。	非通用类	江苏省
3480	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	英德尔(福建)机械有限公司	微型耕耘机	1WG4Q	配套动力:170F汽油机, 配套功率:3.8kw, 转速:3600R/min, 耕深11.2cm, 耕宽:96.7cm, 耕作效率:0.034hm ² /h, 外形尺寸1555×954×1150cm, 结构质量53.4kg	非通用类	福建省
3481	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	英德尔(福建)机械有限公司	微型耕耘机	1WG2Q	配套动力: 1E44F汽油机, 配套功率:1.5kw, 转速:6500R/min, 耕深10.2cm, 耕宽:40.2cm, 耕作效率:0.021hm ² /h, 外形尺寸1190×390×720mm, 结构质量18.8kg	非通用类	福建省
3482	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	英德尔(福建)机械有限公司	微型耕耘机	1WG4	配套动力:170F风冷柴油机, 配套功率:3.5kw, 转速3600R/min, 耕深12cm, 耕宽:102.4cm, 耕作效率:0.044hm ² /h, 外形尺寸1550×971×796mm, 结构质量68.4kg	非通用类	福建省
3483	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	潍坊鲁科机械有限公司	微耕机	1WGQ4-90	1WGQ4-90; 外形尺寸(长×宽×高): 1480×905×965mm。结构质量: 83kg。配套发动机型号: JF200SL汽油机。配套发动机功率: 3.68kW。配套发动机额定转速: 1800 r/min。传动方式: 三角皮带。连接方式: 直联式。耕宽: 92cm。耕深: ≥10cm。作业速度: 0.2-0.4m/s。作业小时生产率: 0.04-0.07hm ² /(h·m)。单位作业面积燃油消耗量: ≤22kg/hm ² 。碎土率: ≥50%。植被覆盖率: ≥55%。	非通用类	山东省
3484	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-3.64M	配置: 常州常发CF170柴油机, 标定功率: 3.64kW, 额定转速: 3000r/min, 耕幅620mm, 耕深≥100mm	非通用类	山东省
3485	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆纽菲德机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG3.8-90FQ-D	配套动力:168F/P-2(D); 额定功率:3.8kw; 额定转速:3600r/min; 外形尺寸(mm):1490×900×800; 结构质量:70kg; 幅宽:90cm; 耕深:≥10cm; 作业速度(m/s):0.1~0.3; 小时生产率hm2(h.m)≥0.04; 主燃油消耗量(kg/hm2)≤30; 传动方式:链条传动; 连接方式:直联; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊总安装刀数:24; 刀辊设计转速(r/m):慢档:130, 快档:90; 刀辊最大回转半径:180mm	非通用类	重庆市
3486	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG3.5-95FQ-D	发动机型号:168FB/P汽油机。结构型式:单缸、风冷、四冲程, 额定转速3600r/min。起动方式:手拉反冲起动。外形尺寸(长×宽×高):1550mm×950mm×900mm。结构质量:70kg。传动方式:皮带、齿轮、链条。边接方式:直联。耕宽:950mm。耕深:≥100mm。作业速度:0.1~0.2m/s。作业小时生产率:0.03~0.06 hm ² /(h.m)。燃油消耗量:≤36kg/hm ² 。转速:I挡115r/min、II挡155 r/min。最大回转半径:170mm。	非通用类	四川省
3487	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WG-3.8	配套动力功率3.8KW。	非通用类	山东省
3488	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-ZCA	配置: 170F汽油发动机, 传动箱总成、防缠刀、旱地刀、行走轮、扶手支架。整机质量: 60kg, 尺寸: 1470mm×950mm×880mm, 额定功率3.8KW	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3489	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-ZC	基本配置：170F汽油机、传动箱总成、旱地刀、行走轮、扶手。整机重97kg，尺寸1780mm×980mm×880mm，功率3.8KW	非通用类	重庆市
3490	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG3.5-95FQ-DL	基本配置：168FB汽油机，传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手。整机重：65kg，尺寸：1550mm×950mm×800mm，额定功率：3.5KW	非通用类	重庆市
3491	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG3.5-95FC-ZC	配置：KA200B柴油发动机、传动箱总成、防缠刀、旱地刀、行走轮、扶手支架。参数：整机质量：75kg，外形尺寸：1550mm×950mm×840mm额定功率3.5KW	非通用类	重庆市
3492	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG3.5-90FC-ZC	发动机型号名称：KA200B柴油机 发动机结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 发动机标定功率：3.5（kW） 发动机标定转速：3600（r/min） 发动机起动方式：反冲式手拉起动 外形尺寸（长×宽×高）：1520×900×930 结构型式：前置式 结构质量：80（kg） 传动方式：齿轮传动 连接方式：直联 刀辊转速：快档：120；慢档：70（r/min） 刀辊最大回转半径：180（mm） 耕宽：900（mm） 耕深：≥100（mm） 作业速度：0.1~0.3（m/s） 作业小时生产率：≥0.04（hm ² /（h·m）） 单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/hm ² ）	非通用类	重庆市
3493	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	微耕机	BK-1WG3.5	配套动力型号：170F；名称：柴油机，额定功率：3.5（KW）；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地弯刀；刀辊总安装刀数：24；行走轮形式：胶轮；离合方式：单片摩擦离合器；挡位数：4；扶手是否可调：是；耕宽：105cm；耕深：≥10cm	非通用类	重庆市
3494	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG1.6Q-25	配套功率：1.65kW。	非通用类	浙江省
3495	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG-3.8	配套功率：3.8kW。	非通用类	浙江省
3496	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-D	标定功率：3.8kw，外形尺寸（长*宽*高）：1500mm*950mm*800mm，结构质量：75kg，传动方式：链条传动，耕宽：950mm	非通用类	重庆市
3497	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	甘肃华贸物资有限公司	微耕机	1WG-3.0	基本配置：主机1台，胶轮1副，旱地刀1副。主要参数：产品尺寸（mm）：1650×1000×1050；重量：70kg；配套动力型号：170F；配套动力名称：170F风冷柴油机；配套动力额定功率：3.0KW；额定转速（r/min）：3600；传动方式：齿轮直传；连接方式：发动机输出端直联传动箱；主离合器型式：摩擦片；旋耕刀型号：HHS175型刀；刀辊总安装刀数：24；耕宽（cm）：100cm；耕深（cm）：8~17（配置不同旋耕刀组）；作业速度（km/h）：1~2；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm ² ）：≤12.0	非通用类	甘肃省
3498	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG-3.5	配套功率：3.5kW；结构型式：前置式；耕宽：900mm；耕深：≥100mm	非通用类	浙江省
3499	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆舰韩机械有限公司	微耕机	1WG3.6-100FC-ZC	结构质量：75kg，耕宽：1000mm，耕深≥100mm，启动方式：手拉起动，外形尺寸：1580mm×1000mm×800mm	非通用类	重庆市
3500	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG3.1-100FC-ZC	配套功率：3.1KW	非通用类	重庆市
3501	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG3.6-90FQ-D	配套功率：3.6KW	非通用类	重庆市
3502	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG2.8-90FC-ZC	配套发动机额定功率（kW）：2.8	非通用类	重庆市
3503	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG3.8-75FQ-D	配套功率（kW）：3.8	非通用类	重庆市
3504	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG2.5-75FC-D	配套发动机额定功率（kW）：2.5	非通用类	重庆市
3505	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG3.5-100FC-ZC	配套发动机额定功率（kW）：3.5	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3506	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG2.8-85FC-Z	结构形式：前置式，发动机型号名称：DW170F柴油机，发动机结构形式：单缸、斜式、四冲程、风冷、直喷式，发动机额定功率：2.8（kW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长×宽×高）：1500×850×800（mm），结构质量：75（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，刀辊转速：I档：60；II档：120；III档：160（r/min），刀辊最大回转半径：160（mm），刀辊总安装刀数：24，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：850（mm），耕深：≥100（mm），作业速度：0.1-0.3（m/s），作业小时生产率：≥0.04（hm ² /（h·m））单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/hm ² ）	非通用类	重庆市
3507	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG3.5-85FC-ZC	结构形式：前置式，发动机型号名称：KM170FB柴油机，发动机结构形式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式，发动机额定功率：3.5（kW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长×宽×高）：1580×850×800（mm），结构质量：78（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，刀辊转速：I档：60；II档：120；III档：155（r/min），刀辊最大回转半径：160（mm），刀辊总安装刀数：24，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：850（mm），耕深：≥100（mm），作业速度：0.1-0.3（m/s），作业小时生产率：≥0.04（hm ² /（h·m））单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/hm ² ）	非通用类	重庆市
3508	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-3.8Q1	发动机形式：汽油；传动方式：齿轮传动；配套功率：3.8kW；外形尺寸（长×宽×高）：130cm×45cm×68cm；耕宽：105cm；耕深：10cm-18cm	非通用类	河南省
3509	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-3.8Q2	发动机形式：汽油；传动方式：三角皮带传动；配套功率：3.8kW；外形尺寸（长×宽×高）：148cm×95cm×97cm；耕宽：105cm；耕深：10cm-15cm	非通用类	河南省
3510	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	黄山起之龙机械制造有限公司	微耕机	1WG-2.8-Z2	配套发动机额定功率：2.8kw；额定转速：3600 r/min；起动方式：手拉；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1300×1000×800；结构质量：72kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；刀辊转速：120r/min；刀辊最大回转半径：190mm；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：湿式、常闭；耕宽：1000mm；耕深：120mm；作业速度：0.1-0.3（m/s）；作业小时生产率：0.04-0.07（hm ² /（h·m））；单位作业面积燃油消耗量：≤25（kg/hm ² ）；	非通用类	安徽省
3511	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG3.6-100FQ-Z	发动机形式：汽油机；配套功率：3.6（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1620×1000×800（mm），结构质量：70kg，传动方式：锥齿传动，幅宽：1000mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产效率：≥0.04 hm ² /（h·m），单位作业面积燃油消耗率：≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3512	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	威马农业机械有限公司	微型耕耘机	1WG3.6-95FQ-DL	发动机形式：汽油机；配套功率：3.6（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1690×900×870（mm），结构质量：85kg，传动方式：链条传动，耕宽：950mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产效率：≥0.04 hm ² /（h·m），单位作业面积燃油消耗率：≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3513	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG3.6-100FC-Z	发动机形式：风冷柴油机；配套功率：3.6（kW），整机结构形式：前置式，外形尺寸：1500×1000×800（mm），结构质量：70kg，传动方式：齿轮传动，幅宽：1000mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产效率：≥0.04 hm ² /（h·m），单位作业面积燃油消耗率：≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3514	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG3.5-100FC-ZC	配套功率：3.5kW 配套动力：173F风冷柴油机 额定转速：3600r/min 结构尺寸（长×宽×高）：1590×1000×800 mm 结构质量：84kg 耕深：≥100 mm 耕宽：1000mm 作业速度：0.1-0.3m/s 小时生产率：≥0.04hm ² /（h·m） 燃油消耗量：≤30kg/hm ² 启动方式：手拉反冲式 地表平整度：≤5cm 动态环境噪音：≤86.0dB(A) 碎土率：≥50% 传动方式：直联全齿传动	非通用类	重庆市
3515	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG3.0-90FC-ZC	配套功率：3.0kW 配套动力：170FA风冷柴油机 额定转速：3600r/min 结构尺寸（长×宽×高）：1580×900×800 mm 结构质量：74kg 耕深：≥100mm 耕宽：900mm 作业速度：0.1-0.3m/s 小时生产率：≥0.04hm ² /（h·m） 燃油消耗量：≤30kg/hm ² 启动方式：手拉反冲式 地表平整度：≤5cm 动态环境噪音：≤86.0dB(A) 碎土率：≥50% 传动方式：直联全齿传动	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3516	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	湖北思普瑞机械有限公司	微耕机	1WG3.5	规格型号：1WG3.5 结构形式：前置式 配套发动机型号名称：200B柴油机 配套发动机结构形式：单缸、四冲程、风冷 配套发动机额定功率：3.5KW 配套发动机额定转速：3600r/min 配套发动机启动方式：手拉绳式 外形尺寸：1600mmx1000mmx995mm(长x宽x高) 结构质量：65kg 传动方式：齿轮传动 联接方式（输出轴到耕刀）：直联式 扶手把调整幅度水平方向：180° 扶手把调整幅度垂直方向：230° 刀辊设计转速：120r/min 刀辊最大回转半径：170mm 刀辊总安装刀片数：24把 旋耕刀型号：II型旱地刀 主离合器形式：摩擦片式 耕宽：1000mm 幅深：≥100mm 作业速度：0.1-0.4m/s 作业小时生产率：0.07-0.125hm ² /(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：8-15kg/hm ²	非通用类	湖北省
3517	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG2.3-55FQ-ZC	动力：1P65F汽油机；功率：2.3kW；标定转速：3600r/min	非通用类	重庆市
3518	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-D	结构型式：前置式，配套发动机型号：168FB，发动机结构型式：风冷汽油机，标定功率：3.8KW，标定转速：3600r/min，外形尺寸（长*高*宽）：1600mm*950mm*900mm，结构质量：72kg，传动方式（箱体内部）：链条，联接方式（输出轴与耕刀）：直联，旋耕刀型号：旱地耕刀，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：950mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产率≥0.028~0.04hm ² /(h·m)，单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm ²	非通用类	重庆市
3519	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-95FC-ZC	结构型式：前置式，配套发动机型号：KA200B柴油机，标定功率：3.5KW，标定转速：3600r/min，启动方式：手拉启动，外形尺寸（长*高*宽）：1700mm*950mm*800mm，结构质量：84kg，传动方式：齿轮传动，联接方式：直联式，旋耕刀型号：II型旱地耕刀，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：950mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3m/s，作业小时生产率≥0.04hm ² /(h·m)，单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm ²	非通用类	重庆市
3520	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆力润机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-100FC-ZC	风冷柴油机配套额定功率为：3.5KW，结构形式：前置式，结构质量：75kg，外形尺寸：1550mm×1000mm×1030mm，耕宽：1000mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1m/s~0.3m/s，作业小时生产率≥0.04hm ² /(h·m)，主燃油消耗量≤30kg/hm ²	非通用类	重庆市
3521	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG3.6-100FC-ZC	配套动力(kw)：3.6，发动机结构形式：单缸、四冲程、风冷、直喷式、立式，发动机额定转速r/min：3600，发动机启动方式：反冲式手拉启动，传动方式：齿轮，联接方式：直联，旋耕刀型号：II型旱地刀，主离合器形式：摩擦片式，耕宽(mm)：1000，耕深(mm)：≥100，作业速度m/s：0.1~0.3，作业小时生产率hm ² /(h·m)：≥0.04	非通用类	重庆市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3522	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG3.68-95FQ-DL	配套动力(kw)：3.68,发动机结构形式：单缸、四冲程、强制风冷,发动机额定转速r/min：3600,发动机启动方式：手拉启动,传动方式：皮带、齿轮、链条,连接方式：直联,主离合器形式：牙嵌式,旋耕刀型号：非标旱地刀,耕宽(mm)：950,耕深(mm)：≥100,作业速度m/s：0.1~0.3,作业小时生产率hm ² /(h*m)：0.04~0.06	非通用类	重庆市
3523	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	山东源泉机械有限公司	微耕机	1WG-2.2	规格型号/1WG-2.2 结构型式/前置式 配套 发动机生产企业/重庆福德助友农业机械有限公司 型号名称/FD168F 结构型式/立式、风冷、四冲程、单杠柴油机 额定功率kW2.2 额定转速r/min3000 启动方式/手拉式启动 外形尺寸(长×宽×高)mm1350*690*1060 结构质量kg70 传动方式/齿轮传动 连接方式/驱动轴直驱 扶把调整幅度水平方向级(度)- 垂直方向60 刀辊转速 r/min75-190 最大回转半径 mm185 总安装刀数 把24 旋耕刀型号/R185旱地弯刀 主离合器型式/摩擦片 耕 宽mm750 耕 深mm≥100 作业速度m/s0.1-0.4 作业小时生产率hm ² /(h*m)0.03-0.08 单位作业面积燃油消耗量kg/hm ² ≤22	非通用类	山东省
3524	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	山东源泉机械有限公司	微耕机	1WG-3.1	结构尺寸(长*宽*高cm)：135*75*105 整机质量(kg)：71 配套动力(kw)：3.1 结构型式：前置式 动力结构型式：立式、风冷、四冲程、单缸 启动方式：手拉式 额定转速：3600r/min 传动方式：齿轮传动 连接方式：驱动轴直驱 旋耕刀型号：195# 耕深：≥100mm 耕宽：750mm 作业速度：0.1-0.4m/s 作业效率：0.04-0.09hm ² /h.m 油耗：《22 kg/hm ² 主离合器型式：摩擦片 刀辊转速：75-190r/min 刀辊最大回转半径：195mm 刀辊安装数量：18把	非通用类	山东省
3525	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆市赛易农业机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-95FC-ZC	配套功率：3.5KW	非通用类	重庆市
3526	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	武汉科莱德农业机械有限公司	微耕机	1WG2.8Q	本产品型号为1WG2.8Q,结构形式为前置式,配套的发动机型号为HT154F,结构形式为单缸、立式、四冲程、风冷,额定功率为2.8kw,额定转速为3000r/min,启动方式为手拉启动。本产品外形尺寸(长×宽×高)为1100×610×1020mm,结构质量为30.2kg,传动方式为齿轮传动,联接方式为直连,刀辊转速为120r/min,最大回转半径为200mm,安装刀片数为16把,旋耕刀型号为2型旱地刀,主离合器形式为张紧轮式,耕宽470mm,耕深≥100mm,作业速度0.1-0.3m/s,作业小时生产率≥0.10hm ² /(h..m),单位燃油消耗量≤15kg/hm ²	非通用类	湖北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3527	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG2.3-55FQ-ZC	规格型号：1WG2.3-55FQ-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：H1P65F汽油机；配套发动机结构型式：单缸、四冲程、OHV、强制风冷；配套发动机额定功率2.3kW；配套发动机额定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲启动；外形尺寸：1350mm*590mm*940mm；结构质量：37kg；传动方式：蜗轮蜗杆；连接方式：直联式；扶把调整幅度水平方向：60°、垂直方向60°；刀辊转速：前进档140r/min；刀辊最大回转半径：130mm；刀辊总安装刀数：16；旋耕刀型号：II型旱地刀；主离合器型式：牙嵌离合；耕宽：550mm、耕深：≥100mm,作业速度：0.1~0.2 m/s, 作业小时生产率：≥0.03 hm ² /(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤40 kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3528	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-100FC-ZC	规格型号：1WG3.5-100FC-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：HSD173F型柴油机，配套发动机结构型式：立式、单缸、四冲程；配套发动机额定功率：3.5kW；配套发动机额定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：回弹式绳索启动；外形尺寸（长×宽×高）：1600×1000×800 mm；结构质量：76 kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向：180°，垂直方向：60°；刀辊转速：慢档：95 r/min、快档：130r/min；刀辊最大回转半径：180 mm。刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：II型旱地刀；主离合器型式：锥度、湿式；耕宽：1000 mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.1~0.3 m/s；作业小时生产率：≥0.04 hm ² /(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3529	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG3.0-90FC-ZC	规格型号：1WG3.0-90FC-ZC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：HSD170FB柴油机；配套发动机结构型式：单缸、立式、四冲程；配套发动机额定功率：3.0kW；配套发动机额定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：回弹式绳索启动；外形尺寸（长×宽×高）：1470×900×920 mm；结构质量：65 kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向：180°，垂直方向：60°；刀辊转速：快档：125r/min，慢档：95r/min；刀辊最大回转半径：180 mm。刀辊总安装刀数：24把。旋耕刀型号：II型旱地刀。主离合器型式：锥度、湿式；耕宽：900 mm，耕深：≥100mm，作业速度：0.1~0.3 m/s，作业小时生产率：≥0.04 hm ² /(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3530	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG2.3-45FQ-DC	规格型号：1WG2.3-45FQ-DC；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号名称：1P65F汽油机；配套发动机结构型式：OHV、单缸四冲程、强制风冷；配套发动机额定功率2.3kW；配套发动机额定转速：3600 r/min；配套发动机起动方式：手拉反冲启动；外形尺寸：1500mm*470mm*880mm；结构质量：30kg；传动方式：蜗轮蜗杆；转接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向9°；刀辊转速：160r/min；刀辊最大回转半径：130mm；刀辊总安装刀数：16把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：皮带张紧式；耕宽：450mm；耕深：≥100mm；作业速度：0.05~0.2 m/s，作业小时生产率：≥0.03 hm ² /(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤40 kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
3531	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	双峰县湘源金穗收割机制造有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-170	外型尺寸（长*宽*高）(mm):2900*1820*1950 整机质量(kg):1200 工作幅宽(cm):170 履带（节距*节数*宽）：90mm*38节*280mm 配套动力：CF36柴油机，24KW，2200r/min;变速箱类型：（3+1）*2机械变速；旋耕刀型号：IT195	通用类	湖南省
3532	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	星光农机股份有限公司	履带自走式旋耕机	1GLX-200	形式：履带自走式；耕幅：2000mm	通用类	浙江省
3533	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	安徽鲁班集团神牛机械有限公司	履带自走式旋耕机	1GLZ-230	形式：履带自走式旋耕机；幅宽：2300mm；配套功率：55kw	通用类	安徽省
3534	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	安徽鲁班集团神牛机械有限公司	履带自走式旋耕机	1GLZ-180	形式：履带自走式；幅宽：1800mm；配套功率：45kw	通用类	安徽省
3535	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带自走式旋耕机	1GLZ-220	形式：履带自走式；耕幅：2.2m	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3536	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	安徽中科自动化股份有限公司	履带自走式旋耕机	1GZD-200	发动机功率：60kw，履带宽度：350mm 履带节数/节距：52/90mm，接地面积：0.96m ² ，小时生产率：≥0.27hm ² /h 耕幅：2000mm，整机重量：2380kg，动力输出转速：540/720。	通用类	安徽省
3537	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	安徽中科自动化股份有限公司	履带自走式旋耕机	1GZD-130A	履带自走式，发动机功率：39kW，工作幅宽：1300mm；外形尺寸：3060×1540×2040mm，整机重量：1524kg，刀轴转速：382/350（选配）r/min，旱耕深度：≥70mm；水耕深度：≥100mm，旋耕刀数量：30把。	通用类	安徽省
3538	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	安徽赛威机械有限公司	履带自走式旋耕机	1GQNZ-230	耕幅：2300mm；履带自走式	通用类	安徽省
3539	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	安徽赛威机械有限公司	履带自走式旋耕机	1GQNZ-180	耕幅：1800mm；履带自走式	通用类	安徽省
3540	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	安徽赛威机械有限公司	履带自走式旋耕机	1GQNZ-200	耕幅：2000mm；履带自走式	通用类	安徽省
3541	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	履带自走式旋耕机	1GLZ-200	履带自走式；耕幅（mm）：2000；	通用类	浙江省
3542	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	履带自走式旋耕机	1GLZ-200A	履带自走式；耕幅：2000mm	通用类	浙江省
3543	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	履带自走式旋耕机	1GLZ-230A	履带自走式；耕幅：2300mm；	通用类	浙江省
3544	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	履带自走式旋耕机	1GLZ-230	履带自走式；耕幅（mm）：2300；	通用类	浙江省
3545	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	浙江柳林农业机械股份有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ65	形式：履带自走式；耕幅：2400mm	通用类	浙江省
3546	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	浙江柳林农业机械股份有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-70A	形式：履带自走式；耕幅：2400mm	通用类	浙江省
3547	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	浙江柳林农业机械股份有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ60	形式：履带自走式；耕幅：2000mm	通用类	浙江省
3548	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	浙江柳林农业机械股份有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-60A	形式：履带自走式；耕幅：2000mm	通用类	浙江省
3549	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	沃得重工（中国）有限公司	履带自走式旋耕机	1GL65-2000A	结构形式：一体式加强型；幅宽：2000mm	通用类	江苏省
3550	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	沃得重工（中国）有限公司	履带自走式旋耕机	1GL65-2000	结构形式：履带式；幅宽：2000mm	通用类	江苏省
3551	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	现代农装株洲联合收割机有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-250	形式：履带自走式；耕幅=2500mm	通用类	湖南省
3552	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	江西省宏旺农业装备有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-200	形式：履带自走式；耕幅：2000mm；启动方式：电启动；档位数：I、II；外型尺寸：长3600宽2200高2350mm；整机质量：2010kg；配套动力：QC495；配套动力功率：40kw	通用类	江西省
3553	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	湖州思达机械制造有限公司	履带自走式旋耕机	1GLZ-220	1.耕幅:2200mm; 2.功率:65kw/2400rpm; 3.工作效率:0.2~0.35 hm ² /h; 4.规格尺寸:3580×2400×2800; 5.结构重量:1950kg; 6.HST液压无极变速; 7.履带90×51×450; 8.耕深:≥80(旱地); ≥100(水耕)。	通用类	浙江省
3554	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	湖北名泰农机有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-125	形式：履带自走式；耕幅：1250mm	通用类	湖北省
3555	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	湖北名泰农机有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-200	型式：履带自走式；耕幅：2000mm	通用类	湖北省
3556	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	益阳华凯机械有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-170	外形尺寸为：3200*2000*2500（mm），整机质量为1760kg，工作幅宽为1700cm，最大回转半径为245mm，配套动力为495T柴油机，42kw 2650r/min	通用类	湖南省
3557	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	益阳华凯机械有限公司	履带自走式旋耕机	1GZ-230	外形尺寸为：3520*2400*2550（mm），整机质量为1880kg，工作幅宽为2300cm，耕深8-16cm，最大回转半径为225mm，配套动力为4102 GB柴油机，55kw 2600r/min	通用类	湖南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3558	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊裕祥农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-125	结构形式:框架型规格型号:1GQN-125外形尺寸(长×宽×高)860×1380×1020结构质量(KG)182幅宽(CM):125耕深(CM)≥8传动方式:中间齿轮传动与拖拉机连接方式:三点悬挂刀辊设计转速(R/MIN)222最大回转半径(MM)195总安装刀数(把)28旋耕刀型号:T195.	通用类	山东省
3559	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	临沭县鸿源机械有限公司	旋耕机	1GS9L-100	单轴 结构型式:悬臂式 配套手扶拖拉机标定功率:8.82-11.03kW 理论前进速度:0.47-0.72m/s 幅宽:100cm 耕深:16cm 传动方式:中间链条传动 与拖拉机联接方式:直联 刀辊最大回转半径:200mm 刀辊总安装刀数:20把 旋耕刀型号:S195 常用作业挡次:I~II	通用类	山东省
3560	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	临沭县鸿源机械有限公司	旋耕机	1GS11L-120	单轴 结构型式:框架式 配套手扶拖拉机标定功率:11.03kW 幅宽:120cm 耕深:8-18cm 传动方式:中间传动 与拖拉机联接方式:直联式 设计转速:230r/min 最大回转半径:195mm 总安装刀数:26把 旋耕刀型号:S195 常用作业挡次:I~II	通用类	山东省
3561	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	临沭县鸿源机械有限公司	旋耕机	1GXLZ-100	单轴 结构型式:框架式 配套手扶拖拉机标定功率:8.82-11.03kW 幅宽:100cm 耕深:8-18cm 传动方式:中间传动 与拖拉机联接方式:直联式 设计转速:230r/min 最大回转半径:195mm 总安装刀数:20把 旋耕刀型号:S195	通用类	山东省
3562	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊丰民农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-140	标定功率为17.6-22KW, 动力输出轴转速540r/min, 幅宽140cm, 耕深≥8cm, 单轴; 1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	山东省
3563	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊森海机械制造有限公司	旋耕机	1GS8-110	动力连接方式:牵引式; 机具结构类型:单轴; 耕幅(M):1.1	通用类	山东省
3564	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊同顺机械有限公司	旋耕机	1GQN-120	配套动力 17.6-22.06 (kw); 动力输出轴转速 1140r/min; 结构形式 加强型; 规格型号 1GQN-120型; 外形尺寸(长×宽×高) 800×1300×910 (mm); 结构质量 162kg; 工作幅宽 120cm; 耕深 ≥12cm; 传动方式 中间齿轮传动; 与拖拉机连接方式 三点悬挂; 刀辊设计转速 255-291 (r/min); 刀辊最大回转半径 200mm; 旋耕刀数量 28把; 旋耕刀型号 IT195	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3565	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊同顺机械有限公司	旋耕机	1GQN-140	配套动力 25.7-36.7 (kw)；动力输出轴转速 720r/min；结构形式 加强型；规格型号 1GQN-140型；外形尺寸(长×宽×高) 1020×1500×960 (mm)；结构质量 195kg；工作幅宽 140cm；耕深 ≥12cm；传动方式 中间齿轮传动；与拖拉机连接方式 三点悬挂；刀辊设计转速 210-290 (r/min)；刀辊最大回转半径 237mm；旋耕刀数量 32把；旋耕刀型号 IT225	通用类	山东省
3566	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	旋耕机	1GXLZ-100	单轴；工作幅宽1000mm；	通用类	山东省
3567	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	连云港市云飞机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-140	配套动力：18.4 ² 25.7kW、配套动力输出轴转速540，720r/min、传动方式：中间齿轮传动、单轴类型、幅宽：1.4米	通用类	江苏省
3568	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	沂南县中天机械有限公司	旋耕机	1GXLZ-100	配套拖拉机标定功率:8.82kw,规格型号:1GXLZ-100,外形尺寸(长×宽×高)1010×1070×805mm,结构质量:60kg,耕宽:100cm,耕深:≥8cm,传动方式:中间链条传动,与拖拉机联接方式:直联,刀辊设计转速:230r/min,刀辊最大回转半径:195mm,刀辊总安装刀数:20把,旋耕刀型号:HS195	通用类	山东省
3569	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	沂南县中天机械有限公司	旋耕机	1GXLZ-120	配套动力：11.03（手扶拖拉机）kw，发动机转速：2200r/min，外形尺寸（长×宽×高）970×1300×735mm，结构质量：65kg，工作幅宽：120cm，耕深：≥8cm，传动方式：中间链传动，与拖拉机连接方式：直联	通用类	山东省
3570	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴；幅宽：1250mm；配套动力：18.4~22.08kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：260kg；外形尺寸（长×宽×高）：1470×950×1010mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省
3571	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴；幅宽：1400mm；配套动力：18.4~25.7kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：268kg；外形尺寸（长×宽×高）：1620×950×1010mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省
3572	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-125	单轴，耕幅：125CM	通用类	江苏省
3573	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-140	单轴，耕幅：140CM	通用类	江苏省
3574	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	山东常发工贸有限公司	旋耕机	1GS7L-100	结构形式：非自走式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1	通用类	山东省
3575	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	山东常发工贸有限公司	旋耕机	1GS-110	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.1	通用类	山东省
3576	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	南昌金旋农机制造有限公司	旋耕机	1GKN-140	单轴；结构型式：框架式；耕幅：1400mm；结构质量：212kg	通用类	江西省
3577	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	阿克苏丰收农业机械化发展有限责任公司	旋耕机	1GXL-110	单轴；1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	新疆维吾尔自治区
3578	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-125	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅：1250mm	通用类	江西省
3579	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-140	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅：1400mm	通用类	江西省
3580	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊科比特农业机械设备有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴；1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	山东省
3581	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊科比特农业机械设备有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴；1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	山东省
3582	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械设备有限公司	旋耕机	1GXNZ-110	单轴；耕幅：1100mm	通用类	山东省
3583	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械设备有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴；幅宽：1250mm	通用类	山东省
3584	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械设备有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴；幅宽：1400mm	通用类	山东省
3585	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-140	标定功率:22.0-29.4KW,外形尺寸:1020×1660×1160(MM)结构重量:325KG,耕幅(M):1.4旋耕深度:10-14CM,安装刀数:30把	通用类	江苏省
3586	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GKN-125	单轴；耕幅1250mm	通用类	江苏省
3587	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-125	耕幅：125cm；耕深：12-16cm；整机质量：240kg；配套动力：20.6—25.7kw；刀轴转速：213r/min。	通用类	河北省
3588	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-140	耕幅：140cm；耕深：12-16cm；整机质量：260kg；配套动力：22.1—25.7kw；刀轴转速：213r/min。	通用类	河北省
3589	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴；耕幅125cm	通用类	河北省
3590	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴；耕幅140cm	通用类	河北省
3591	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴，耕幅1400mm	通用类	河南省
3592	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴，耕幅1250mm	通用类	河南省
3593	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	沂水沐拖机械有限公司	旋耕机	1GS9L-110	单轴；耕幅1100mm	通用类	山东省
3594	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	沂水沐拖机械有限公司	旋耕机	1GXLZ-100	单轴 耕幅1000mm	通用类	山东省
3595	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	常州东风农机集团有限公司	旋耕机	1GKN-125	用途:耕地,刀轴转速:每分钟209转,刀片数量:26片.	通用类	江苏省
3596	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	常州东风农机集团有限公司	旋耕机	1GKN-140	用途:耕地,刀轴转速:每分钟209转,刀片数量:30片	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3597	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴，中间齿轮传动，三点悬挂，框架式，外形尺寸（长*宽*高）：780mm*1450mm*1115mm*，28片旋耕刀，标定功率：18.4-22.1kw	通用类	河北省
3598	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-125	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.25	通用类	河北省
3599	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-140	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.4	通用类	河北省
3600	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-120	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.2	通用类	河北省
3601	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	旋耕机	1GKN-140	配套动力：18.4-22.051KW,刀片数量:30把,旋耕幅宽:140CM,旱耕深:8-12CM,水耕深:10-16CM,外形尺寸(长*高*宽):980*1621*1050MM,整机重量:245KG	通用类	江苏省
3602	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊农宜得机械有限公司	旋耕机	1GQN-140	动力连接方式：牵引式，机具结构类型：单轴，耕副（m）:1.40 传动方式：中间齿轮传动 结构形式：框架	通用类	山东省
3603	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊潍林农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-140	1.传动方式中外形尺寸(长×宽×高)mm 900×1510×980 2.整机质量kg 205 3.配套动力kW 18.4~25.7 4.传动方式：中间齿轮传动 5.刀辊回转半径mm 195 6.工作幅宽mm 1400 7.旋耕刀数量(把) 30 8.耕深cm ≥8	通用类	山东省
3604	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊潍林农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-125	1.外形尺寸(长×宽×高)mm 945×1380×990 2.整机质量kg 195 3.配套动力kW 18.4~25.7 4.传动方式：中间齿轮传动 5.工作幅宽cm 125 6.刀辊回转半径mm 195 7.旋耕刀数量(把) 30 8.耕深cm ≥8	通用类	山东省
3605	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	旋耕机	1GQN-140	结构形式：框架式；外形尺寸(长*宽*高)1430mm*1000mm*950mm；工作幅宽：140cm。	通用类	河北省
3606	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴；1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	江苏省
3607	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴；1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	江苏省
3608	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GNQ-125J	工作幅宽(m):1.25, 悬挂方式:三点悬挂, 动力输出轴转速(r/min): 540、730, 刀轴数(单), 刀轴转速(r/min): 186、227/222、251, 传动方式(中), 有传动轴防护罩, 刀辊回转半径(mm): 245, 旋耕刀形式及数量: IT245、30, 有拖板, 结构质量(kg): 207。	通用类	江西省
3609	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GNQ-140J	配套拖拉机动力(千瓦): 18.4-22.0, 工作幅宽(m):1.4, 悬挂方式:三点悬挂, 动力输出轴转速(r/min): 540、730, 刀轴数(单), 刀轴转速(r/min): 186、227/222、251, 传动方式(中), 有传动轴防护罩, 刀辊回转半径(mm): 245, 旋耕刀形式及数量: IT245、30, 有拖板, 结构质量(kg): 217。	通用类	江西省
3610	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊潍旋农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-140	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅：1400mm	通用类	山东省
3611	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴；幅宽（cm）：125；配套动力（kW）：14.7~22.1	通用类	河北省
3612	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴；幅宽（cm）：140；配套动力（kW）：18.4~25.7	通用类	河北省
3613	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊悍马农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴；耕幅1250mm	通用类	山东省
3614	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊悍马农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴；耕幅1400mm	通用类	山东省
3615	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	山东白龙机械有限公司	旋耕机	1GX LZ-100	单轴；1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	山东省
3616	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-140S	单轴；耕幅：1400mm	通用类	江苏省
3617	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-125	单轴；耕幅：1250mm	通用类	江苏省
3618	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-125S	单轴；耕幅：1250mm	通用类	江苏省
3619	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-140	单轴；耕幅：1400mm	通用类	江苏省
3620	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊神力农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-125	单轴1000-1500mm旋耕机 1.单轴 2.幅宽：125(cm) 3.与拖拉机联接方式：标准三点悬挂 4.传动方式：中间齿轮传动 5.耕深：≥8 6.结构质量：180.0(kg) 7.外形尺寸（长×宽×高）：920×1350×1000	通用类	山东省
3621	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-140	单轴；耕幅：1400mm；配套动力:14.7~33.1kW；结构质量：260kg；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：920×1632×1052mm；弯刀型号：IT225；弯刀数量：34把。	通用类	江苏省
3622	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-125	1、单轴；2、耕幅宽度：1250MM	通用类	江苏省
3623	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-140	1、单轴；2、耕幅宽度：1400MM	通用类	江苏省
3624	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	山东鲁潍农业装备有限公司	旋耕机	1GXNZ-100	动力连接方式：直联式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1	通用类	山东省
3625	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-125	幅宽：125cm	通用类	河南省
3626	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-125D	单轴；耕幅：1250mm	通用类	河南省
3627	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-115	单轴；耕幅：1150mm	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3628	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊桂花农业装备有限公司	旋耕机	IGS9-110	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.1	通用类	山东省
3629	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊桂花农业装备有限公司	旋耕机	IGS8-110	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.1	通用类	山东省
3630	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	IGN-140J	牵引式；单轴；耕幅：1.4m	通用类	江西省
3631	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	旋耕机	IGXN-110	单轴：1000mm≤耕幅<1500mm，外形尺寸（长×宽×高）mm：860×1210×1020； 结构质量（kg）：178； 配套动力（kW）：14.7-17.6； 配套动力输出轴转速（r/min）：540； 传动方式：中间齿轮传动； 刀轴最大回转半径（mm）：195； 刀辊设计转速（r/min）：222； 耕深（cm）：≥8。	通用类	山东省
3632	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	旋耕机	IGQN-125	外形尺寸（长×宽×高）mm：860×1380×1020； 结构质量（kg）：182； 配套动力（kW）：17.6-22； 配套动力输出轴转速（r/min）：540； 传动方式：中间齿轮传动； 耕幅：（cm）125 刀轴最大回转半径（mm）：195； 刀辊设计转速（r/min）：222； 耕深（cm）：≥8。	通用类	山东省
3633	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	旋耕机	IGQN-140	外形尺寸（长×宽×高）mm：850×1500×1040； 结构质量（kg）：185； 配套动力（kW）：22-25.7； 配套动力输出轴转速（r/min）：540； 传动方式：中间齿轮传动； 耕幅：（cm）140 刀轴最大回转半径（mm）：195； 刀辊设计转速（r/min）：222； 耕深（cm）：≥8。	通用类	山东省
3634	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	IGKN-140	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1020*1640*1100；单轴；幅宽（cm）：140；耕深（cm）：10-14；配套动力（kw）：≥29.4	通用类	江苏省
3635	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	连云港大陆农业机械装备有限公司	旋耕机	IGKN-140	机具机构类型：单轴；耕幅：1.4m；外形尺寸（长*宽*高）：1020×1660×1160mm； 框架式；结构质量：325kg	通用类	江苏省
3636	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	IGQN-140（涵盖IGQN-125）	结构型式：框架式 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：900*1600*950 结构质量（kg）：240 幅宽（cm）：140 耕深（cm）：12-16	通用类	河北省
3637	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	IGQN-125	结构型式：框架式 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：920*1400*1030 结构质量（kg）：230 幅宽（cm）：125 耕深（cm）：12-16	通用类	河北省
3638	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	山东大华机械有限公司	旋耕机	IGQN-140	机具结构类型：单轴；耕幅：1400mm	通用类	山东省
3639	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	山东大华机械有限公司	旋耕机	IGQN-125	机具结构类型：单轴；耕幅：1250mm	通用类	山东省
3640	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	山东大华机械有限公司	旋耕机	IGQN-100	机具结构类型：单轴；耕幅：1000mm	通用类	山东省
3641	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	IGN-125	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：1250	通用类	河北省
3642	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	IGQN-140	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：1400	通用类	河北省
3643	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	潍坊裕祥农业装备有限公司	旋耕机	IGQN-160	结构形式：框架型规格型号：IGQN-160外形尺寸（长×宽×高）860×1710×1160结构质量（KG）230幅宽（CM）：160耕深（CM）≥12传动方式：中间齿轮传动与拖拉机连接方式：三点悬挂刀辊设计转速（R/MIN）218最大回转半径（MM）225总安装刀数（把）40旋耕刀型号：T225。	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3644	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	潍坊丰民农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-160	标定功率为25.7-29.4KW, 幅宽160cm, 耕深≥12cm, 单轴; 1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	山东省
3645	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	潍坊丰民农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-180	标定功率为44.1-66.2KW, 幅宽为180cm, 单轴; 1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	山东省
3646	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	潍坊同顺机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	配套动力 36.7-44.1 (kw); 动力输出轴转速 540、720 (r/min); 结构形式 框架式; 规格型号 1GQN-160; 外形尺寸(长×宽×高) 850×1700×920 (mm); 结构质量 230kg; 工作幅宽 160cm; 耕深 ≥12cm; 传动方式 中间齿轮传动; 与拖拉机连接方式 三点悬挂; 刀辊设计转速 210-290 (r/min); 刀辊最大回转半径 225mm; 旋耕刀数量 36把; 旋耕刀型号 IT225	通用类	山东省
3647	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏海之诺机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-150	结构型式: 框架式; 幅宽: 150cm; 传送方式: 中间齿轮传动;	通用类	江苏省
3648	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	连云港市云飞机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	配套动力: 46.8~44.1kW、配套动力输出轴转速540, 720r/min、传动方式: 中间齿轮传动、单轴类型、幅宽: 1.8米	通用类	江苏省
3649	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	旋耕机	1GQN-160	型号: 1GQN-160; 结构形式: 框架式; 配套动力: 25.7-33.1kw; 外形尺寸(长×宽×高): 1010×1810×1160mm; 结构质量: 360kg; 幅宽: 160cm; 耕深: 12-16cm; 传动方式: 中间传动; 连接方式: 三点悬挂; 安装刀数: 44把。	通用类	甘肃省
3650	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴; 幅宽: 1600mm; 配套动力: 35.3~40.4kW; 与拖拉机链接方式: 三点悬挂; 结构质量: 280kg; 外形尺寸(长×宽×高): 850×1820×950mm; 耕深: ≥12cm。	通用类	河北省
3651	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	单轴; 幅宽: 1800mm; 配套动力: 36.8~44.1kW; 与拖拉机链接方式: 三点悬挂; 结构质量: 420kg; 外形尺寸(长×宽×高): 2070×1110×1010mm; 耕深: 12~16cm。	通用类	河北省
3652	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQQNZGK-180	单轴; 幅宽: 1800mm; 配套动力: 44.1~58.8kW; 与拖拉机链接方式: 三点悬挂; 结构质量: 470kg; 外形尺寸(长×宽×高): 1170×2070×1125mm; 耕深: 12~16cm。	通用类	河北省
3653	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴; 幅宽: 1500mm; 配套动力: 22.0~29.4kW; 与拖拉机链接方式: 三点悬挂; 结构质量: 318kg; 外形尺寸(长×宽×高): 1720×950×1010mm; 耕深: 12~16cm。	通用类	河北省
3654	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-160	单轴, 耕幅: 160CM	通用类	江苏省
3655	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-150	单轴, 耕幅: 150CM	通用类	江苏省
3656	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴, 耕幅: 180CM	通用类	江苏省
3657	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	南昌金旋农机制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴; 结构型式: 框架式; 耕幅: 1800mm; 结构质量: 325kg	通用类	江西省
3658	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	南昌金旋农机制造有限公司	旋耕机	1GKN-150	单轴; 结构型式: 框架式; 耕幅: 1500mm; 结构质量: 218kg	通用类	江西省
3659	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	南昌金旋农机制造有限公司	旋耕机	1GKN-160	单轴; 结构型式: 框架式; 耕幅: 1600mm; 结构质量: 316kg	通用类	江西省
3660	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-180	动力连接方式: 牵引式; 机具结构类型: 单轴; 耕幅: 1800mm	通用类	江西省
3661	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-150	动力连接方式: 牵引式; 机具结构类型: 单轴; 耕幅: 1500mm	通用类	江西省
3662	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-170	动力连接方式: 牵引式; 机具结构类型: 单轴; 耕幅: 1700mm	通用类	江西省
3663	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	潍坊科比特农业机械装备有限公司	旋耕机	1GQN-180	单轴; 1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	山东省
3664	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴; 幅宽: 1600mm	通用类	山东省
3665	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴, 耕幅: 1.8m	通用类	江苏省
3666	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	旋耕机	1GKN-150	单轴, 耕幅: 1.5m	通用类	江苏省
3667	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-150	标定功率: 29.4-36.8KW, 耕幅(M): 1.5, 外形尺寸: 1020×1760×1160(MM). 结构重量: 338KG., 安装刀数: 38把	通用类	江苏省
3668	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-160	标定功率: 29.4-36.8KW, 耕幅(M): 1.6, 外形尺寸: 1020×1860×1160(MM). 结构重量: 355KG., 安装刀数: 38把	通用类	江苏省
3669	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	水田埋茬(草)耕整机	1JMS-180I	单轴; 耕幅1800mm	通用类	江苏省
3670	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	反转灭茬旋耕机	1GF-180	单轴; 耕幅1800mm	通用类	江苏省
3671	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	水田埋茬(草)耕整机	1JMS-180	单轴; 耕幅1800mm	通用类	江苏省
3672	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴; 耕幅1500mm	通用类	江苏省
3673	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	单轴; 耕幅1800mm	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3674	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	耕幅：160cm；耕深：12—16cm；整机质量：378kg；配套动力：29.4—36.7kw；刀轴转速：285r/min。	通用类	河北省
3675	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-150	耕幅：150cm；耕深：12—16cm；整机质量：275kg；配套动力：29.4—36.7kw；刀轴转速：285r/min。	通用类	河北省
3676	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	耕幅：180cm；耕深：12—16cm；整机质量：420kg；配套动力：44.1—58.8kw；刀轴转速：285r/min。	通用类	河北省
3677	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴：耕幅150cm	通用类	河北省
3678	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴：耕幅160cm	通用类	河北省
3679	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-180	单轴：耕幅180cm	通用类	河北省
3680	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴，耕幅1600mm	通用类	河南省
3681	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-180A	单轴，耕幅1800mm	通用类	河南省
3682	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-165A	单轴，耕幅1650mm	通用类	河南省
3683	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴，耕幅1500mm	通用类	河南省
3684	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	常州东风农机集团有限公司	旋耕机	1GKN-180	用途：耕地，刀轴转速：每分钟232转，刀片数量：50片。	通用类	江苏省
3685	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	常州东风农机集团有限公司	旋耕机	1GKN-150	用途：耕地，刀轴转速：每分钟209转，刀片数量：34片。	通用类	江苏省
3686	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	常州东风农机集团有限公司	旋耕机	1GKN-160	用途：耕地，刀轴转速：每分钟232转，刀片数量：38片。	通用类	江苏省
3687	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	连云港市连发机械有限公司	旋耕机	1GQN-180S	单轴，工作幅宽1800mm	通用类	江苏省
3688	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	连云港市连发机械有限公司	旋耕机	1GKN-150	单轴，工作幅宽1500mm	通用类	江苏省
3689	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	连云港市连发机械有限公司	旋耕机	1GKN-160	单轴，工作幅宽1600mm	通用类	江苏省
3690	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴，中间齿轮传动，三点悬挂，框架式，外尺寸（长*宽*高）：740mm*1800mm*1115mm，标定功率：38.0-47.8kw	通用类	河北省
3691	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-180	单轴，框架式，中间齿轮传动，三点悬挂，外形尺寸（长*宽*高）：970mm*2095mm*1020，标定功率：58.8-66.1kw	通用类	河北省
3692	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-150	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.5	通用类	河北省
3693	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-180	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.8	通用类	河北省
3694	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-160	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：1.6	通用类	河北省
3695	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	旋耕机	1GKN-180S	配套动力：36.8-44.1KW，刀片数量：50把，旋耕幅宽：180CM，耕深：12-16CM，外形尺寸（长*高*宽）：1020*2106*1152MM，整机重量：388KG	通用类	江苏省
3696	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	潍坊农宜得机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	动力连接方式：牵引式；极具结构类型：单轴，耕副（m）：1.60 传动方式：中间齿轮传动 结构形式：框架	通用类	山东省
3697	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	潍坊潍林农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-160	1. 外形尺寸（长×宽×高）mm 965×1745×950 2. 整机质量kg 260 3. 配套动力kW 22~59 4. 传动方式：中间齿轮传动 5. 刀辊回转半径mm 225 6. 工作幅宽cm 160 7. 旋耕刀数量（把）38 8. 耕深cm ≥12	通用类	山东省
3698	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	旋耕机	1GQN-150	结构形式：框架式；外形尺寸（长*宽*高）：1720mm*1030mm*950mm；工作幅宽：150cm。	通用类	河北省
3699	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	结构形式：框架式；外形尺寸（长*宽*高）：1820mm*1030mm*950mm；工作幅宽：160cm。	通用类	河北省
3700	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	沃得重工（中国）有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴；幅宽：1800mm	通用类	江苏省
3701	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴；1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	江苏省
3702	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	单轴；1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	江苏省
3703	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GQN-180J	配套拖拉机动力(千瓦):40.4-58.8，工作幅宽(m):1.8，挂接方式:三点悬挂，动力输出轴转速(r/min):540，刀轴数(单)，刀轴转速(r/min):200、230，传动方式(中)，有传动轴防护罩，刀辊回转半径(mm):245，旋耕刀形式及数量:IT245、58，有拖板，结构质量(kg):400。	通用类	江西省
3704	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GNQ-160J	配套拖拉机动力(千瓦):22.0-29.4，工作幅宽(m):1.6，挂接方式:三点悬挂，动力输出轴转速(r/min):540、730，刀轴数(单)，刀轴转速(r/min):186、227/222、251，传动方式(中)，有传动轴防护罩，刀辊回转半径(mm):245，旋耕刀形式及数量:IT245、38，有拖板，结构质量(kg):240。	通用类	江西省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3705	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GQN-165J	配套拖拉机动力(千瓦):29.4-36.8, 工作幅宽(m):1.65, 挂接方式:三点悬挂, 动力输出轴转速(r/min): 540, 刀轴数(单), 刀轴转速(r/min): 200、230, 传动方式(中), 有传动轴防护罩, 刀辊回转半径(mm): 245, 旋耕刀形式及数量: IT245、46, 有拖板, 结构质量(kg):380。	通用类	江西省
3706	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	深松整地联合作业机	1SL-180B	技术参数: 配套动力: 73.5kw; 动力输出轴转速: 540/720r/min;幅宽: 180cm; 耕深: 12-16cm;挂接方式: 三点悬挂; 传动方式: 中间齿轮传动; 结构型式: 组合式(深松部分)/左右梁结构(旋耕部分); 结构重量(kg): 645;深松铲数量: 4个;刀片形式: 1T245(旋耕弯刀); 刀片数量: 50把(左右各半)。	通用类	江西省
3707	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GNQ-150J	配套拖拉机动力(千瓦): 22.1-29.4, 工作幅宽(m):1.5, 挂接方式:三点悬挂, 动力输出轴转速(r/min): 540、730, 刀轴数(单), 刀轴转速(r/min): 186、227/222、251, 传动方式(中), 有传动轴防护罩, 刀辊回转半径(mm): 245, 旋耕刀形式及数量: IT245、34, 有拖板, 结构质量(kg): 228。	通用类	江西省
3708	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	潍坊潍旋农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-180	动力连接方式: 牵引式; 机具结构类型: 单轴; 耕幅: 1800mm	通用类	山东省
3709	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	潍坊潍旋农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-160	动力连接方式: 牵引式; 机具结构类型: 单轴; 耕幅: 1600mm	通用类	山东省
3710	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴; 幅宽(cm): 160; 配套动力(kW): 25.7~36.8	通用类	河北省
3711	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQNKG-180	单轴; 幅宽(cm): 180; 配套动力(kW): 36.8~58.8	通用类	河北省
3712	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴; 幅宽(cm): 150; 配套动力(kW): 22.1~29.4	通用类	河北省
3713	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-150	单轴; 耕幅: 1500mm	通用类	江苏省
3714	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴; 耕幅: 1800mm	通用类	江苏省
3715	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-160	单轴; 耕幅: 1600mm	通用类	江苏省
3716	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-180S	单轴; 耕幅: 1800mm	通用类	江苏省
3717	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北江蓝农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-150	结构型式: 框架式; 结构质量316kg;幅宽150cm; 耕深12-16cm;	通用类	河北省
3718	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北江蓝农业机械有限公司	旋耕机	1GQM-200	结构架式: 框架式; 结构质量425kg;幅宽200cm;耕深12-16cm;	通用类	河北省
3719	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北江蓝农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	结构型式: 框架式; 结构质量420kg;幅宽180cm;耕深12-16cm;	通用类	河北省
3720	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北江蓝农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	结构型式: 框架式; 结构质量346kg;幅宽160cm;耕深12-16cm;	通用类	河北省
3721	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	旋耕机	1GQN-160	配套拖拉机标定功率(kw):29.4-33.3, 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min): 540, 配套拖拉机常用作业挡挡次(档): 低档, 配套拖拉机常用作业挡理论前进速度(m/s): 0.2~0.85, 旋耕机结构型式: 框架式, 旋耕机外形尺寸(长×宽×高)(mm):1120×1862×1020, 旋耕机结构质量(kg):308, 旋耕机幅宽(cm):160, 旋耕机耕深(cm):≥12, 旋耕机传动方式: 中间齿轮传动, 旋耕机与拖拉机联接方式: 标准三点悬挂, 刀辊设计转速(r/min): 540, 刀辊最大回转半径(mm):225, 总安装刀数(把): 40, 旋耕刀型号: IT225	通用类	山东省
3722	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	潍坊神力农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴1500—2000mm旋耕机1.单轴 2.幅宽: 160(cm)3.与拖拉机联接方式: 标准三点悬挂4.传动方式: 中间齿轮传动 5.耕深: ≥12 6.结构质量: 240.0(kg)7.外形尺寸(长×宽×高): 930×1750×1000	通用类	山东省
3723	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-160	单轴; 耕幅: 1600mm; 配套动力:29.4~33.1kW; 结构质量: 340kg; 连接形式: 标准三点悬挂; 传动方式: 中间齿轮传动; 外形尺寸(长×宽×高): 1020×1862×1110mm; 旋耕刀型号: IT245; 总安装刀数: 38把。	通用类	江苏省
3724	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-150	单轴; 耕幅: 1500mm; 配套动力:25.7~33.1kW; 结构质量: 330kg; 连接形式: 标准三点悬挂; 传动方式: 中间齿轮传动; 外形尺寸(长×宽×高): 1020×1762×1110mm; 旋耕刀型号: IT245; 总安装刀数: 34把。	通用类	江苏省
3725	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴; 耕幅: 1800mm; 配套动力:36.8~44.1kW; 结构质量: 360kg; 连接形式: 标准三点悬挂; 传动方式: 中间齿轮传动; 外形尺寸(长×宽×高): 1020×2056×1110mm; 旋耕刀型号: IT245; 总安装刀数: 50把。	通用类	江苏省
3726	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-150	1、单轴; 2、耕幅宽度: 1500MM	通用类	江苏省
3727	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-160	1、单轴; 2、耕幅宽度: 1600MM	通用类	江苏省
3728	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴; 耕幅1500mm	通用类	河北省
3729	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴; 耕幅1600mm	通用类	河北省
3730	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	单轴; 耕幅1800mm	通用类	河北省
3731	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-180L(涵盖型号)	幅宽: 180cm	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3732	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-150(涵盖型号)	幅宽：150cm	通用类	河南省
3733	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-160	幅宽：160cm	通用类	河南省
3734	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	刚性机架旋耕机	1GQN-180G	单轴；耕幅：1800mm	通用类	河南省
3735	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	刚性机架旋耕机	1GQN-170KD	单轴；耕幅：1700mm	通用类	河南省
3736	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-160Z	单轴；耕幅：1600mm	通用类	河南省
3737	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	刚性机架旋耕机	1GQN-180Z	单轴；耕幅：1800mm	通用类	河南省
3738	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-150D	单轴；耕幅：1500mm	通用类	河南省
3739	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-160D	单轴；耕幅：1600mm	通用类	河南省
3740	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GQN-165J	牵引式；单轴；耕幅：1.65m	通用类	江西省
3741	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GKN-160J涵盖1GKN-150J	牵引式；单轴；耕幅：1.6m 涵盖1GKN-150J 牵引式；单轴；耕幅：1.5m	通用类	江西省
3742	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	旋耕机	1GQKGN-180	外形尺寸（长×宽×高）：1120×2080×1060mm、幅宽：1800mm、耕深：100-180mm、结构形式：框架式、传动方式：中间齿轮传动、动力输出轴转速：720r/min、连接方式：三点悬挂式、配套动力：44.1-51.4kW、结构质量：430kg、总安装刀数：52把、旋耕刀型号：IT245	通用类	河北省
3743	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	旋耕机	1GQKN-160	外形尺寸（长×宽×高）：1000×1850×1030mm、幅宽：1600mm、耕深：120-160mm、结构形式：框架式、传动方式：中间齿轮传动、动力输出轴转速：720r/min、连接方式：三点悬挂式、配套动力：33.1-40.4kW、结构质量：296kg、总安装刀数：44把、旋耕刀型号：IT225	通用类	河北省
3744	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-160	外形尺寸（长×宽×高）mm：860×1710×1160； 结构质量（kg）：230； 配套动力（kW）：25.7-29.4； 配套动力输出轴转速（r/min）：540； 传动方式：中间齿轮传动； 耕幅：（cm）160 刀轴最大回转半径（mm）：225； 刀辊设计转速（r/min）：218； 耕深（cm）：≥12。	通用类	山东省
3745	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北双天机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-160	单轴；耕幅1600mm	通用类	河北省
3746	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北双天机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴；耕幅1800mm	通用类	河北省
3747	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	水田埋茬（草）耕整机	1JMS-180	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1078*2106*1140；单轴；工作幅度（cm）：180；耕深（cm）：8-16；配套动力（kw）：37-55	通用类	江苏省
3748	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1100*2080*1100；单轴；幅宽（cm）：180；耕深（cm）：旱耕10-14，水耕14-18；配套动力（kw）：≥40.5	通用类	江苏省
3749	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-160	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1020*1840*1120；单轴；幅宽（cm）：160；耕深（cm）：旱耕10-14，水耕14-18；配套动力（kw）：≥29.4	通用类	江苏省
3750	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北帅旗农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-180	外形尺寸1200*2090*1020mm,幅宽1800,整机质量470kg.	通用类	河北省
3751	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	连云港大陆农业机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-150	机具机构类型:单轴;耕幅:1.5m;外形尺寸(长×宽×高):1020×1760×1160mm;框架式;结构质量:340kg	通用类	江苏省
3752	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	连云港大陆农业机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	机具机构类型:单轴;耕幅:1.8m;外形尺寸(长×宽×高):1020×2080×1160mm;框架式;结构质量:405kg	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3753	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	连云港大陆农业机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-160	机具机构类型:单轴;耕幅:1.6m;外形尺寸(长×宽×高):1020×1860×1160mm; 框架式;结构质量:355kg	通用类	江苏省
3754	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	旋耕机	1GKN-150	单轴;耕幅1500mm	通用类	河北省
3755	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴;耕幅1800mm	通用类	河北省
3756	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	旋耕机	1GKN-160	单轴;耕幅1600mm	通用类	河北省
3757	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-160(涵盖1GQN-150)	结构型式:框架式 外形尺寸(长*宽*高)(mm):1150*1860*1030 结构质量(kg):255 幅宽(cm):160 耕深(cm):12-16	通用类	河北省
3758	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-180	结构型式:框架式 外形尺寸(长*宽*高)(mm):1110*2100*1100 结构质量(kg):370 幅宽(cm):180 耕深(cm):12-16	通用类	河北省
3759	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-150	结构型式:框架式 外形尺寸(长*宽*高)(mm):1000*1700*1050 结构质量(kg):245 幅宽(cm):150 耕深(cm):12-16	通用类	河北省
3760	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	山东大华机械有限公司	旋耕机	1GQN-150	机具结构类型:单轴;耕幅:1500mm	通用类	山东省
3761	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	山东大华机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	机具结构类型:单轴;耕幅:1800mm	通用类	山东省
3762	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	山东大华机械有限公司	旋耕机	1GQN-160	机具结构类型:单轴;耕幅:1600mm	通用类	山东省
3763	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	连云港全盛旋耕机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-150	单轴;耕幅:1500mm;结构形式:框架式;传动方式:中间齿轮传动	通用类	江苏省
3764	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	湖北玉柴发动机有限公司	旋耕机	1GKN-180	幅宽:180CM 单轴	通用类	湖北省
3765	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	阿拉尔万达农机有限公司	果园让树旋耕机	1GQR-165型	单轴;幅宽,mm 1650	通用类	新疆生产建设兵团
3766	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GN-160	动力连接方式:牵引式;机具结构类型:单轴;耕幅(mm):1600	通用类	河北省
3767	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-160	动力连接方式:牵引式;机具结构类型:单轴;耕幅(mm):1600	通用类	河北省
3768	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-180	动力连接方式:牵引式;机具结构类型:单轴;耕幅(mm):1800	通用类	河北省
3769	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GN-150	动力连接方式:牵引式;机具结构类型:单轴;耕幅(mm):1500	通用类	河北省
3770	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	江苏亿科农业装备有限公司	反转灭茬机	1GF-180	型式:单轴、三点悬挂,耕幅:180cm,配套动力:51.5~62.5kW,外形尺寸:2100mm×865mm×1250mm	通用类	江苏省
3771	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	潍坊裕祥农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-200	结构形式:框架型规格型号:1GQN-200外形尺寸(长×宽×高)960×2200×1180结构质量(KG)396幅宽(CM):200耕深(CM)≥12传动方式:中间齿轮传动与拖拉机连接方式:三点悬挂刀辊设计转速(R/MIN)255最大回半径(MM)245总安装刀数(把)60旋耕刀型号:T245.	通用类	山东省
3772	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	山东华运农机设备有限公司	旋耕机	1GQN-230	工作幅宽(cm):230	通用类	山东省
3773	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	德州市沃田机械有限公司	旋耕机	1GKN-220	单轴;耕幅:2200mm;外形尺寸(长*宽*高):1260*2570*1160mm;结构质量:563kg;传动方式:中间齿轮传动	通用类	山东省
3774	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	潍坊同顺机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	配套动力 67.6-74.0(kw);动力输出轴转速 540/760(r/min);结构形式加强型;规格型号 1GQN-230型;外形尺寸(长×宽×高) 1200×2500×1100(mm);结构质量 386kg;工作幅宽 230cm;耕深 ≥12cm;传动方式 中间齿轮传动;与拖拉机连接方式 三点悬挂;刀辊设计转速 210-290(r/min);刀辊最大回半径 238mm;旋耕刀数量 60把;旋耕刀型号 IT245	通用类	山东省
3775	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港市云飞机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	配套动力:40.5~47.8kW、配套动力输出轴转速540,720r/min、传动方式:中间齿轮传动、单轴类型、幅宽:2.0米	通用类	江苏省
3776	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港市云飞机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-230	配套动力:44.1~58.8kW、配套动力输出轴转速540,720r/min、传动方式:中间齿轮传动、单轴类型、幅宽:2.3米	通用类	江苏省
3777	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	高台县嘉宝机械制造销售有限公司	旋耕机	1GQN-200	型号:1GQN-200;结构形式:框架式;配套动力:40.4-51.5kw;外形尺寸(长×宽×高):1010×2240×1160mm;结构质量:390kg;幅宽:160cm;耕深:12-16cm;传动方式:中间传动;连接方式:三点悬挂;安装刀数:60把。	通用类	甘肃省
3778	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-220	单轴;幅宽:2200mm;配套动力:58.8~66.1kW;与拖拉机链接方式:三点悬挂;结构质量:450kg;外形尺寸(长×宽×高):1110×2440×1010mm;耕深:12~16cm。	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3779	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	高箱框架旋耕机	1GQNGK-220	单轴；幅宽：2200mm；配套动力：58.8~62.5kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：516kg；外形尺寸（长×宽×高）：2440×1110×1010mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省
3780	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	单轴；幅宽：2300mm；配套动力：58.8~66.1kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：465kg；外形尺寸（长×宽×高）：1110×2540×1010mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省
3781	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	高箱框架旋耕机	1GQNGK-200	单轴；幅宽：2000mm；配套动力：44.1~58.8kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：502kg；外形尺寸（长×宽×高）：2305×1105×1010mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省
3782	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQQNZGK-220	单轴；幅宽：2200mm；配套动力：58.8~66.1kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：510kg；外形尺寸（长×宽×高）：1170×2440×1125mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省
3783	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQQNZGK-230	单轴；幅宽：2300mm；配套动力：58.8~66.1kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：530kg；外形尺寸（长×宽×高）：1170×2540×1125mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省
3784	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQQNZGK-200	单轴；幅宽：2000mm；配套动力：44.1~58.8kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：500kg；外形尺寸（长×宽×高）：1170×2310×1125mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省
3785	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴；幅宽：2000mm；配套动力：44.1~58.8kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：425kg；外形尺寸（长×宽×高）：1110×2310×1010mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省
3786	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	高箱框架旋耕机	1GQNGK-230	单轴；幅宽：2300mm；配套动力：58.8~66.1kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：536kg；外形尺寸（长×宽×高）：2540×1110×1010mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省
3787	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-230	单轴。230CM	通用类	江苏省
3788	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏华旋农业机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴。耕幅：200CM	通用类	江苏省
3789	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	淮北市华丰机械设备有限公司	旋耕机	1GHF-230	拖拉机标定功率（kw）≥66.1 拖拉机动力输出轴转速（r/min）720 拖拉机长用作业档次（档）III 旋耕机结构形式 框架式 旋耕机规格型号 1GHF-230 旋耕机外形尺寸（长×宽×高）2500×1030×250 旋耕机结构质量（kg）540 旋耕机幅宽（cm）230 旋耕机耕深（cm）≥15 旋耕机传动方式 中间齿轮传动 旋耕机与拖拉机连接方式 三点悬挂 旋耕机刀辊设计转速（r/min）246 旋耕机刀辊最大回转半径（cm）245 旋耕机刀辊安装总刀数（把）72 旋耕机旋耕刀型号 IT245	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3790	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	淮北市华丰机械设备有限公司	旋耕机	1GHF-200	配套拖拉机标定功率（KW）44.1-58.8 动力输出轴转速 r/min 720 常用作业档次 档 III档 理论前进速度 m/s 0.83-1.39 结构形式 框架式 旋耕机型号1GHF200 外形尺寸：（长×宽×高）mm 2300×1030×1250 结构质量：kg 520 耕幅 cm200 耕深cm ≥12 传动方式中间齿轮传动 与拖拉机连接形式三点悬挂 设计转速： r/min 246 最大回转半径：245 传动刀片数量（把）68 旋耕刀形式IT245	通用类	安徽省
3791	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	安徽鲁班集团神牛机械有限公司	旋耕机	1GKNM-200	单轴；幅宽：200cm	通用类	安徽省
3792	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	安徽鲁班集团神牛机械有限公司	旋耕机	1GKNM-230	单轴；幅宽：230cm	通用类	安徽省
3793	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	山东旭创机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-230	外形尺寸（长×宽×高）mm：1090×2585×1110 工作幅宽cm:230 结构质量kg:497 配套动力kw:62.5-73.5 结构型式：框架式	通用类	山东省
3794	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	山东旭创机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	外形尺寸（长×宽×高）mm：1090×2395×1110 工作幅宽cm:200 结构质量kg:487 配套动力kw:51.5-58.8 结构型式：框架式	通用类	山东省
3795	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	南昌金旋农机制造有限公司	旋耕机	1GKN-230	单轴；结构型式：框架式；耕幅：2300mm；结构质量：370kg	通用类	江西省
3796	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	南昌金旋农机制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴；结构型式：框架式；耕幅：2000mm；结构质量：360kg	通用类	江西省
3797	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	安徽赛威机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	耕幅：2300mm；单轴	通用类	安徽省
3798	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	安徽赛威机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	耕幅：2000mm	通用类	安徽省
3799	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	雷沃重工股份有限公司	旋耕机	1GKN-220	单轴；耕幅：2200mm	通用类	山东省
3800	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	雷沃重工股份有限公司	旋耕机	1GKN-230	单轴；耕幅：2300mm	通用类	山东省
3801	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	雷沃重工股份有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴；耕幅：2000mm	通用类	山东省
3802	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-200	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅：2000mm	通用类	江西省
3803	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-230	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅：2300mm	通用类	江西省
3804	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	反转埋茬耕整机	1GFM-200	单轴，耕幅：2.0m	通用类	江苏省
3805	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	水田埋茬耕整机	1GSM-230	单轴，耕幅：2.3m	通用类	江苏省
3806	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴，耕幅2.0m	通用类	江苏省
3807	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	水田埋茬耕整机	1GSM-200	单轴，耕幅：2.0m	通用类	江苏省
3808	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	旋耕机	1GKN-230	单轴，耕幅：2.3m	通用类	江苏省
3809	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-200	标定功率:40.5-47.8KW，耕幅(M):2，外形尺寸:1020×2300×1160(MM)。结构重量:420KG.，安装刀数:58把	通用类	江苏省
3810	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-230	标定功率:44.1-58.8KW，耕幅(M):2.3，外形尺寸:1020×2540×1160(MM)。结构重量:435KG.，安装刀数:62把	通用类	江苏省
3811	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	水田埋茬（草）耕整机	1JMS-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	江苏省
3812	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	反转灭茬机	1JMF-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	江苏省
3813	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	江苏省
3814	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	反转灭茬旋耕机	1GFK-230	单轴；耕幅2300mm	通用类	江苏省
3815	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GKN-230	单轴；耕幅2300mm	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3816	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	高箱旋耕机	1GKNH-230	单轴；耕幅2300mm	通用类	江苏省
3817	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	江苏省
3818	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	水田埋茬（草）耕整机	1JMS-230I	单轴；耕幅2300mm	通用类	江苏省
3819	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	水田埋茬（草）耕整机	1JMS-200I	单轴；耕幅2000mm	通用类	江苏省
3820	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	高箱旋耕机	1GKNH-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	江苏省
3821	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	反转灭茬机	1JMFY-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	江苏省
3822	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GKN-220	单轴；耕幅2200mm	通用类	江苏省
3823	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏清淮机械有限公司	水田埋茬（草）耕整机	1JMS-230	单轴；耕幅2300mm	通用类	江苏省
3824	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	耕幅：230cm；耕深：12-16cm；整机质量：520kg；配套动力：66.1—80.9kw；刀轴转速：296r/min。	通用类	河北省
3825	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	耕幅：200cm；耕深：12-16cm；整机质量：470kg；配套动力：58.8—73.5kw；刀轴转速：285r/min。	通用类	河北省
3826	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴；耕幅200cm	通用类	河北省
3827	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-230S	单轴，耕幅2300mm	通用类	河南省
3828	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-200H	单轴，耕幅2000mm	通用类	河南省
3829	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	埋茬旋耕机	1GQ-200F（涵盖1GQ-180F）	单轴，耕幅2000mm	通用类	河南省
3830	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-200A	单轴，耕幅2000mm	通用类	河南省
3831	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-200S	单轴，耕幅2000mm	通用类	河南省
3832	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-230	单轴，耕幅2300mm	通用类	河南省
3833	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-230H	单轴，耕幅2300mm	通用类	河南省
3834	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	常州东风农机集团有限公司	旋耕机	1GKN-200	用途：耕地，刀轴转速：每分钟232转，刀片数量：58片	通用类	江苏省
3835	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	常州东风农机集团有限公司	旋耕机	1GKN-230	用途：耕地，刀轴转速：每分钟232转，刀片数量：62片	通用类	江苏省
3836	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港市连发机械有限公司	旋耕机	1GQN-200S	单轴，工作幅宽2000mm	通用类	江苏省
3837	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港市连发机械有限公司	旋耕机	1GKN-230H	单轴，工作幅宽2300mm	通用类	江苏省
3838	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴，框架式，中间齿轮传动，三点悬挂，外形尺寸（长*宽*高）：995mm*2320mm*1040mm，标定功率：58.8-66.1kw	通用类	河北省
3839	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQNGK-230	单轴，框架式，三点悬挂，中间齿轮传动，外形尺寸（长*宽*高）：1200mm*2540mm*1100mm，标定功率：69.8-73.5kw	通用类	河北省
3840	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQNZGK-220	单轴，框架式，中间齿轮传动，三点悬挂，外形尺寸（长*宽*高）：1130mm*2460mm*1135mm，标定功率：69.8-73.5kw	通用类	河北省
3841	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQNZGK-230	单轴，中间齿轮传动，三点悬挂，框架式，外形尺寸（长*宽*高）：1130mm*2500mm*1135mm，标定功率：69.8-73.5kw	通用类	河北省
3842	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	灌云县中云机械有限公司	旋耕机	1GKN-230H	单轴；耕幅：230cm；整机质量：580kg；传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：44.1~58.8；与拖拉机联接方式：三点悬挂；耕深（cm）：≥12。	通用类	江苏省
3843	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-200	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：2.0	通用类	河北省
3844	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕整地机	1GQN-230	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：2.3	通用类	河北省
3845	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	旋耕机	1GKN-200S	配套动力：40.4-47.8KW，刀片数量：58把，旋耕幅宽：200CM，耕深：12-16CM，外形尺寸（长*高*宽）：1020*2346*1152MM，整机重量：420KG	通用类	江苏省
3846	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	反转灭茬机	1GKF-200	配套动力：52.2-67.1KW，耕作幅宽：200CM，刀片数量：58把，外形尺寸（长*宽*高）：1600*2450*1190MM，整机重量：600KG	通用类	江苏省
3847	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQNG-230	单轴；耕幅2300mm	通用类	山东省
3848	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	山东省
3849	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	潍坊潍林农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-230	1. 形尺寸（长×宽×高）mm 1100×2500×1270 2. 整机质量kg 430 3. 配套动力kW 58.8~66.2 4. 传动方式：中间齿轮传动 5. 刀辊回转半径mm 245 6. 工作幅宽mm 2300 7. 旋耕刀数量（把）58 8. 耕深cm ≥12	通用类	山东省
3850	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	中联重机浙江有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴；耕幅：2000mm	通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3851	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	中联重机浙江有限公司	旋耕机	1GK-200	单轴；耕幅：2000mm	通用类	浙江省
3852	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	中联重机浙江有限公司	旋耕机	1GKN-230	单轴；耕幅：2300mm	通用类	浙江省
3853	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	中联重机浙江有限公司	旋耕机	1GK-230	单轴；耕幅：2300mm	通用类	浙江省
3854	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	结构形式：框架式；外形尺寸：2550mm*1100mm*1200mm；工作幅宽：230cm。	通用类	河北省
3855	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	沃得重工（中国）有限公司	旋耕机	1GKN-230	单轴；幅宽：2300mm	通用类	江苏省
3856	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	沃得重工（中国）有限公司	旋耕机	1GKN-230H	单轴；幅宽：2300mm	通用类	江苏省
3857	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	沃得重工（中国）有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴；幅宽：2000mm	通用类	江苏省
3858	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	常州常旋机械有限公司	水田埋茬耕整机	1ZSD-200	单轴；2000mm≤耕幅<2500mm	通用类	江苏省
3859	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	单轴；2000mm≤耕幅<2500mm	通用类	江苏省
3860	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴；2000mm≤耕幅<2500mm	通用类	江苏省
3861	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GQN-230J	配套拖拉机动力(千瓦):44.1-58.8,工作幅宽(m):2.3,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):200、230,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:1T245、62,有拖板,结构质量(kg):416。	通用类	江西省
3862	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GQQN-230J	配套拖拉机动力(千瓦):51.4-58.8,工作幅宽(m):2.3,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):200、230、256,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:1T245、62,高箱体,有拖板,结构质量(kg):576。	通用类	江西省
3863	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	深松整地联合作业机	1SL-230B	技术参数:配套动力:88.2kw;动力输出轴转速:540/720r/min;幅宽:230cm;耕深:30-40cm;碎土深度:8-14cm;挂接方式:三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;结构型式:组合式;外型尺寸(mm)1765*2570*1265;结构重量(kg):725;深松铲数量:6个;刀片形式:1T245(旋耕弯刀);刀片数量:62把(左右各半)。	通用类	江西省
3864	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GQN-200J	配套拖拉机动力(千瓦):40.4-58.8,工作幅宽(m):2,挂接方式:三点悬挂,动力输出轴转速(r/min):540,刀轴数(单),刀轴转速(r/min):200、230,传动方式(中),有传动轴防护罩,刀辊回转半径(mm):245,旋耕刀形式及数量:1T245、58,有拖板,结构质量(kg):400。	通用类	江西省
3865	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	深松整地联合作业机	1SL-200B	技术参数:配套动力:73.5kw;动力输出轴转速:540/720r/min;幅宽:200cm;耕深:12-16cm;挂接方式:三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;结构型式:组合式(深松部分)/左右梁结构(旋耕部分)外型尺寸(mm)2116*2400*1440;结构重量(kg):685;深松铲数量:5个;刀片形式:1T245(旋耕弯刀);刀片数量:58把(左右各半)。	通用类	江西省
3866	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	潍坊潍旋农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-240	动力连接方式:牵引式;机具结构类型:单轴;耕幅:2400mm	通用类	山东省
3867	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQKNG-200	单轴;幅宽(cm):200;配套动力(kW):52.9~73.5	通用类	河北省
3868	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQKNG-230	单轴;幅宽(cm):230;配套动力(kW):69.9~73.5	通用类	河北省
3869	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴;耕幅:2000mm	通用类	江苏省
3870	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200G	单轴;耕幅:2000mm	通用类	江苏省
3871	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-230G	单轴;耕幅:2300mm	通用类	江苏省
3872	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	反转灭茬机	1GFM-200	单轴;耕幅:2000mm	通用类	江苏省
3873	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	常州汉森机械有限公司	水田埋茬(草)耕整机	1GSZ-230	工作幅宽:230cm,耕深:8-16cm,刀辊转速:261rpm,整机质量:374kg。	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3874	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	常州汉森机械有限公司	旋耕机	1GKN-230	工作幅宽：230cm,耕深：旱耕8-16、水耕10-18cm,刀辊转速：236rpm结构质量：600kg。	通用类	江苏省
3875	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	旋耕机	1GQN-200	配套拖拉机标定功率(kw):44.1-66.1,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720,配套拖拉机常用作业挡挡次(档):低II,配套拖拉机常用作业挡理论前进速度(m/s):0.2~0.85,旋耕机结构型式:框架式,旋耕机外形尺寸(长×宽×高)(mm):1120×2296×1020,旋耕机结构质量(kg):425,旋耕机幅宽(cm):200,旋耕机耕深(cm)≥12,旋耕机传动方式:中间齿轮传动,旋耕机与拖拉机联接方式:标准三点悬挂刀辊设计转速(r/min):150-290,刀辊最大回转半径(mm):245,总安装刀数(把):60,旋耕刀型号:IT24	通用类	山东省
3876	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	旋耕机	1GQN-230	配套拖拉机标定功率(kw):58.6-66.1,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720,配套拖拉机常用作业挡挡次(档):低II,配套拖拉机常用作业挡理论前进速度(m/s):0.2~0.85,旋耕机结构型式:框架式,旋耕机外形尺寸(长×宽×高)(mm):1120×2296×1020,旋耕机结构质量(kg):425,旋耕机幅宽(cm):230,旋耕机耕深(cm)≥12,旋耕机传动方式:中间齿轮传动,旋耕机与拖拉机联接方式:标准三点悬挂,刀辊设计转速(r/min):150-290,刀辊最大回转半径(mm):245,总安装刀数(把):60,旋耕刀型号:IT245	通用类	山东省
3877	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴;耕幅:2000mm;配套动力:40.4~47.8kW;结构质量:390kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1020×2296×1110mm;旋耕刀型号:IT245;总安装刀数:58把。	通用类	江苏省
3878	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-230	单轴;耕幅:2300mm;配套动力:47.8~58.8kW;结构质量:435kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1020×2636×1152mm;弯刀型号:IT245;弯刀数量:62把。	通用类	江苏省
3879	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	反转灭茬机	1JMF-230	单轴;耕幅:2300mm;配套动力:66.2~73.5kW;结构质量:620kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:侧边齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1580×2710×1230mm;弯刀型号:IT245;刀片数量:60把。	通用类	江苏省
3880	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	反转灭茬机	1JMF-200	单轴;耕幅:2000mm;配套动力:62.5~69.6kW;结构质量:585kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:侧边齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1580×2480×1230mm;弯刀型号:IT245;刀片数量:52把。	通用类	江苏省
3881	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	1、单轴;2、耕幅宽度:2000MM	通用类	江苏省
3882	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-180	1、单轴;2、耕幅宽度:1800MM	通用类	江苏省
3883	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-230	1、单轴;2、耕幅宽度:2300MM	通用类	江苏省
3884	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴;耕幅2000mm	通用类	河北省
3885	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	单轴;耕幅2300mm	通用类	河北省
3886	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200H	幅宽:200cm	通用类	河南省
3887	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200L	幅宽:200cm	通用类	河南省
3888	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-230ZG	单轴;耕幅:2300mm	通用类	河南省
3889	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQQN-230GG	单轴;耕幅:2300mm	通用类	河南省
3890	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-200G	单轴;耕幅:2000mm	通用类	河南省
3891	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	刚性机架旋耕机	1GQN-200Z	单轴;耕幅:2000mm	通用类	河南省
3892	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	刚性机架旋耕机	1GQN-230Z	单轴;耕幅:2300mm	通用类	河南省
3893	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-200ZG	单轴;耕幅:2000mm	通用类	河南省
3894	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-230G	单轴;耕幅:2300mm	通用类	河南省
3895	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQQN-200GG	单轴;耕幅:2000mm	通用类	河南省
3896	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	青岛鲁耕农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴;耕幅2000mm	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3897	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	青岛鲁耕农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	单轴；耕幅2300mm	通用类	山东省
3898	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GQN-200J涵盖1GQN-180J	牵引式；单轴；耕幅:2m 涵盖1GQN-180J:牵引式；单轴；耕幅:1.8m	通用类	江西省
3899	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GQQN-200J	牵引式；单轴；耕幅:2m	通用类	江西省
3900	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GQN-230J	牵引式；单轴；耕幅:2.3m	通用类	江西省
3901	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GQQN-230J	牵引式；单轴；耕幅:2.3m	通用类	江西省
3902	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	旋耕机	1GQKGN-200	外形尺寸（长×宽×高）：1120×2280×1160mm、幅宽：2000mm、耕深：100-180mm、结构形式：框架式、传动方式：中间齿轮传动、输出轴转速：720r/min、连接方式：三点悬挂式、配套动力：51.4-58.8kW、结构质量：560kg、总安装刀数：58把、旋耕刀型号：IT245	通用类	河北省
3903	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	旋耕机	1GQKGN-230	外形尺寸（长×宽×高）：1060×2560×1200mm、幅宽：2300mm、耕深：100-180mm、结构形式：框架式、传动方式：中间齿轮传动、动力输出轴转速：720r/min、连接方式：三点悬挂式、配套动力：58.8-66.1kW、结构质量：580kg、总安装刀数：62把、旋耕刀型号：IT245	通用类	河北省
3904	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	潍坊恒旋农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-200	外形尺寸（长×宽×高）mm：960×2200×118； 结构质量（kg）：396； 配套动力（kW）：44.1-66.2； 配套动力输出轴转速（r/min）：720； 传动方式：中间齿轮传动； 耕幅：（cm）200 刀轴最大回转半径（mm）：245； 刀辊设计转速（r/min）：255； 耕深（cm）：≥12。	通用类	山东省
3905	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北双天机械制造有限公司	中高箱旋耕机	1GKN-230A1	单轴；耕幅2300mm	通用类	河北省
3906	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北双天机械制造有限公司	中高箱旋耕机	1GKN-220A1	单轴；耕幅2200mm	通用类	河北省
3907	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北双天机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-220	单轴；耕幅2200mm	通用类	河北省
3908	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北双天机械制造有限公司	深耕旋耕机	1GSKN-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	河北省
3909	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北双天机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	河北省
3910	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-200	结构形式：框架单轴型。工作幅宽：2000mm。	通用类	山东省
3911	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-220	结构形式：框架单轴型。工作幅宽：2200mm。	通用类	山东省
3912	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	高箱旋耕机	1GKN-230H	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1150*2560*1150；单轴；幅宽（cm）：230；耕深（cm）：早耕10-16，水耕14-18；配套动力（kw）：≥48	通用类	江苏省
3913	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-230	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1130*2560*1130；单轴；幅宽（cm）：230；耕深（cm）：早耕10-16，水耕14-18；配套动力（kw）：≥48	通用类	江苏省
3914	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	水田埋茬（草）耕整机	1JMS-230	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：900*2550*1100；单轴；工作幅度（cm）：230；耕深（cm）：8-16；配套动力（kw）：47.8-55.1	通用类	江苏省
3915	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	反转灭茬机	1GFM-220	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2500*1500*1300；单轴；幅宽（cm）：200；配套动力（kw）：55.2-62.5	通用类	江苏省
3916	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	高箱旋耕机	1GKN-200H	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1170*2320*1150；单轴；幅宽（cm）：200；耕深（cm）：早耕10-16，水耕14-18；配套动力（kw）：≥40.5	通用类	江苏省
3917	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	反转灭茬机	1GFM-200	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1080*2250*1140；单轴；幅宽（cm）：200；配套动力（kw）：51.5-62.5	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3918	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-200	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1200*2320*1050；单轴；幅宽（cm）：200；耕深（cm）：早耕10-16，水耕14-18；配套动力（kw）：≥40.5	通用类	江苏省
3919	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北帅旗农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-200	外形尺寸1450*2390*1020mm,结构质量516kg,幅宽200cm	通用类	河北省
3920	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北帅旗农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-220	外形尺寸1450*2540*1020mm,结构质量525kg,幅宽220cm	通用类	河北省
3921	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港大陆农业机械装备有限公司	反转灭茬机	1GFM-200	机具机构类型:单轴;耕幅:2.0m;外形尺寸(长×宽×高):1370×2450×1030mm;侧边链传动方式;结构质量:520kg	通用类	江苏省
3922	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港大陆农业机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-200	机具机构类型:单轴;耕幅:2.0m;外形尺寸(长×宽×高):1020×2320×1160mm;框架式;结构质量:420kg	通用类	江苏省
3923	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港大陆农业机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-230	机具机构类型:单轴;耕幅:2.3m;外形尺寸(长×宽×高):1020×2560×1160mm;框架式;结构质量:435kg	通用类	江苏省
3924	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	安徽邓氏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴、幅宽：200cm、结构质量：530Kg、耕深：早耕8-16cm	通用类	安徽省
3925	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴；耕幅2000mm	通用类	河北省
3926	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	旋耕机	1GKN-220	单轴；耕幅2200mm	通用类	河北省
3927	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-230	结构型式：框架式 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1200*2570*1100 结构质量（kg）：410 幅宽（cm）：230 耕深（cm）：12-16	通用类	河北省
3928	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-200	结构型式：框架式 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1100*2300*1100 结构质量（kg）：390 幅宽（cm）：200 耕深（cm）：12-16	通用类	河北省
3929	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-250	结构型式：框架式 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1250*2750*1170 结构质量（kg）：460 幅宽（cm）：250 耕深（cm）：12-16	通用类	河北省
3930	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-300	结构型式：框架式 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1250*3300*1170 结构质量（kg）：560 幅宽（cm）：300 耕深（cm）：12-16	通用类	河北省
3931	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱深耕旋耕机	1GQN-230	机具结构类型：单轴；耕幅：2300mm	通用类	山东省
3932	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱深耕旋耕机	1GQN-200	机具结构类型：单轴；耕幅：2000mm	通用类	山东省
3933	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	山东大华机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	机具结构类型：单轴；耕幅：2000mm	通用类	山东省
3934	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	山东大华机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	机具结构类型：单轴；耕幅：2300mm	通用类	山东省
3935	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港全盛旋耕机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-230G	单轴；耕幅：2300mm；结构形式：框架式；传动方式：中间齿轮传动	通用类	江苏省
3936	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港全盛旋耕机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴；耕幅：2000mm；结构形式：框架式；传动方式：中间齿轮传动	通用类	江苏省
3937	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	湖北玉柴发动机有限公司	旋耕机	1GKN-200	幅宽：200CM 单轴	通用类	湖北省
3938	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	湖北玉柴发动机有限公司	旋耕机	1GKN-230	幅宽：230CM 单轴	通用类	湖北省
3939	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-210B	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：2100	通用类	河北省
3940	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-230	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：2300	通用类	河北省
3941	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-230B	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：2300	通用类	河北省
3942	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏亿科农业装备有限公司	反转灭茬机	1GF-220	型式：单轴、三点悬挂，耕幅：200CM，配套动力：40.4~58.5kW，外形尺寸：2230mm×930mm×1050mm	通用类	江苏省
3943	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏亿科农业装备有限公司	水田埋茬（草）耕整机	1JMS-200	型式：单轴、三点悬挂，耕幅：200CM，配套动力：44.1~58.8kW，外形尺寸：2246mm×990mm×1040mm	通用类	江苏省
3944	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏亿科农业装备有限公司	反转灭茬机	1GF-200	型式：单轴、三点悬挂，耕幅：200CM，配套动力：62.5~69.8kW，外形尺寸：2300mm×865mm×1250mm	通用类	江苏省
3945	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏亿科农业装备有限公司	旋耕机	1GKN-200	型式：单轴、三点悬挂，耕幅：200CM，配套动力：40.4~58.5kW，外形尺寸：2230mm×930mm×1050mm	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3946	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	长春中大拖拉机制造有限公司	耙浆平地机	1BPQ-220	1. 规格型号 1BPQ-220 2. 外形尺寸（长×宽×高），mm 2360×1150×500 3. 配套动力，kw 22.1-29.4 4. 整机质量，kg 340 5. 作业幅宽，cm 220 6. 刀辊轴转速，r/min 300-400 7. 刀辊回转半径，cm 18-20 8. 理论速度，km/h 2.0-4.0 9. 刀片数量，个 56 10. 纯工作小时生产率，hm ² /h 0.6-1.0	通用类	吉林省
3947	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北通田机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	单轴,耕幅:2000mm	通用类	河北省
3948	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北通田机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	单轴,耕幅:2300mm	通用类	河北省
3949	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	山东丰硕机械有限公司	旋耕机	1GQN-230	工作幅宽230cm	通用类	山东省
3950	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东华运农机设备有限公司	旋耕机	1GQN-250	工作幅宽（cm）：250	通用类	山东省
3951	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	德州市沃田机械有限公司	旋耕机	1GKN-250	单轴；耕幅：2500mm；外形尺寸（长*宽*高）：1260*2850*1160mm；结构质量：615kg；传动方式：中间齿轮传动	通用类	山东省
3952	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-300	单轴；幅宽：3000mm；配套动力：88.2~102.9kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：650kg；外形尺寸（长×宽×高）：1120×3250×1210mm；耕深：≥12cm。	通用类	河北省
3953	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕整地机	1GQNZ-260	单轴；幅宽：2600mm；配套动力：66.2~88.2kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：1024kg；外形尺寸（长×宽×高）：1500×2770×1470mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省
3954	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕整地机	1GQNZ-310	单轴；幅宽：3100mm；配套动力：88.2~117.6kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：1142kg；外形尺寸（长×宽×高）：1500×3270×1470mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省
3955	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-250	单轴；幅宽：2500mm；配套动力：≥66.1kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：473kg；外形尺寸（长×宽×高）：2740×1110×1010mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3956	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	淮北市华丰机械设备有限公司	旋耕机	1GHF-250	拖拉机标定功率 (kw) ≥52 拖拉机动力输出轴转速 (r/min) 720 拖拉机能用作业档次 (档) II 拖拉机理论前进速度 (m/s) 0.83-1.39 旋耕机结构形式 框架式 旋耕机规格型号 1GHF-250 旋耕机外形尺寸 (长×宽×高) 2800×1030×1250 旋耕机结构质量 (kg) 570 旋耕机幅宽 (cm) 250 旋耕机耕深 (cm) ≥15 旋耕机传动方式 中间齿轮传动 旋耕机与拖拉机连接方式 三点悬挂 旋耕机刀辊设计转速 (r/min) 231 旋耕机刀辊最大回转半径 (cm) 245 旋耕机刀辊安装总刀数 (把) 80 旋耕机旋耕刀型号 1T245 2019/12/31 0:00:00 2016/4/3 8:15:03 查看修改删除	通用类	安徽省
3957	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东旭创机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-250	外形尺寸 (长×宽×高) mm: 1090×2790×1110 工作幅宽cm:250 结构质量kg:525 配套动力kw:73.5-80.9 结构型式: 框架式	通用类	山东省
3958	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	雷沃重工股份有限公司	旋耕机	1GKN-250	单轴; 耕幅: 2500mm	通用类	山东省
3959	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-260	动力连接方式: 牵引式; 机具结构类型: 单轴; 耕幅: 2600mm	通用类	江西省
3960	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	南昌赣翔机械有限公司	旋耕机	1GKN-300	动力连接方式: 牵引式; 机具结构类型: 单轴; 耕幅: 3000mm	通用类	江西省
3961	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-250	标定功率:51.5-66.2KW, 耕幅(M):2.5, 外形尺寸:1020×2820×1160(MM). 结构重量:450KG., 安装刀数:66把	通用类	江苏省
3962	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港巨龙机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-300	标定功率:58.8-88.2KW, 耕幅(M):3, 外形尺寸:1020×3310×1210(MM). 结构重量:718KG., 安装刀数:78把	通用类	江苏省
3963	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏清淮机械有限公司	水田埋茬起浆整地机	1GSM-300	单轴; 耕幅3000mm	通用类	江苏省
3964	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GKNH-350	单轴; 耕幅3500mm	通用类	江苏省
3965	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏清淮机械有限公司	旋耕机	1GKN-300	单轴; 耕幅3000mm	通用类	江苏省
3966	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏清淮机械有限公司	高箱旋耕机	1GKNH-250	单轴; 耕幅2500mm	通用类	江苏省
3967	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北春翔机械有限公司	旋耕机	1GQN-250	耕幅: 250cm; 耕深: 12-16cm; 整机质量: 530kg; 配套动力: 80.9-95.6kw; 刀轴转速: 296r/min。	通用类	河北省
3968	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-300	单轴; 幅宽300cm	通用类	河北省
3969	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北冀农农机具有限公司	旋耕机	1GQN-250	单轴; 幅宽250cm	通用类	河北省
3970	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-250H	单轴, 耕幅2500mm	通用类	河南省
3971	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-300H	单轴, 耕幅3000mm	通用类	河南省
3972	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	常州东风农机集团有限公司	旋耕机	1GKN-250	用途:耕地, 刀轴转速:每分钟232转, 刀片数量:66片	通用类	江苏省
3973	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市连发机械有限公司	高箱旋耕机	1GKN-250H	单轴, 工作幅宽2500mm	通用类	江苏省
3974	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市连发机械有限公司	旋耕机	1GKN-300S	单轴, 工作幅宽3000mm	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
3975	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQNGK-300	单轴，框架式，中间齿轮传动，三点悬挂，外形尺寸（长*宽*高）：1270mm*3315mm*1110mm，标定功率：88.5-95.8kw	通用类	河北省
3976	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQNGK-250	单轴，框架式，三点悬挂，中间齿轮传动，外形尺寸（长*宽*高）：1270mm*2810mm*1110mm，标定功率：80.8-88.2kw	通用类	河北省
3977	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	盘刀式旋耕整地机	1GQNZP-300	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：3.0	通用类	河北省
3978	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕整地机	1GQN-250	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：2.5	通用类	河北省
3979	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	旋耕整地机	1GQN-300	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：3.0	通用类	河北省
3980	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	盘刀式旋耕整地机	1GQNZP-350	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：3.5	通用类	河北省
3981	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	盘刀式旋耕整地机	1GQNZP-250	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：2.5	通用类	河北省
3982	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	保定冀旋农机装备有限公司	盘刀式旋耕整地机	1GQNZP-280	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（m）：2.8	通用类	河北省
3983	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	旋耕机	1GKN-250S	配套动力：58.8-73.5KW，刀片数量：66把，旋耕幅宽：250CM，耕深：12-16CM，外形尺寸（长*高*宽）：1020*2776*1152MM，整机重量：450KG	通用类	江苏省
3984	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-250	单轴；耕幅2500mm	通用类	山东省
3985	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-280	单轴；耕幅2800mm	通用类	山东省
3986	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-310	单轴；耕幅3100mm	通用类	山东省
3987	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	沃得重工（中国）有限公司	旋耕机	1GKN-250H	单轴；幅宽：2500mm	通用类	江苏省
3988	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	沃得重工（中国）有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-320	单轴；幅宽：3200mm	通用类	江苏省
3989	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GQQN-300J	主要配置：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架焊合、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。配套动力：73.5-88.2kw，工作幅宽：3.0m，结构形式：框架式，结构质量：732kg；单轴；不变速；刀片形式：1T245旋耕刀；数量：78把；耕深：水耕14-16cm/旱耕12-14cm。	通用类	江西省
3990	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	深松整地联合作业机	1SL-250B	技术参数：配套动力：88.2kw；动力输出轴转速：540/720r/min；幅宽：250cm；耕深：30-40cm；碎土深度：8-14cm；挂接方式：三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；结构型式：组合式；外型尺寸（mm）1765*2570*1265；结构重量（kg）：795；深松铲数量：7个；刀片形式：1T245（旋耕弯刀）；刀片数量：70把（左右各半）。	通用类	江西省
3991	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GQQN-250J	配套拖拉机动力（千瓦）：58.8-73.5，工作幅宽（m）：2.5，挂接方式：三点悬挂，动力输出轴转速（r/min）：540，刀轴数（单），刀轴转速（r/min）：200、230、256，传动方式（中），有传动轴防护罩，刀辊回转半径（mm）：245，旋耕刀形式及数量：1T245、70，高箱体，有拖板，结构质量（kg）：600。	通用类	江西省
3992	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	南昌旋耕机厂有限责任公司	旋耕机	1GQQN-280J	主要配置：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架焊合、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。配套动力：73.5-88.2kw，工作幅宽：2.8m，结构形式：框架式，结构质量：670kg；单轴；不变速；刀片形式：1T245旋耕刀；数量：70把；耕深：水耕14-16cm/旱耕12-14cm。	通用类	江西省
3993	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQNGK-250	单轴；幅宽（cm）：250；配套动力（kW）：73.5~80.9	通用类	河北省
3994	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQNGK-280	单轴；幅宽（cm）：280；配套动力（kW）：88.2~95.6	通用类	河北省
3995	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北耕耘农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQNGK-260	单轴；幅宽（cm）：260；配套动力（kW）：80.9~88.2	通用类	河北省
3996	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	水田埋茬（草）耕整机	1JSL-360	单轴；耕幅：3600mm	通用类	江苏省
3997	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	水田埋茬耕整机	1GKN-260B	单轴；耕幅：2600mm	通用类	江苏省
3998	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-300G	单轴；耕幅：3000mm	通用类	江苏省
3999	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-250G	单轴；耕幅：2500mm	通用类	江苏省
4000	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	常州汉森机械有限公司	水田埋茬（草）耕整机	1GSZ-265	工作幅宽：265cm，耕深：8-16cm，刀辊转速：261rpm，整机质量：370kg。	通用类	江苏省
4001	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	常州汉森机械有限公司	旋耕机	1GKN-250	工作幅宽：250cm，耕深：早耕8-16、水耕10-18cm，刀辊转速：236rpm结构质量：630kg。	通用类	江苏省
4002	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	常州汉森机械有限公司	水田埋茬（草）耕整机	1GSZ-285	工作幅宽：285cm，耕深：8-16cm，刀辊转速：261rpm，整机质量：390kg。	通用类	江苏省
4003	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北江蓝农业机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-250	结构架式；框架式；结构质量473kg；幅宽250cm；耕深12-16cm；	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4004	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	旋耕机	1GQN-300	配套拖拉机标定功率(kw):≥80.96,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720,配套拖拉机常用作业挡挡次(档):I-II档,配套拖拉机常用作业挡理论前进速度(m/s):0.6~1.4,旋耕机结构型式:框架式,旋耕机外形尺寸(长×宽×高)(mm):3300×1250×1220,旋耕机结构质量(kg):780,旋耕机幅宽(cm):300,旋耕机耕深(cm):≥12,旋耕机传动方式:中间齿轮传动,旋耕机与拖拉机联接方式:三点悬挂,刀辊设计转速(r/min):150-350,刀辊最大回转半径(mm):245,总安装刀数(把):84,旋耕刀型号:IT245	通用类	山东省
4005	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东鑫港新能源科技有限公司	旋耕机	1GQN-350	配套拖拉机标定功率(kw):≥88.2,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720,配套拖拉机常用作业挡挡次(档):I-II档,配套拖拉机常用作业挡理论前进速度(m/s):0.6~1.4,旋耕机结构型式:框架式,旋耕机外形尺寸(长×宽×高)(mm):3750×1250×1220,旋耕机结构质量(kg):880,旋耕机幅宽(cm):350,旋耕机耕深(cm):≥12,旋耕机传动方式:中间齿轮传动,旋耕机与拖拉机联接方式:三点悬挂,刀辊设计转速(r/min):150-350,刀辊最大回转半径(mm):245,总安装刀数(把):96,旋耕刀型号:IT245	通用类	山东省
4006	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	水田埋茬(草)耕整机	1JMS-350H	单轴;耕幅:3500mm;配套动力:69.8~73.5kW;结构质量:665kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1294×3780×1230mm;弯刀型式:单柄双翼旋耕刀;刀片数量:90把。	通用类	江苏省
4007	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	水田埋茬(草)耕整机	1JMS-260H	单轴;耕幅:2600mm;配套动力:58.8~66.1kW;结构质量:565kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1294×2870×1230mm;弯刀型式:单柄双翼旋耕刀;刀片数量:66把。	通用类	江苏省
4008	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	水田埋茬(草)耕整机	1JMS-300H	单轴;耕幅:3000mm;配套动力:66.1~69.8kW;结构质量:605kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1294×3280×1230mm;弯刀型式:单柄双翼旋耕刀;刀片数量:78把。	通用类	江苏省
4009	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-250H	单轴;耕幅:2500mm;配套动力:51.8~66.2kW;结构质量:640kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1050×2816×1250mm;弯刀型号:IT245;弯刀数量:66把。	通用类	江苏省
4010	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-300H	单轴;耕幅:3000mm;配套动力:75~112.5kW;结构质量:800kg;连接形式:标准三点悬挂;传动方式:中间齿轮传动;外形尺寸(长×宽×高):1050×3316×1250mm;弯刀型号:IT245;弯刀数量:82把。	通用类	江苏省
4011	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	盐城市盐海拖拉机制造有限公司	旋耕机	1GKN-250	1、单轴;2、耕幅宽度:2500MM	通用类	江苏省
4012	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北久丰农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-250	单轴;耕幅2500mm	通用类	河北省
4013	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-250ZG	单轴;耕幅:2500mm	通用类	河南省
4014	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GS-360	单轴;耕幅:3600mm	通用类	河南省
4015	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQQN-460K	单轴;耕幅:4600mm	通用类	河南省
4016	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQQN-250GG	单轴;耕幅:2500mm	通用类	河南省
4017	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-300K	单轴;耕幅:3000mm	通用类	河南省
4018	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-350K	单轴;耕幅:3500mm	通用类	河南省
4019	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-280K	单轴;耕幅:2800mm	通用类	河南省
4020	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GS-250	单轴;耕幅:2500mm	通用类	河南省
4021	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GS-300	单轴;耕幅:3000mm	通用类	河南省
4022	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-250G	单轴;耕幅:2500mm	通用类	河南省
4023	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	青岛鲁耕农业机械有限公司	旋耕机	1GQN-250	单轴;耕幅2500mm	通用类	山东省
4024	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GQQQN-280J	牵引式;单轴;耕幅:2.8m	通用类	江西省
4025	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	南昌中天农机有限公司	旋耕机	1GQQN-250J	牵引式;单轴;耕幅:2.5m	通用类	江西省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4026	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	旋耕机	1GQKGN-300	外形尺寸（长×宽×高）：1100×3300×1200mm、幅宽：3000mm、耕深：100-180mm、结构形式：框架式、传动方式：中间齿轮传动、动力输出轴转速：720r/min、连接方式：三点悬挂式、配套动力：88.2-110.2kW、结构质量：666kg、总安装刀数：80把、旋耕刀型号：IT245	通用类	河北省
4027	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	旋耕机	1GQKGN-250	外形尺寸（长×宽×高）：1120×2780×1160mm、幅宽：2500mm、耕深：100-180mm、结构形式：框架式、传动方式：中间齿轮传动、动力输出轴转速：720r/min、连接方式：三点悬挂式、配套动力：66.1-88.2kW、结构质量：600kg、总安装刀数：66把、旋耕刀型号：IT245	通用类	河北省
4028	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北双天机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-300	单轴；耕幅3000mm	通用类	河北省
4029	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北双天机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-350	单轴；耕幅3500mm	通用类	河北省
4030	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北双天机械制造有限公司	中高箱旋耕机	1GKN-250A1	单轴；耕幅2500mm	通用类	河北省
4031	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	旋耕机	1GQN-250	结构形式：框架单轴型、工作幅宽：2500mm	通用类	山东省
4032	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-350A1	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1220*3800*1230；单轴；幅宽（cm）：350；耕深（cm）：旱耕12-16，水耕14-18；配套动力（kw）：110.2-132.3	通用类	江苏省
4033	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	水田埋茬（草）耕整机	1JMS-260	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：900*2850*1100；单轴；工作幅度（cm）：260；耕深（cm）：8-16；配套动力（kw）：51.5-62.5	通用类	江苏省
4034	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-260A1	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1150*2840*1200；单轴；幅宽（cm）：260；耕深（cm）：旱耕12-16，水耕14-18；配套动力（kw）：58.8-73.5	通用类	江苏省
4035	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-300A1	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1220*3250*1230；单轴；幅宽（cm）：300；耕深（cm）：旱耕12-16，水耕14-18；配套动力（kw）：88.2-102.9	通用类	江苏省
4036	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	高箱旋耕机	1GKN-250H	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1220*2740*1180；单轴；幅宽（cm）：250；耕深（cm）：旱耕10-16，水耕14-18；配套动力（kw）：≥55	通用类	江苏省
4037	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-280A1	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1150*3030*1200；单轴；幅宽（cm）：280；耕深（cm）：旱耕12-16，水耕14-18；配套动力（kw）：73.5-88.2	通用类	江苏省
4038	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港大陆农业机械装备有限公司	水田耙浆平地机	1BPQ-320	机具机构类型：单轴；耕幅：3.2m；外形尺寸（长×宽×高）：3375×1576×1785mm；侧边链传动方式；结构质量：620kg	通用类	江苏省
4039	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港大陆农业机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-250	机具机构类型：单轴；耕幅：2.5m；外形尺寸（长×宽×高）：1020×2750×1160mm；框架式；结构质量：450kg	通用类	江苏省
4040	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	安徽邓氏机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-250	单轴、耕幅：2500mm、耕深：旱耕≥12cm、结构质量：620kg	通用类	安徽省
4041	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	旋耕机	1GKN-250	单轴；耕幅2500mm	通用类	河北省
4042	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱深耕旋耕机	1GQN-250	机具结构类型：单轴；耕幅：2500mm	通用类	山东省
4043	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱旋耕机	1GQNG-350	机具结构类型：单轴；耕幅：3500mm	通用类	山东省
4044	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	变速旋耕机	1GKQNB-490	机具结构类型：单轴；耕幅：4900mm	通用类	山东省
4045	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	变速旋耕机	1GKQNB-280	机具结构类型：单轴；耕幅：2800mm	通用类	山东省
4046	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱旋耕机	1GQNG-300	机具结构类型：单轴；耕幅：3000mm	通用类	山东省
4047	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱旋耕机	1GQNG-420	机具结构类型：单轴；耕幅：4200mm	通用类	山东省
4048	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱旋耕机	1GQNG-280	机具结构类型：单轴；耕幅：2800mm	通用类	山东省
4049	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	高箱旋耕机	1GQNG-325	机具结构类型：单轴；耕幅：3250mm	通用类	山东省
4050	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港全盛旋耕机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-280G	单轴；耕幅：2800mm；结构形式：框架式；传动方式：中间齿轮传动	通用类	江苏省
4051	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北泽航农业机械有限公司	盘刀式旋耕整地机	1GQNZP-300	功率：90KW 传动方式：中间齿轮传动 幅宽：3000mm 结构形式：框架式 整机质量：	通用类	河北省
4052	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-280	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：2800	通用类	河北省
4053	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-250	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：2500	通用类	河北省
4054	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	1GKN-400B	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：4000	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4055	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	IGKN-350B	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：3500	通用类	河北省
4056	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北神耕机械有限公司	旋耕机	IGKN-500B	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅（mm）：5000	通用类	河北省
4057	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	长春中大拖拉机制造有限公司	耙浆平地机	1BPQ-260	1. 规格型号 1BPQ-260 2. 外形尺寸（长×宽×高），mm 2760×1150×500 3. 配套动力，kw 29.4-36.8 4. 整机质量，kg 360 5. 作业幅宽，cm 260 6. 刀辊轴转速，r/min 300-400 7. 刀辊回转半径，cm 18-20 8. 理论速度，km/h 2.0-4.0 9. 刀片数量，个 64 10. 纯工作小时生产率，hm ² /h 0.7-1.2	通用类	吉林省
4058	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	长春中大拖拉机制造有限公司	旋耕耙浆平地机	1BPSQ-320	1. 外形尺寸（长×宽×高） mm 3360×800×800 2. 结构质量 kg 490 3. 配套动力 kw 58.8-66.2 4. 作业幅宽 mm 3200 5. 作业速度 km/h 2.0-4.0 6. 作业效率 hm ² /h 0.6-1.3 7. 刀轴转速 r/min 300-400 8. 回转半径 mm 180-200 9. 旋刀数量 把 82 10. 作业深度 mm 80-160 11. 传动轴转速 r/min 540/720 12. 悬挂方式 悬挂式	通用类	吉林省
4059	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	长春中大拖拉机制造有限公司	耙浆平地机	1BPQ-300	1. 规格型号 1BPQ-300 2. 外形尺寸（长×宽×高），mm 3090×1150×500 3. 配套动力，kw 36.8-51.5 4. 整机质量，kg 380 5. 作业幅宽，cm 300 6. 刀辊轴转速，r/min 300-400 7. 刀辊回转半径，cm 18-20 8. 理论速度，km/h 2.0-4.0 9. 刀片数量，个 76 10. 纯工作小时生产率，hm ² /h 0.8-1.4	通用类	吉林省
4060	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	长春中大拖拉机制造有限公司	旋耕耙浆平地机	1BPSQ-360	1. 外形尺寸（长×宽×高） mm 3740×800×800 2. 结构质量 kg 530 3. 配套动力 kw ≥66.2 4. 作业幅宽 mm 3600 5. 作业速度 km/h 2.0-4.0 6. 作业效率 hm ² /h 0.7-1.4 7. 刀轴转速 r/min 300-400 8. 回转半径 mm 180-200 9. 旋刀数量 把 90 10. 作业深度 mm 80-160 11. 传动轴转速 r/min 540/720 12. 悬挂方式 悬挂式	通用类	吉林省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4061	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	长春中大拖拉机制造有限公司	旋耕耙浆平地机	1BPSQ-300	1. 外形尺寸（长×宽×高） mm 3160×800×800 2. 结构质量 kg 470 3. 配套动力 kw 51.5-58.8 4. 作业幅宽 mm 3000 5. 作业速度 km/h 2.0-4.0 6. 作业效率 hm ² /h 0.6-1.2 7. 刀轴转速 r/min 300-400 8. 回转半径 mm 180-200 9. 旋刀数量 把 76 10. 作业深度 mm 80-160 11. 传动轴转速 r/min 540/720 12. 悬挂方式 悬挂式	通用类	吉林省
4062	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽2-3m激光平地机	河南豪丰机械制造有限公司	旱地激光平地机	1JPD-200	幅宽2m	非通用类	河南省
4063	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽2-3m激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-2.0	工作幅宽cm: 210	非通用类	宁夏回族自治区
4064	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽2-3m激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-2.5	工作幅宽cm: 260	非通用类	宁夏回族自治区
4065	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	北京天宝伟业科技有限公司	激光平地机	1JPD-3000型	激光发射器工作半径为400m, 接收器高度范围18cm, 工作幅宽300cm, 激光接收能力360°无死角, 控制器数字显示。刮土铲尺寸（长×宽×高）4000mm×3000mm×3200mm, 配套动力67.5~98KW, 结构质量1200KG, 联接方式为牵引式。	非通用类	北京市
4066	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	北京麦格天农科技发展有限公司	激光平地机	1PJ-3.0(MG)	幅宽: 3m; 平整度: ±2.5cm 配套动力: 67.5-105kw; 激光接收能力: 360°无死角; 联接方式: 牵引式	非通用类	北京市
4067	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	新疆科农农业机械制造有限责任公司	分流式平地机	1PF-5.0	外形尺寸: 7065*5005*1090 型式: 牵引式 结构重量: 1600公斤 轮距: 2419mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
4068	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-3.5(KF)型	幅宽≥3m 长3500mm.宽1600mm.高800mm配套动力90-120KW.工作半径400m	非通用类	陕西省
4069	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-4.5(KF)型	幅宽≥3m 长4500mm.宽1600mm.高800mm配套动力135-165KW.工作半径400m	非通用类	陕西省
4070	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	卫星平地机	1PJ(WX)-3.0(KF)型	幅宽≥3m GPS导航显示屏, 输出精度2.5, 挂接方式牵引式	非通用类	陕西省
4071	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-3.0(KF)型	幅宽≥3m 长3000mm.宽1600mm.高800mm配套动力66-78KW.工作半径400m	非通用类	陕西省
4072	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-4.0(KF)型	幅宽≥3m 长4000mm.宽1600mm.高800mm配套动力120-135KW.工作半径400m	非通用类	陕西省
4073	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	河南豪丰机械制造有限公司	旱地激光平地机	1JPD-360	幅宽3.6m	非通用类	河南省
4074	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-4.0	工作幅宽cm: 410	非通用类	宁夏回族自治区
4075	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-5.0-SK	工作幅宽: 510cm	非通用类	宁夏回族自治区
4076	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-3.5	工作幅宽cm: 360	非通用类	宁夏回族自治区
4077	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-3.0	工作幅宽cm: 310	非通用类	宁夏回族自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4078	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	激光平地机	1JP-350	工作幅宽：3500mm；配套动力：88—120kW；作业效率：1.9—2.3hm ² /h；作业速度：5—15km/h；工作行程：500mm；自动调平角度：±5°；信号接收角度：360°；平整度：±15mm/10m ² ；发射器/接收器型号：Rugby410/CLS3000；接收控制器工作电压：DC 11~30 V；刮土板升降速度：升≥50 mm/s降≥60 mm/s；油缸沉降量：≤12 mm/h；工作倾角：10±2°；液压油压力：16±0.5 MPa；轴距：2190 mm；轮胎型号：235/85R16；气压：200~250 kPa；结构型式：牵引型；环境温度：5~40℃；外形尺寸：3000×3550×3600—4200mm；整机重量：1500kg。	非通用类	江苏省
4079	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	激光平地机	1JP-300	工作幅宽：3000mm；配套动力：65—88kW；作业效率：1.6—2.0hm ² /h；作业速度：5—15km/h；工作行程：500mm；自动调平角：±5°；信号接收角度：360°；平整度：±15mm/10m ² ；发射器/接收器型号：Rugby410/CLS3000；接收控制器工作电压：DC 11~30 V；刮土板升降速度：升≥50 mm/s降≥60 mm/s；油缸沉降量：≤12 mm/h；工作倾角：10±2°；液压油压力：16±0.5 MPa；轴距：1990 mm；轮胎型号：235/85R16；气压：200~250 kPa；结构型式：牵引型；环境温度：5~40℃；外形尺寸：3000×3050×3600—4200mm；整机重量：1000kg。	非通用类	江苏省
4080	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	天泽信息产业股份有限公司	TIZAJP系列激光控制平地机	TIZA1JP-3.0A	工作幅宽3000mm；作业半径：400m；作业速度：不大于35 km/h；作业效率：0.5~1.2 hm ² /h；联接方式：牵引	非通用类	江苏省
4081	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	新疆天诚农机具制造有限公司	平地机	1P-3.0	结构型式，铲斗式；工作幅度，3020mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
4082	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	新疆天诚农机具制造有限公司	平地机	1P-3.8	结构型式，铲斗式；工作幅宽，3828mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
4083	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	新疆天诚农机具制造有限公司	刨式平地机	1P-6.0	结构型式，刨式；轴距（运输状态），7220mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
4084	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	铲运平地机	12PC-3.2	铲运式；作业幅宽：3.2m；外形尺寸mm：7700×3560×2455；整后地表差mm：10；重量kg：3400；切割宽度m：3.2；运载宽度m：3.6；轮胎：9.00-20；连接方式：牵引式；铲刀与底板角度：15度；配套动力（kW）：180-210	非通用类	新疆维吾尔自治区
4085	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	铲运平地机	12PC-3.8	铲运式；作业幅宽：3.8m；外形尺寸mm：7700×4160×2455；整后地表差mm：10；重量kg：4000；切割宽度m：3.8；运载宽度m：4.2；轮胎：9.00-20；连接方式：牵引式；铲刀与底板角度：15度；配套动力（kW）：270-300	非通用类	新疆维吾尔自治区
4086	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	阿克苏保丰农机装备有限公司	铲运平地机	12PC-3.8	外形尺寸（mm）：6930×4250×2210；工作幅宽（mm）：3800；结构形式：铲运式；轴距（mm）：1180内，3650外；铲刀最大提升行程（mm）：365；卸土板最大行程（mm）：800；激光接收台高度（mm）：1980；机具重量（kg）：4400；配套动力（kW）：169；幅宽≥3m。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4087	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	北京盛恒天宝科技有限公司	北斗卫星平地	GFL-3.0	17.8厘米彩色显示器中文界面。信号输出精度2cm.接收电台功率2W.	非通用类	北京市
4088	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	北京盛恒天宝科技有限公司	激光平地机	1JP-3.5	幅宽≥3m 发射半径：400m.外形尺寸：长1800mm,宽3500mm,高700mm.旋转速度：600r/m	非通用类	北京市
4089	耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	北京盛恒天宝科技有限公司	激光平地机	1JP-3.0	幅宽≥3m 发射半径：400m.外形尺寸：长1800mm,宽3000mm,高700mm.旋转速度：600r/m	非通用类	北京市
4090	耕整地机械	整地机械	驱动耙	2—3m驱动耙	新疆机械研究院股份有限公司	动力旋转耙	1BX-2.4	外形尺寸（长*宽*高）mm：1550*2500*1200；机具重量（kg）：1250；耙刀数（个）：2*8；刀架形式：门式；工作幅宽（mm）：2500；耙深（mm）：30-180；压土辊直径（mm）：351；PTO转速：1000r/min；配套动力kW：66~92；连接形式：后三点悬挂；	非通用类	新疆维吾尔自治区
4091	耕整地机械	整地机械	驱动耙	2—3m驱动耙	常州汉森机械有限公司	驱动耙	1BQ-2.5	工作幅宽：2500mm,作业深度：80~150mm 结构质量：1124kg。	非通用类	江苏省
4092	耕整地机械	整地机械	驱动耙	2—3m驱动耙	南昌中天农机有限公司	水田驱动耙	1BSQN-200J	作业幅宽：2m	非通用类	江西省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4093	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	新疆波曼机械制造有限公司	动力旋转耙	1BX-3.0	外形尺寸（长*宽*高）mm：1520*3020*1200；机具重量kg：1300；、耙刀数个：20；刀架形式：门式；工作幅宽mm：3020；耙深mm：30-180；压土辊直径mm：377；PTO转速r/min：1000；配套动力kW：80~118；连接形式：后三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4094	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	中机美诺科技股份有限公司	动力旋转耙	1BQ-3型	3m≤作业幅宽<4m	非通用类	新疆维吾尔自治区
4095	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	动力驱动耙	1BQ-3	工作幅宽：3m,耙刀数24个	非通用类	新疆生产建设兵团
4096	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	新疆机械研究院股份有限公司	动力旋转耙	1BX-3.0	外形尺寸（长*宽*高）mm：1520*3020*1200；机具重量kg：1300；、耙刀数个：20；刀架形式：门式；工作幅宽mm：3020；耙深mm：30-180；压土辊直径mm：377；PTO转速r/min：1000；配套动力kW：80~118；连接形式：后三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4097	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	陕西恒宇科技发展有限公司	驱动耙	1BQ-3.5	配套动力：106.0~139.0kW；作业幅宽：3.5m；作业深度：30~250mm；生产率：1.5~2.0hm ² /h；结构质量：1620kg；外形尺寸（长宽高）：1500X3600X1200mm	非通用类	陕西省
4098	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	常州汉森机械有限公司	驱动耙	1BQ-3.0	工作幅宽：3000mm,作业深度：80~150mm 结构质量：1360kg。	非通用类	江苏省
4099	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	常州汉森机械有限公司	驱动耙	1BQ-3.5	工作幅宽：3500mm,耙齿数：12×2 结构质量：1840kg。	非通用类	江苏省
4100	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	石河子市天山机械制造有限公司	动力驱动耙	1BD-3.5	外形尺寸（mm）1520X3620X1240；机具重量（kg）1800；工作幅宽（mm）3500±175；配套动力（kw）103-184；最大耙深（mm）30-250；连接形式：三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4101	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	石河子市天山机械制造有限公司	动力驱动耙	1BD-3.0	外形尺寸（mm）1450X3100X1200；机具重量（kg）1400；工作幅宽（mm）3000±150；配套动力（kw）88-185；最大耙深（mm）30-250；连接形式：三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4102	耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	新疆中收农牧机械有限公司	驱动耙	1BQ-3	外型尺寸（mm）1500×3020×1200；整机重量（kg）：1450；工作幅宽（mm）:3000；耙地深度（mm）：30-180	非通用类	新疆维吾尔自治区
4103	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	新疆波曼机械制造有限公司	动力旋转耙	1BX-4.0	外形尺寸（长*宽*高）mm：1520*4120*1320；机具重量kg：1900；耙刀数个：28；刀架形式：门式；工作幅宽mm：4120；耙深mm：30-180；压土辊直径mm：377；PTO转速r/min：1000；配套动力kW：118~184；连接型式：后三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4104	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	中机美诺科技股份有限公司	动力旋转耙	1BQ-4型	作业幅宽≥4m	非通用类	新疆维吾尔自治区
4105	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	新疆机械研究院股份有限公司	动力旋转耙	1BX-4.0	外形尺寸（长*宽*高）mm：1520*4120*1320；机具重量kg：1900；耙刀数个：28；刀架形式：门式；工作幅宽mm：4120；耙深mm：30-180；压土辊直径mm：377；PTO转速r/min：1000；配套动力kW：118~184；连接型式：后三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4106	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	陕西恒宇科技发展有限公司	驱动耙	1BQ-4.0	配套动力：117~184kW作业幅宽：4.0m；作业深度：30~250mm；生产率：1.8~2.5hm ² /h；结构质量：1850kg；外形尺寸（长宽高）：1500X2200X1200mm	非通用类	陕西省
4107	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	常州汉森机械有限公司	驱动耙	1BQ-4.0	工作幅宽：4000mm,耙齿数：14×2 结构质量：2100kg。	非通用类	江苏省
4108	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	常州汉森机械有限公司	驱动耙	1BQ-4.5	工作幅宽：4500mm,耙齿数：16×2 结构质量：2250kg。	非通用类	江苏省
4109	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	石河子市天山机械制造有限公司	动力驱动耙	1BD-4.0	外形尺寸（mm）1540X4100X1250；机具重量（kg）2000；工作幅宽（mm）4000±200；配套动力（kw）118-185；最大耙深（mm）30-250；连接形式：三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4110	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	天津库恩农业机械有限公司	驱动耙	HR4504D	工作宽幅:4.5 m	非通用类	天津市
4111	耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	新疆中收农牧机械有限公司	驱动耙	1BQ-4	外型尺寸（mm）1500×4100×1200；整机重量（kg）：2000；工作幅宽（mm）:4000；耙地深度（mm）：30-180	非通用类	新疆维吾尔自治区
4112	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	2—3m圆盘耙	徐州福莱德力农业机械有限公司	液压偏置重耙	1BZ-2.5	作业幅宽2.5m。	非通用类	江苏省
4113	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	2—3m圆盘耙	河北农源农业机械制造有限公司	24片偏置重耙	1BZ-2.5	耙片数量24片；耙片直径660mm；工作幅宽2.5m；	非通用类	河北省
4114	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	2—3m圆盘耙	巴州沃特农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.6	工作幅宽：2.6米，双轴，动力：47.6kw，长宽高：5650x2920X1010，整机重量：1420kg，连接型式：牵引式，耙片数量：28片，	非通用类	新疆维吾尔自治区
4115	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	2—3m圆盘耙	徐州凯城机械有限公司	二十四片偏置重耙	1BZ-2.5	最大耙幅:2.5m	非通用类	江苏省
4116	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	2—3m圆盘耙	徐州凯城机械有限公司	二十片半悬挂重耙	1BZ（BX）-2.0	最大耙幅:2.0m	非通用类	江苏省
4117	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	徐州福莱德力农业机械有限公司	液压偏置重耙	1BZ-4.0	作业幅宽4.0m。	非通用类	江苏省
4118	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	徐州福莱德力农业机械有限公司	液压偏置重耙	1BZ-3.5	作业幅宽3.5m。	非通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4119	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	液压偏置重型耙	1BZ-440	外形尺寸(长x宽x高)mm,4900x4370x1350; 配套动力≥88kw; 整机质量2700kg; 运输间隙>300mm; 挂结形式 牵引半悬挂.工作幅宽:4.37m、耙片直径mm:660、耙片间距mm:220、作业速度:7-12km/h、生产率:30~45亩/小时。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4120	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	北京麦格天农科技发展有限公司	灭茬缺口圆盘耙	1BZB-MG400	作业幅宽: 4m; 耙片数: 32个; 耙片直径: 620mm; 连接型式: 半悬挂式; 配套动力: 180-229.9马力	非通用类	北京市
4121	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	缺口耙	1BQZ-3.6	整机重量, kg:1800;耙片数,片: 2*16; 工作幅宽, m:3.6;配套动力, kw: 74*104; 外形尺寸, mm (长*宽*高):	非通用类	新疆维吾尔自治区
4122	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	雷肯农业机械（青岛）有限公司	灭茬缺口圆盘耙	RUBIN 9 400 KU	连接形式: 半悬挂式; 整机配置型式: 对置式; 整机质量: 4248KG; 耙片数: 32个; 耙片直径: 620mm; 工作幅宽: 4000mm; 设计耙深: 180mm; 耙片偏角: 最大20度, 最小15度; 工作状态外形尺寸: 6350*4000*1500; 运输状态尺寸: 6350*3000*1500; 轮胎数量: 2; 轮胎型号: 16.0/70-20; 油缸数量: 2;	非通用类	山东省
4123	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	缺口圆盘耙	1BYQZ-4.2	3.5m≤作业幅宽<4.5m工作幅宽(m):4.2; 耙片直径(mm): 660;设计耙深(mm): 180; 机具配置: 缺口圆盘耙片、液压机构、行走机构; 挂接方式: 牵引式; 配套动力(kW):88~132	非通用类	新疆维吾尔自治区
4124	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	巴州爱地信农机制造有限公司	缺口圆盘耙	1BYQ-4.4	耙片直径: 560cm, 工作幅宽: 4.4m, 耙片间距: 230cm, 耙片角度: 常用8度、最大15度, 外形尺寸(mm): 长: 5240、宽: 4505、高: 1200, 整机重量: 1850kg, 配套动力: 60-92kw, 运输间隙: 大于150mm, 连接形式: 牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区
4125	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	巴州沃特农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	工作幅宽: 3.6米, 耙片数量: 44片, 耙片直径: 460mm, 长宽高: 6110x3830x1050, 双轴, 牵引式。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4126	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	天津库恩农业机械有限公司	双排圆盘耙	Discover XM2 32	工作幅宽:3.85 m	非通用类	天津市
4127	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	银川金商通机械制造有限公司	圆盘耙	1BQY-3.6型	配套动力(kw): 40.4-58.9(55-80马力)、外形尺寸(长x宽x高mm): 4200x3600x1300、整机质量(kg): 720、工作幅宽(mm): 3600、耙深(mm): 100-120、耙片数量(片): 41、耙组配置型式: 对置式、作业效率(hm ² /h): 2.9-3.6	非通用类	宁夏回族自治区
4128	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	银川金商通机械制造有限公司	圆盘耙	1BQX-3.6型	配套动力(kw): 40.4-58.9(55-80马力)、外形尺寸(长x宽x高mm): 4200x3600x1300、整机质量(kg): 700、工作幅宽(mm): 3600、耙深(mm): 100-120、耙片数量(片): 41、耙组配置型式: 对置式、作业效率(hm ² /h): 2.9-3.6	非通用类	宁夏回族自治区
4129	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	银川金商通机械制造有限公司	圆盘耙	1BJ-4.4型	配套动力(kw): 73.5-88.2(100-120马力)、外形尺寸(长x宽x高mm): 5740x4400x1260、整机质量(kg): 1600、工作幅宽(mm): 4400、耙深(mm): 140-160、耙片数量(片): 40、耙组配置型式: 偏置式、作业效率(hm ² /h): 3.5-4.4	非通用类	宁夏回族自治区
4130	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	徐州凯城机械有限公司	三十二片液压偏置重耙	1BZ-3.5	最大耙幅:3.5m	非通用类	江苏省
4131	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	徐州凯城机械有限公司	四十片双折翼液压偏置中耙	1BJ-4.4	最大耙幅4.4m	非通用类	江苏省
4132	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3.5—4.5m圆盘耙	徐州凯城机械有限公司	三十六片液压偏置重耙	1BZ-4.0	最大耙幅4m	非通用类	江苏省
4133	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3—3.5m圆盘耙	徐州福莱德力农业机械有限公司	液压偏置重耙	1BZ-3.0	作业幅宽3.0m。	非通用类	江苏省
4134	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	3—3.5m圆盘耙	徐州凯城机械有限公司	二十八片偏置重耙	1BZ-3.0	最大耙幅:3.0m	非通用类	江苏省
4135	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5—6.5m圆盘耙	北京麦格天农科技发展有限公司	灭茬缺口圆盘耙	1BZB-MG500	作业幅宽: 5m; 耙片数: 40个; 耙片直径: 620mm; 连接型式: 半悬挂式; 配套动力: 259.9-319.9马力	非通用类	北京市
4136	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5—6.5m圆盘耙	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	缺口耙	1BQZ-4.6	整机重量, kg:2000;耙片数,片: 2*19; 工作幅宽, m:4.6; 外形尺寸, mm(长*宽*高): 5240*4650*1500; 配套动力, kw:88*104.	非通用类	新疆维吾尔自治区
4137	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5—6.5m圆盘耙	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	缺口耙	1BQZ-6.5	整机重量, kg:3500;耙片数,片: 2*28; 工作幅宽, m:6.5;外形尺寸, mm(长*宽*高): 5240*6560*1500; 配套动力, kw:≥160	非通用类	新疆维吾尔自治区
4138	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5—6.5m圆盘耙	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	缺口耙	1BQZ-5.4	整机重量, kg:2800;耙片数,片: 2*24; 工作幅宽, m: 5.4; 外形尺寸, mm(长*宽*高): 5640*5600*1500; 配套动力, kw:104*134.	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4139	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5—6.5m圆盘耙	奎屯吾吾农机制造有限公司	偏置式天茬重耙	1BZ-4.5	长×宽×高(mm):5600×4720×1360; 耙片数量40; 耙片直径660mm; 工作幅宽4500mm; 整机重量:2600kg。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4140	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5—6.5m圆盘耙	银川金商通机械制造有限公司	折叠轻型圆盘耙	1BY-7.0型	配套动力(kw): 80.9-102.9(110-140马力)、外形尺寸(长×宽×高mm): 4500×7200×1300、整机质量(kg): 2500、工作幅宽(mm): 7000、耙深(mm): 120-140、耙片数量(片): 84、耙组配置型式: 对置式、作业效率(hm ² /h): 3.7-4.7	非通用类	宁夏回族自治区
4141	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5—6.5m圆盘耙	徐州凯城机械有限公司	四十片液压偏置重耙	1BZ-4.5	最大耙幅4.5m	非通用类	江苏省
4142	耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5—6.5m圆盘耙	徐州凯城机械有限公司	五十六片液压折叠偏置重耙	1BZ-6.3	最大耙幅6.3m	非通用类	江苏省
4143	农产品初加工机械	果蔬加工机械	果蔬清洗机	1.0-2.5t/h水果清洗机	建始县茅田农机制造有限责任公司	果蔬清洗机	6GX-1.5	清洗机型号6GX-1.5, 毛刷辊工作长度80cm, 数量5根, 转速270mm, 外形尺寸1400×650×640, 整机质量120kg, 电动机功率1.5kw, 喷水管直径20, 清洗均匀度大于等于90%, 纯工作小时生产率大于等于1500kg/h	非通用类	湖北省
4144	农产品初加工机械	果蔬加工机械	果蔬清洗机	2.5-5t/h水果清洗机	新疆农业科学院农业工程公司	连续式核桃清洗机	6XH-2000	生产率2.7吨/h; 洗净率89.9%	非通用类	新疆维吾尔自治区
4145	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选, 生产率3t/h及以上水果分级机	临海市括苍机械有限公司	水果分级机	6SF-5000DR型	1、外形尺寸mm:24000*1700*2130 2、分选等级:5-9级 3、分选形式:滚筒式/滚杠式 4、分选尺寸区间mm:10-100 5、配套总功率/电压KW/V:16/380 6、传输速度:0-12 7、清洗方式:毛刷清洗 8、打蜡方式:喷雾 9、打蜡后果品干燥方式:柴油燃烧器间接加热干燥 10、燃烧器型号: BTL6-6H 11、燃烧器形式: 分级式高压喷雾 12、燃烧器点火方式: 自动点火.自动供油 13、整机质量kg:6000	非通用类	浙江省
4146	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选, 生产率3t/h及以上水果分级机	新疆农业科学院农业工程公司	连续式青核桃脱皮机	6TH-2000	生产率3.08吨/h; 脱净率92.1%; 碎果率2.4%	非通用类	新疆维吾尔自治区
4147	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选, 生产率3t/h及以上水果分级机	云南盛天农业机械制造有限公司	水果分级机	6SF-3	分级方式: 滚筒式机械鲜果分选, 纯工作小时生产率≥3000 Kg/h, 分级数量: 5~7级, 成品输送带速度: 6.0 m/min, 外形尺寸(长×宽×高): 3000×1100×750 mm, 整机质量: 600 kg, 吨料电耗≤0.5 Kw.h/t	非通用类	云南省
4148	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选, 生产率3t/h以下水果分级机	新疆农业科学院农业工程公司	果品分级机	6FG-2000	生产率2.2吨; 分级级数≥6级	非通用类	新疆维吾尔自治区
4149	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选, 生产率3t/h以下水果分级机	新疆农业科学院农业工程公司	核桃清选机	5XH-2000	选后空壳率0.4%, 生产率2.2t/h, 损失率1.7%	非通用类	新疆维吾尔自治区
4150	农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选, 生产率3t/h以下水果分级机	新疆农业科学院农业工程公司	核桃青皮分离机	6FH-2000	生产率2.6吨/h; 果中含杂率3.4%; 皮中含果率0	非通用类	新疆维吾尔自治区
4151	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量125-180m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市金土地节水设备有限公司	农业滴灌用过滤器	8GSW-150	“三网单砂; 过滤器型式: 砂石+网式; 公称尺寸(mm): 200; 公称压力(MPa): 0.3; 额定流量(m ³ /h): 150; 过滤器工作压力(MPa): 0.3; 过滤精度(目): 100; 清洁压降(MPa)≤0.05; 电机: 功率25~30kW, 水泵: 卧式离心泵, 流量150~200m ³ /h, 扬程30~35m。”	非通用类	新疆维吾尔自治区
4152	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量125-180m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	昌吉市金世通农机制造有限公司	农业灌溉用过滤器	8GLW-160	流量: 160m ³ /h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4153	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量125-180m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	昌吉市金世通农机制造有限公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-150	流量: 150m ³ /h	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4154	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量125-180m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GLW-150	配套动力(kw)22; 过滤器形式: 离心+网式二级过滤; 外形尺寸(mm): 1740×930×2270; 结构质量(kg): 350; 流量(m³/h):150	非通用类	新疆维吾尔自治区
4155	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量125-180m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-150	配套动力(kw): /; 过滤器形式: 砂石+网式二级过滤; 外形尺寸(mm) 2410×1010×2150; 结构质量(kg) 650; 流量(m³/h)150	非通用类	新疆维吾尔自治区
4156	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量180-240m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市金土地节水设备有限公司	农业滴灌用过滤器	8GSW-210	“四网单砂; 过滤器型式: 砂石+网式; 公称尺寸(mm): 200; 公称压力(MPa): 0.3; 额定流量(m³/h): 200; 过滤器工作压力(MPa): 0.3; 过滤精度(目): 100; 清洁压降(MPa)≤0.05; 电机: 功率35~45kW, 水泵: 卧式离心泵, 流量210~260m³/h, 扬程30~35m。”	非通用类	新疆维吾尔自治区
4157	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量180-240m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市金土地节水设备有限公司	农业滴灌用过滤器	8GLW-210	四网单离; 过滤器型式: 固定式离心+网式; 公称尺寸(mm): 210; 公称压力(MPa): 0.3; 额定流量(m³/h): 200; 结构质量(kg): 580。过滤器工作压力(MPa): 0.3; 过滤精度(目): 100; 清洁压降(MPa)≤0.05; 电机: 功率30~37KW; 流量180~230; 扬程(根据用户需要自行选择)	非通用类	新疆维吾尔自治区
4158	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量180-240m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	昌吉市金世通农机制造有限公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-210	流量: 210m³/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4159	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量180-240m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	昌吉市金世通农机制造有限公司	农业灌溉用过滤器	8GLW-200	流量: 200m³/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4160	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量180-240m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GLW-200	配套动力(kw): /; 过滤器形式: 离心+网式二级过滤; 外形尺寸(mm)1900×1350×2525; 结构质量(kg): 410; 流量(m³/h)200	非通用类	新疆维吾尔自治区
4161	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量180-240m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-200	配套动力(kw) /; 过滤器形式: 砂石+网式二级过滤; 外形尺寸(mm) 3335×1370×2040; 结构质量(kg): 750; 流量(m³/h)200	非通用类	新疆维吾尔自治区
4162	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量180-240m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市广兴物资有限责任公司	农业灌溉用过滤器	8GLW-210	配套动力(kW):70; 过滤器型式: 离心+网式; 外形尺寸(mm): 2500*2000*2200; 整机重量(kg):650; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(Mpa): ≤0.02; 流量范围(m³/h):160-230; 过滤器工作压力(Mpa):0.5; 冲洗控制方式: 手动控制。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4163	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量240-320m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	昌吉市金世通农机制造有限公司	农业灌溉用过滤器	8GLW-260	流量: 260m³/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4164	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量240-320m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	昌吉市金世通农机制造有限公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-270	流量: 270m³/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4165	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量240-320m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-300	配套动力(kw): /; 过滤器形式: 砂石+网式二级过滤; 外形尺寸(mm) 2600×2420×2180; 结构质量(kg): 1200; 流量(m³/h)300	非通用类	新疆维吾尔自治区
4166	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量240-320m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GLW-250	配套动力(kw): /; 过滤器形式: 离心+网式二级过滤; 外形尺寸(mm) 1780×1270×2525; 结构质量(kg) 520; 流量(m³/h)250	非通用类	新疆维吾尔自治区
4167	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量240-320m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市广兴物资有限责任公司	农业灌溉用过滤器	8GLW-270	配套动力(kW):90; 过滤器型式: 离心+网式; 外形尺寸(mm): 2500*2400*2500; 整机重量(kg):700; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(Mpa): ≤0.02; 流量范围(m³/h):190-265; 过滤器工作压力(Mpa):0.5; 冲洗控制方式: 手动控制。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4168	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量240-320m³/h, 自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市金土地节水设备有限公司	自动清洗网式过滤器	8GWZ-150	“网式单罐; 额定流量(m³/h):150; 公称尺寸(mm): 150。过滤器工作压力(MPa): 0.2~0.5; 过滤精度(目): 120; 清洁压降(MPa)≤0.05; 最大安全压降(MPa):0.07; 反冲洗用水量(m³/次):0.5~1.0; 电机: 功率18~22kW, 水泵: 卧式离心泵, 流量: 125~150m³/h, 扬程35~40m。”	非通用类	新疆维吾尔自治区
4169	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量240-320m³/h, 自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市金土地节水设备有限公司	自动清洗网式过滤器	8GWZ-250	“网式单罐; 额定流量(m³/h):250; 公称尺寸(mm): 200。过滤器工作压力(MPa): 0.2~0.5; 过滤精度(目): 120; 清洁压降(MPa)≤0.05; 最大安全压降(MPa):0.07; 反冲洗用水量(m³/次):0.5~1.0; 电机: 功率30~37kW, 水泵: 卧式离心泵, 流量: 200~270m³/h, 扬程35~40m。”	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4170	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量240-320m ³ /h，自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	SGWZ-300	配套动力（kw）/；过滤器形式：自动清洗网式过滤器；外形尺寸（mm）：1650×600×1000；结构质量（kg）：265；流量（m ³ /h）300	非通用类	新疆维吾尔自治区
4171	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h，手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市金土地节水设备有限公司	农业滴灌用过滤器	SGSW-350	“七网二砂；过滤器型式：砂石+网式；公称尺寸（mm）：200；公称压力（MPa）：0.3；额定流量（m ³ /h）：350 过滤器工作压力（MPa）：0.3；过滤精度（目）：100；清洁压降（MPa）≤0.05；电机：功率45~55kW，水泵：卧式离心泵，流量350~450m ³ /h，扬程35~40m。”	非通用类	新疆维吾尔自治区
4172	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h，手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市金土地节水设备有限公司	农业滴灌用过滤器	8GLW-270	“五网单离；过滤器型式：固定式离心+网式；公称尺寸（mm）：200；公称压力（MPa）：0.3；额定流量（m ³ /h）：270；结构质量（kg）：670。过滤器工作压力（MPa）：0.3；过滤精度（目）：100；清洁压降（MPa）≤0.05；电机：功率37~45kW；流量250~310；扬程（根据用户需要自行选择）”	非通用类	新疆维吾尔自治区
4173	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h，手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市金土地节水设备有限公司	农业滴灌用过滤器	SGSW-270	“七网二砂；过滤器型式：砂石+网式；公称尺寸（mm）：200；公称压力（MPa）：0.3；额定流量（m ³ /h）：270；过滤器工作压力（MPa）：0.3；过滤精度（目）：100；清洁压降（MPa）≤0.05电机：功率40~45kW，水泵：卧式离心泵，流量270~350m ³ /h，扬程30~35m。”	非通用类	新疆维吾尔自治区
4174	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h，手动清洗式灌溉用过滤器	昌吉市金世通农机制造有限公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-450	流量：450m ³ /h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4175	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h，手动清洗式灌溉用过滤器	昌吉市金世通农机制造有限公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-330	流量：330m ³ /h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4176	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h，手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-450	配套动力（kw）/；过滤器形式：砂石+网式二级过滤；外形尺寸（mm）4150×2740×2450；结构质量（kg）1620；流量（m ³ /h）450	非通用类	新疆维吾尔自治区
4177	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h，手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-400	配套动力（kw）/；过滤器形式：砂石+网式二级过滤；外形尺寸（mm）：3500×2400×2220；结构质量（kg）：1560；流量（m ³ /h）400	非通用类	新疆维吾尔自治区
4178	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h以上，自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市金土地节水设备有限公司	自动清洗网式过滤器	8GWZ-350	“网式单罐；额定流量（m ³ /h）：350；公称尺寸（mm）：200。过滤器工作压力（MPa）：0.2~0.5；过滤精度（目）：120；清洁压降（MPa）≤0.05；最大安全压降（MPa）：0.07；反冲洗用水量（m ³ /次）：0.5~1.0电机：功率37~45kW，水泵：卧式离心泵，流量350~450m ³ /h，扬程35~44m。”	非通用类	新疆维吾尔自治区
4179	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h以上，自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市金土地节水设备有限公司	自动清洗网式过滤器	8GWZ-450	“网式单罐；额定流量（m ³ /h）：450；公称尺寸（mm）：250。过滤器工作压力（MPa）：0.2~0.5；过滤精度（目）：120；清洁压降（MPa）≤0.05；最大安全压降（MPa）：0.07；反冲洗用水量（m ³ /次）：0.5~1.0；电机：功率（30~37）×2kW，水泵：卧式离心泵，流量450~500m ³ /h，扬程40~50m。”	非通用类	新疆维吾尔自治区
4180	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h以上，自动清洗式灌溉用过滤器	昌吉市金世通农机制造有限公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-800	流量：800m ³ /h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4181	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h以上，自动清洗式灌溉用过滤器	昌吉市金世通农机制造有限公司	农业灌溉用过滤器	8GSWZ-1000	流量：1000m ³ /h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4182	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h以上，自动清洗式灌溉用过滤器	昌吉市金世通农机制造有限公司	农业灌溉用过滤器	8GSWZ-500	流量：510m ³ /h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4183	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h以上，自动清洗式灌溉用过滤器	昌吉市金世通农机制造有限公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-500	流量：500m ³ /h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4184	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h以上，自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-400	配套动力（kw）/；过滤器形式：自动清洗网式过滤器；外形尺寸（mm）2460×550×1150；结构质量（kg）365；流量（m ³ /h）400	非通用类	新疆维吾尔自治区
4185	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h以上，自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-500	配套动力（kw）/；过滤器形式：自动清洗网式过滤器；外形尺寸（mm）：2660×550×1150；结构质量（kg）：395；流量（m ³ /h）500	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4186	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h以上，自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	SGWZ-600	配套动力(kw):/;过滤器形式:自动清洗网式过滤器;外形尺寸(mm):3100×600×780;结构质量(kg):475;流量(m ³ /h)600	非通用类	新疆维吾尔自治区
4187	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量50-125m ³ /h,手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市金土地节水设备有限公司	农业滴灌用过滤器	SGSW-100	“二网单砂;过滤器型式:砂石+网式;公称尺寸(mm):100;公称压力(MPa):0.3;额定流量(m ³ /h):100过滤器工作压力(MPa):0.3;过滤精度(目):100;清洁压降(MPa)≤0.05电机:功率18~22kW,水泵:卧式离心泵,流量100~135m ³ /h,扬程28~35m。”	非通用类	新疆维吾尔自治区
4188	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量50-125m ³ /h,手动清洗式灌溉用过滤器	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	农业灌溉用过滤器	SGSWY-100	过滤形式:砂石+网式、砂石过滤器工作压力(MPa)≥0.4、网式过滤器工作压力(MPa)≥0.4、过滤精度(目):120、清洁压差(MPa)≤0.07、自吸式离心泵RT-125、外型尺寸(m):4.15×1.7×2.1、最大流量m ³ /h100、配套动力:≥30kw。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4189	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量50-125m ³ /h,手动清洗式灌溉用过滤器	昌吉市金世通农机制造有限公司	农业灌溉用过滤器	8GLW-120	流量:120m ³ /h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4190	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量50-125m ³ /h,手动清洗式灌溉用过滤器	昌吉市金世通农机制造有限公司	农业灌溉用过滤器	8GLW-80	流量:80m ³ /h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4191	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量50-125m ³ /h,手动清洗式灌溉用过滤器	临泽县明志现代农业设施有限责任公司	灌溉过滤器	MZ-80	规格型号:MZ-80型、额定流量80m ³ /h、公称压力:0.6MPa、进出口直径:90mm(变径)、组数:3组、清洗方式:人工手动、施肥器形式:文丘里	非通用类	甘肃省
4192	排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量50-125m ³ /h,手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	8GLW-100	配套动力(kW):/;过滤器形式:离心+网式二级过滤;外形尺寸(mm):1350×550×1700;结构质量(kg):200;流量(m ³ /h):100	非通用类	新疆维吾尔自治区
4193	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	沃达尔(天津)有限公司	圆形(中心支轴式)喷灌机	SPY-3.75	结构形式:中心支轴式喷灌机;每跨长度(m):62	通用类	天津市
4194	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	现代农装科技股份有限公司	电动平移式喷灌机	DPP76-686	结构形式:平移式	通用类	北京市
4195	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	现代农装科技股份有限公司	电动圆形喷灌机	DYP-326	结构形式:中心支轴式	通用类	北京市
4196	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	沧州华雨灌溉装备制造有限公司	电动圆形喷灌机	DYP-315	结构型式:中心支轴式喷灌机;每跨长度(跨距):50m。	通用类	河北省
4197	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	林赛(天津)工业有限公司	圆形喷灌机	DYP-61	中心支轴式喷灌机(每跨61m)	通用类	天津市
4198	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	江苏新格灌排设备有限公司	卷盘式喷灌机	JP50/150	卷盘式;管径<65mm	通用类	江苏省
4199	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	沃达尔(天津)有限公司	卷盘式喷灌机	SPD25-18.5	管径(mm):75	通用类	天津市
4200	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	现代农装科技股份有限公司	卷盘式喷灌机	8PP-75/300	输水管外径(mm):75,结构型式:牵引、卷盘式	通用类	北京市
4201	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	沧州华雨灌溉装备制造有限公司	卷盘式喷灌机	8PD65-4	管径(mm):75	通用类	河北省
4202	排灌机械	喷灌机械设备	微灌设备(微喷、滴灌、渗灌)	流量50—80m ³ /h微灌首部	台州欧溢农业机械科技有限公司	微灌设备	SGWP-50	流量:50m ³ /h;首部(按GB585规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备)	非通用类	浙江省
4203	排灌机械	喷灌机械设备	微灌设备(微喷、滴灌、渗灌)	流量50—80m ³ /h微灌首部	现代农装科技股份有限公司	滴灌设备	FMDG-40	微灌首部部件组成:加压设备,过滤器,施肥(药)装置,量测和控制设备;首部流量(m ³ /h):≥40	非通用类	北京市
4204	排灌机械	喷灌机械设备	微灌设备(微喷、滴灌、渗灌)	流量80—130m ³ /h微灌首部	台州欧溢农业机械科技有限公司	微灌设备	SGWP-90	流量:89m ³ /h;首部(按GB585规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备)	非通用类	浙江省
4205	排灌机械	水泵	潜水泵	18.5—37kW潜水泵	陕西扶龙机电制造有限公司	潜水泵	200QJ40-117-22KW	电机功率:22KW 流量40方 扬程117米	非通用类	陕西省
4206	排灌机械	水泵	潜水泵	18.5—37kW潜水泵	陕西扶龙机电制造有限公司	潜水泵	250QJ140-30-18.5KW	电机功率18.5KW 流量140方 扬程30米	非通用类	陕西省
4207	排灌机械	水泵	潜水泵	18.5—37kW潜水泵	陕西扶龙机电制造有限公司	潜水泵	250QJ100-54-25KW	电机功率:25KW 流量100方 扬程54米	非通用类	陕西省
4208	排灌机械	水泵	潜水泵	37—75kW潜水泵	陕西扶龙机电制造有限公司	潜水泵	250QJ80-100-37KW	电机功率:37KW 流量80方 扬程100米	非通用类	陕西省
4209	排灌机械	水泵	潜水泵	37—75kW潜水泵	陕西扶龙机电制造有限公司	潜水泵	200QJ80-121-45KW	电机功率45KW 流量80方 扬程121米	非通用类	陕西省
4210	排灌机械	水泵	潜水泵	37—75kW潜水泵	陕西扶龙机电制造有限公司	潜水泵	200QJ50-156-37KW	电机功率:37KW 流量50方 扬程156米	非通用类	陕西省
4211	排灌机械	水泵	潜水泵	37—75kW潜水泵	陕西扶龙机电制造有限公司	潜水泵	250QJ125-96-55KW	电机功率55KW 流量125方 扬程96米	非通用类	陕西省
4212	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端(含渔船用)	液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	南京天辰利达电子科技有限公司	农业机械自动驾驶系统	System 150	驾驶系统输出精度:接合线之间±2.5CM	非通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4213	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北京麦格天农科技发展有限公司	自动导航和驾驶系统	Trimble AG Autopilot	液压控制转向机，北斗导航自动驾驶系统，直线精度：水平±1cm,高程±2cm；波特率：38400	非通用类	北京市
4214	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	上海华测导航技术股份有限公司	农业机械自动驾驶系统	领航员NX100	驾驶系统输出精度：接合线之间偏差±2CM	非通用类	上海市
4215	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	现代农装科技股份有限公司	自动导航驾驶系统	S3	液压控制转向机，北斗导航自动驾驶系统，直线精度±2.5cm	非通用类	北京市
4216	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	浙江联辉智能科技有限公司	北斗农机自动驾驶系统	LF-C800	一、自动驾驶控制系统1、尺寸（长×宽×高）（mm）：139.7×152.4×40 2、材质：高强度的塑料封装3、电源输入电压（直流）：12V 4、安全保护：IP65 二、基站1、信号精度（cm）：1cm 2、信号传输距离（km）：移动电台基站：8；固定式电台基站：20 三、电台功率（W）：移动电台基站：13W；固定式电台基站：30W	非通用类	浙江省
4217	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	山东北斗华宸导航技术有限公司	卫星导航自动驾驶系统	AD300	液压控制转向机，北斗导航自动驾驶系统，直线精度±2.5cm	非通用类	山东省
4218	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	上海司南卫星导航技术股份有限公司	北斗/GNSS自动驾驶系统	AG301	电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统，直线精度±2.5cm	非通用类	上海市
4219	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	上海司南卫星导航技术股份有限公司	北斗/GNSS自动驾驶系统	AG300	液压控制转向机，北斗导航自动驾驶系统，直线精度±2.5cm	非通用类	上海市
4220	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	天泽信息产业股份有限公司	农业机械自动驾驶系统	TZ system150B	液压控制转向机，北斗导航自动驾驶系统；信号精度：水平±1cm、高程±2cm；信号传输距离：移动基站3—15km、固定网络基站：15—30km；固定式电台基站：15—30km；接收机类型：AG1-3、AG1-4；差分类型：RTK。	非通用类	江苏省
4221	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北京合众思壮科技股份有限公司	卫星导航及自动驾驶系统	壁虎eDriveX	液压控制转向机，北斗导航自动驾驶系统，直线精度±2.5CM	非通用类	新疆维吾尔自治区
4222	其他机械	精准农业设备	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	北京盛恒天宝科技有限公司	北斗卫星导航系统	IGS3000	液压控制转向机。北斗导航自动驾驶系统。输出精度±2.5cm。	非通用类	北京市
4223	设施农业设备	连栋温室设施设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	流量50m³/h以下灌溉首部	新疆皆美通农牧产业有限公司	温室专用微灌系统	SDF-90	灌溉首部组成：含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉首部组成：含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等；首部流量（m³/h）：15	非通用类	新疆维吾尔自治区
4224	设施农业设备	连栋温室设施设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	流量50m³/h以下灌溉首部	台州亿源机电有限公司	灌溉施肥一体机	YS-GS25A	流量:18m³/h；首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等）	非通用类	浙江省
4225	设施农业设备	连栋温室设施设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	流量50m³/h以下灌溉首部	新疆农业科学院农业工程公司	温室专用施肥滴灌灌溉系统	SDF-80	系统流量（m³/h）：7.6；管理面积（m²）：80×7；系统公称压力（MPa）：0.1。	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4226	设施农业设备	连栋温室设施设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	流量50m³/h以下灌溉首部	昆明鸿溪机电有限公司	灌溉首部	SGQ10-1.1-50	首部流量: 10m3/h; 水质软化设备, 加压设备; 过滤器; 施肥装置; 量测和控制设备; 配套功率1.1KW	非通用类	云南省
4227	设施农业设备	连栋温室设施设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	流量50m³/h以下灌溉首部	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	农业灌溉用过滤器	SGWZ-400	400m3/h; 首部(按GB50485规定配备, 含加压设备、过滤器、施肥(药)装置, 量测和控制设备)方式: 全自动; 外形尺寸(mm): 2350×830×2350; 反冲洗压差设定(Mpa): 0.055; 反冲洗时间设定(h): 3; 过滤器工作压力(Mpa): 0.4; 机具重量(kg): 390; 过滤精度(目): 120; 密封性能: 过滤器出口的泻漏量<最大推荐流量的0.05%; 过滤器耐压性能: 将压力加大到公称压力的1.5倍, 保持1min无损坏和永久变形	非通用类	新疆维吾尔自治区
4228	设施农业设备	连栋温室设施设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	流量50m³/h以下灌溉首部	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	农业灌溉用过滤器	SGWZ-500	500m3/h; 首部(按GB50485规定配备, 含加压设备、过滤器、施肥(药)装置, 量测和控制设备)方式: 全自动; 外形尺寸(mm): 2400×930×2400; 反冲洗压差设定(Mpa): 0.055; 反冲洗时间设定(h): 3; 过滤器工作压力(Mpa): 0.4; 机具重量(kg): 480; 过滤精度(目): 120; 密封性能: 过滤器出口的泻漏量<最大推荐流量的0.05%; 过滤器耐压性能: 将压力加大到公称压力的1.5倍, 保持1min无损坏和永久变形	非通用类	新疆维吾尔自治区
4229	设施农业设备	连栋温室设施设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	流量50m³/h以下灌溉首部	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	农业灌溉用过滤器	SGWZ-300	300m3/h; 首部(按GB50485规定配备, 含加压设备、过滤器、施肥(药)装置, 量测和控制设备)方式: 全自动; 外形尺寸(mm): 2350×830×2350; 反冲洗压差设定(Mpa): 0.055; 反冲洗时间设定(h): 3; 过滤器工作压力(Mpa): 0.4; 机具重量(kg): 375; 过滤精度(目): 120; 密封性能: 过滤器出口的泻漏量<最大推荐流量的0.05%; 过滤器耐压性能: 将压力加大到公称压力的1.5倍, 保持1min无损坏和永久变形	非通用类	新疆维吾尔自治区
4230	设施农业设备	连栋温室设施设备	灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	流量50m³/h以下灌溉首部	新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司	农业灌溉用过滤器	SGWZ-600	600m3/h; 首部(按GB50485规定配备, 含加压设备、过滤器、施肥(药)装置, 量测和控制设备)方式: 全自动; 外形尺寸(mm): 2450×1040×2450; 反冲洗压差设定(Mpa): 0.055; 反冲洗时间设定(h): 3; 过滤器工作压力(Mpa): 0.4; 机具重量(kg): 570; 过滤精度(目): 120; 密封性能: 过滤器出口的泻漏量<最大推荐流量的0.05%; 过滤器耐压性能: 将压力加大到公称压力的1.5倍, 保持1min无损坏和永久变形	非通用类	新疆维吾尔自治区
4231	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	台州市一鸣机械设备有限公司	喷流式热风炉	5LP-20	发热量=84万kJ/h	非通用类	浙江省
4232	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	新疆九田环保科技有限公司	燃煤式热风炉	5LMS-23型	外形尺寸为1260mm×880mm×1530mm, 热功率23kw, 噪音≤84dB(A), 热效率≥76%, 输出热风风量为900m3/h, 输出热风温度稳定性为±10℃, 烟气温度≤87℃	非通用类	新疆维吾尔自治区
4233	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	新疆农业科学院农业工程公司	温室专用燃煤热风炉	5LMS-50	发热量(万kJ/h): 21.6; 外形尺寸(mm): 1080×775×1540; 输出热风风量(m3/h): 2439; 输出热风温度(℃): 100; 热效率(%): 70; 配套风机功率(kW): 1.1; 结构质量(kg): 220.	非通用类	新疆维吾尔自治区
4234	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	新疆农业科学院农业工程公司	储煤式燃煤热风炉	5LMS-50	发热量: 27万kJ/h; 外形尺寸(mm): 1000×930×1360; 输出热风风量(m3/h): 1200; 输出热风温度(℃): 80~120; 结构质量(kg): 270; 热效率(%): 72; 配套风机功率(kW): 0.75	非通用类	新疆维吾尔自治区
4235	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	玛斯特热能设备(上海)有限公司	热风炉	5LY-40	发热量21.3万kJ/h	非通用类	上海市
4236	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	玛斯特热能设备(上海)有限公司	热风炉	5LY-60	发热量45.5万kJ/h	非通用类	上海市
4237	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	玛斯特热能设备(上海)有限公司	热风炉	5LY-150	发热量79.2万kJ/h	非通用类	上海市
4238	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	玛斯特热能设备(上海)有限公司	热风炉	5LY-35	发热量20.3万kJ/h	非通用类	上海市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4239	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	玛斯特热能设备（上海）有限公司	热风炉	5LQ-100	45.5	非通用类	上海市
4240	设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万kJ/h加温炉	吐鲁番百泉农机制造有限公司	燃煤热风炉	5LMS-490	外形尺寸1430x500x1760;燃烧方式.自燃式;总换热面积600m².炉膛面积0.3m²;炉壁面积0.6m²;配置热风机0.75KW、2800r/min;输出热风量1005m³.输出热风温度91℃;输出热风管120mm;烟囱4M;总重350KG	非通用类	新疆维吾尔自治区
4241	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	济南农沃机械有限公司	大棚卷帘机	FDJ200	1.型号名称:FDJ200 大棚卷帘机,2.结构形式:移动卷轴式,3.电机额定电压:380v,4.电机额定功率:1.5kW,5.电机额定转速:1400r/min,6.传动机构结构形式:直齿轮式,7.自锁方式:摩擦锁定,8.额定输出轴转速:0.88r/min,9.额定输出扭矩:10000N·m,10.最大卷轴长度:100m,11.减速箱外形尺寸:575mm×355mm×325mm	非通用类	山东省
4242	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊大众机械有限公司	卷帘机	JL-130	外形尺寸(长×宽×高)830×370×400mm;结构型式前推中置自走悬臂式;配套电机功率1.5kW;配套电机转速1400r/min;传动机构结构型式直齿轮+皮带;输出轴转速1.94r/min;额定输出扭矩3500N·m;工作幅宽≤100(棉帘)、≤80(草帘)m;结构质量72.5kg	非通用类	山东省
4243	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊大众机械有限公司	卷帘机	JL-260	外形尺寸(长×宽×高)610×370×525mm;结构型式:前推中置自走悬臂式;电机功率1.5kW;电机转速1400r/min;传动机构结构型式:直齿轮+皮带;输出轴转速1.0r/min;额定输出扭矩9600N·m;工作幅宽≤120(草帘)m;结构质量116kg	非通用类	山东省
4244	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊大众机械有限公司	卷帘机	JL-200	外形尺寸(长×宽×高)620×370×520mm;结构型式:前推中置自走悬臂式;电机功率2.2kW;电机转速1400r/min;传动机构结构型式直齿轮+皮带;输出轴转速0.9r/min;额定输出扭矩8900N·m;工作幅宽≤120(草帘)m;结构质量108kg	非通用类	山东省
4245	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊大众机械有限公司	卷帘机	JL-160	外形尺寸(长×宽×高)600×370×535mm;结构型式前推中置自走悬臂式;配套电机功率1.5kW;配套电机转速1400r/min;传动机构结构型式直齿轮+皮带;输出轴转速1.52r/min;额定输出扭矩7000N·m;工作幅宽≤100m草帘;结构质量100kg	非通用类	山东省
4246	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊同顺机械有限公司	大棚卷帘机	TS160	型号名称 TS160大棚卷帘机;结构形式 移动卷轴式;电机额定电压 380V;电机额定功率 1.5kW;电机额定转速 1400r/min;传动机构结构型式 直齿轮式;自锁方式 棘轮摩擦片式;额定输出轴转速 1.87r/min;额定输出扭矩 6000N·m;最大卷轴长度 80m;减速箱外形尺寸 600×350×570(mm)	非通用类	山东省
4247	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊同顺机械有限公司	大棚卷帘机	TS200	型号名称 TS200大棚卷帘机;结构形式 移动卷轴式;电机额定电压 380V;电机额定功率 1.5kW;电机额定转速 1400r/min;传动机构结构型式 直齿轮式;自锁方式 棘轮摩擦片式;额定输出轴转速 0.69r/min;额定输出扭矩 10000N·m;最大卷轴长度 100m;减速箱外形尺寸 630×380×560(mm)	非通用类	山东省
4248	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	新疆农业科学院农业工程公司	卷帘机	JLL-1.1	外形尺寸(mm):385×330×810;传动比:280:1;变速箱内变速级数:4;减速形式:皮带轮+齿轮;额定输出轴转速(r/min):1.5;结构质量(kg):68;配套电机功率(kW):1.1。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4249	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	新疆农业科学院农业工程公司	卷帘机	JLL-1.5	外形尺寸(mm):370×235×860;传动比:426:1;变速箱内变速级数:5;减速形式:皮带轮+齿轮;额定输出轴转速(r/min):1.2;结构质量(kg):90;配套电机功率(kW):1.5。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4250	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	寿光宝利变速箱配件有限公司	卷帘机	JLBL-5	主要参数:主机外形尺寸:590mm×340mm×372mm;电机额定功率:1.5kW;电机额定电压:380v;总传动比:1435:1;主机质量:91kg;输出轴转速:0.97r/min;法兰盘直径:130mm;结构特点及用途:1、该机主要由电机、减速装置和卷帘控制机构等组成。2、主要用于大棚保温帘的卷起和铺放作业。	非通用类	山东省
4251	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	寿光宝利变速箱配件有限公司	卷帘机	BL4-198	主要参数:型号名称:BL4-198型大棚卷帘机;结构形式:前置中推自走悬臂式;电机额定电压:380v;电机额定功率:上海双虹机电有限公司1.5kW;电机额定转速:1400r/min;传动机构结构型式:皮带+直齿轮式;自锁方式:棘轮刹车;额定输出轴转速:1.32r/min;额定输出扭矩:8000N·m;最大卷轴长度:草帘60米;保温被80米;主机外形尺寸:680mm×450mm×550mm;主机质量:98kg。	非通用类	山东省
4252	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	寿光市圣农农业装备有限公司	卷帘机	SNJ-1000	减速器外形尺寸(长×宽×高)590mm×345×290.结构质量81kg,配套动力1.5kw,变速箱变速级数4级,总传动比1288:1,法兰盘直径130m	非通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4253	设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	山东寿光华田农业装备有限公司	大棚卷帘机	HT200	结构型式：前推中置自走悬臂式 外形尺寸：910×426×790 mm 整机质量：106 kg 配套动力：1.5 kW 电机转速：1400 r/min 输出轴转速：1.7 r/min 额定输出扭矩：10000 N.m 传动机构结构型式：直齿轮+皮带 工作幅宽：100 m	非通用类	山东省
4254	收获后处理机械	剥壳（去皮）机械	干坚果脱壳机	葫芦（籽瓜）取籽机	内蒙古德宇创新机械有限公司	葫芦脱粒机	5T-1700	结构形式：弓齿式 配套动力：7.5-15KW 生产率：1163kg/h	非通用类	内蒙古自治区
4255	收获后处理机械	剥壳（去皮）机械	干坚果脱壳机	生产率2000kg以下青核桃剥皮清洗自动化设备	新疆中收农牧机械有限公司	核桃脱皮清洗机	6HTX-1200	外型尺寸：1800×750×1250mm；结构质量：260kg；纯小时生产率：1000-1500kg/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4256	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG150	库容：150m³；机组功率：7.36KW；设计库温：0-5℃	非通用类	江苏省
4257	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-140型	库容：140m³	非通用类	浙江省
4258	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZK-150型	外形尺寸（长×宽×高）m:10×5×3;配电功率(kw):2×3.0;制冷剂:R22;库内冷却方式:风冷;库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯双面彩钢;库容(m³):150;库温(℃):0-8	非通用类	浙江省
4259	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	浙江汇杰制冷设备有限公司	组合冷库	ZK160	库容：160m³	非通用类	浙江省
4260	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	上海盈翔制冷设备有限公司	果蔬保鲜冷藏库	ZK-100	外型尺寸:长x宽x高(mm)6800x5200x3200、总重(kg)580、型号名称(/)ZK-100果蔬保鲜冷藏库、配套动力(kW)9、制冷形式(/)风冷压缩冷凝(直喷式)、冷库容积(立方)100	非通用类	上海市
4261	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	上海盈翔制冷设备有限公司	果蔬保鲜冷藏库	ZK-150	外型尺寸:长x宽x高(mm)6200x5500x5100、总重(kg)322、型号名称(/)ZK-150果蔬保鲜冷藏库、配套动力(kW)9.5、制冷形式(/)风冷压缩冷凝(直喷式)、冷库容积(立方)150	非通用类	上海市
4262	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-150	1.公称容积：150m³，2.额定功率：8.22KW，3.设计温度：-18~12℃，4.额定电压：380V，5.压缩机冷却方式：风冷/水冷。6.配置机组及数量：GULUNVR125型压缩机1台。7.冷风机型号及数量：阳湖牌DL-160型1台。8.库体材料：100mm厚双面彩钢聚氨酯夹芯板。	非通用类	江苏省
4263	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	江苏琦杰制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合式冷库	BZL-150	配套机组功率:5.0KW, 容积:150m3, 工作时间系数: ≤0.80, 设计库温0~5℃, 库内温度不均匀性: ≤5.0, 空库降温速度: ≥9 ℃/h, 库板:金属面聚氨酯夹芯板, 压缩机冷却形式:风冷/水冷, 制冷量:13000W	非通用类	江苏省
4264	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK199	库容199m3, 配套动力11.25Kw, 外形尺寸: 10200*6200*3500, 整机质量: 3500kg, 制冷形式: 蒸汽压缩循环制冷, 空库降温速度: 高温: 0.4h, 低温: 2.6h, 温度不均匀性: 高温: ≤2.8℃, 低温: ≤2.0℃, 空库升温试验: ℃/h≤1.4, 库内噪声: ≤67Bb(A), 库外噪声: ≤69Bb(A), 消耗功率空载<11.25KW. 压缩机: 比泽尔, 型号: 4PES-15-40P, 功率11.25Kw, 制冷剂: R22, 冷风机: 北峰, 规格型号: DD-18.7/100, 功率: 13640W, 库体材料: 100mm聚氨酯。	非通用类	云南省
4265	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK120G	库容120m3, 温度不均匀性: ≤1.4℃, 融霜温升: 4.7℃, 压缩机: 泰康, 型号: TAG-4573; 功率5HP, 制冷剂: R22, 冷风机: 北峰; 规格型号: DD-11.2/60, 功率: 11200W, 制冷形式: 风冷, 库板材料: 150mm双面彩钢聚苯乙烯, 配套总功率6Kw, 外形尺寸: 4800*7600*3300.	非通用类	云南省
4266	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK120D	库容120m3, 温度不均匀性: ≤1.9℃, 融霜温升: 4.7℃, 压缩机: 比泽尔; 4NCS-12.2, 功率10Kw, 制冷剂: R22, 冷风机: 北峰; 规格型号: DD-11.2/60, 功率: 11200W, 库板材料: 100mm聚氨酯, 配套总功率11Kw, 外形尺寸: 4800*7600*3300.	非通用类	云南省
4267	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	云南盛天农业机械制造有限公司	组合式冷库	ZK199	库容199m³, 设计温度: -2至12摄氏度, 制冷型式: 空气膨胀式制冷, 配套总功率: 10.9KW, 冷却方式: 风冷式/水冷式, 库板: 10cm双面彩钢聚氨酯, 外形尺寸: 7000*7000*4500 (mm), 整机质量≥2200, 含库体、压缩机、冷风机等配置	非通用类	云南省
4268	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	西安市瑞雪制冷设备有限公司	保鲜组合冷库	ZK150	库容150m³ 压缩机型号ZB38KQ ZB66KQ 制冷量8690W 保温板100~150聚苯乙烯板/聚氨酯板/聚氨酯喷涂	非通用类	陕西省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4269	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	广州项明机械科技有限公司	冷藏保鲜库	ZK100-A100-H	型号规格：ZK100-A100-H、结构形式：组合式、配套总功率：4.9kW、外形尺寸（长×宽×高）：7.0m×5.0m×3.5m、公称容积：100m³、压缩机型号：MLM045、压缩机功率：4.4kW、压缩机台数：1、冷凝方式：风冷、除霜形式：电加热箱、面板材料：彩钢板、保温层材料：聚氨酯、保温层厚度：100mm、库温：-2℃~+8℃、空库降温时间：≤1.0h	非通用类	广东省
4270	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	绍兴市制冷设备厂有限公司	组合冷库	ZK100	1产品型号：ZK100；2外形尺寸：6380mmX6720mmX2700mm；3配电功率：6.8kw；4制冷剂：R22；5库内冷却方式：冷风机；5库板材料：双面彩钢聚氨酯库板；7库容：100m³；8库温：0℃~5℃	非通用类	浙江省
4271	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	济南百福特制冷设备有限公司	组合冷库	ZK150	库容：150m³，外形尺寸：6200×5400×5000mm，库温：-5~+10℃，库内冷却方式：吊顶式冷风机	非通用类	山东省
4272	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	福建雪丰制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜设备	XF-5GSLC-150	库房公称容积150立方，压缩机功率11.03千瓦（库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备）	非通用类	福建省
4273	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³ 简易保鲜储藏设备	成都旭创力机械制造有限公司	果蔬保鲜设备	ZK150	外形尺寸（长*宽*高）：6.5m*8.3m*3.3m，库容：150m³。	非通用类	四川省
4274	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	中机西南能源科技有限公司	果蔬保鲜库	BXG-20/350	库容350m³，装机功率12KW，外形尺寸：10560×7680×4200，设计库温：-5~15℃	非通用类	重庆市
4275	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	山东佳利新能源科技有限公司	果蔬保鲜设备	BXG-21/300	库容：314m³	非通用类	山东省
4276	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG200	库容：200m³；机组功率：13.41KW；设计库温：0-5℃	非通用类	江苏省
4277	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-300（涵盖ZK-201）	库容：300m³，涵盖库容201m³	非通用类	浙江省
4278	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	浙江奥星制冷设备有限公司	组合冷库	ZK300	产品型号：ZK300；外形尺寸：12200mm×6200mm×4300mm；配电功率：14.6kw；制冷剂：R22；库内冷却方式：强制冷；库板材料：硬质聚氨酯；库容：300m³；库温：-5℃~10℃	非通用类	浙江省
4279	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZK-300	产品型号：ZK-300；外形尺寸（长×宽×高）mm:10000×7700×4200；配电总功率（kw）:13；制冷剂：R22；库内冷却方式：风冷式或排管式；库板材料：夹芯聚氨酯板；库板厚度（mm）:100；库容（m³）：300；库温（℃）：-5~5；制冷压缩机型式：风冷一体机，制冷量（w）：33000，额定功率（kw）:11.25	非通用类	浙江省
4280	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	浙江高翔工贸有限公司	组合冷库	ZK300	采用冷风机冷却方式，库板材料采用聚氨酯材料，库温5-10度	非通用类	浙江省
4281	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	安徽中科自动化股份有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZK-300	外形尺寸（mm）：10600×7850×4200； 配电功率（kw）：13；制冷剂：氟利昂； 库内冷却方式：风冷； 库板材料：聚苯乙烯或聚氨酯； 库容（m³）：300； 库温（℃）：-5—15	非通用类	安徽省
4282	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	浙江江杰制冷设备有限公司	组合冷库	ZK300	库容：300m³	非通用类	浙江省
4283	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司	组合冷库	ZK380	外形尺寸：7640*7230*7440；公称容积：380m³	非通用类	宁夏回族自治区
4284	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	新疆农业科学院农业工程公司	果蔬保鲜库	BXG-11/300	库容315m³，空库降温速率28℃/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4285	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	浙江凯迪制冷设备有限公司	组合冷库	ZK315	库容：315m³	非通用类	浙江省
4286	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	上海盈翔制冷设备有限公司	果蔬保鲜冷藏库	ZK-300	外型尺寸:长x宽x高(mm)12200x5200x5100、总重(kg)634、型号名称(/)ZK-300果蔬保鲜冷藏库、配套动力(kW)11.85、制冷形式(/)风冷压缩冷凝(直喷式)、冷库容积(立方)300	非通用类	上海市
4287	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	上海盈翔制冷设备有限公司	果蔬保鲜冷藏库	ZK-400	外型尺寸:长x宽x高(mm)17000x5200x5100、总重(kg)884、型号名称(/)ZK-400果蔬保鲜冷藏库、配套动力(kW)14.65、制冷形式(/)风冷压缩冷凝(直喷式)、冷库容积(立方)400	非通用类	上海市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4288	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	杨凌博通农业装备科技有限公司	简易保鲜储藏设备	BXG-15/300	规格型号: BXG-15/300 库容(立方)300 外形尺寸(长×宽×高), mm: 7300×10300×4500 制冷形式: 风冷设计库温, °C -5—5 配套总功率: 15KW 安装形式: 组合式 压缩机: 8.8KW 空气冷却器: 风冷 库板材料: 外层 彩钢板, 内芯 聚氨酯。	非通用类	陕西省
4289	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-200	1.公称容积: 200m³, 2.额定功率: 13.44KW, 3.设计温度: -18~12℃, 4.额定电压: 380V, 5.压缩机冷却方式: 风冷/水冷。6.配置机组及数量: GULLINZR144型压缩机1台。7.冷风机型号及数量: 阳湖牌DL-105型 2台。8.库体材料: 100mm厚双面彩钢聚氨酯夹芯板。	非通用类	江苏省
4290	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	江苏琦杰制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合式冷库	BZL-300	配套机组功率:8.2KW, 容积:300m³, 工作时间系数: ≤0.80, 设计库温0~5℃, 库内温度不均匀性: ≤5.0, 空库降温速度: ≥9 °C/h, 库板:金属面聚氨酯夹芯板, 压缩机冷却形式:风冷/水冷, 制冷量:25000W	非通用类	江苏省
4291	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	江苏琦杰制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合式冷库	BZL-200	配套机组功率:6.5KW, 容积:200m³, 工作时间系数: ≤0.80, 设计库温0~5℃, 库内温度不均匀性: ≤5.0, 空库降温速度: ≥9 °C/h, 库板:金属面聚氨酯夹芯板, 压缩机冷却形式:风冷/水冷, 制冷量:16000W	非通用类	江苏省
4292	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK399	库容399m³, 配套动力22.5Kw, 外形尺寸: 20400*6200*3500, 整机质量: 5000kg, 制冷形式: 蒸汽压缩循环制冷, 空库降温速度: 高温: 1.4h, 低温: 4.4h, 温度不均匀性: 高温: ≤2.8℃, 低温: ≤1.5℃, 空库升温试验: °C/h≤0.6, 库内噪声: ≤67Bb(A), 库外噪声: ≤70Bb(A), 消耗功率空载<22.5KW. 压缩机: 汉钟, 型号: FB-1G-40P, 排气量: 132m³/h, 制冷剂: R22, 冷风机: 北峰, 规格型号: DD-18.7/100, 功率: 13640W, 库体材料: 100mm聚氨酯。	非通用类	云南省
4293	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	云南盛天农业机械制造有限公司	组合式冷库	ZK299	库容299m³, 设计温度: -2至12摄氏度, 制冷型式: 空气膨胀式制冷, 配套总功率: 17.2kW, 冷却方式: 风冷式/水冷式, 库板: 10cm双面彩钢聚氨酯, 外形尺寸: 9000*8000*4500 (mm), 整机质量≥3000, 含库体、压缩机、冷风机等配置	非通用类	云南省
4294	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	浙江凯来利制冷设备有限公司	组合冷库	ZK260型	外形尺寸: 10800*6500*4000 公称容积: 260m³ 库容类别: 小型 隔热夹芯板(库板)厚度: 100mm 隔热夹芯板保温芯材用材: 聚氨酯 隔热夹芯板导热系数: 0.022W/(m.k) 制冷压缩机型号/功率: KL-20G/15.0 冷风机型号/功率: DL-260/2.2 制冷剂名称/牌号: 氟利昂/R22 库温范围(类别): -2℃--10℃(高温库)	非通用类	浙江省
4295	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	陕西优斯达环境科技有限公司	果蔬保鲜设备	BXG-15/300	库体容积: 300m³;	非通用类	陕西省
4296	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬保鲜设备	BXG-27/300	外形尺寸: 10560×9160×4200mm; 制冷形式: 风冷; 配套总功率: 27KW; 库容: 306m³;	非通用类	辽宁省
4297	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	陕西致道农业科技发展有限公司	果蔬保鲜设备	BXC-14/300	配套总功率14KW。有效容积300m³ 制冷方式: 风冷。设计库温: -2℃-10℃。	非通用类	陕西省
4298	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	盐城市众发制冷设备有限公司	组合冷库	ZK200	1.额定功率: 14.65KW。2.压缩机冷却方式: 风冷/水冷。3.库容积: 200m³。4.设计库温: -18~12℃。5.额定电压: 380V。6.环境温度: ≤35℃。7.环境湿度: 40%-100%。8.库内噪声: ≤80dB(A)。9.库外噪声: ≤85dB(A)。分档参数: 200m³ ≤库容<400m³	非通用类	江苏省
4299	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	洛阳智联实业有限公司	果蔬保鲜冷库	BXG-14/300	1、外形尺寸(长*宽*高), mm: 12510*8510*3395。2、制冷形式: 风冷。3、制冷剂: R22。4、设计库温: -5~1。5、控制箱外形尺寸(长*宽*高), mm: 400*300*180; 安装形式: 壁挂式; 配套总功率: 13.99KW; 压缩机型式: 全封闭涡旋式, 型号: VR190KS-TFP-522, 功率: 11030W; 冷凝器型式: 风冷, 冷风机型号: FNH4-5*24, 功率: 250*4W, 冷风机数量: 4个; 蒸发器型式: 吊顶式, 冷风机型号: DD11.2/60, 功率: 414*4, 冷风机数量: 4个; 库内照明灯功率: 40*5W, 5只。6、风幕机型号: HFM-120PQ; 功率: 100W。7、库体库内尺寸(长*宽*高), mm:12250*8220*3000; 容积: 302.1m³; 库板材料: 外层一双层彩钢板, 内芯一聚苯乙烯; 库门尺寸: 1870*1070mm, 门道尺寸: 1800*1000mm。	非通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4300	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	广州项明机械科技有限公司	冷藏保鲜库	ZK200-A100-H	型号规格：ZK200-A100-H、结构形式：组合式、配套总功率：9.5kW、外形尺寸（长×宽×高）：12.3m×6.6m×3.0m、公称容积：200m³、压缩机型号：SM185S4CC、压缩机功率：8.8kW、压缩机台数：1、冷凝方式：水冷、除霜形式：电加热霜或水冲霜、面板材料：彩钢化、保温层材料：聚氨酯、保温层厚度：100mm、库温：-2℃~+8℃、空库降温时间：≤2.0h	非通用类	广东省
4301	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	绍兴市制冷设备厂有限公司	组合冷库	ZK200	1产品型号：ZK200；2外形尺寸：12660mmX6720mmX2700mm；3配电功率：14.25kw；4制冷剂：R22；5库内冷却方式：冷风机；5库板材料：双面彩钢聚氨酯库板；7库容：200m³；8库温：0℃~5℃	非通用类	浙江省
4302	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	济南百福特制冷设备有限公司	组合冷库	ZK200	库容：200m³，外形尺寸：8200×5400×5000mm，库温：-5~+10℃，库内冷却方式：吊项式冷风机	非通用类	山东省
4303	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	福建雪丰制冷设备有限公司	食用菌栽培设备	XF-2SYJZP-300	库容公称容积300立方，压缩机功率8.82千瓦（库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备）	非通用类	福建省
4304	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³ 简易保鲜储藏设备	成都旭创力机械制造有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK300	外形尺寸（长*宽*高）：10560*7680*4000mm，库容：300m³。	非通用类	四川省
4305	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG1000	库容：1000m³；机组功率：25.02KW；设计库温：0-5℃	非通用类	江苏省
4306	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG500	库容：500m³；机组功率：12.51KW；设计库温：0-5℃	非通用类	江苏省
4307	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-500（涵盖ZK-400）	库容：500m³、库容：400m³	非通用类	浙江省
4308	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZK-500	产品型号：ZK-500；外形尺寸（长×宽×高）mm:15000×8600×4200；配电总功率（kw）:25；制冷剂：R22；库内冷却方式：风冷式或排管式；库板材料：夹芯聚氨酯板；库板厚度（mm）:100；库容（m³）：500；库温（℃）：-5~5；制冷压缩机型式：风冷一体机，制冷量（w）：66000，额定功率（kw）:22.5	非通用类	浙江省
4309	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZKQ-1000	产品型号：ZKQ-1000；外形尺寸（长×宽×高）mm:25000×10200×4200；配电总功率（kw）:48；制冷剂：R22；库内冷却方式：风冷式或排管式；库板材料：夹芯聚氨酯板；库板厚度（mm）:100；库容（m³）：1000；库温（℃）：0~8；制冷压缩机型式：风冷一体机，制冷量（w）：132000，额定功率（kw）:45	非通用类	浙江省
4310	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	浙江汇杰制冷设备有限公司	组合冷库	ZK500	库容：500m³	非通用类	浙江省
4311	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司	组合冷库	ZK500	外形尺寸：18720*7410*3800；公称容积：500m³	非通用类	宁夏回族自治区
4312	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	浙江凯迪制冷设备有限公司	组合冷库	ZK500	库容：500m3	非通用类	浙江省
4313	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	浙江青环环境股份有限公司	组合冷库	ZK700	公称容积：700m³，库容类型：中型，库温范围（类别）：0-10摄氏度（高温库），冷库外形尺寸（mm）：12000x13500x4500，隔热夹芯板（库板）厚度：100mm，隔热夹芯板保温芯材用材：聚氨酯，隔热夹芯板导热系数：0.022W/（m·k），制冷压缩机组型号/功率：QSB40SC/H/7.4kw，蒸发器型号/功率：DWS-56/2.2KW，制冷剂名称、牌号：佛里昂/R22。	非通用类	浙江省
4314	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	上海盈翔制冷设备有限公司	果蔬保鲜冷藏库	ZK-800	外型尺寸:长x宽x高(mm)25500x7100x4700、总重(kg)2049、型号名称(/)ZK-800果蔬保鲜冷藏库、配套动力(kW)48、制冷形式(/)风冷压缩冷凝(直喷式)、冷库容积(立方)800	非通用类	上海市
4315	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	上海盈翔制冷设备有限公司	果蔬保鲜冷藏库	ZK-500	外型尺寸:长x宽x高(mm)20000x5200x5100、总重(kg)1050、型号名称(/)ZK-500果蔬保鲜冷藏库、配套动力(kW)18.8、制冷形式(/)风冷压缩冷凝(直喷式)、冷库容积(立方)500	非通用类	上海市
4316	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	杨凌博通农业装备科技有限公司	简易保鲜储藏设备	BXG-30/1000	规格型号：BXG-30/1000 库容（立方）1000 外形尺寸（长×宽×高），mm：11300×15300×6300 制冷形式：风冷设计库温，℃ -5—5 配套总功率：30KW 安装形式：组合式 压缩机：22KW 空气冷却器：风冷 库板材料：外层 彩钢板，内芯 聚氨酯。	非通用类	陕西省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4317	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-400	1.公称容积：400m³，2.额定功率：26.88KW，3.设计温度：0~10℃，4.额定电压：380V，5.压缩机冷却方式：风冷/水冷，6.配置机组及数量：GULUNZR144型压缩机2台，7.冷风机型号及数量：阳湖牌DL-185型2台，8.库体材料：100mm厚双面彩钢聚氨酯夹芯板。	非通用类	江苏省
4318	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	江苏瑞杰制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合式冷库	BZL-1000	配套机组功率:24KW,容积:1000m³,工作时间系数:≤0.80,设计库温0~5℃,库内温度不均匀性:≤5.0,空库降温速度:≥9℃/h,库板:金属面聚氨酯夹芯板,压缩机冷却形式:风冷/水冷,制冷量:70000W	非通用类	江苏省
4319	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	江苏瑞杰制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合式冷库	BZL-500	配套机组功率:12KW,容积:500m³,工作时间系数:≤0.80,设计库温0~5℃,库内温度不均匀性:≤5.0,空库降温速度:≥9℃/h,库板:金属面聚氨酯夹芯板,压缩机冷却形式:风冷/水冷,制冷量:35000W	非通用类	江苏省
4320	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	西安市瑞雪制冷设备有限公司	保鲜组合冷库	ZK1000	库容1000m³ 压缩机型号 4NCS-20.2-4G-30.2 制冷量38600W 保温板100~200聚苯乙烯板/聚氨酯板/聚氨酯喷涂	非通用类	陕西省
4321	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	西安市瑞雪制冷设备有限公司	保鲜组合冷库	ZK500	库容500m³ 压缩机型号ZB88KQ~ZB114KQ/ 4NCS12.2~4PCS15.2 制冷量33300W 保温板100~150聚苯乙烯板/聚氨酯板/聚氨酯喷涂	非通用类	陕西省
4322	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬保鲜设备	BXG-54/520	外形尺寸：14400×13400×3500mm；制冷形式：风冷；配套总功率：54KW；库容：529m³；	非通用类	辽宁省
4323	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	陕西致道农业科技发展有限公司	果蔬保鲜设备	BXG-30/1000	制冷方式：风冷。配套总功率30KW.库体容积：1000m³.设计温度-2℃-10℃.压缩机形式：半封闭	非通用类	陕西省
4324	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	陕西致道农业科技发展有限公司	果蔬保鲜设备	BXG-16/500	配套总功率16KW.有效容积500m³.制冷方式：风冷。设计库温：-2℃-10℃.	非通用类	陕西省
4325	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	盐城市众发制冷设备有限公司	组合冷库	ZK500	1.额定功率：29.3KW。2.压缩机冷却方式：风冷/水冷。3.库容积：500m³。4.设计库温：-18~12℃。5.额定电压：380V。6.环境温度：≤35℃。7.环境湿度：40%-100%。8.库内噪音：≤80dB(A)。9.库外噪音：≤85dB(A)。分档参数：库容≥400m³	非通用类	江苏省
4326	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	绍兴市制冷设备厂有限公司	组合冷库	ZK400	1产品型号：ZK400；2外形尺寸：22200mmX5400mmX3700mm；3配电功率：21.3kw；4制冷剂：R22；5库内冷却方式：冷风机；库板材料：双面彩钢聚氨酯库板；7库容：400m³；8库温：0℃~5℃。	非通用类	浙江省
4327	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	成都旭创力机械制造有限公司	果蔬保鲜设备	ZK650	外形尺寸（长*宽*高）：27.3m*8.3m*3.35m，库容：650m³。	非通用类	四川省
4328	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG60	库容：60m³；机组功率：3.98KW；设计库温：0-5℃	非通用类	江苏省
4329	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	泰州市裕华制冷设备制造有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZKG90	库容：90m³；机组功率：6.72KW；设计库温：0-5℃	非通用类	江苏省
4330	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-50型	库容：50m³	非通用类	浙江省
4331	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	浙江兴茂制冷食品机械有限公司	组合冷库	ZK-80型	库容：80m³	非通用类	浙江省
4332	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	浙江汇杰制冷设备有限公司	组合冷库	ZK80	库容：80m³	非通用类	浙江省
4333	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-60	1.公称容积：60m³，2.额定功率：3.87KW，3.设计温度：-18~12℃，4.额定电压：380V，5.压缩机冷却方式：风冷/水冷。6.配置机组及数量：GULUNZR61型压缩机1台。7.冷风机型号及数量：阳湖牌DL-55型1台。8.库体材料：100mm厚双面彩钢聚氨酯夹芯板。	非通用类	江苏省
4334	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	江苏瑞杰制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合式冷库	BZL-60	配套机组功率:2.5KW,容积:60m³,工作时间系数:≤0.80,设计库温0~5℃,库内温度不均匀性:≤5.0,空库降温速度:≥9℃/h,库板:金属面聚氨酯夹芯板,压缩机冷却形式:风冷/水冷,制冷量:5200W	非通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4335	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³ 简易保鲜储藏设备	江苏琦杰制冷设备有限公司	果蔬保鲜组合式冷库	BZL-90	配套机组功率:3.0KW, 容积:90m³, 工作时间系数: ≤0.80, 设计库温0~5℃, 库内温度不均匀性: ≤5.0, 空库降温速度: ≥9℃/h, 库板: 金属面聚氨酯夹芯板, 压缩机冷却形式: 风冷/水冷, 制冷量: 7500W	非通用类	江苏省
4336	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³ 简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK99G	库容99m³, 配套动力11Kw, 外形尺寸: 4000*9000*3200, 整机质量: 1800kg, 制冷形式: 蒸汽压缩循环制冷, 空库降温速度: 0.7h, 温度不均匀性: ≤0.8℃, 空库升温试验: ℃/h≤0.6, 库内噪声: ≤74Bb(A), 库外噪声: ≤74Bb(A), 消耗功率空载<11KW. 压缩机: 丹佛斯, 型号: MLM058T4LC9, 功率5.31Kw, 制冷剂: R22, 冷风机: 北峰, 规格型号: DD-18.7/80, 功率: 3*550W, 库体材料: 100mm 聚氨酯。	非通用类	云南省
4337	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³ 简易保鲜储藏设备	云南盛天农业机械制造有限公司	组合式冷库	ZK99	库容99m³, 设计温度: -2至12摄氏度, 制冷型式: 空气膨胀式制冷, 配套总功率: 5.5kW, 冷却方式: 风冷式/水冷式, 库板: 10cm双面彩钢聚氨酯, 外形尺寸: 5650*5000*3950 (mm), 整机质量≥1500, 含库体、压缩机、冷风机等配置	非通用类	云南省
4338	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³ 简易保鲜储藏设备	广州项明机械科技有限公司	冷藏保鲜库	ZK50-A100-H	型号规格: ZK50-A100-H、结构形式: 组合式、配套总功率: 2.7Kw、外形尺寸(长×宽×高): 5.2m×4.2m×2.7m、公称容积: 50m³、压缩机型号: MLM029、压缩机功率: 2.2kW、压缩机台数: 1、冷凝方式: 风冷、除霜形式: 电加热霜、面板材料: 彩钢化、保温层材料: 聚氨酯、保温层厚度: 100mm、库温: -2℃~+8℃、空库降温时间: ≤1.0h	非通用类	广东省
4339	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³ 简易保鲜储藏设备	济南百福特制冷设备有限公司	组合冷库	ZK60	库容: 60m³, 外形尺寸: 4400×4500×3500mm, 库温: -5~+10℃, 库内冷却方式: 吊顶式冷风机	非通用类	山东省
4340	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³ 以下果蔬烘干机(整体脱水)	云南靓乾商贸有限公司	果蔬烘干机	5HG-15	1、容积≥15m³, 含烘干箱体、风机、温控器等配置; 2、烘干方式: 整体脱水; 3、烘干容量: 7000-10000kg; 4、外形尺寸(长×宽×高)(mm): 10500×2300×2250; 整机质量≤1600kg; 5: 温湿控制方式: 手动/自动	非通用类	云南省
4341	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³ 以下果蔬烘干机(整体脱水)	云南和一农业机械制造有限公司	果蔬烘干机	HY5HG-16	处理方式: 整体脱水, 烤箱容积, 16 (m³), 烘干容量: 1000 (kg), 整机功率: 0.75 (kW), 外形尺寸(长*宽*高): 5500*2000*2000 (mm) (不含烟囱高度), 结构质量: 880 (kg), 总换热面积: 3.5 (m²), 小时能耗量(煤): ≤1.0 (kg/h), 热风温度: 室温~65℃可调, 循环风机: 1台, 智能控制器1个	非通用类	云南省
4342	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³ 以下果蔬烘干机(整体脱水)	云南穗特丰农业科技有限公司	果蔬烘干机	5HG-16-1	整机功率: 0.61kw, 外形尺寸: 5100x2000x2200(不含烟囱高度), 质量结构: 880kg. 烘干容量: 1000kg, 总换热面积: 2.28m². 热风温度: 温室~65℃可调。	非通用类	云南省
4343	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³ 以下果蔬烘干机(整体脱水)	河北桑海热能机械有限责任公司	全自动温控式烘干房	5HZ-2C	外形尺寸(长×宽×高) mm8640×3540×2600 内部尺寸(长×宽×高) mm6300×3300×1950 总功率: 3.5KW 控制方式: PLC全自动控制	非通用类	河北省
4344	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³ 以下果蔬烘干机(整体脱水)	河北桑海热能机械有限责任公司	全自动温控式烘干房	5HZ-2Z	外形尺寸(长×宽×高) mm8640×3540×2600 内部尺寸(长×宽×高) mm6300×3300×1950 总功率: 2.6KW 控制方式: PLC全自动控制	非通用类	河北省
4345	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³ 以下果蔬烘干机(整体脱水)	河北桑海热能机械有限责任公司	全自动温控式烘干房	22m³	外形尺寸(长×宽×高) mm6900×2700×2300 内部尺寸(长×宽×高) mm5000×2600×1900 控制方式: PLC全自动控制 总功率: 4.95	非通用类	河北省
4346	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³ 以下果蔬烘干机(整体脱水)	四川南充首创科技开发有限公司	热风循环烘箱	GR128	外形尺寸(mm): 4000×4000×2500	非通用类	四川省
4347	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³ 以下果蔬烘干机(整体脱水)	四川南充首创科技开发有限公司	红枣烘干机	5HZL200A	外形尺寸(mm): 7000×2000×2000	非通用类	四川省
4348	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³ 以下果蔬烘干机(整体脱水)	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5LBZ-20	有效干燥体积: 20m³。烘干方式: 整体脱水。	非通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4349	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5LBZ-35	有效干燥体积：35m³。烘干方式：整体脱水。	非通用类	安徽省
4350	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	安徽赛威机械有限公司	果蔬烘干机	5LB-16	容积：16m³；整体脱水	非通用类	安徽省
4351	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	安徽赛威机械有限公司	果蔬烘干机	5LB-17	有效干燥体积：17m³；整体脱水	非通用类	安徽省
4352	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	安徽赛威机械有限公司	果蔬烘干机	5LB-30A	有效干燥体积：30m³	非通用类	安徽省
4353	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	平利县电机制造有限责任公司	果蔬烘干机	5H-GS-12C	1.烘干机形式：分摊式 2. 脱水量：≥150； 3. 结构质量：1670kg； 4. 输出热风量：4100-6700 m³/h 5. 离心风机：2台 6. 排烟风机：1台 7. 型号：单顶双值异步电动机 8. 功率：13kw 9. 转速：2800 r/min 10. 脱水床材料：不锈钢或镀锌铁网； 11. 脱水床面积：3*4 =12 m² 12. 脱水床孔径：4*4mm 13. 脱水床层数：1层 14. 温控仪名称及型号：RHX-C700；	非通用类	陕西省
4354	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	平利县电机制造有限责任公司	果蔬烘干机	5H-GS-30	1.烘干机形式：整体脱水2. 脱水量：150 kg/h 3. 结构质量：2180kg 4. 输出热风量：2100-3200 m³/h 5. 离心风机：1台 6. 排烟风机：1台 7. 脱水床材料：不锈钢或镀锌铁网8. 脱水床面积：9*12层=108 m² 9. 脱水床孔径：4*4mm 10. 脱水床层数：12层 。 11. 容积：30m³	非通用类	陕西省
4355	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	湖南省盈峰光能机械有限公司	烘烤设备	5HG-30	结构形式：热风炉、烤房组合式。烘烤房容积(m³):30。设备外形尺寸(mm)：(长×宽×高5940×4200×4300，整体干燥强度[kg水/(m³h)]：≥0.40。干燥不均匀度(%) ≤3.0。整机质量(kg):800。	非通用类	湖南省
4356	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	新疆农业科学院农业工程公司	果蔬烘干设备	5HMG-145	烘干室容积37.8m³；有效摊料面积144m²；热风炉供热能力628020kJ/h；批次处理量≥3t；适应煤种：无烟煤	非通用类	新疆维吾尔自治区
4357	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	新疆农业科学院农业工程公司	核桃烘干机	5HH-3000	烘干室容积5.8m³；核桃摊料面积4.83m²；批次处理量3.2吨	非通用类	新疆维吾尔自治区
4358	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	新疆机械研究院股份有限公司	果蔬自动烘干设备	5HM-120	外形尺寸（长*宽*高）mm：6613*2990*2522；烘干室尺寸（长*宽*高）mm：4310*2875*2030；烘干室容积m³：25；烘干室结构型式：箱体式；物料脱水方式：平衡脱水；总摊料面积m²：118.2；允许装载量t：3；温湿度控制设备控制方式：单片机自动控制	非通用类	新疆维吾尔自治区
4359	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	滁州奥岚格机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-38	外形尺寸：7100×3600×4700mm 风机功率：3.72kw 有效干燥体积：38立方米	非通用类	安徽省
4360	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	滁州奥岚格机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-38E	外形尺寸：6900×4600×3050mm 风机功率：3.72kw 有效干燥体积：38立方米	非通用类	安徽省
4361	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	昆明康立信电子机械有限公司	果蔬烘干机	6H-A-10T	容积：39m³；整体脱水；炉体外形尺寸（长*宽*高mm）：1750*1580*2510；烤箱尺寸（长*宽*高mm）：8030*3000*1600；炉体质量：800KG；烘干容量：10000KG；整机功率：5.45KW；热风温度：20`99℃。	非通用类	云南省
4362	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	昆明康立信电子机械有限公司	果蔬烘干机	6H-A-6T	容积：21m³；整体脱水；整机外形尺寸（长*宽*高mm）：8635*2050*2985；烤箱尺寸（长*宽*高mm）：6150*2050*1650；结构质量：1200KG；烘干容量：6000KG；整机功率：4.1KW；热风温度：20`99℃。	非通用类	云南省
4363	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	昆明康立信电子机械有限公司	果蔬烘干机	6H-A-4T	容积：16m³；整体脱水；炉体外形尺寸（长*宽*高mm）：1350*1235*2500；烤箱尺寸（长*宽*高mm）：5010*2010*1550；炉体质量：500KG；烘干容量：4000KG；整机功率：2.8KW；热风温度：20`99℃。	非通用类	云南省
4364	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	河南省旭创力科技发展有限公司	农用密集型烤房设备	5L-VI	物料室尺寸（长×宽×高）mm：6000×2870×2400；控制方式：全自动控制；保温材料：聚苯乙烯彩色钢板和岩棉彩色钢板。	非通用类	河南省
4365	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HHP-48.6	外形尺寸:8000×4000×3200 mm；配套动力:2.7 kW；托盘车：12个；托盘：624个；处理方式:整体脱水；烘干室容积:48.6立方米	非通用类	辽宁省
4366	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HH-48.6	外形尺寸:8000×4000×3200 mm；配套动力:2.7 kW；处理方式:整体脱水；烘干室容积:48.6立方米	非通用类	辽宁省
4367	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HF-48.6	外形尺寸:8000×3500×3200 mm；配套动力:2.7KW；处理方式:整体脱水；烘干室容积:48.6立方米	非通用类	辽宁省
4368	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	昆明创工机电设备有限公司	果蔬烘干机	5HG-16	容积16m³, 含含烘干箱体, 风机温控器, 热源等配置。(整体脱水)	非通用类	云南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4369	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	湘潭鑫源自控设备制造有限公司	果蔬烘干机	5HL-8	15m³≤容积<50m³；整体脱水	非通用类	湖南省
4370	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	阿克苏慧农机械设备有限公司	果蔬烘干设备	5HM-145型	容积48.5m³；整体脱水	非通用类	新疆维吾尔自治区
4371	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	四川惠农机械有限责任公司	烘干机	5H-1.5	22m³容积；整体脱水	非通用类	四川省
4372	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	成都旭创力机械制造有限公司	热风循环烘房	XCL-6BF-RF-170	烘干室尺寸：5810*2870*2550mm，容积：42m³，	非通用类	四川省
4373	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	山东佳利新能源科技有限公司	果蔬烘干设备	5HM-165	容积50m³，（整体脱水）	非通用类	山东省
4374	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	河北桑海热能机械有限责任公司	全自动温控式烘干房	5HZ-4C	外形尺寸（长×宽×高）mm7000×5420×3000 内部尺寸（长×宽×高）mm5400×5300×2300 控制方式：PLC全自动控制 总功率：9.36KW	非通用类	河北省
4375	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	四川南充首创科技开发有限公司	红枣烘干机	5HZL300A	外形尺寸（mm）：16600×3000×3000	非通用类	四川省
4376	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	四川南充首创科技开发有限公司	隧道式蔬果烘干机	5HSS40	烘室尺寸（长×宽×高）mm：25000×1650×2300	非通用类	四川省
4377	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5BZ-75	有效干燥体积：75m³。烘干方式：整体脱水。	非通用类	安徽省
4378	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5LBZ-50	有效干燥体积：50m³。烘干方式：整体脱水。	非通用类	安徽省
4379	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5LBZ-55	有效干燥体积：55m³。烘干方式：整体脱水。	非通用类	安徽省
4380	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5TBZ-50	有效干燥体积：50m³。烘干方式：整体脱水。	非通用类	安徽省
4381	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5LBZ-75	有效干燥体积：75m³。烘干方式：整体脱水。	非通用类	安徽省
4382	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	安徽中科自动化股份有限公司	厢式果蔬烘干机	5LBZY-50	有效干燥体积：50m³。烘干方式：整体脱水。	非通用类	安徽省
4383	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	平利县电机制造有限责任公司	果蔬烘干机	5H-GS-80	1.烘干机形式：整体脱水2.脱水量：300 kg/h 3.结构质量：3100kg 4.输出热风流量：4100-6700 m³/h 5.离心风机：2台 6.排烟风机：1台 7.脱水床材料：不锈钢或镀锌铁网8.脱水床面积：14.5*15层=217.5 m² 9.脱水床孔径：4*4 10.脱水床层数：15层 13.脱水尺寸：8000*3400*3000cm. 14.容积：80m	非通用类	陕西省
4384	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	杨凌金叶烘干设备有限公司	热风循环烘干机	JY-RFG型	烘干方式：整体脱水；批量处理：1638kg；结构质量：602kg；烘干房主体外型尺寸（长*宽*高）：7600*3250*2900（mm）；烘干房门（宽*高）：2050*2300（mm）；烘干房容积（长*宽*高）：6300*3240*2890（mm）；烘干架数量：12个；烘干架（长*宽*高）：1340*920*2000（mm）；烘干盘数量：576个；烘干盘尺寸（长*宽*高）：640*460*60（mm）；排湿窗数量：4个；冷风门数量：2个；温度传感器分辨率：0.1℃；热交换风机功率：0.55KW；温湿度控制仪工作电压：~380V；排湿温度：≤80℃；鼓风机功率：0.15KW；鼓风机电压：220V	非通用类	陕西省
4385	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	河南科地农业技术有限公司	果蔬烘干设备	5HMG-195	外形尺寸（长X宽X高）9000*3500*3050mm，烘干室尺寸（长X宽X高）6200*3000*3000mm，总摊料面积196m²，热风炉供热418580kJ/h，助燃风机0.15kw，1个，循环风机0.75kw，3个，温湿度控制精度0.5度。	非通用类	河南省
4386	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	杨凌博通农业装备科技有限公司	果蔬烘干设备	5HM-180A	规格型号：5HM-180A 外形尺寸（mm）：8150×3550×3000 烘干室尺寸（mm）：6700×3450×2900 烘干室结构形式：板式结构 最大铺放物料面积（m²）：270 装鲜料量（kg）：1500-3000 热源：燃煤热风炉 总功率：4.85KW 风机功率：1.1KW×4 湿度控制设备控制方式：自动控制 有效库容，m³：67 脱水方式：整体脱水	非通用类	陕西省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4387	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	滁州奥岚格机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-78	外形尺寸：11600×3700×4700mm 风机功率：4.92kw 有效干燥体积：78立方米	非通用类	安徽省
4388	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	滁州奥岚格机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-100	外形尺寸：11600×4500×4700mm 风机功率：9.84kw 有效干燥体积：100立方米	非通用类	安徽省
4389	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	滁州奥岚格机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-58	外形尺寸：8900×5600×4700mm 风机功率：4.92kw 有效干燥体积：58立方米	非通用类	安徽省
4390	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	陕西优斯达环境科技有限公司	果蔬烘干设备	5HM-200	烘干室容积：64m³；烘干方式：整体脱水；	非通用类	陕西省
4391	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	河南省旭创力科技发展有限公司	果蔬烘干机	5HMG-150	烘干室尺寸（长*宽*高）：6830mm*2880mm*2570mm，烘干室容积：51m³，烘干室结构形式：箱体式，物料脱水方式：整体脱水。	非通用类	河南省
4392	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HFP-50.1	外形尺寸:8730×3500×2700 mm; 配套动力:4.8 kW; 托盘车:9个; 托盘:576个; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:50.1立方米	非通用类	辽宁省
4393	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	昆明创工机电设备有限公司	果蔬烘干机	5HG-75	容积75m3, 含含烘干箱体, 风机温控器, 热源等配置。（整体脱水）	非通用类	云南省
4394	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	郑州智联自动化设备有限公司	智能果蔬烘干设备	5HMG-160	1、外形尺寸（长*宽*高）mm：7805*3510*2420。2、烘干室尺寸（长*宽*高）mm：7680*3350*2260。3、烘干室结构形式：岩棉板房。4、物料盘架:12个。5、每架物料盘数量：52个。6、总摊料面积：160m²。7、热风炉型号：ZL-10、供热能力：32000KJ/H。8、适应煤种：各种散煤。9、助燃风机型号：BYF7122；功率：0.37KW；供风量：600m³/H；风压：1600Pa；数量：1个。10、循环风机型号：SFW-B8-4；功率：3.0kw；供风量：25800m³/H；风压：290pa；数量：1个。11、温湿度传感器型号：DS18B20；测量精度：0.5℃；测量范围：0~99.9℃；数量：1个。12、温湿度控制设备控制方式：PID连续控制。	非通用类	河南省
4395	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	陕西致道农业科技发展有限公司	果蔬烘干设备	5HM-320	有效库容：73m³.设备总功率：4500W.供热能力83000k j/h.烘摊面积320m².整体脱水。物料盘架10个，物料盘尺寸2000×1000	非通用类	陕西省
4396	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	洛阳智联实业有限公司	智能果蔬烘干设备	5HMG-160	1、外形尺寸（长*宽*高）mm：7805*3510*2420。2、烘干室尺寸（长*宽*高）mm：7680*3350*2260。3、烘干室结构形式：岩棉板房。4、物料盘架:12个。5、每架物料盘数量：52个。6、总摊料面积：160m²。7、热风炉型号：ZL-10、供热能力：32000KJ/H。8、适应煤种：各种散煤。9、助燃风机型号：BYF7122；功率：0.37KW；供风量：600m³/H；风压：1600Pa；数量：1个。10、循环风机型号：SFW-B8-4；功率：3.0kw；供风量：25800m³/H；风压：290pa；数量：1个。11、温湿度传感器型号：DS18B20；测量精度：0.5℃；测量范围：0~99.9℃；数量：1个。12、温湿度控制设备控制方式：PID连续控制。	非通用类	河南省
4397	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	喀什国宇现代农业有限公司	果蔬烘干设备	5HMG-190	烘干房（内室）尺寸：6300*3080*2900mm；烘干房结构：复合板钢结构；摊料面积：182平方米；热风炉型号GYRH-1,供热能力750000k1/h循环风机型号：GKF-N07, 供风量22500立方/小时；温控器型号：GKWK-1, 测量精度正负0.1, 温控方式：自动。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4398	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	西安圣华农业科技股份有限公司	果蔬烘干机	5HM-168A1	烘干室容积m³：56；物料脱水方式：整体脱水；外形尺寸（长×宽×高）mm：8565×3700×4570；烘干室结构形式：箱体式；总摊料面积m²:168；热风炉供热能力KJ/h:418000;允许装载量t:≥3;循环风机总成：风机功率3kW,电机3kW。	非通用类	陕西省
4399	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	河南天海热能设备有限公司	果蔬烘干机	5HG-3	外形尺寸：（长×宽×高mm）9400×3500×2885；烘干室容积：70.45m³;脱水方式：整体脱水；整机质量：2700kg；额定功率：3.02kW；供热方式：热风炉间接加热；	非通用类	河南省
4400	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	吐鲁番新潭农业科技有限责任公司	果蔬烘干设备	5HM-160	容积：50m³，脱水方式：整体脱水	非通用类	新疆维吾尔自治区
4401	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	沈阳益多热风干燥机有限公司	粮食干燥机	HG150型	处理量：玉米（kg/h）：≥6250.0（日处理量150t/d）（降水幅度为10%~15%）≥8333.3（日处理量200t/d）（降水幅度为5%~10%）；结构型式：连续式（间接加热）	通用类	辽宁省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4402	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	沈阳益多热风干燥机械有限公司	粮食干燥机	HG300型	处理量：玉米（kg/h）：≥12500（日处理量300t/d）（降水幅度为10%-15%）≥16666.7（日处理量400t/d）（降水幅度为5%-10%）；结构型式：连续式（间接加热）	通用类	辽宁省
4403	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-15	处理量360t/d；连续式	通用类	辽宁省
4404	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-7.5	处理量180t/d；连续式	通用类	辽宁省
4405	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	500t/d	处理量500t/d；连续式	通用类	河南省
4406	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	5HST-25	处理量500t/d；连续式	通用类	河南省
4407	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	200t/d	处理量200t/d；连续式	通用类	河南省
4408	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	5HST-15	处理量300t/d；连续式	通用类	河南省
4409	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	顺逆流粮食烘干机	5HST-100	处理量100t/d；连续式	通用类	河南省
4410	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	5HST-10	处理量200t/d；连续式	通用类	河南省
4411	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限公司	粮食干燥机	5GH-120	结构形式：固定式，日处理量（连续式）t/d:120 处理方式：连续式	通用类	山东省
4412	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限公司	粮食干燥机	5GH-200	结构形式：固定式 日处理量（连续式）t/d:200 处理方式：连续式	通用类	山东省
4413	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限公司	粮食干燥机	5GH-150	结构形式：连续式 处理量 t/d:150	通用类	山东省
4414	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	河南中旗农机科技有限公司	粮食烘干机	5HL-7.5	结构型式：连续式，处理量：150t/d	通用类	河南省
4415	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市天诚干燥设备有限公司	粮食烘干机	SFH-300	烘干机型号：SHF-300 外形尺寸：2750×3500×25000 处理量：300t/d 降水幅：15% 装机容量：157m³ 整机质量：30953kg 整机总容量：172.5kw	通用类	辽宁省
4416	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市天诚干燥设备有限公司	粮食烘干机	SFH-500	烘干机型号：SHF-500 外形尺寸：4000×3500×27400mm 处理量：500t/d 降水幅：15% 装机容量：249m³ 整机质量：53125kg 整机总容量：272.9kw	通用类	辽宁省
4417	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市天诚干燥设备有限公司	粮食烘干机	5HSHN-200	烘干机型号：5HSHN-200 外型尺寸：3500*2850*19620mm 处理量：8.33（玉米）t/h 降水幅：15% 装机容量：129/m³ 整机质量：33000kg 整机总容量：108.5kw 热风炉型号：RFL2.8-A II 热风炉热功率：1005MJ/h 输出热风最高温度：150℃	通用类	辽宁省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4418	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-300T型	处理量：308t/d(12.85t/h)；连续式	通用类	辽宁省
4419	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-500T型	处理量：505t/d(21.05t/h)；连续式	通用类	辽宁省
4420	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-100T型	处理量： 121t/d(5.06t/h) ；连续式	通用类	辽宁省
4421	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-150T型	处理量： 168t/d(7.02t/h) ；连续式	通用类	辽宁省
4422	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天星机械有限公司	谷物干燥机	MCGD-200	处理量：200t/d；连续式，降水幅度12-16%；	通用类	辽宁省
4423	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天星机械有限公司	谷物干燥机	MCGD-100	处理量：100t/d；连续式，降水幅度：12-16%；	通用类	辽宁省
4424	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市北方建筑机械有限公司	粮食干燥机	HGJ-500型	≥（日处理量500t/d）（10%≤降水幅度≤15%） ≥（日处理量750t/d）（5%≤降水幅度<10%）	通用类	辽宁省
4425	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市北方建筑机械有限公司	粮食干燥机	HGJ-200型	≥（日处理量200t/d）（10%≤降水幅度≤15%） ≥（日处理量300t/d）（5%≤降水幅度<10%）	通用类	辽宁省
4426	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市北方建筑机械有限公司	粮食干燥机	HGJ-300型	≥（日处理量300t/d）（10%≤降水幅度≤15%） ≥（日处理量450t/d）（5%≤降水幅度<10%）	通用类	辽宁省
4427	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	连续式谷物烘干机	5HLH-300	处理方式：连续式；处理量：≥12500kg/h；日处理量（连续式）：300t/d；结构形式：固定式	通用类	安徽省
4428	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HG-500T	处理量：500t/d；结构型式：连续式。	通用类	辽宁省
4429	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HG-300T	处理量：300t/d；结构型式：连续式。	通用类	辽宁省
4430	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HG-200T	处理量：200t/d；结构型式：连续式。	通用类	辽宁省
4431	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN1000	处理方式：连续式；连续式处理量（t/d）：1000	通用类	辽宁省
4432	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN150	处理方式：连续式；连续式处理量（t/d）：150	通用类	辽宁省
4433	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN200	处理方式：连续式；连续式处理量（t/d）：200（8333kg/h）	通用类	辽宁省
4434	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN300	处理方式：连续式；连续式处理量（t/d）：300（12500kg/h）	通用类	辽宁省
4435	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN500	处理方式：连续式；连续式处理量（t/d）：500（20833kg/h）	通用类	辽宁省
4436	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-150	处理方式：连续式；连续式处理量（t/d）：150	通用类	辽宁省
4437	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-300	处理方式：连续式。连续式处理量（t/d）：300	通用类	辽宁省
4438	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-200	处理方式：连续式；连续式处理量（t/d）：200	通用类	辽宁省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4439	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	沈阳热力装备制造有限公司	连续式粮食干燥机	HG100型	处理量：玉米（kg/h）：≥4166.7（日处理量100t/d）（10%≤降水幅度≤15%）≥6250（日处理量150t/d）（5%≤降水幅度<10%）；结构型式：连续式（间接加热）	通用类	辽宁省
4440	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	沈阳热力装备制造有限公司	连续式粮食干燥机	HG200型	处理量：玉米（kg/h）：≥8333.3（日处理量200t/d）（10%≤降水幅度≤15%）≥12500（日处理量300t/d）（5%≤降水幅度<10%）；结构型式：连续式（间接加热）	通用类	辽宁省
4441	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	滑县豫都机械有限公司	谷物干燥机	5HTF-120	配套动力53.4kW，处理量≥120t/d；连续式	通用类	河南省
4442	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭凯瑞烘干设备有限公司	粮食烘干机	HGT-500	结构形式：连续式处理量500t/d 整机质量45000kg 外形尺寸4340mm*3600mm*21800mm	通用类	辽宁省
4443	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭凯瑞烘干设备有限公司	粮食烘干机	HGT-300	结构形式：连续式处理量300t/d 整机质量30000kg 外形尺寸3140mm*4200mm*20000mm	通用类	辽宁省
4444	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭凯瑞烘干设备有限公司	粮食烘干机	HGT-200	结构形式：连续式处理量200t/d 整机质量20000kg 外形尺寸3140mm*3140mm*20000mm	通用类	辽宁省
4445	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精达机械制造有限公司	粮食干燥机	5HT-5	结构形式：固定式； 处理方式：连续式； 连续处理量(t/d):100	通用类	辽宁省
4446	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精达机械制造有限公司	粮食干燥机	5HT-10	结构形式：固定式； 处理方式：连续式； 连续处理量(t/d):200	通用类	辽宁省
4447	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精达机械制造有限公司	粮食干燥机	5HT-15	结构形式：固定式； 处理方式：连续式； 连续处理量(t/d):300	通用类	辽宁省
4448	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ150	处理量150t/d连续式	通用类	辽宁省
4449	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ200	处理量200t/d连续式	通用类	辽宁省
4450	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ500	处理量500t/d连续式	通用类	辽宁省
4451	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ300	处理量300t/d连续式	通用类	辽宁省
4452	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东大烘贮设备有限责任公司	5HYS系列谷物烘干机	5HYS-300型	连续式粮食烘干机 处理量300t/d	通用类	黑龙江省
4453	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东大烘贮设备有限责任公司	5HYS系列谷物烘干机	5HYS-200型	连续式粮食烘干机 处理量200t/d	通用类	黑龙江省
4454	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	粮食干燥机	HG-500T	处理量568.8t/d，连续式	通用类	辽宁省
4455	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	粮食干燥机	HG-300T	处理量394.32t/d，连续式	通用类	辽宁省
4456	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	粮食干燥机	HG-200T	处理量285.6t/d，连续式	通用类	辽宁省
4457	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	玉米烘干机	HDS-L100Y-M	外形尺寸：2800*2200*18000 mm；总配备动力:50kW;单位耗热量:≤8000 kJ/(kg·水)；处理方式:连续式;日处理量:100t/d	通用类	辽宁省
4458	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	玉米烘干机	HDS-L150Y-M	外形尺寸：2800×2800×20000 mm；总配备动力:70 kW；单位耗热量:≤8000 kJ/(kg·水)；处理方式:连续式;日处理量:150t/d	通用类	辽宁省
4459	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	玉米烘干机	HDS-L200Y-M	外形尺寸：3200×3200×22000 mm；总配备动力:97kW；单位耗热量:≤8000 kJ/(kg·水)；处理方式:连续式;日处理量:200t/d	通用类	辽宁省
4460	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5HSH-300	处理量：300t/d；连续式	通用类	黑龙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4461	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	黑龙江省佳木斯市光明烘干设备制造有限公司	粮食烘干机	5H-20	外形尺寸（长*宽*高）4183*3186*2860mm 处理量24.7t/h 降水幅度15.8%/h 装机容量214m³ 装机总容量230kw	通用类	黑龙江省
4462	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	黑龙江省佳木斯市光明烘干设备制造有限公司	粮食烘干机	5H-15	外形尺寸（长*宽*高）4185*2687*2450mm处理量16.8t/h 降水幅度15.8%/h 装机容量168m³ 装机总容量190KW	通用类	黑龙江省
4463	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HT-25	结构型式：连续式，日处理量（t/d）：600，外形尺寸（mm）：13000*3500*26600	通用类	河南省
4464	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-300	结构型式：连续式，日处理量（t/d）：300，外形尺寸（mm）：3500*3500*24600	通用类	河南省
4465	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	循环式粮食烘干机	5HH-15	批处理量15t；循环式	通用类	河南省
4466	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	批处理量15t，结构型式：批式循环，外形尺寸（长x宽x高）：4700x4425x9645mm，整机质量：3920kg，处理量（kg/h）：≥900，单位耗热量（kJ/kgH2O）：≤8120，干燥能力（t.%/h）：≤7.5（水稻），干燥不均匀度（%）：≤1.0，干燥机配套动力合计（kw）：12.35，减干率（小时降水率）：0.7~0.9（%/h），加热方式：间接加热，燃烧机：型式（热风炉）点火方式（人工点火）型号（5LK-40）燃料消耗量（kg/h）60（稻壳）35（煤），热风温度（℃）：50-85	通用类	安徽省
4467	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	郑州新光矿山机械制造有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构型式：批式循环；批处理量：15t；整机质量：3200kg（塔重）；电机总功率：6.5kW（干燥机配套总功率）；干燥能力：15t·%/h	通用类	河南省
4468	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-12.5A	结构形式：批式循环；整机质量：2860kg；外形尺寸（长*宽*高）：4230*2430*9360（mm）；批处理量：12.5t；电机总功率：10.47kw	通用类	山东省
4469	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-15A	结构形式：批式循环；整机质量：2960kg；外形尺寸（长*宽*高）：4230*2430*10450（mm）；批处理量：15t；电机总功率：10.47kw	通用类	山东省
4470	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	粮食烘干机	5HDX-12	①结构型式：批式 ②整机质量kg：2800 ③外形尺寸（长×宽×高）mm：2800×3800×9260 ④处理量kg/h：600-1000（稻谷） ⑤批处理量t/批：12 ⑥适用燃料：煤、柴油、谷糠 ⑦电机总功率kw：8.76 ⑧安全装置：风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警	通用类	广东省
4471	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15.0	最大处理量：15.0T/批；结构形式：批式循环；外形尺寸：4805×4425×9510（含热风炉）2660×3605×9510（干燥机）整机质量：5710kg（含热风炉）3390kg（干燥机）；最大功率：12.35KW；烘干方式：热风炉；点火方式：人工；降水率（%/h）：稻谷0.6~0.9 小麦 0.8~1.2；自动水分仪形式：在线检测。	通用类	安徽省
4472	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-10.0	最大处理量：10.0T/批；结构形式：批式循环；外形尺寸：2500×4480×7950 整机质量：3090kg；最大功率：10.85KW；烘干方式：热风炉；点火方式：人工；降水率（%/h）：稻谷0.6~0.9 小麦 0.8~1.2；自动水分仪形式：在线检测。	通用类	安徽省
4473	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	低温循环式干燥机	5HX-16.5	批处理量：16.5t；循环式	通用类	浙江省
4474	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HS-120BC	批处理量：12t；循环式	通用类	浙江省
4475	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HS-100BC	批处理量：10t；循环式	通用类	浙江省
4476	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽山水农业科技有限公司	低温循环式干燥机	V120	批处理量12t；循环式	通用类	安徽省
4477	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SS-120	处理方式：循环式；循环式批处理量（t）：12	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4478	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SS-150	处理方式：循环式；循环式批处理量(t)：15	通用类	江苏省
4479	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	江苏三喜机械有限公司	循环式谷物干燥机	SS-100	处理方式：循环式；循环式批处理量(t)：10	通用类	江苏省
4480	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-12.5	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量(t)：12.5	通用类	安徽省
4481	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-15B	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量(t)：15	通用类	安徽省
4482	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量(t)：15	通用类	安徽省
4483	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-12.5B	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量(t)：12.5	通用类	安徽省
4484	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	谷物干燥机	5HYD-215	处理方式：批式循环；处理量：≥1200kg/h；循环式批处理量：15吨	通用类	安徽省
4485	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	循环式谷物干燥机	5HX215D	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量(t)：15	通用类	安徽省
4486	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HM-10.0	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量(t)：10	通用类	安徽省
4487	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-10B	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量(t)：10	通用类	安徽省
4488	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HYD-10	处理方式：批式循环；处理量：≥600kg/h；循环式批处理量：10吨	通用类	安徽省
4489	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	循环式谷物干燥机	5HX112	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量(t)：12	通用类	安徽省
4490	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	粮食烘干机	5HXL-10	处理方式:批式循环; 批处理量(T):10; 外形尺寸(MM):3755×2549×8650; 整机质量(KG):2330; 电机总功率(KW):11.65	通用类	安徽省
4491	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	粮食烘干机	5HXL-15	处理方式:批式循环; 批处理量(T):15; 外形尺寸(MM):3755×2549×9740; 整机质量(KG):2580; 电机总功率(KW):12.35	通用类	安徽省
4492	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽赛威机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-15A	批处理量：15T；循环式	通用类	安徽省
4493	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽赛威机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-12	批处理量：12T；循环式	通用类	安徽省
4494	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式谷物干燥机	5HXW-15	循环式；批处理量：15t	通用类	山东省
4495	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式干燥机	5HXW-18	循环式；批处理量：18t	通用类	山东省
4496	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	平利县电机制造有限责任公司	粮食烘干机	5H-14TP	1.结构型式：批式循环 2.整机质量：4100kg 3.外形尺寸（6000x2850x5100）mm 4.处理量：≥1.0t/h 5.批处理量：6.0t 6.燃烧机：型式 热风炉 点火方式 手动 燃煤消耗量：≤16kg/h 7.适用燃料煤、柴 8.电机总功率 13kw 9.安全装置：外露回转防护装置 过载、漏电保护装置、温控保护装置、灭火器。	通用类	陕西省
4497	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	岳阳碧华粮食机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-40	批式循环；批处理量（kg/批）：40000	通用类	湖南省
4498	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	金子农机（无锡）有限公司	通用型谷物干燥机	CEL-1000	批处理量（吨/每批）：10吨；整机质量：1890（kg）；结构型式：批式循环。	通用类	江苏省
4499	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	金子农机（无锡）有限公司	通用型谷物干燥机	CEL-1200	批处理量（吨/每批）：12吨；整机质量：2090（kg）；结构型式：批式循环。	通用类	江苏省
4500	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	金子农机（无锡）有限公司	远红外线干燥机	RVF-1000	批处理量（吨/每批）：10吨；整机质量：1890（kg）；结构型式：批式循环。	通用类	江苏省
4501	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	杞县五丰粮食机械有限公司	循环谷物干燥机	5XH-15	处理方式：批式循环；循环式批处理量：15t；干燥能力（t·%/h）：≥7；整机质量（kg）：7700（带热风炉）；外形尺寸（mm）：2300*2580*8422	通用类	河南省
4502	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	粗糠炉干燥机	SB-130-NP-120HB	循环式；生产效率：13.7167（t）	通用类	上海市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4503	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	三久低温干燥机	CPR-165	循环式；生产效率：17.16（t）	通用类	上海市
4504	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干燥机	NEW PRO-120H	循环式；生产效率：15.747（t）	通用类	上海市
4505	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	上海三久机械有限公司	三久远红外线干燥机	NP-120e	循环式；生产效率：15.5（t）	通用类	上海市
4506	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HSZ-R-15	处理方式：循环式；循环式处理量(t/批)：15；外形尺寸：3900*1863*10510（mm）整机质量：4600kg；降水幅度：0.4~0.6%/h（水稻）；装机容量：31.8m ² ；装机总容量：7.8KW；单位热耗量≤8000kJ/kg	通用类	吉林省
4507	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HSZ-R-12	处理方式：循环式；循环式处理量(t/批)：12；外形尺寸：3900*1863*9450（mm）整机质量：4600kg；降水幅度：0.4~0.6%/h（水稻）；装机容量：25.44m ² ；装机总容量：7.8KW；单位热耗量≤8000kJ/kg	通用类	吉林省
4508	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	沃得重工（中国）有限公司	谷物干燥机	5H-12	批处理量：12t；循环式	通用类	江苏省
4509	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-15	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：12~18	通用类	山东省
4510	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-16	整机质量：2600 kg；外形尺寸(长X宽X高)：4200×2390×10410 mm；型式：批式循环；批处理量(T):16	通用类	安徽省
4511	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-12	整机质量：2340 kg；外形尺寸：4200×2390×8380 mm；型式：批式循环；批处理量(T):12	通用类	安徽省
4512	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽禾阳机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXL-15	批处理量10—20t循环式粮食烘干机，10t≤批处理量<20t；循环式	通用类	安徽省
4513	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	灵璧县飞松机械制造有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-15	循环批处理量：15t；结构型式：批式循环；整机质量：4950kg；外形尺寸（长×宽×高）：3900×2500×9600mm；处理量：≥800kg/h；电机总功率：10.9kW。	通用类	安徽省
4514	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-12.5A	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：12.5	通用类	安徽省
4515	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-10.0	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：10	通用类	安徽省
4516	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15A	处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：15	通用类	安徽省
4517	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L15000D-Y	外形尺寸：3590×2570×11020 mm；整机质量：3000 kg；额定功率：8.5 kW；单位耗热量：≤8120 kJ/kg H2O；破碎率增量：≤0.5 %；处理方式：批次循环式；批次处理量：15吨	通用类	辽宁省
4518	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L12000D-Y	外形尺寸：3590×2570×9796 mm；整机质量：2800 kg；额定功率：8.3 kW；单位耗热量：≤5800 kJ/kg H2O；破碎率增量：≤0.5 %；处理方式：批次循环式；批次处理量：12吨	通用类	辽宁省
4519	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L10000D-Y	外形尺寸：3590×2570×9184 mm；整机质量：2700 kg；额定功率：8.5 kW；单位耗热量：≤8120 kJ/kg H2O；破碎率增量：≤0.5 %；处理方式：批次循环式；批次处理量：10吨	通用类	辽宁省
4520	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽金明机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-15	批处理量15t；循环式；安全装置：自动水分计、风压开关、温控装置、电器过载保护装置、满粮报警装置、故障报警装置、漏电保护装置	通用类	安徽省
4521	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-20	结构型式：批式循环，批处理量（t）:10.5，外形尺寸（mm）：2200*2200*6300	通用类	河南省
4522	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-0.6	结构型式：批式、箱式，批处理量（t）：11，外形尺寸（mm）:1000*1920*1260	通用类	河南省
4523	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-1.9	结构型式：批式循环，批处理量(t)：15，外形尺寸（mm）:2500*2200*8600	通用类	河南省
4524	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率15—25t/h粮食清选机	乌鲁木齐兴粮机械技术有限公司	复式谷物清选机	5XFZ-15	配套动力5.2kw；主电机3.0kw；升运器2.2kw；除杂率≥70.0%；生产率15t/h 振动清选筛频率390次/min，振幅32mm	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4525	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率15—25t/h粮食清选机	佳木斯市恒兴伟业机械制造有限公司	联合清选机	5XL-25	生产率：25 t/h；电机功率：7.5 kW；机器重量：1700kg；外形尺寸(长×宽×高)：4100mm×2100mm×1700mm；清除率：≥99%	非通用类	黑龙江省
4526	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率15—25t/h粮食清选机	新疆丰达机械制造有限公司	1粮食清选机	5X-16	生产效率(t/h)：17.9	非通用类	新疆维吾尔自治区
4527	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	新疆龙江龙机器设备有限公司	复式谷物清选机	5XFZ-25A型	生产率为≥25t/h（报告值显示为：27t/h）	非通用类	新疆维吾尔自治区
4528	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	乌鲁木齐鑫旺达机械技术有限公司	谷物清选机	5XFZ-42	生产率≥25t/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4529	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	乌鲁木齐兴粮机械技术有限公司	复式谷物清选机	5XFZ-60	配套动力9.7kw；主电机7.5kw；升运器2.2kw；除杂率≥70.0%；生产率61t/h；振动清选筛频率390次/min，振幅32mm。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4530	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	乌鲁木齐兴粮机械技术有限公司	复式谷物清选机	5XFZ-35	配套动力7.7kw；主电机5.5kw；升运器2.2kw；除杂率≥70.0%；生产率35t/h；振动清选筛频率390次/min，振幅32mm。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4531	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	新疆农达清选机械技术有限公司	复式清选机	5XFZ-40	生产率：40.7t/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4532	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	新疆农达清选机械技术有限公司	复式清选机	5XFZ-60	生产率：60t/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
4533	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	临沂金铭机械有限公司	双层圆筒初清筛	5XY-100	生产率100t/h	非通用类	山东省
4534	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	新疆北方众合农业装备有限公司	复式谷物清选机	5XFZ-60	外形尺寸：6120*2410*3450；结构质量：1800kg；功率：7.5KW；转速：1440r/min；轮距：2446mm；轴距：3272mm；喂入口高度：2960mm；出料口高度：850mm；选后清洁率：≥99.5；清选损失率：≤0.2；除杂率：≥83.2；千瓦小时生产率≥3.1t/(kw·h)。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4535	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	佳木斯市恒兴伟业机械制造有限公司	联合清选机	5XL-40	生产率：40 t/h；电机功率：11 kW；机器重量：1950kg；外形尺寸(长×宽×高)：4450mm×2220mm×1750mm；清除率：≥99	非通用类	黑龙江省
4536	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司	比重复式清选机	5XFZ-40型	外形尺寸(长×宽×高)mm：主机6610×2580×2020；升运器(长×宽×高)mm：3530×1270×2960；重量kg：2300；配套电机：主电机：型号Y160L-6；功率(KW)：11.0；转速r/min：970；升运器电机：型号：Y100L-6；功率(kW)：1.5；转速r/min：960；振动清选筛：筛箱(长×宽)mm：2310×1900；重力分离台(长×宽)mm：2520×1925；喂入口高度mm：2150；出料口高度mm：887；纯工作小时生产率t/h：≥40；吹风机转速r/min：10	非通用类	新疆维吾尔自治区
4537	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率5—15t/h粮食清选机	石河子市华农种子机械制造有限公司	粮食清选机	5XFL-10	选后清洁率≥99%；清选损失率≤0.8%；除杂率≥70%；选后单位容积质量：高于选前；选后纯粮率≥93%；噪声≤87 dB(A)；千瓦小时生产率≥1.5t/(kw·h)	非通用类	新疆维吾尔自治区
4538	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率5—15t/h粮食清选机	石河子市华农种子机械制造有限公司	风筛式清选机	5XFS-10	选后清洁率≥99%；清选损失率≤0.8%；除杂率≥70%；选后单位容积质量：高于选前；选后纯粮率≥93%；噪声≤87 dB(A)；千瓦小时生产率≥1.5t/(kw·h)	非通用类	新疆维吾尔自治区
4539	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率5—15t/h粮食清选机	安徽唯嵩光电科技有限公司	大米色选机	6SXM-320 (CCD)	清选方式：光电式(CCD图像)； 生产效率(t/h)：9.6； CCD执行单元数(个)：320； 执行单元单位时间处理量(kg/h)：≥30(单个)； 额定功率(KW)：2.8； 外形尺寸(长×宽×高)(mm)：2025×1590×1840 整机质量(kg)：1200； 气源压力(MPa)：0.4~0.8。	非通用类	安徽省
4540	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率5—15t/h粮食清选机	安徽唯嵩光电科技有限公司	大米色选机	6SXM-384 (CCD)	清选方式：光电式(CCD图像)； 生产效率(t/h)：11.6； CCD执行单元数(个)：384； 执行单元单位时间处理量(kg/h)：≥30(单个)； 额定功率(KW)：3.1； 外形尺寸(长×宽×高)(mm)：2325×1590×1840； 整机质量(kg)：1400； 气源压力(MPa)：0.4~0.8。	非通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4541	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率5—15t/h粮食清选机	安徽唯嵩光电科技有限公司	大米色选机	6SXM-448 (CCD)	清选方式:光电式(CCD图像); 生产效率(t/h):13.5; CCD执行单元数(个):448; 执行单元单位时间处理量(kg/h):≥30(单个); 额定功率(KW):3.4; 外形尺寸(长×宽×高)(mm):2625×1590×1840; 整机质量(kg):1600; 气源压力(MPa):0.4~0.8。	非通用类	安徽省
4542	收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率5—15t/h粮食清选机	新疆丰达机械制造有限公司	粮食清选机	5X-8	生产效率(t/h):8.8	非通用类	新疆维吾尔自治区
4543	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	中机美诺科技股份有限公司	马铃薯挖掘机	1520	分段收获;工作幅宽≥1.5m	非通用类	新疆维吾尔自治区
4544	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	中机美诺科技股份有限公司	马铃薯收获机	1600	分段收获;工作幅宽≥1.5m	非通用类	新疆维吾尔自治区
4545	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	中机美诺科技股份有限公司	马铃薯联合收获机	1700	联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能	非通用类	新疆维吾尔自治区
4546	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏宇成动力集团有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-150A	额定功率:53kw 额定转速:2400r/min 行数:4	通用类	江苏省
4547	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	半喂入联合收割机	4LZ-150A	收割行数:4行;喂入方式:半喂入;	通用类	江苏省
4548	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	中机南方机械股份有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-150	收获行数:4行;喂入方式:半喂入;发动机功率(kW):46;	通用类	浙江省
4549	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	中机南方机械股份有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-150 II	收获行数:4行;喂入方式:半喂入;发动机功率(kW):52;	通用类	浙江省
4550	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	半喂入式联合收割机	4LBZ-145C (PR0588-I)	收获行数:4行;喂入方式:半喂入;功率:46kW	通用类	江苏省
4551	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	半喂入式联合收割机	4LBZ-145 (PR0488)	收获行数:4行;喂入方式:半喂入;功率:34.8kW	通用类	江苏省
4552	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏锡拖农机有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-150A (XT650)	作业行数:4行;喂入方式:半喂入;配套功率:48kW	通用类	江苏省
4553	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式半喂入水稻联合收割机	4LB-150	作业行数:4行;配套功率:45kw;喂入方式:半喂入;	通用类	安徽省
4554	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式半喂入水稻联合收割机	4LB-180	作业行数:5行;配套功率:62.5kw;喂入方式:半喂入;	通用类	安徽省
4555	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式半喂入水稻联合收割机	4LB-150L	作业行数:4行;配套功率:60kw;喂入方式:半喂入;	通用类	安徽省
4556	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东禾机械有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-175 (C805GT/GCT)	收获行数:5行;喂入方式:半喂入;功率:84马力	通用类	江苏省
4557	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	泰州常发农业装备有限公司	履带式自走半喂入水稻联合收割机	4LB-150III	结构型式:履带自走半喂入式;配套动力:生产企业(常柴股份有限公司)牌号型号:4L88-R33;结构型式:立式水冷、四冲程、涡轮增压;额定功率:62KW;额定转速:2400r/min;外形尺寸:工作状态4550x2010x2720;整机使用质量:3020KG;割台宽度:1500mm;最小离地间隙:208mm;理论作业速度:5.90km/h;作业小时生产率:0.27-0.47hm ² /h;单位面积燃油消耗量:≤27kg/hm ² ;割刀型式:VI型;脱离滚筒1个、主滚筒;轴流弓齿式;尺寸主滚筒(外径x长度)Φ424x1100mm;凹板筛型式:栅格式/冲孔式;风扇:形式(鼓风+吸风)直径(鼓风Φ344mm、吸风Φ252mm)数量2个;履带:规格(90mmx48节x400mm)轨距975mm;变速箱类型:液压无级变速(HST)+副变速三档;复脱器型式:动刀片+定刀片;制动器型式:机械制动的;茎秆切碎器型式:圆盘刀;接粮方式:搅龙传送式	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4558	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	泰州常发农业装备有限公司	履带自走式半喂入水稻联合收割机	4LB-150II	结构型式：履带自走式；配套动力：生产企业（常柴股份有限公司）牌号型号：4L88-R5；结构型式：立式水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：53KW；额定转速：2400r/min；外形尺寸：工作状态4270x1900x2500；整机使用质量：2765KG；割台宽度：1500mm；最小离地间隙：179mm；理论作业速度：0-7.16km/h；作业小时生产率：0.27-0.47hm ² /h；单位面积燃油消耗量：≤27kg/hm ² ；割刀型式：标准VI型；脱离滚筒1个、主滚筒；轴流弓齿式；尺寸主滚筒（外径x长度）Φ424x900mm；凹板筛型式：冲孔式/栅格式；风扇：形式（鼓风+吸风）直径（鼓风Φ344mm、吸风Φ252mm）数量2个；履带：规格（90mmx43节x400mm）轴距1950mm；变速箱类型：液压无级变速（HST）+副变速三档；复脱器型式：动刀片+定刀片；制动器型式：机械制动；茎秆切碎器型式：圆盘刀；接粮方式：搅龙传送式	通用类	江苏省
4559	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	莱恩农业装备有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-145（莱恩65A）	收获行数：4行；喂入方式：半喂入；功率：70马力	通用类	浙江省
4560	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	常州东风农机集团有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-150B	发动机功率：48KW，最小离地间隙：设计值170MM，	通用类	江苏省
4561	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	洋马农机（中国）有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZJ-140D（AG600）	收获行数4行；喂入方式：半喂入；功率60马力	通用类	江苏省
4562	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	天津拖拉机制造有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-148A	收获行数：4行；喂入方式：半喂入；功率：63马力	通用类	天津市
4563	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	南通富来威农业装备有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-1480	行数：4行，喂入方式：半喂入，功率：44.5/45kW	通用类	江苏省
4564	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-198（CF690G）	收获行数：6行；喂入方式：半喂入；功率：96马力	通用类	江苏省
4565	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-170（CF585G）	收获行数：5行；喂入方式：半喂入；功率：86.9马力	通用类	江苏省
4566	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-145（HL6060C）	收获行数：4行；喂入方式：半喂入；功率：60马力	通用类	江苏省
4567	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东洋机械有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZS-145（C704G）	收获行数：4行；喂入方式：半喂入；功率70.8马力	通用类	江苏省
4568	收获机械	谷物收获机械	割晒机	自带动力，便携式割晒机	桂林高新区科丰机械有限责任公司	斜挂式收割机	4G-25	技术参数：1、结构型式：斜挂式；2、外形尺寸mm：1926×500×490；3、配套动力：1PE40F-6 二冲程汽油机；4、标定功率kw：1.3；5、标定转速r/min：6030；6、传动轴型式：硬轴传动；7、总损失率%：0.2；8、起动力能s：3；9、纯小时生产率hm ² /h：0.046；10、耳旁噪声dB（A）：93；11、耗油量L/hm ² ：14.89。	非通用类	广西壮族自治区
4569	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	轮式自走谷物联合收割机	4LZ-2	轮式自走式；喂入量：2kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
4570	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-2.5E4	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：2.5kg/s	通用类	山东省
4571	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-2.5E3	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：2.5kg/s	通用类	山东省
4572	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东五征集团有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-2.5	喂入量：2.5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
4573	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-2	喂入量（kg/s）：2；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
4574	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东润源实业有限公司	自走式小麦联合收割机	4LZ-3	喂入量：3kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；割台宽度：2750mm；	通用类	山东省
4575	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.5（L60）	全喂入联合收割机，4轮，3.5公斤喂入量	通用类	黑龙江省
4576	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东时风（集团）聊城农业装备有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-3	喂入量：3kg/s；结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
4577	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	自走式谷物联合收割机	4LZ-3A	喂入量（kg/s）：3；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4578	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-3A1	喂入量(kg/s):3; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4579	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-3.5A	喂入量(kg/s):3.5; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4580	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	轮式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-4	轮式自走式; 喂入量: 4kg/s; 喂入方式: 全喂入;	通用类	江苏省
4581	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东润源实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4	喂入量: 4kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 割台宽度: 2750mm.	通用类	山东省
4582	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4(W80)	全喂入谷物联合收割机, 4KG喂入量	通用类	黑龙江省
4583	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-4A1	喂入量(kg/s):4; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4584	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-4B1	喂入量(kg/s):4; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4585	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-4.5A	喂入量(kg/s):4.5; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4586	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-4B	喂入量(kg/s):4; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4587	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-4A	喂入量(kg/s):4; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4588	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4E1	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 4kg/s	通用类	山东省
4589	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4F	结构型式: 自走履带式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 4kg/s	通用类	山东省
4590	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4F2	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 4kg/s	通用类	山东省
4591	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5	5kg/s≤喂入量<6kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 配套发动机: 广西玉柴YC6B110-T20; 额定功率: 80kW; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 7800×3300×3500mm(CF2750G); 整机使用质量: 5600kg; 轮胎规格: 导向轮10.00-15; 驱动轮: 15-24; 变速箱类型: 机械变速箱加液压无极变速器; 制动器型式: 机械制动; 风扇: 贯流式, 直径288; 脱粒滚筒: 纹杆式, φ550×920; 复脱形式: 返回脱粒滚筒式	通用类	黑龙江省
4592	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	轮式自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-5A	轮式自走; 喂入量: 5.0kg/s; 喂入方式: 全喂入;	通用类	江苏省
4593	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5.0	喂入量5.0kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	山东省
4594	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东润源实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5	喂入量: 5kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 割台宽度: 3660mm	通用类	山东省
4595	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5.0	喂入量: 5.0kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	山东省
4596	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5A(W80)	全喂入联合收割机, 5KG喂入量	通用类	黑龙江省
4597	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5B(W80)	全喂入联合收割机, 5KG喂入量	通用类	黑龙江省
4598	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5B	喂入量(kg/s):5; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4599	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5C2	喂入量(kg/s):5; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4600	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5B2	喂入量(kg/s):5; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4601	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5A	喂入量(kg/s):5; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4602	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5B1	喂入量(kg/s):5; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4603	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5AH	喂入量(kg/s):5; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4604	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5C1	喂入量(kg/s):5; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4605	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5BH1	喂入量(kg/s):5; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4606	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5BH	喂入量(kg/s):5; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4607	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5F1	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 5kg/s	通用类	山东省
4608	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5F	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 5kg/s	通用类	山东省
4609	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5E1	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 5kg/s	通用类	山东省
4610	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5E2	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 5kg/s	通用类	山东省
4611	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5	1、工作状态外形尺寸: 6870*3440*3280.2、整机使用质量: 5305kg.3、喂入量: 5kg.	通用类	河南省
4612	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-6C	6kg/s≤喂入量<7kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 配套发动机: 广西玉柴YC4B110Z-T21; 额定功率: 81kW; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 7800×3000×3300mm; 整机使用质量: 5600kg; 轮胎规格: 导向轮10.00-15; 驱动轮: 15-24; 变速箱类型: 机械变速箱加液压无极变速器; 制动器型式: 机械制动; 风扇: 贯流式, 直径288; 脱粒滚筒: 切流纹杆式, φ550×920; 复脱形式: 返回清选筛式	通用类	黑龙江省
4613	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-6D	6kg/s≤喂入量<7kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 配套发动机: 广西玉柴YC6B160Z-T20; 额定功率: 118kW; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 8100×4400×3600mm; 整机使用质量: 8000kg; 轮胎规格: 导向轮12-18; 驱动轮: 28L-26; 变速箱类型: 机械变速箱加液压无极变速器; 制动器型式: 机械制动	通用类	黑龙江省
4614	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0A	喂入量6.0kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	山东省
4615	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0	喂入量6.0kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	山东省
4616	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0B	喂入量6.0kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	山东省
4617	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0	喂入量: 6.0kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	山东省
4618	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-6(C100)	全喂入联合收割机, 6KG喂入量	通用类	黑龙江省
4619	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6A1	喂入量(kg/s):6; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4620	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6A	喂入量(kg/s):6; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4621	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B1	喂入量(kg/s):6; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4622	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6BH1	喂入量(kg/s):6; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4623	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B2	喂入量(kg/s):6; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4624	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6BH3	喂入量(kg/s):6; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4625	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6F	喂入量(kg/s):6; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4626	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6CH	喂入量(kg/s):6; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4627	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B4	喂入量(kg/s):6; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4628	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B	喂入量(kg/s):6; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4629	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6C	喂入量(kg/s):6; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4630	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B3	喂入量(kg/s):6; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
4631	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E4	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 6kg/s	通用类	山东省
4632	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 6kg/s	通用类	山东省
4633	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6F2	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 6kg/s	通用类	山东省
4634	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6N	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 6kg/s	通用类	山东省
4635	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E5	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 6kg/s	通用类	山东省
4636	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E1	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 6kg/s	通用类	山东省
4637	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E3	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 6kg/s	通用类	山东省
4638	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6F	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 6kg/s	通用类	山东省
4639	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E2	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 6kg/s	通用类	山东省
4640	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E7	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 6kg/s	通用类	山东省
4641	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E3Y	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 6kg/s	通用类	山东省
4642	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东时风（集团）有限责任公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	喂入量6kg/s; 结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	山东省
4643	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-6	1、工作状态外形尺寸/6560*3000*3250.2、割台宽度: 2.75m.3、喂入量: 6kg.	通用类	河南省
4644	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-6B	1、工作状态外形尺寸: 6400*2850*3300.2、割台宽度: 2.5m.3、喂入量: 6kg.	通用类	河南省
4645	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东五征集团有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	喂入量: 6kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	山东省
4646	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	吉林省东风机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LYZ-6E518	6kg/s≤喂入量<7kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	吉林省
4647	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	喂入量: 6kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4648	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7	7kg/s≤喂入量<8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；配套发动机：广西玉柴YC4B110Z-T21；额定功率：81kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7800×3700×3300mm；整机使用质量：5600kg；轮胎规格：导向轮10.00-15；驱动轮：15-24；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动；风扇：贯流式，直径288；脱粒滚筒：切流纹杆式，φ550×920；复脱形式：返回脱粒滚筒式	通用类	黑龙江省
4649	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7.0	喂入量：7.0kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
4650	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7.0Y	喂入量：7.0kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
4651	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(C110)	全喂入联合收割机，7KG喂入量	通用类	黑龙江省
4652	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(C100)	全喂入联合收割机，7KG喂入量	通用类	黑龙江省
4653	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(W210)	全喂入联合收割机，7KG喂入量	通用类	黑龙江省
4654	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(W230)	全喂入联合收割机，7KG喂入量	通用类	黑龙江省
4655	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7B2	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4656	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7CHG	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4657	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7B1	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4658	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7BZ1	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4659	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7A1	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4660	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7CZ	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4661	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7A	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4662	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7B	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4663	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7C	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4664	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7CH	喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4665	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7P	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
4666	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E1Y	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
4667	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E2Y	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
4668	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7M	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
4669	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E1	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
4670	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7F	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4671	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E2	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
4672	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E3	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
4673	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7N	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
4674	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7F1	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	通用类	山东省
4675	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东时风（集团）有限责任公司	自走式纵轴流谷物联合收割机	4LZ-7	喂入量：7kg/s；结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
4676	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-7	1、工作状态外形尺寸：6810*3440*3280。2、割台宽度：2.75m。3、喂入量：7kg。	通用类	河南省
4677	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-7B	1、工作状态外形尺寸：6695*3150*3250。2、割台宽度：2.7m。3、喂入量：7kg。	通用类	河南省
4678	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东五征集团有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7	喂入量：7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
4679	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7	喂入量：7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
4680	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-7A	喂入量7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
4681	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-9C	喂入量≥8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；配套发动机：广西玉柴YC6A180Z-T22；额定功率：133kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8100×4400×3600mm；整机使用质量：8500kg；轮胎规格：导向轮12-18；驱动轮：28L-26；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动	通用类	黑龙江省
4682	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-9M	喂入量≥8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；配套发动机：广西玉柴YC6A180Z-T22；额定功率：133kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9100×4900×4230mm；整机使用质量：8500kg；轮胎规格：导向轮12-18；驱动轮：28L-26；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动	通用类	黑龙江省
4683	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东润源实业有限公司	自走式小麦联合收割机	4LZ-8	喂入量：8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；割台宽度：4570mm。	通用类	山东省
4684	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8.0	喂入量：8.0kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
4685	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-13(S660)	全喂入自走式联合收割机，13KG喂入量	通用类	黑龙江省
4686	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-9(C120)	全喂入联合收割机，9KG喂入量	通用类	黑龙江省
4687	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-13(C240)	全喂入联合收割机，13KG喂入量	通用类	黑龙江省
4688	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-8(W230)	全喂入量收割机，8KG喂入量	通用类	黑龙江省
4689	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-11(C230)	全喂入联合收割机，11KG喂入量	通用类	黑龙江省
4690	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	自走式谷物联合收割机	4LZ-8B	喂入量(kg/s):8；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4691	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	自走式谷物联合收割机	4LZ-8F	喂入量(kg/s):8；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4692	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	自走式谷物联合收割机	4LZ-8CZ	喂入量(kg/s):8；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4693	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8P	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	通用类	山东省
4694	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8N	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	通用类	山东省
4695	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	通用类	山东省
4696	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8F1	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	通用类	山东省
4697	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-12	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：12kg/s	通用类	山东省
4698	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8E1	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	通用类	山东省
4699	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8E	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	通用类	山东省
4700	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-10	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s	通用类	山东省
4701	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8F	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	通用类	山东省
4702	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式谷物联合收获机	4LZ-8	结构型式为自走式，配套发动机型号为YCA160-T351，结构型式为立式、直立式、水冷、四冲程，额定功率为118KW，额定转速为2200r/min，外形尺寸为6970×3500×3435mm，整机使用质量为7500kg，割台宽度3500/2750mm，喂入量8kg/s，最小离地间隙360mm，理论作业速度为1.5km/h~9.0km/h之间，作业小时生产率0.5hm ² /h~1.5hm ² /h之间，单位面积燃油消耗量≤35kg/hm ² ，割刀形式为往复式的，割台搅龙形式为螺旋输出器，拨禾轮形式为偏心弹齿式，直径为Φ1000mm，拨禾轮板数为5个。	通用类	山东省
4703	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式谷物联合收获机	4LZ-10	结构型式为自走式，配套发动机型号为YC6J190-T360，结构型式为立式、直立式、水冷、四冲程，额定功率为140KW，额定转速为2200r/min，外形尺寸为8800×4180×3850mm，整机使用质量为10000kg，割台宽度5400/4600mm，喂入量10kg/s，最小离地间隙400mm，理论作业速度为1.5km/h~7.0km/h之间，作业小时生产率0.6hm ² /h~1.8hm ² /h之间，单位面积燃油消耗量≤35kg/hm ² ，割刀形式为往复式的，割台搅龙形式为螺旋输出器，拨禾轮形式为偏心弹齿式，直径为Φ1000mm，拨禾轮板数为5个。	通用类	山东省
4704	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	郑州中联收获机械有限公司	自走式全喂入谷物联合收割机	4LZ-8	1、工作时外形尺寸：6700*3500*3270。2、割台宽度：3.25m。3、喂入量：8kg。	通用类	河南省
4705	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	新疆机械研究院股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 9500*4960*3898; 结构型式: 自走式; 喂入量t/h: 34.8; 工作幅宽mm: 4960; 配套发动机额定功率kW: 140; 配套发动机额定转速r/min: 2200; 结构质量kg: 8500; 割刀型式: 锯片式; 割台搅龙型式: 伸缩指+螺旋叶片; 复脱器型式: 二次复脱; 脱粒滚筒型式: 纹杆式; 接粮型式: 搅龙筒式; 最小离地间隙mm: 440;	通用类	新疆维吾尔自治区
4706	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-14(Tucano570)	喂入量：14kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
4707	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	益阳华凯机械有限公司	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4LZ-0.8	外形尺寸为：2690*1700*2000（mm），整机质量为680kg，割幅为1230mm，喂入量0.8kg/s，变速箱形式为机械变速配套动力为CF1100M柴油机，12.13kw 2200r/min，接粮方式为人工接粮	通用类	湖南省
4708	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	四川红驰农机制造有限公司	履带谷物联合收割机	4L-0.6	喂入量：小麦0.65kg/s，水稻0.74kg/s，结构型式：全喂入自走履带式	通用类	四川省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4709	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	重庆华世丹机械制造有限公司	谷物收割机	4LZ-0.7L	型号名称：4LZ-0.7L型谷物收割机；结构型式：自走履带式收割机全喂入；整机作业小时生产率： $\geq 0.09\text{hm}^2/\text{h}$ ；整机单位面积燃油消耗量： $\leq 30\text{kg}/\text{hm}^2$ ；整机工作状态外形尺寸（长 \times 宽 \times 高）：2750 \times 1450 \times 1770mm；整机质量：595kg；整机割台工作宽度：1100mm；整机最小离地间隙：190mm；整机额定喂入量：0.7 kg/s；整机挡位数：5挡（1挡、2挡、3挡、空挡、倒挡）；整机工作行驶速度：0.3-1.0m/s，配套发动机型式、名称：风冷柴油机，配套动力型号：192F；配套动力标定功率：8.5KW；配套发动机额定转速：3600 r/min；割台型式：卧式；割台升降方式：手动液压，割台割刀型式：II型切割器；割台总成数量：2组；割台搅龙型式：螺旋式；割台搅龙转速：320r/min；割台搅龙与底板间隙：12mm；割台拨禾轮型式：偏心弹齿式，拨禾轮直径：700mm；拨禾轮转速：45r/min；拨禾轮板数：5个；割台分禾器：有；中间输送装置型式：无中间输送装置；脱粒装置滚筒型式：轴流式、钉齿；脱粒装置滚筒尺寸（外径 \times 长度）：400 \times 820mm，脱粒装置滚筒齿高：70mm；脱粒装置滚筒齿数：34个；脱粒装置滚筒转速：1060r/min；脱粒装置凹板筛型式：栅格式，出谷装置风扇型式：离心式，出谷装置风扇直径：250mm，出谷装置风扇转速：1800r/min，出谷装置风扇数量：1个，出谷装置籽粒输送机类型：螺旋式，出谷装置接粮方式：人工装袋接粮，行走装置履带（节距 \times 节数 \times 宽）：60mm \times 45节 \times 220mm，行走装置变速箱类型：有级式、有倒档，行走装置行走离合型式：摩擦片式，工作离合器型式：张紧轮式，操作方式：坐骑式，转向方式：牙嵌离合转向。	通用类	重庆市
4710	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	重庆华世丹机械制造有限公司	小型收割机	4LZ-0.7B	规格型号：4LZ-0.7B；结构型式：全喂入自走履带式；整机作业小时生产率： $\geq 0.09\text{hm}^2/\text{h}$ ；整机单位面积燃油消耗量： $\leq 40\text{kg}/\text{hm}^2$ ；整机工作状态外形尺寸（长 \times 宽 \times 高）：2560 \times 1460 \times 1840mm；整机质量：570kg；整机割台工作宽度：1100mm；整机最小离地间隙：190mm，整机喂入量： $\geq 0.7\text{ kg}/\text{s}$ ；整机挡位数：5个（1挡、2挡、3挡、空挡、倒挡）；整机工作行驶速度：0.3-0.7m/s，配套发动机型号名称：H2V78FE汽油发动机，配套发动机结构型式：双缸、四冲程、强制冷风、顶置式气门，配套发动机最大功率：13KW，配套发动机标定转速：3600 r/min，割台型式：卧式；割台升降方式：手动液压，割台割刀型式：II型切割器；割台总成数量：1个；割台搅龙型式：螺旋式；割台搅龙转速：330r/min；割台搅龙与底板间隙：15mm；割台分禾器：有；中间输送装置型式：无；脱粒装置滚筒型式：轴流钉齿式；脱粒装置滚筒尺寸（外径 \times 长度）：400 \times 820mm，脱粒装置滚筒齿高：70mm；脱粒装置滚筒齿数：34个；脱粒装置滚筒转速：1150r/min；脱粒装置凹板筛型式：栅格式。出谷装置风扇型式：离心式，出谷装置风扇直径：250mm，出谷装置风扇转速：2640r/min，出谷装置风扇数量：1个，出谷装置籽粒输送机类型：螺旋式，出谷装置接粮方式：人工装袋接粮，行走装置履带（节距 \times 节数 \times 宽）：60mm \times 45节 \times 220mm，行走装置履带轨距：550mm，行走装置变速箱类型：有级式、有倒档，行走装置行走离合型式：摩擦片式，工作离合器型式：张紧轮式，操作方式：坐骑式，转向方式：牙嵌离合转向。	通用类	重庆市
4711	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中机南方机械股份有限公司	双滚筒全喂入联合收割机	4LZ-2.3	喂入量:2.3kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；	通用类	浙江省
4712	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中机南方机械股份有限公司	纵向轴流全喂入联合收割机	4LZ-2.5	喂入量:2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；	通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4713	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-2.0T	喂入量：2.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2000mm；整机质量：2470kg；接粮方式：人工接粮/集粮箱。	通用类	浙江省
4714	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江四方集团公司	四方牌谷物联合收割机	4LZ-1.5	配套动力SF1125M-2柴油机，功率19.8KW，外形尺寸3980×1980×1900，喂入量5.4t/h，割台宽度1360mm，整机使用质量1200kg，接粮方式：人工卸粮	通用类	浙江省
4715	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-2.0Z	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4716	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.5	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：2.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4717	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.5Q	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：2.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4718	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.0Z	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4719	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-1.8	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：1.8；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4720	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-1.6D	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：1.6；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4721	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.0ZA	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4722	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-2.0	喂入量：2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4723	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	天津拖拉机制造有限公司	全喂入联合收割机	4LL-2.0	喂入量：2.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	天津市
4724	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	双峰县湘源金穗收割机制造有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-1.0A	结构型式：全喂入履带自走式；配套发动机功率：常柴H20型15.4KW或常发ZS1115/CF1115型16.18kW；额定转速：2200r/min 喂入量：1.0kg/s 整机质量：1000kg；割台宽度：1200mm 工作时状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）：3320*1510*2420，履带规格（节距*节数*宽）：90mm*35节*280mm 接粮方式：人工接粮	通用类	湖南省
4725	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.0ZA	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4726	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.0D	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4727	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.0	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4728	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.0D	检验报告试验条件（作物品种）：水稻；喂入量（kg/s）：2；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
4729	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-2.5T	喂入量：2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2000mm；整机质量：2470kg；接粮方式：人工/集粮箱。	通用类	浙江省
4730	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	水稻联合收割机	4LZ-3.6Z	喂入量：3.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻；割台宽度：2000mm；整机质量：2945kg；接粮方式：人工/集粮箱。	通用类	浙江省
4731	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.8DA	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：3.8；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4732	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.5Z	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：3.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4733	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.0ZA	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4734	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.0ZB	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4735	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.0Z	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4736	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.0D	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4737	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.0QA	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4738	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.8DB	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：3.8；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4739	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.5HA	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：3.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4740	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.5QA	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：3.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4741	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.5Q	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：2.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4742	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-2.5L	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：2.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4743	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.5Z	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：2.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4744	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.8D	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：3.8；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4745	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.5Q	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：3.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4746	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	东风井关农业机械有限公司	全喂入自走式稻麦联合收割机	4LZ-2.7B(HC758G)	喂入量2.7kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；功率：55KW；外形尺寸：4890x2250x2450mm；整机使用质量：2820Kg	通用类	湖北省
4747	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入切纵流联合收割机	4LL-2.2Z	结构型式：履带自走式；配套发动机：生产企业（常柴股份有限公司）牌号型号：4L88；结构型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：53KW；额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）4835x2290x2465；整机使用质量：2760KG；割台宽度：2000mm；喂入量：7.92t/h；最小离地间隙：300mm；理论作业速度：0-5.1km/h；作业小时生产率：0.2-0.4hm ² /h；单位面积燃油消耗量：≤26kg/hm ² ；割刀型式：标准II型；割刀搅龙型式：螺旋输送；拔禾轮：偏心式；直径：Φ900mm；拔禾轮板数：5个；脱粒滚筒：数量1个；型式：主滚筒：钉齿式；副滚筒：钉齿式；尺寸（外径x长度）：主滚筒Φ620x1650mm；凹板筛型式：栅格式；风扇形式：离心式；直径（鼓风Φ390mm；数量：1个；履带：规格（90mmx48节x400mm）轨距1150mm；变速箱类型：HST+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片；茎秆切碎器型式：定刀+动刀（选配）；复脱器型式：定刀+动刀；接粮方式：人工接粮	通用类	江苏省
4748	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.0	检验报告试验条件（作物品种）：水稻；喂入量（kg/s）：3；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
4749	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	洋马农机（中国）有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-2.8A	喂入量2.8kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
4750	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	洋马农机（中国）有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-2.5A	喂入量2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
4751	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	现代农装株洲联合收割机有限公司	联合收割机	4LZ-2.3D	喂入量2.3kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	湖南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4752	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏东洋机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-2.5(TC758)	喂入量:2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
4753	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式水稻联合收割机	4LZ-5.5	履带自走式；喂入量：5.5kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
4754	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式水稻联合收割机	4LZ-4.0G	履带自走式；喂入量：4.0g/s；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
4755	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-3.0D	喂入量：3.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
4756	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中机南方机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.5S	喂入量:3.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；	通用类	浙江省
4757	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.6Q	喂入量：3.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2000mm；整机质量：2945kg；接粮方式：机械卸粮。	通用类	浙江省
4758	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.6S	喂入量：3.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2000mm；整机质量：2600kg；接粮方式：机械卸粮或人工接粮。	通用类	浙江省
4759	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏锡拖农机有限公司	谷物联合收割机	4LZ-3.0	喂入量：3.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
4760	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0Q	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4761	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0D	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4762	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0ZA	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4763	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.5Q	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4764	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.5ZA	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4765	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-5.0H	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4766	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0H	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4767	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-5.0T	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4768	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0D	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4769	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-5.0Q	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4770	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0ZA	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4771	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0QB	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4772	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-5.0Z	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4773	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.5QA	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4774	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0QA	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4775	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0Z	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4776	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.6Z	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4.6；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4777	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.5Z	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4778	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0ZB	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4779	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0ZB	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4780	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.5Q	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：3.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
4781	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3.5ZL	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：3.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4782	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3.5G	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：3.5kg/s	通用类	山东省
4783	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	东风井关农业机械有限公司	全喂入自走式稻麦联合收割机	4LZ-3.0A(HC868G)	喂入量3.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；工作状态外形尺寸：4890*2272*2945；整机使用质量：3180kg功率：63.9KW	通用类	湖北省
4784	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LL-3.5A	结构型式：双横轴流滚筒；履带自走式；配套发动机；生产企业（常柴股份有限公司）牌号型号：4L88-R33；结构型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：63KW；额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）5180x2620x2600；整机使用质量：2950KG；割台宽度：2200mm；喂入量：12.6t/h；最小离地间隙：210mm；理论作业速度：0-5.1km/h；作业小时生产率：0.2-0.6hm ² /h；单位面积燃油消耗量：≤26kg/hm ² ；割刀型式：标准II型；割刀搅龙型式：螺旋输送；拔禾轮：偏心式；直径：Φ900mm；拔禾轮板数：5个；脱粒滚筒：数量2个；型式：主滚筒：钉齿式；副滚筒：钉齿式；尺寸（外径x长度）主滚筒Φ550x1054mm；副滚筒：Φ550x1054；凹板筛型式：栅格式；风扇形式：离心式；直径（鼓风Φ390mm；数量：1个；履带：规格（90mmx48节x400mm）轨距1150mm；变速箱类型：HST+机械变速箱；制动器型式：机械制动；茎秆切碎器型式：定刀+动刀，复脱器型式：定刀+旋转动刀；接粮方式：机械液压搅龙卸粮或人工接粮	通用类	江苏省
4785	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入切纵流稻麦联合收割机	4LL-3.0T	结构型式：切流+纵轴流滚筒；履带自走式；配套发动机；生产企业（常柴股份有限公司）牌号型号：4L88；结构型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：63KW；额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）5220x2800x2600；整机使用质量：2850KG；割台宽度：2000mm；喂入量：10.8t/h；最小离地间隙：210mm；理论作业速度：0-6.48km/h；作业小时生产率：0.3-0.65hm ² /h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm ² ；割刀型式：标准II型；割刀搅龙型式：螺旋输送；拔禾轮：偏心式；直径：Φ900mm；拔禾轮板数：5个；脱粒滚筒：数量2个；型式：主滚筒：钉齿式；副滚筒：钉齿式；尺寸（外径x长度）主滚筒Φ630x1650mm；副滚筒：Φ550x960；凹板筛型式：栅格式/冲孔式；风扇：形式（离心式）直径（鼓风Φ390mm；数量：1个；履带：规格（90mmx51节x400mm）轨距1150mm；变速箱类型：HST+机械变速箱；制动器型式：机械制动；复脱器型式：定刀+动刀旋转式；接粮方式：机械液压搅龙卸粮或人工接粮	通用类	江苏省
4786	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0A	喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
4787	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入水稻联合收割机	4LZ-6.0D	喂入量：6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
4788	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.0	喂入量：3kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4862	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-4A	结构型式：履带自走式；配套发动机：生产企业（常州常发动力机械有限公司）牌号型号：常发CF4C100T-Z；结构型式：立式水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：78KW；额定转速2400r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）机械卸粮：5130x2520x3040；人工卸粮：5130x2950x2660；整机使用质量主机：机械卸粮3950KG/人工卸粮3830KG；割台宽度：2150mm；喂入量：14.4t/h；最小离地间隙：305mm；理论作业速度：低速0-4.8km/h；高速0-6.0km/h；作业小时生产率：0.3-0.7hm ² /h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm ² ；割刀型式：标准II型；割台搅龙型式：螺旋输送；拔禾轮型式：偏心式；直径：Φ900mm；拔禾轮板数：5个；脱粒滚筒：数量1个；型式：主滚筒；钉齿式；尺寸（外径x长度）主滚筒Φ620x1960mm；凹板筛型式：栅格式；风扇：形式（离心式）直径（鼓风Φ400mm；数量：1个；履带：规格（90mmx53节x450mm）轨距1205mm；变速箱类型：液压无级变速HST+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦式；茎干切碎器型式：定刀片+定刀式（选配）；接粮方式：机械液压搅龙卸粮或人工接粮	通用类	江苏省
4863	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-4	结构型式：履带自走式；配套发动机：生产企业（常州常发动力机械有限公司）牌号型号：常发CF4C95G-Z；结构型式：立式水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：69KW；额定转速2500r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）机械卸粮：5130x2520x3040；人工卸粮：5130x2950x2660；整机使用质量：机械卸粮3680KG/人工卸粮3560KG；割台宽度：2150mm；喂入量：14.4t/h；最小离地间隙：305mm；理论作业速度：低速0-4.8km/h；高速0-6.0 km/h；作业小时生产率：0.3-0.7hm ² /h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm ² ；割刀型式：标准II型；割台搅龙型式：螺旋输送；拔禾轮型式：偏心式；直径：Φ900mm；拔禾轮板数：5个；脱粒滚筒：数量1个；型式：主滚筒；钉齿式；尺寸（外径x长度）主滚筒Φ620x1960mm；凹板筛型式：栅格式；风扇：形式（离心式）直径（鼓风Φ400mm；数量：1个；履带：规格（90mmx51节x450mm）轨距1205mm；变速箱类型：液压无级变速HST+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦式；茎干切碎器型式：定刀片+定刀式（选配）；接粮方式：机械液压搅龙卸粮或人工接粮	通用类	江苏省
4864	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LL-4.0T	结构型式：切纵流滚筒；履带自走式；配套发动机：生产企业（常州常发动力机械有限公司）牌号型号：常发CF4C95G-Z；结构型式：立式水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：65KW；额定转速2500r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）机械卸粮：5130x2520x2660；人工卸粮：5130x2950x2660；整机使用质量：机械卸粮3450KG/人工卸粮3330KG；割台宽度：2150mm选配2000mm；喂入量：14.4t/h；最小离地间隙：275mm；理论作业速度：0-4.8km/h；作业小时生产率：0.3-0.7hm ² /h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm ² ；割台搅龙型式：螺旋输送；拔禾轮型式：偏心式；直径：Φ900mm；拔禾轮板数：5个；脱粒滚筒：数量1个；型式：主滚筒；钉齿式；副滚筒：钉齿式；尺寸（外径x长度）主滚筒Φ620x1960mm；凹板筛型式：栅格式；风扇：形式（离心式）直径（鼓风Φ400mm；数量：1个；履带：规格（90mmx51节x450mm）轨距1150mm；变速箱类型：液压无级变速HST+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦式；茎干切碎器型式：定刀片+定刀式；接粮方式：机械液压搅龙卸粮或人工接粮	通用类	江苏省
4865	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	莱恩农业装备有限公司	谷物联合收割机	4LZ-5.2A	喂入量：5.2kg/s，自走履带式，喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
4866	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	莱恩农业装备有限公司	谷物联合收割机	4LZ-4.6A	喂入量：4.6kg/s，自走履带式，喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
4867	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	莱恩农业装备有限公司	谷物联合收割机	4LZ-4.1	喂入量：4.1kg/s，自走履带式，喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
4868	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	常州东风农机集团有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0Z	发动机功率：72KW，最小离地间隙：设计值200MM。	通用类	江苏省
4869	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5.0Z	检验报告试验条件（作物品种）：小麦、水稻；喂入量（kg/s）：5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省
4870	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.0	检验报告试验条件（作物品种）：小麦、水稻；喂入量（kg/s）：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4871	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZA	喂入量（kg/s）：4.0；履带自走式；喂入方式：全喂入。	通用类	浙江省
4872	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0ZA	喂入量（kg/s）：5.0；履带自走式；喂入方式：全喂入。	通用类	浙江省
4873	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZB	喂入量（kg/s）：4.0；履带自走式；喂入方式：全喂入。	通用类	浙江省
4874	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机浙江有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.6Z	喂入量（kg/s）：4.6；履带自走式；喂入方式：全喂入。	通用类	浙江省
4875	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.5B	喂入量：4.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
4876	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0B1	喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
4877	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-6.0B型	喂入量：6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
4878	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0A1	喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
4879	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.2A型	喂入量：5.2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
4880	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-8.0	喂入量8kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
4881	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	湖州思达机械制造有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.0Z	1.喂入量:5.0kg/s；2.功率:73.5kw/2400rpm；3.生产率:0.25~0.46 hm ² /h；4.规格尺寸:5320×2530×2820；5.结构重量:3000kg；6.HST液压无级变速；7.履带90×51×450；8.纵向轴流钉齿滚筒。	通用类	浙江省
4882	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	湖州中流机械制造有限公司	纵向轴流全喂入联合收割机	4LZ-4.0Z	喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	浙江省
4883	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-180	结构尺寸（长*宽*高cm）：1300X2050X1040 整机质量（kg）：510 配套动力（kw）：62.75 结构形式：侧边皮带传动	通用类	河北省
4884	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	辣椒收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式辣椒收获机	4JZ-3600	结构形式：自走式；配套发动机额定功率kW：92；配套发动机额定转速r/min：2200；外形尺寸mm：8230*3950*3460；结构质量kg：8340；工作行数（行）：不对行；适用行距范围mm：不对行；工作幅宽mm：3600；摘椒机构：弹齿+滚筒；卸椒方式：液压倾翻式。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4885	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	阿克苏丰收农业机械化发展有限责任公司	手持气吸式红枣捡拾机	4ZJ-1	牵引式，悬挂式	非通用类	新疆维吾尔自治区
4886	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	现代农装科技股份有限公司	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	4ZGJT-1300	挂接方式：牵引式	非通用类	北京市
4887	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	新疆农业科学院农业工程公司	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	4ZGJT-110	与拖拉机连接方式：牵引式；外形尺寸（长×宽×高）：3400×3780×2000mm；喂入方式：半喂入式；配套动力：15-26kW；喂入台高度：1480mm；工作幅宽：1100mm。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4888	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	籽瓜取籽联合作业机	4ZGJT-700	牵引式，悬挂式	非通用类	新疆维吾尔自治区
4889	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	籽瓜捡拾脱粒机	4GJT-150	瓜子损失率0.9%，打瓜拾净率99%，瓜籽破损率0.8%，瓜籽洁净率93%，瓜籽速度3km，轴承温升15℃，紧固件装配质量符合大纲4.1.2.1的判定，焊接质量符合大纲4.1.2.3的判定，涂漆质量符合大纲4.1.2.2的判定（3处Ⅱ级）	非通用类	新疆生产建设兵团
4890	收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	籽瓜捡拾取籽联合作业机	4ZGJT-700型	配套动力(kW)：20-50；外形尺寸(mm)：2900×1500×1750；工作幅宽(mm)：≥1100；结构质量(kg)：800；生产率(kg/h)700；拾净率≥90%；瓜子破损率≤1.0%；瓜子洁净率：≥80%；瓜子的损失率：≤3.0%；工作部件配置：脱籽机、机架、捡拾齿辊、集拢器、升降油缸以及取瓜装置；结构形式；连接组合；连接形式；牵引式。	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4891	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.3—1.6m旋转式割草机	高密市益丰机械有限公司	割草机	9GXQ-1.40型	结构型式：旋转式；悬挂方式：前置直联；规格型号：9GXQ-1.40；外形尺寸（长*宽*高）：1100*1400*900mm；结构质量：210kg；割幅：1.40m；作业速度：2.5~5.0km/h 刀盘转速：1800r/min；配套动力范围：12.5~20（小四轮拖拉机）。	非通用类	山东省
4892	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.3m以下旋转式割草机	洛阳四达农机有限公司	旋转割草机	9G-1.25	割幅宽度:1.25m; 旋转式	非通用类	河南省
4893	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.3m以下旋转式割草机	新疆中收农牧机械有限公司	旋转割草机	92GZX-0.9	外形尺寸(mm): 2040×1047×600; 工作幅宽(mm): 900; 机具重量(kg): 200; 刀盘转速(r/min): 540; 割茬高度(mm)≤80; 生产率(ha/h): 3-9; 刀盘数: 2个; 切割刀片数: 4片。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4894	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6—2.1m旋转式割草机	保定冀旋农机装备有限公司	旋转割草机	9GZX-1.7	割幅宽度m: 1.7; 结构形式: 旋转式	非通用类	河北省
4895	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6—2.1m旋转式割草机	潍坊悍马农业装备有限公司	旋转割草机	4GZX-1.7	割幅宽度1.7m; 旋转式	非通用类	山东省
4896	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6—2.1m旋转式割草机	温岭市骏宸机械有限公司	旋转割草机	9GDX-1.9	割幅1900MM	非通用类	浙江省
4897	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6—2.1m旋转式割草机	新疆中收农牧机械有限公司	旋转割草机	92GZX-1.7	外形尺寸(mm): 3060×1570×1100; 工作幅宽(mm): 1700; 机具重量(kg): 315; 刀盘转速(r/min): 540; 割茬高度(mm)≤80; 生产率(ha/h): 15-25; 刀盘数: 4个; 切割刀片数: 8片。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4898	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8—3m往复式割草机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	往复式割草机	BF210（9GW-2.1）	割幅宽度：2.1m；结构型式：往复式	非通用类	北京市
4899	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8—3m往复式割草机	正镶白旗草原王农牧机械制造有限公司	牵引式重型割草机	9GZX-2.7型	结构形式：往复式 悬挂方式：牵引式 规格型号：9GZX-2.7型 外形尺寸：2200mm×2000mm×3100mm	非通用类	内蒙古自治区
4900	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8—3m往复式割草机	正镶白旗草原王农牧机械制造有限公司	牵引式割接草机	9GQ-2.1型	结构形式：往复式/机引横向 悬挂方式：牵引式 规格型号：9GQ-2.1型 外形尺寸：2850mm×3850mm×750mm 结构质量：425kg 割幅：2.1m 搂幅：2.35m 生产率：1.0~1.7hm ² /h 配套动力范围：13.2~22.1KW 搂齿数量：33个	非通用类	内蒙古自治区
4901	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8—3m往复式割草机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	液压胶轮割草机	9GYJ-2.1型	结构型式：往复式，悬挂方式：牵引式，规格型号：9GYJ-2.1型，外形尺寸（长×宽×高）：1960mm×3770mm×1550mm，结构质量：340kg，割幅：2.1m，作业速度：5-6km/h，配套动力范围：≥13.2。	非通用类	内蒙古自治区
4902	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1—2.8m旋转式割草机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	圆盘式割草机	DM6（9GY-2.45）	割幅宽度：2.45m；结构型式：旋转式	非通用类	北京市
4903	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1—2.8m旋转式割草机	上海世达尔现代农机有限公司	旋转式割草机	9GXD-2.4(MDM2400)	外形尺寸：4040mm*1640mm*875mm；每盘割刀数：12把；圆盘数：6个；离地（运输）间隙：280mm；割草宽幅：2360mm；匹配动力：37.5-75kW	非通用类	上海市
4904	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1—2.8m旋转式割草机	潍坊悍马农业装备有限公司	旋转割草机	4GZX-3.0	割幅宽度3.0m; 旋转式	非通用类	山东省
4905	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1—2.8m旋转式割草机	新疆中收农牧机械有限公司	旋转割草机	92GZX-2.5	外形尺寸(mm): 4000×1570×1100; 工作幅宽(mm): 2500; 机具重量(kg): 350; 刀盘转速(r/min): 540; 割茬高度(mm)≤80; 生产率(ha/h): 30~35; 刀盘数: 6个; 切割刀片数: 12片。	非通用类	新疆维吾尔自治区
4906	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1—2.8m旋转式割草机	固安金联机电设备有限公司	割草压扁机	9G-210RC	割幅宽度2.1m; 带压扁装置: 旋转式	非通用类	河北省
4907	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1—2.8m旋转式割草压扁机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	圆盘式割草压扁机	9GXY-2.45	割幅宽度：2.45m；结构型式：旋转式，带压扁装置；	非通用类	北京市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4908	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.1—2.8m旋转式割草压扁机	上海世达尔现代农机有限公司	旋转式割草压扁机	9GYQ-2.4	外形尺寸：4615mm*4310mm*1300mm；整机质量：1525kg；每盘割刀数：6*2把；圆盘数：6个；割幅：2.4m；离地（运输）间隙：380mm；压边装置形式：滚筒式；压扁辊材料材质：钢、橡胶；压扁辊单位长度压紧力：1.6N/m-9N/m可调；压扁辊长度：1695mm；压扁辊直径：Φ198mm；配套功率：≥40kW；动力输出轴转速：540r/min；联接方式：牵引式；割草宽度：2400mm	非通用类	上海市
4909	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上往复割草压扁机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	割草压扁机	488	牵引式，往复式，有压扁装置，割幅宽度2.819m	非通用类	黑龙江省
4910	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	牵引式圆盘割草压扁机	SWING320RCG型	割幅宽度：3.2m；结构型式：旋转式，带压扁装置；	非通用类	北京市
4911	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	中机美诺科技股份有限公司	割草压扁机	FC283	割幅宽度≥2.8m；带压扁装置；旋转式	非通用类	新疆维吾尔自治区
4912	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	牵引式圆盘割草压扁机	9QYGC-3200CRI	割幅宽度3.14m；带压扁装置；旋转式	非通用类	黑龙江省
4913	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	盘式割草压扁机	H7220	牵引式，旋转式，有压扁装置，割幅宽度2.8m	非通用类	黑龙江省
4914	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	格兰农业设备（大庆）有限公司	割草机	4332LR	作业幅宽：3.2米；旋转式；刀盘数量：8个，刀片数量：16个；配套动力：90马力以上拖拉机	非通用类	黑龙江省
4915	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	天津库恩农业机械有限公司	割草压扁机	FC3160TLS	结构型式：旋转式 割幅：3.1 m	非通用类	天津市
4916	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	天津库恩农业机械有限公司	割草压扁机	FC302RG	结构型式：旋转式 割幅：3m	非通用类	天津市
4917	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	天津库恩农业机械有限公司	割草压扁机	FC352 RG	结构型式：旋转式 割幅：3.5 m	非通用类	天津市
4918	收获机械	饲料作物收获机械	割草机	2.8m及以上旋转式割草压扁机	固安金联机电设备有限公司	割草压扁机	9G-3050TRC	割幅宽度3m；带压扁装置；旋转式	非通用类	河北省
4919	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊俊捷现代农业装备有限公司	圆捆机	YHL850	0.7m≤捡拾宽度<1.2m，	通用类	山东省
4920	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	博兴县向昌农机制造有限公司	圆型秸秆捡拾打捆机	9YK8050	长×宽×高：1235mm×1490mm×1575mm 重量：410kg 捡拾器宽度：800mm 草捆尺寸：Φ500mm×800mm 作业速度：3—5KM/h 作业能力：200平方米/15—20分钟 后门开闭动力：液压油缸	通用类	山东省
4921	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	圆草捆打捆机	9Y-910	草捆形状：圆捆；捡拾宽度（m）：0.9	通用类	安徽省
4922	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	圆草捆打捆机	9Y-870	草捆形状：圆捆；捡拾宽度（m）：0.8；结构型式：牵引式；作业方式：移动式	通用类	安徽省
4923	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海商赢农业机械有限公司	圆草捆捆扎机	9YKY-7060	0.7m≤捡拾宽度1.2m，捡拾宽度：700mm，牵引式，配套动力：≥23	通用类	上海市
4924	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	沃得重工（中国）有限公司	捡拾打捆机	9YQG-600	捡拾宽度：800mm	通用类	江苏省
4925	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊鲁腾机械有限公司	圆草捆打捆机	9YK8070	捡拾器宽度：800mm 卷压滚筒转速180~230r/min 卷压滚筒数量12个 配套动力18.4~36.8KW	通用类	山东省
4926	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	菏泽市天艺农业机械制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	TYSL70100	捡拾器宽度：1000mm	通用类	山东省
4927	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	江苏东洋机械有限公司	方草捆打捆机	TYB 1088	捡拾宽度（m）：1	通用类	江苏省
4928	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	安徽久力机械设备有限公司	捡拾圆捆机	4YQ-100-65	捡拾宽度为1米	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4929	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	方捆机	9KF-8042	http://www.shnjfw.cn/Show.asp?Id=688&NaviId=47	通用类	上海市
4930	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	圆草捆捆扎机	9KY-7060	http://www.shnjfw.cn/Show.asp?Id=688&NaviId=47	通用类	上海市
4931	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	方草捆压捆机	9KF-8042/1	http://www.shnjfw.cn/Show.asp?Id=687&NaviId=47	通用类	上海市
4932	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	宁津县庆丰农业机械制造有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-70-100	捡拾器宽度：1000mm	通用类	山东省
4933	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	山东润源实业有限公司	圆草捆打捆机	9Y-1600	捡拾宽度：1600mm，卷压滚筒数量：16个，滚筒转速：130r/min	通用类	山东省
4934	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	辽阳市鑫源农机制造有限责任公司	捡拾压捆机	JXJ-18	捡拾宽度：m1.61 外形尺寸：mm5540×1610×2705 机器质量：kg3285 配套动力：kw38	通用类	辽宁省
4935	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	方草捆打捆机	9Y-2060	草捆形状：方捆；捡拾宽度（m）：1.44	通用类	安徽省
4936	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-1.6	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1600mm	通用类	山东省
4937	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.6	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1600mm	通用类	山东省
4938	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院	方捆打捆机	4YF-360	1.2m≤捡拾宽度<1.7m	通用类	北京市
4939	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	河北中农博远农业装备有限公司	92YG0.9圆草捆机	92YG0.9	捡拾宽度1.51m	通用类	河北省
4940	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	河北中农博远农业装备有限公司	92YG1.3型圆草捆机	92YG1.3	捡拾宽度1.6m	通用类	河北省
4941	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	河北中农博远农业装备有限公司	92YG1.5型圆草捆机	92YG1.5	捡拾宽度1.46m	通用类	河北省
4942	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	宿州市四方精工机械制造有限公司	秸秆捡拾压捆机	9JYD-1680A	捡拾器宽度：1.68m	通用类	安徽省
4943	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	跨行式方草捆捡拾打捆机	9YFQ-1.5型	捡拾宽度1.5m；打捆活塞速度100次/min；外型尺寸（mm）4975*2550*1710；配套动力≥26kw	通用类	内蒙古自治区
4944	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	牵引式方草捆打捆机	9YFQ-1.65	捡拾宽度：1.65m	通用类	山东省
4945	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	灵璧县泰顺机械有限公司	方捆压捆机	9YFC-1.5	产品型号：9YFC-1.5 捡拾器宽度：1500mm 打结活塞速度：92（行程/min）	通用类	安徽省
4946	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	捡拾压捆机	BC5060	捡拾器宽度1650mm，方捆，移动式	通用类	黑龙江省
4947	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	圆草捆机	9YG-1.3	捡拾器宽度：1670mm，卷压滚筒转速：126r/min，卷压滚筒数量：14个，工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4200mm×2330mm×2610mm，配套动力：40.4-66.1kW。	通用类	内蒙古自治区
4948	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-16	作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（m）：1.6	通用类	辽宁省
4949	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-13	作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（m）：1.35	通用类	辽宁省
4950	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	江苏东洋机械有限公司	方草捆打捆机	TYB 2088	捡拾宽度（m）：1.45	通用类	江苏省
4951	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4	型号：9YG-1.4 捡拾器宽度：1680mm 执行标准：GB/T14290-2008 配套动力：大于35KW	通用类	内蒙古自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4952	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	新疆中收农牧机械有限公司	圆草捆机	92YG-1.5	外形尺寸(mm): 4200×2330×2610; 捡拾作业宽度: 1550mm; 机具重量: 2000kg; 草捆尺寸: 41.5×1.23m; 输入轴转速: 540r/min; 草捆重量: 约150kg; 轮距: 2040mm; 生产率: 12~24捆/h。成捆率: ≥99%; 牧草损失率: ≤4%; 草捆密度≥115g/m ³	通用类	新疆维吾尔自治区
4953	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	安徽久力机械设备有限公司	圆草捆打捆机	4YQ-120-70	捡拾宽度为1.2米	通用类	安徽省
4954	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	捡拾压捆机	4JSDK-165	捡拾器宽度 (mm) 1650	通用类	河南省
4955	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	盘锦双赢机械有限公司	秸秆压捆机	9YJR-2.0	捡拾宽度: 2000mm	通用类	辽宁省
4956	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	圆草捆打捆机	525型	捡拾宽度: 2m	通用类	北京市
4957	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	三道绳自动捡拾打捆机	9YF-1.9Z	捡拾宽度:1.85m	通用类	北京市
4958	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	自动捡拾打捆机	9YF-2.0	捡拾宽度:2m	通用类	北京市
4959	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	圆草捆打捆机	CORSA320型	捡拾宽度: 2.0m	通用类	北京市
4960	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	星光农机股份有限公司	履带自走式方草捆打捆机	9YFL-1.9	捡拾宽度: 1900mm	通用类	浙江省
4961	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海翔彬自动化设备有限公司	捡拾压捆机	9YF-1950	型号:9YF-1950; 捡拾器宽度: 1950mm; 打捆活塞速度: 100次/min; 打结器类型: D型; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 4780mm×2630mm×1930mm; 设备质量: 1720kg, 配套动力: ≥26kw	通用类	上海市
4962	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	固安金科源机电自动化有限公司	方捆打捆机	MARKANT65	捡拾宽度1.8m	通用类	河北省
4963	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	方捆打捆机	9YFK-2.0	捡拾宽度: 2m	通用类	河南省
4964	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市华迪农牧机械有限公司	跨行式方草捆压捆机	9YFH-2.2型	捡拾宽度: 1980mm; 工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm: 7200×2750×1800;	通用类	内蒙古自治区
4965	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市华迪农牧机械有限公司	卷捆圆打捆机	9YA-1.5	捡拾宽度: 1900mm; 工作状态外型尺寸(长×宽×高): 4200×2880×2300;	通用类	内蒙古自治区
4966	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	山东旭创机械制造有限公司	方草捆压捆机	9YFQ-1.9	捡拾宽度mm: 1960 外形尺寸(长×宽×高) mm: 4950×2250×1700 草捆尺寸(长×宽×高)mm: (300-1320)×355×440 配套动力kw: ≥25 质量kg: 1500	通用类	山东省
4967	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	牵引式方捆打捆机	9YF-2000	结构型式: 牵引式; 捡拾宽度(mm): 2000, 作业方式: 移动式; 草捆形状: 方捆	通用类	安徽省
4968	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	牵引式方捆打捆机	9YF-1800M	结构型式: 牵引式; 捡拾宽度(mm): 1800, 作业方式: 移动式; 草捆形状: 方捆	通用类	安徽省
4969	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海商赢农业机械有限公司	正牵引方草捆打捆机	9YFQ-1.9Z	1.7m≤捡拾宽度<2.2m 捡拾宽度: 1980mm, 配套动力: 35kW, 正牵引式	通用类	上海市
4970	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海商赢农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YKF3646-1800	1.7≤捡拾宽度<2.2m, 捡拾宽度: 1880mm, 配套动力: 35-53kW, 牵引式	通用类	上海市
4971	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中机美诺科技股份有限公司	圆捆机	5120	捡拾宽度≥1.6m	通用类	新疆维吾尔自治区
4972	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-2.0	结构型式: 牵引式; 捡拾器宽度: 2000mm	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4973	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	侧置式方草捆压捆机	9YFE-1.9	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1900mm	通用类	山东省
4974	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.9	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1962mm	通用类	山东省
4975	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院	方捆打捆机	4YF-1.7	1.7m≤捡拾宽度<2.2m	通用类	北京市
4976	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司	捡拾压捆机	HYA-1800	捡拾宽度：1900mm配套动力66.15以上轮式拖拉机	通用类	辽宁省
4977	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司	方草捆压捆机	9YFQ-1.9	捡拾宽度1885mm配套动力36.8-58.8轮式拖拉机	通用类	辽宁省
4978	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	捡拾打捆机	9YWA1-60	捡拾宽度1.8米	通用类	吉林省
4979	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	捡拾粉碎打捆机	9YJ-180	捡拾宽度1.8米。	通用类	吉林省
4980	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	河南豪丰机械制造有限公司	压捆机	9YKZ-1.9	捡拾宽度1.962m	通用类	河南省
4981	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农机有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.1	外形尺寸：5020mm*2900mm*1400mm；机体质量：2050kg；作业速度：3-6km/h；草捆截面尺寸：410mm*480mm；草捆长度调节范围：300-1200mm；捡拾宽度：1960mm；打结时间：0.7s；打结器类型：D型打结器；活塞行程次数：86-92次/分；捡拾弹齿距地面最小间隙：≤20mm；配套动力：35-66kW；动力输出轴转速：540r/min；挂接方式：二点悬挂	通用类	上海市
4982	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农机有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.8 (THB3060)	外形尺寸：5000mm*2800mm*1380mm；机体重量：1460kg；活塞行程次数：86-90次/分；捡拾幅宽：1705mm；草捆长度调节范围：300-1200mm；作业速度：4-15km/h；输入转速：540转/分；挂接方式：两点连接；配套动力：35-80kW	通用类	上海市
4983	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农机有限公司	正牵引方草捆打捆机	9YFQ-1.9Z (TIB3000)	外形尺寸：4100mm*2460mm*1800mm；作业方式：正位牵引作业；机具重量：1700kg；方草捆截面尺寸：360mm*460mm；方草捆长度调节范围：300-1200mm；捡拾宽度：1920mm；打结时间：0.7s；活塞行程次数：105次/分；捡拾机构离地间隙：10mm；配套动力：30-59kW；动力输出轴转速：540r/min；挂接方式：两点下联接	通用类	上海市
4984	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	跨行式方草捆捡拾压捆机	9YFQ-1.9型	捡拾器宽度1.93m；打捆活塞速度100次/min；外型尺寸（mm）4975*2550*1710；配套动力≥26kw；结构质量1500kg	通用类	内蒙古自治区
4985	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	方草捆捡拾压捆机	9YFC-1.7	捡拾器宽度1700mm；打捆活塞速度82行程/min；外型尺寸（mm）5900*2700*1390；配套动力≥40KW	通用类	内蒙古自治区
4986	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	圆捆卷捆机	9YG-1.4型	捡拾宽度1.72m；外型尺寸（mm）3678*2260*2310；配套动力≥30KW；结构质量1500KG；草捆直径1400mm	通用类	内蒙古自治区
4987	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-1.92(MF1840)	捡拾宽度：1.928m	通用类	山东省
4988	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-2.31(MF1844N)	捡拾宽度：1.969m	通用类	山东省
4989	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	圆捆捡拾切碎压捆机	9YK-155XC	圆草捆压捆机；牵引式；捡拾宽度2.15m；配套动力：88kw/120hp。	通用类	黑龙江省
4990	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	灵璧县泰顺机械有限公司	捡拾式方捆压捆机	9YFQ-1950	产品型号：9YFQ-1950、 捡拾器宽度：1800（mm）、 打结活塞速度：100（行程/min）	通用类	安徽省
4991	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沃得重工（中国）有限公司	捡拾打捆机	9YFQ-1960	捡拾宽度：1960mm	通用类	江苏省
4992	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沃得重工（中国）有限公司	捡拾打捆机	9YQG-1300	捡拾宽度：2100mm	通用类	江苏省
4993	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	方捆打捆机	BC5080	移动式，方捆，捡拾宽度1.9m	通用类	黑龙江省
4994	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	方捆打捆机	BC5070	移动式，方捆，捡拾宽度1.9m	通用类	黑龙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
4995	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	湖北玉龙机械股份有限公司	捡拾式方捆压捆机	YLYQ1950II	捡拾宽度1.95m	通用类	湖北省
4996	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.7	捡拾宽度1700mm	通用类	山东省
4997	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	捡拾宽度1900mm	通用类	山东省
4998	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	蚌埠玛斯特机械设备有限公司	圆草捆机	9YG-1.8	作业方式：移动式；捡拾宽度(m):1.8	通用类	安徽省
4999	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	唐山鑫万达实业股份有限公司	秸秆收获压捆机	9YS-2.0	作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（m）：2	通用类	河北省
5000	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-19	作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（m）：1.878	通用类	辽宁省
5001	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	温岭市骏宸机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	捡拾宽度1950MM	通用类	浙江省
5002	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4A	捡拾器宽度：1730mm 配套动力：大于35KW 执行标准：GB/T14290-2008	通用类	内蒙古自治区
5003	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	莱州恒春机械有限公司	牵引式方草捆压捆机	9YFQ-1.95	捡拾宽度1.95m	通用类	山东省
5004	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	捡拾压捆机	4JSYK-190	捡拾宽度（mm）1900	通用类	河南省
5005	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	龙江亿龙机械制造有限公司	捡拾圆捆打捆机	9YYQ-1.5	捡拾宽度1.88m	通用类	黑龙江省
5006	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	河南中旗农机科技有限公司	秸秆打捆机	9YFB-3045D	捡拾宽度（配套联合收割机割幅）：236-300cm	通用类	河南省
5007	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	高密度大方捆打捆机	SR712型	捡拾宽度:2.2m	通用类	北京市
5008	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	方捆机	9YFR-3043A	捡拾宽度：2.36m	通用类	河南省
5009	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-2.4	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2400mm	通用类	山东省
5010	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-2.4	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2400mm	通用类	山东省
5011	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	中密度方捆压捆机	9YFZ-2.2	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm	通用类	山东省
5012	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	秸秆切割揉碎方捆压捆机	9YFG-2.2型	作业宽幅2.2m；打捆活塞速度100次/min；外型尺寸（mm）5200*2550*1710；配套动力≥60kw；结构质量2300kg	通用类	内蒙古自治区
5013	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-2.26(MF2270)	捡拾宽度：2.26m	通用类	山东省
5014	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江农垦畜牧工程技术装备有限公司	大方捆捡拾切碎压捆机	9FK-1270XC	方草捆压捆机；捡拾宽度2.35 m；牵引式；配套动力117KW/160HP。	通用类	黑龙江省
5015	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	捡拾宽度2226mm	通用类	山东省
5016	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4B	捡拾器宽度：2300mm 配套动力：大于35KW 执行标准：GB/T14290-2008	通用类	内蒙古自治区
5017	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津库恩农业机械有限公司	方捆机	LSB1290	捡拾宽度：2.3 m	通用类	天津市
5018	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	龙江亿龙机械制造有限公司	捡拾方捆压捆机	9YFH-2.2	捡拾宽度2.2m	通用类	黑龙江省
5019	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东丰硕机械有限公司	方草捆压捆机	9YQF-2.5	工作宽幅2.5m	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5020	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	指盘式搂草机	CADDY-8（9LZ-5.4）	搂幅宽度：5.4m；折叠方式：液压折叠式；结构型式：侧向指盘式	非通用类	北京市
5021	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	指盘式搂草机	BAT-12型	搂幅宽度：7.4m；折叠方式：液压折叠式；结构型式：侧向指盘式	非通用类	北京市
5022	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	指轮式搂草机	9LZ-5.6	搂幅宽度：5.6m；折叠方式：液压折叠式；结构型式：侧向指盘式	非通用类	北京市
5023	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	指盘式搂草机	9LZ-6.0	结构形式指盘式；接挂方式牵引式；外形尺寸（mm）4500*6000*1700；结构质量540kg；搂幅6m；配套动力≥26KW；	非通用类	内蒙古自治区
5024	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZY-7.5	搂幅宽度m：7.5；折叠方式：液压折叠；结构形式：侧向指盘式	非通用类	河北省
5025	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZ-5.5	搂幅宽度m：5.5；折叠方式：液压折叠；结构形式：侧向指盘式	非通用类	河北省
5026	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	搂草机	HT152	搂幅宽度6.2m，液压折叠式，侧向指盘式	非通用类	黑龙江省
5027	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	指盘式搂草机	9ZPL-6.0型	搂幅：6m，结构型式：指轮式，挂接方式：牵引式，外形尺寸（作业状态）：4600mm×7500mm×1500mm，结构质量：540kg，作业速度：8-15km/h，配套动力范围：≥25.7kW，搂齿数量：320根，指盘数量：8个。	非通用类	内蒙古自治区
5028	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	天津库恩农业机械有限公司	搂草机	SR110GII	结构型式：侧向指盘式。折叠：液压。搂幅：6.5 m。	非通用类	天津市
5029	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	指盘式搂草机	RP4	搂幅宽度：2.6m；结构型式：侧向指盘式	非通用类	北京市
5030	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	中机美诺科技股份有限公司	指盘式液压搂草机	GA4521	搂幅宽度<5.4m；侧向指盘	非通用类	新疆维吾尔自治区
5031	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	沈阳海源机械制造有限公司	搂草机	HY1A-4.8	搂幅443.7cm 结构型式：指轮式 配套动力：37kW以上轮式拖拉机	非通用类	辽宁省
5032	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZY-3.0	搂幅宽度m：3.0；折叠方式：液压折叠；结构形式：侧向指盘式	非通用类	河北省
5033	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZ-4.0	搂幅宽度m：4.0；折叠方式：手动折叠；结构形式：侧向指盘式	非通用类	河北省
5034	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZ-3.0	搂幅宽度m：3.0；折叠方式：手动折叠；结构形式：侧向指盘式	非通用类	河北省
5035	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZ-4.8	搂幅宽度m：4.8；折叠方式：手动折叠；结构形式：侧向指盘式	非通用类	河北省
5036	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	新疆中收农牧机械有限公司	双列指轮式搂草机	9LZ-4.8	外观尺寸（长×宽×高）（mm）：3600×5300×1500；工作幅宽（mm）：4800；机器重量（kg）：440 漏接率：≤1% 组工作速度（km/h）：15 草条宽度（m）1~1.5 指盘数（个）：8 每个指盘搂齿数（根）：80	非通用类	新疆维吾尔自治区
5037	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	新疆中收农牧机械有限公司	双列指轮式搂草机	9LZ-3.0	外观尺寸（长×宽×高）（mm）：2300×3600×1500；工作幅宽（mm）：3000；机器重量（kg）：200 漏接率：≤1% 组工作速度（km/h）：15 草条宽度（m）1~1.5 指盘数（个）：4 每个指盘搂齿数（根）：80	非通用类	新疆维吾尔自治区
5038	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	新疆中收农牧机械有限公司	双列指轮式搂草机	9LZ-4.0	外观尺寸（长×宽×高）（mm）：2800×4900×1500；工作幅宽（mm）：4000；机器重量（kg）：370 漏接率：≤1% 组工作速度（km/h）：15 草条宽度（m）1~1.5 指盘数（个）：6 每个指盘搂齿数（根）：80	非通用类	新疆维吾尔自治区
5039	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	固安金联机电设备有限公司	搂草机	9L-470S	搂幅宽度3.6m；旋转式	非通用类	河北省
5040	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	青（黄）贮饲料收获机	4QSD-180	结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：2050*1900*4160；结构质量kg：1400；割台形式：立式滚筒；有效割幅mm：1787；最小离地间隙mm：≥250；动力输出轴额定转速r/min：1300；切割器型式：圆盘锯片；切割器直径mm：890；切割器转速r/min：1100；切碎抛送器型式：轮盘式；切碎抛送器转速r/min：1150；	通用类	新疆维吾尔自治区
5041	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	新疆中收农牧机械有限公司	玉米青贮机	9Q-1.25	外形尺寸（mm）：3050×3290×3960；机具重量（kg）：1450；工作幅宽（mm）：1250；生产率（t/h）：15-25；悬挂双圆盘式	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5042	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	青（黄）贮饲料收获机	4QX-1200	与配套动力联结型式：悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）cm：2900*2050*3930；整机结构质量kg：1200；配套动力kW：58.8~110；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽mm：1220；抛送高度mm：4200；抛送筒回转角度：270；秸秆切碎机构直径mm：1090；切碎机构主轴转速r/min：1100；	通用类	新疆维吾尔自治区
5043	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	德州市沃田机械有限公司	青饲料收获机	4Q-185	结构形式：甩刀式 连接方式：三点悬挂 外形尺寸：1750*2176*3200mm 结构质量：960kg 工作幅宽：1850mm 最小离地间隙：≥300mm	通用类	山东省
5044	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	德州市沃田机械有限公司	青饲料收获机	4Q-168	结构形式：甩刀式 连接方式：三点悬挂 外形尺寸：1830*2280*3200 结构质量：820kg 工作幅宽：1680mm 作业速度：2-3.2kW/h	通用类	山东省
5045	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JS-180	悬挂甩刀式；割副：180cm；配套动力：≥62.5kW；结构质量：990kg；外形尺寸（长×宽×高）：1500×2200×4000mm。	通用类	河北省
5046	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎回收机	4JQH-200	动力连接方式：悬挂式；切割器结构形式：甩刀（摆动）；割幅（m）：2.00	通用类	河北省
5047	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-220	悬挂甩刀式；幅宽（mm）：2200；配套动力（kW）：80.9~99.3	通用类	河北省
5048	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-200	悬挂甩刀式；幅宽（mm）：2000；配套动力（kW）：73.5~88.2	通用类	河北省
5049	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-180	悬挂甩刀式；幅宽（mm）：1800；配套动力（kW）：73.5~88.2	通用类	河北省
5050	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-165	悬挂甩刀式；幅宽（mm）：1650；配套动力（kW）：66.2~73.5	通用类	河北省
5051	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-180	悬挂甩刀式；割幅180cm	通用类	河北省
5052	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-165	悬挂甩刀式；割幅165cm	通用类	河北省
5053	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-200	悬挂甩刀式；割幅200cm	通用类	河北省
5054	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-200A	悬挂甩刀式；割幅200cm	通用类	河北省
5055	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄市神州机械制造有限公司	秸秆青贮收集机	4JQS-200	工作幅宽：2m	通用类	河北省
5056	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄市神州机械制造有限公司	秸秆青贮收集机	4JQS-170	工作幅宽：1.7m	通用类	河北省
5057	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北江天农业机械有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-180	结构形式：悬挂式；挂接方式：三点悬挂；外形尺寸（长*宽*高）：1250*2250*3150mm；结构质量：700kg；配套动力：62.5-69.8kw；工作幅宽：1800mm；最小离地间隙：≥350mm；最低割茬高度：≤150mm；作业速度：3-4km/h；生产率：0.52-0.68hm ² /h；主轴转速：2160r/min；抛送高度：≥2000mm；抛送距离：≥3m；抛送筒回转角度：360°；	通用类	河北省
5058	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北江天农业机械有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-170	结构形式：悬挂式；挂接方式：三点悬挂；外形尺寸（长*宽*高）：1250*2150*3150；结构质量：660kg；配套动力：58.8-66.2kw；工作幅宽：1700mm；最小离地间隙：≥350mm；最低割茬高度：≤150mm；作业速度：3-4km/h；生产率：0.45-0.60hm ² /h；主轴转速：2160r/min；抛送高度：≥2000mm；抛送距离：≥3m；抛送筒回转角度：360°；	通用类	河北省
5059	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北江天农业机械有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-200	结构形式：悬挂式；挂接方式：三点悬挂；外形尺寸（长*宽*高）：1250*2450*3150mm；结构质量：800kg；配套动力：69.8-77.2kw；工作幅宽：2000mm；最小离地间隙：≥350mm；最低割茬高度：≤150mm；作业速度：3-4km/h；生产率：0.56-0.72hm ² /h；主轴转速：2160r/min；抛送高度：≥2000mm；抛送距离：≥3m；抛送筒回转角度：360°；	通用类	河北省
5060	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JFS-165	结构形式：三点悬挂动、配套动力：44.0-58.8kW外形尺寸：1560mm×2080mm×3300mm、结构质量：945kg、工作幅宽：1650mm	通用类	河北省
5061	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JFS-200	结构形式：三点悬挂动、配套动力：55-74kW外形尺寸：1560mm×2420mm×3300mm、结构质量：1035kg、工作幅宽：2000mm	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5062	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北双天机械制造有限公司	秸秆青贮收获机	4Q-220	悬挂甩刀式；割幅220cm	通用类	河北省
5063	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北双天机械制造有限公司	秸秆青贮收获机	4Q-185	悬挂甩刀式；割幅185cm	通用类	河北省
5064	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆青贮收获机	4Q180	结构形式：悬挂式. 秸秆切碎机构型式：甩刀式. 割幅：180cm.	通用类	山东省
5065	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆青贮收获机	4Q168	结构形式：悬挂式. 秸秆切碎机构型式：甩刀式. 工作幅宽：1680mm.	通用类	山东省
5066	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JS-200	悬挂甩刀式；割幅200cm	通用类	河北省
5067	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JS-180	悬挂甩刀式；割幅180cm	通用类	河北省
5068	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-180	悬挂甩刀式, 工作幅宽:180cm	通用类	河北省
5069	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-170	悬挂甩刀式, 工作幅宽:170cm	通用类	河北省
5070	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-200	悬挂甩刀式, 工作幅宽:200cm	通用类	河北省
5071	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东润源实业有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2200	自走圆盘式；工作幅宽：2200mm	通用类	山东省
5072	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新乡市花溪机械制造有限公司	青饲料收获机	4QZ-3	自走圆盘式，割幅：236cm	通用类	河南省
5073	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	河北丰旺畜牧机械有限公司	青饲料收获机	9QZ-2300	动力连接方式：自走式；割割器结构形式：双圆盘式；割幅（m）:2.28	通用类	河北省
5074	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东省聊城市晟农业机械有限公司	青贮饲料收获机	4QZ-2200	自走圆盘式；割幅:2200mm	通用类	山东省
5075	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式青（黄）饲料收获机	9QZA-2200	自走圆盘式，工作幅宽：2200mm	通用类	山东省
5076	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4QZ-2600型青贮饲料收获机	4QZ-2600	自走圆盘式；割幅260cm	通用类	河北省
5077	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	洛阳四达农机有限公司	自走式青贮饲料机	4QZ-10A	自走圆盘式；割幅宽度：2440mm	通用类	河南省
5078	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2400	结构形式：自走式；秸秆切碎机构型式：圆盘式；割幅：2400mm	通用类	河北省
5079	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东五征集团有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-3	自走圆盘式；割幅：200cm	通用类	山东省
5080	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式青（黄）贮饲料收获机	4QSZ-2200	结构型式：自走式；外形尺寸（长*宽*高）cm：9100*3270*4040；整机结构质量kg：9500；配套动力kW：118；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽mm：2225；割台升降范围mm：30°-950；抛送高度mm：4300；抛送筒回转角度（度）:270；切碎机构结构型式:轮盘式；切碎机构转子直径mm:内径280、外径900；切碎机构主轴转速r/min：1150；	通用类	新疆维吾尔自治区
5081	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式青（黄）贮饲料收获机	4QZ-2200A	工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：7100*2850*5000；整机结构质量kg：7200；结构形式：自走式；配套发动机额定功率kW：162；配套发动机额定转速r/min：2200；割台结构形式：不对行立式滚筒；工作幅宽mm：2200；抛送高度mm：4500；抛送筒回转角度：270°；切碎机构结构型式：轮盘式；切碎机构转子直径mm：900；切碎机构主轴转速r/min：1150；	通用类	新疆维吾尔自治区
5082	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式青（黄）贮饲料收获机	4QZ-2200	工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：7060*2870*4625；整机结构质量kg：6900；结构形式：自走式；配套发动机额定功率kW：118；配套发动机额定转速r/min：2200；割台结构形式：立式滚筒；工作幅宽mm：2200；割台升降范围mm：0-945；抛送高度mm：4620；抛送筒回转角度：270°；切碎机构结构型式：轮盘式；切碎机构转子直径mm：900；切碎机构主轴转速r/min：1150；	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5083	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	4QZ-2100	自走圆盘式，割副2100mm	通用类	河北省
5084	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	青饲料收获机	9QX-2400	结构形式：悬挂式；秸秆切碎机构型式：圆盘式；割幅：2400mm	通用类	河北省
5085	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	青（黄）贮饲料收获机	4QX-2200	结构形式：悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）cm：3200*2400*4200；整机结构质量kg：1650；配套动力kW：≥88；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽mm：2200；抛送高度mm：4200；抛送筒回转角度（度）：270；切碎机构结构型式：圆盘锯片；切碎机构转子直径mm：1090；	通用类	新疆维吾尔自治区
5086	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	唐山鑫万达实业股份有限公司	青饲料收获机	9QX-2200	动力连接方式：悬挂式；切割器结构形式：双圆盘式；割幅（m）：2.26	通用类	河北省
5087	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-280	结构型式：自走式；工作幅宽（mm）：2800	通用类	山东省
5088	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北沃田机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2680	结构尺寸（长x宽x高mm）：5900x3200x3250 整机质量（kg）：5700 配套动力（kw）：148 结构型式：自走式 幅宽（cm）：268	通用类	河北省
5089	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北方月农业机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	4ZQ-2800	自走其他式；割幅280cm	通用类	河北省
5090	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	石家庄五业农牧机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2800	动力连接方式：自走式，切割器结构形式：其他形式，工作割幅（mm）：2800	通用类	河北省
5091	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	青贮饲料收获机	4QZ-2600	自走其他式；割幅2600mm	通用类	山东省
5092	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	自走式饲料收获机	4QZ-2800	自走其他式；割幅（m）：2.8	通用类	安徽省
5093	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	新乡市宇田青储机制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-10	结构型式：自走式、工作幅宽：260cm	通用类	河南省
5094	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4QZ-2800型自走式青贮饲料收获机	4QZ-2800	自走其他式；割幅280cm	通用类	河北省
5095	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	现代农装科技股份有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2800	结构形式：自走式，工作幅宽（mm）：2800	通用类	北京市
5096	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北牧泽农牧机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-14	动力连接方式：自走式；切割器结构型式：其他形式；割幅（cm）：269	通用类	河北省
5097	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北双天机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2800	自走其他式；割幅280cm	通用类	河北省
5098	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-280	结构形式：自走式、秸秆切碎机构型式：滚筒式、工作幅宽：280cm。	通用类	山东省
5099	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-10	幅宽：2.8m；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6750×3150×3700；结构质量：7200kg	通用类	河南省
5100	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	新疆中收农牧机械有限公司	自走式青黄贮秸秆收获机	9LRZ-2.7	外形尺寸（长X宽X高）：7250X3900X3450mm；割幅：2.7m（可选配3.6m割台）；机重：6.7T；喂入量：2-4kg/s；收净率：≥90%；标准草长：≥85%；破节率：≥70%（谷草）；≥75（牧草）；生产率：12亩/h	通用类	新疆维吾尔自治区
5101	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	新疆中收农牧机械有限公司	自走式青贮机	9QS-2.7	外形尺寸（长X宽X高）：8280X3350X3450mm；割幅：2.7m；动力：2200转/分；工作生产率：30吨/小时；最高收获秸秆高度：3m；收净率：≥95%	通用类	新疆维吾尔自治区
5102	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	自走式饲料收获机	4QZ-2900A	自走双圆盘式；割幅（m）：2.9	通用类	安徽省
5103	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	中机美诺科技股份有限公司	自走式饲料收获机	9265	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	通用类	新疆维吾尔自治区
5104	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	中机美诺科技股份有限公司	自走式饲料收获机	9800	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5105	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2650	结构形式：自走式；秸秆切碎机构型式：圆盘式；割幅：2650mm	通用类	河北省
5106	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-3000	结构形式：自走式；秸秆切碎机构型式：刀盘式；割幅：3000mm	通用类	河北省
5107	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式青（黄）贮饲料收获机	4QZ-3000A	结构型式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）cm：8200×3030×5290；整机结构质量kg：9000；配套动力kW：206；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽mm：3000；割台升降范围mm：20°970；抛送高度mm：5200；抛送筒回转角度（度）：270；切碎机构转子直径mm：内径365、外径1110；切碎机构主轴转速r/min：1050；	通用类	新疆维吾尔自治区
5108	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式青（黄）贮饲料收获机	4QZ-3000	结构型式：自走式；外形尺寸（长*宽*高）cm：8020*3100*4340；整机结构质量kg：8600；配套动力kW：175；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽mm：3000；割台升降范围mm：35°960；抛送高度mm：4340；抛送筒回转角度（度）：270；切碎机构转子直径mm：内径365、外径1110；切碎机构主轴转速r/min：1050；	通用类	新疆维吾尔自治区
5109	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	青饲料收获机	9QZ-2600	结构形式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）：7100mm×2650mm×3700mm；工作幅宽：2600mm；发动机额定功率：155kW（1h）；工作幅宽：2600mm。	通用类	河北省
5110	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	4QZ-2600	自走圆盘式，割幅2650mm	通用类	河北省
5111	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新乡市新东轻工机械有限公司	自走式青（黄）贮饲料收获机	9QZS-2650	结构尺寸（cm）：670*275*430 整机质量：4680KG 配套动力：103KW 额定转速：2300r/min 结构形式：自走式 工作幅宽2650mm	通用类	河南省
5112	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-300	结构型式：自走式；工作幅宽（mm）：3000	通用类	山东省
5113	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-290	结构型式：自走式；工作幅宽（mm）：2900	通用类	山东省
5114	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄五业农牧机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-3010	动力连接方式：自走式，切割器结构形式：其他形式，工作割幅（mm）：3010	通用类	河北省
5115	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	鹿泉市宏达铸钢厂	青饲料收获机	4QZ-3000	自走式；工作幅宽2960mm	通用类	河北省
5116	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	青贮饲料收获机	4QZ-2900A	自走其他式；割幅：2900mm	通用类	山东省
5117	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东省聊城会晟农业机械有限公司	青贮饲料收获机	4QZ-2900	自走其他式；割幅：2900mm	通用类	山东省
5118	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	自走式饲料收获机	4QZ-3000	自走切刀式；割幅（m）：3	通用类	安徽省
5119	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司（原：奇瑞重工股份有限公司）	自走式饲料收获机	4QZ-2900B	自走其他式；割幅（m）：2.9	通用类	安徽省
5120	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4QZ-3020型自走式青贮饲料收获机	4QZ-3020	自走其他式；割幅302cm	通用类	河北省
5121	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	自走式青饲料机	FR9040	自走式，其他形式切割器结构形式，割幅4.505m	通用类	黑龙江省
5122	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-300	结构型式：自走式。秸秆切碎机构型式：滚筒式。工作幅宽：300cm	通用类	山东省
5123	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	河北利裕丰机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2920	结构型式为自走，往复式，收获幅宽2920mm	通用类	河北省
5124	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-10A	幅宽：2.95m；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6750×3150×3700；结构质量：7200kg	通用类	河南省
5125	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2900A	自走其他式；割幅2930mm.	通用类	河北省
5126	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2900	自走其他式；割幅2910mm.	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5127	收获机械	饲料作物收获机械	饲草裹包机	1.1kW及以上饲草裹包机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	圆捆包膜机	BMJ5552	功率：1.1kW	非通用类	安徽省
5128	收获机械	饲料作物收获机械	饲草裹包机	1.1kW及以上饲草裹包机	宿州市四方精工机械制造有限公司	圆捆包膜机	BMJ5552A	功率：1.1kW	非通用类	安徽省
5129	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	15kW及以上方捆压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	秸秆压捆机	9YF-70	配套功率（kW）15	非通用类	河南省
5130	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市天力工程机械有限公司	青贮圆捆机	YK5252A	圆捆；配套动力5.5KW	非通用类	山东省
5131	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	全自动压捆机	9YQ-5552	圆捆；功率：9.17kW	非通用类	安徽省
5132	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	青贮圆捆机	YKJ5552	圆捆；功率：5.5kW	非通用类	安徽省
5133	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	自动打捆机	9ZDJ-520	圆捆；功率：7.5kW	非通用类	河南省
5134	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	青贮圆捆机	9QYK-5252	圆捆；功率：5.5kW	非通用类	河南省
5135	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市德诚机械有限公司	青贮圆捆机	9QYG-0.5	功率：5.5KW，圆捆尺寸：550*520（mm）	非通用类	山东省
5136	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	宿州市四方精工机械制造有限公司	青贮圆捆机	YKJ5552A	圆捆；功率：5.5kW	非通用类	安徽省
5137	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	宿州市四方精工机械制造有限公司	全自动压捆机	9YQ-5552A	圆捆；功率：9.17kW	非通用类	安徽省
5138	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市国宇农牧机械装备有限公司	青贮圆捆机	MK5050-G	配套动力：4kw	非通用类	山东省
5139	收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	压捆机	YKJ-5552	配套动力（kW）5.5	非通用类	河南省
5140	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	40-55kW抓草机	江苏四达重工有限公司	农用轮式抓草机	ZC20	功率50kW	非通用类	江苏省
5141	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	40-55kW抓草机	江苏四达重工有限公司	农用轮式抓草机	ZC15	功率40kW	非通用类	江苏省
5142	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	40-55kW抓草机	奇台县振兴工贸有限公司	秸秆捡拾机	9JS-1.5型	捡拾幅宽1.7m；工作效率每小时5-12亩；外形尺寸3.5m×2.5m×2.5m；结构重量3200kg；配套动力≥42kw；铡草长度<5cm；转子转速：1500r/min；捡净率>90%。	非通用类	新疆维吾尔自治区
5143	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	40-55kW抓草机	江苏亿科农业装备有限公司	农用抓草机	7ZC-22	额定功率：51kW，额定装载质量：1300kg，操作质量：4395kg，外形尺寸5780mm×1800mm×2760mm	非通用类	江苏省
5144	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	40-55kW抓草机	江苏亿科农业装备有限公司	农用抓草机	7ZC-16	额定功率：41kW，额定装载质量：1000kg，操作质量：2945kg，外形尺寸5380mm×1600mm×2660mm	非通用类	江苏省
5145	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	40-55kW抓草机	江苏亿科农业装备有限公司	农用抓草机	7ZC-20	额定功率：48kW，额定装载质量：1100kg，操作质量：4150kg，外形尺寸5780mm×1800mm×2760mm	非通用类	江苏省
5146	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	长葛市金山工程机械制造有限公司	玉米籽粒割台	4YW-4	结构形式：半喂入式 工作行数：4行	非通用类	河南省
5147	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	新乡市花溪机械制造有限公司	玉米摘穗割台	4YGT-4	4行含割台、输送带	非通用类	河南省
5148	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	聊城市华盛汽车零部件有限公司	玉米籽粒收获割台	4YZ-4	行数：4行含割台、输送带，功率：≥50Kw	非通用类	山东省
5149	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	石家庄天人农业机械装备有限公司	玉米割台	TR-4	4行含割台、输送带	非通用类	河北省
5150	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	新乡市立广机械有限公司	玉米割台	4YB-4A	工作行数：4行含割台、输送带（过桥）	非通用类	河南省
5151	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	新乡市立广机械有限公司	玉米摘穗割台	4YB-4	工作行数：4行含割台、输送带（过桥）	非通用类	河南省
5152	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	河南瑞创通用机械制造有限公司	玉米收获割台	4YT-4	行数：4行；输送带；作业幅宽：2.2m；	非通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5153	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	6行及以上玉米收割割台	石家庄天人农业机械装备有限公司	玉米割台	TR1688	6行及以上含割台、输送带	非通用类	河北省
5154	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	6行及以上玉米收割割台	新疆天维农业机械有限公司	玉米收割台	4YG-6	籽粒损失率：≤2%；果穗损失率：≤3%；籽粒破碎率：≤3%；果穗含杂率：≤3%；单位面积燃油消耗量：≤25kg/hm ² ；纯作业小时生产率：≤1.2 hm ² /h；割台提升速度：0.2-0.4m/s；割台沉降：≤15mm。	非通用类	新疆维吾尔自治区
5155	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	6行及以上玉米收割割台	新疆机械研究院股份有限公司	玉米割台	4YG-7	外形尺寸(长*宽*高)mm：2665*3925*1450；作业行数：7行；适用行距范围mm：400~700；工作幅宽mm：3800；配套发动机额定功率kW：140；配套发动机额定转速r/min：2200；结构质量kg：1450；拉茎辊型式：五棱对刀；主脱粒滚筒型式：纵轴流纹杆式；副脱粒滚筒型式：纵轴流钉齿式	非通用类	新疆维吾尔自治区
5156	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	6行及以上玉米收割割台	新乡市立广机械有限公司	玉米割台	4YB-6	工作行数：6行含割台、输送带（过桥）	非通用类	河南省
5157	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	6行及以上玉米收割割台	河南瑞创通用机械制造有限公司	玉米收获割台	4YT-6	行数：6行；输送带；作业幅宽：3.36m；	非通用类	河南省
5158	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米籽粒收获机	4YZL-4A	割台行数：4行；幅宽：2.57m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
5159	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东时风（集团）聊城农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4L	收获行数：4行；工作幅宽：2360mm；结构型式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
5160	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	新乡市花溪机械制造有限公司	玉米摘穗籽粒收获机	4YZT-4	4行割台，幅宽：2.375m，形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省
5161	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收割机	4YZC-4	行数：4行；作业幅宽：2.6m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：92kw	通用类	安徽省
5162	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-4BZ1	行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：103kw	通用类	安徽省
5163	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-4B	行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：92kw	通用类	安徽省
5164	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-4A	行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：81kw	通用类	安徽省
5165	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-4BZ	行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：92kw	通用类	安徽省
5166	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-4B1	行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：103kw或106.6kw	通用类	安徽省
5167	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-4M	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：4行；工作幅宽：2490mm	通用类	山东省
5168	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-4E	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：4行；工作幅宽：2490mm	通用类	山东省
5169	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-4E1	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：4行；工作幅宽：2400mm	通用类	山东省
5170	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东时风（集团）有限责任公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZLT-4	收获行数：4行；工作幅宽：2360mm；结构型式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
5171	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-4	4行割台；幅宽：2.4m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
5172	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机浙江有限公司	履带自走式全喂入玉米收获机	4YZL-220	自走式（籽粒收获型）；作业行数（行）：4/；作业幅宽（mm）：2200.	通用类	浙江省
5173	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	新乡市立广机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	4行割台 幅宽：2450mm、形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省
5174	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4Z1	4行割台；幅宽：2.39m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5175	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	玉米籽粒收割机	4YZ-6	5行及以上割台；幅宽≥2.8m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套发动机：广西玉柴YC6B180Z-T22；额定功率：133kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：10100×4020×4230mm；整机使用质量：9500kg；轮胎规格：导向轮14.9-24；驱动轮：28L-26；变速箱类型：机械变速箱加无极变速器；制动器型式：机械制动	通用类	黑龙江省
5176	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	玉米籽粒收获机	4YZ-6F	5行及以上割台；幅宽≥2.8m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套发动机：广西玉柴YC6B180Z-T22；额定功率：133kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：10100×4020×4230mm；整机使用质量：9500kg；轮胎规格：导向轮14.9-24；驱动轮：28L-26；变速箱类型：无极变速器+机械变速箱；制动器型式：机械制动	通用类	黑龙江省
5177	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZ-6TB	6行割台；工作幅宽：3900mm；形式：自走轮式半喂入直脱	通用类	山东省
5178	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米籽粒收获机	4YZ-6	割台行数：6行；幅宽：3.9m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
5179	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YL-6(C120)	玉米联合收获机，6行玉米割台，具有脱粒功能	通用类	黑龙江省
5180	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YL-6(C230)	自走式玉米联合收获机，6行玉米割台，具有玉米脱粒功能	通用类	黑龙江省
5181	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YL-6(C100)	玉米联合收获机，6行玉米割台	通用类	黑龙江省
5182	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YL-8(S660)	玉米联合收割机，配备8行玉米割台	通用类	黑龙江省
5183	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YL-6(R230)	玉米联合收割机，配6行玉米割台	通用类	黑龙江省
5184	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东时风（集团）聊城农业装备有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZ-6	收获行数：6行；工作幅宽：3900mm；结构型式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
5185	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZ-7F	行数：7行；作业幅宽：4.55m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：118kw	通用类	安徽省
5186	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZ-6F	行数：6行；作业幅宽：3.9m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：118kw	通用类	安徽省
5187	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZ-7F1	行数：7行；作业幅宽：4.55m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：147kw	通用类	安徽省
5188	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZ-6F1	行数：6行；作业幅宽：3.9m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：147kw	通用类	安徽省
5189	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司	玉米收获机械	4YL-8(S660)	玉米收获机械，配8行玉米割台	通用类	黑龙江省
5190	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	聊城市华盛汽车零部件有限公司	玉米籽粒收获机	4YZ-5	割台行数：5行；幅宽：2.9m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
5191	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-5F	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：5行；工作幅宽：3250mm	通用类	山东省
5192	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-7K	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：7行；工作幅宽：3750mm	通用类	山东省
5193	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-6N	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：6行；工作幅宽：3900mm	通用类	山东省
5194	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-6JH	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：6行；工作幅宽：4100mm	通用类	山东省
5195	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-6K	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：6行；工作幅宽：4000mm	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5196	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-8N1	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：8行；工作幅宽：5200mm	通用类	山东省
5197	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东亚丰农业机械设备有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-6	结构型式为自走式的，配套发动机型号规格为YC6B160Z-T20，额定功率为118KW，额定转速为2200r/min，外形尺寸为8150*4160*3470mm，机构质量为7600kg，工作行数是6行的，适应行距范围为450~700mm之间，工作幅宽3900mm，果穗升运器最大通过高度为3500mm，最小离地间隙350mm，最小通过半径左右转都是7500mm，理论作业速度为1.5km/h~6.0km/h之间，作业小时生产率0.6hm ² /h~1.2hm ² /h之间，单位面积燃油消耗量小于等于35kg/hm ² ，拉茎辊型式为刀片式的，割刀型式为对刀式的，脱粒滚筒型式为单轴流锥形组合滚筒，外径*长度为580*2565mm的，数量用一个，风扇型式为离心/扇板式的，直径为550mm，数量用一个，凹板筛型式为栅格式的。	通用类	山东省
5198	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东亚丰农业机械设备有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-5	型号规格为：4YZL-5型自走式玉米籽粒联合收获机，结构型式为自走式，配套发动机的型号规格YC4A140L-T20，额定功率103KW，额定转速为2300r/min，外形尺寸（长X宽X高）为7900X3100X3500mm，结构质量7400kg，工作行数是5行，适应行距范围450~700mm，工作幅宽3250mm，最大卸果穗高度2500mm，果穗升运器最大通过高度3500mm，最小离地间隙350mm，最小通过半径左转8500mm，右转8500mm，理论作业速度1.5~6.0km/h，作业小时生产率0.5~1.0hm ² /h，单位面积燃油消耗量小于等于35kg/hm ² ，拉粒辊型式为刀片式的，割刀型式为标II型，脱离滚筒型式为单轴流锥形组合滚筒，外径X长度为580X2465mm，数量用一个，风扇型式为离心/扇板式，风扇直径510mm，风扇数量1个，凹板筛型式为栅格式的。	通用类	山东省
5199	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东亚丰农业机械设备有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-6S	结构形式为自走式，配套发动机型号规格为YC6J190-T360，额定功率为140KW，额定转速为2200r/min，外形尺寸为8800×4180×3900mm，机构质量为9800kg，工作行数是6行，适应行距范围为500~700mm之间，工作幅宽3900mm，最小离地间隙400mm，最小通过半径左右转都是7500mm，理论作业速度为1.5km/h~6.0km/h之间，作业小时生产率0.6hm ² /h~1.5hm ² /h之间，单位面积燃油消耗量≤35kg/hm ² ，拉茎辊型式为错刀式的，脱粒滚筒型式为单轴流锥形组合滚筒，外径×长度为610×3100mm，数量用一个，风扇型式为离心/扇板式的，直径为450mm，数量用一个，凹板筛型式为栅格式的。	通用类	山东省
5200	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	吉林省东风机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-8(2000)	5行及以上割台；幅宽≥2.8m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	吉林省
5201	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	吉林省东风机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6-E518	5行及以上割台；幅宽≥2.8m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	吉林省
5202	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	吉林省东风机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6(E518轴流)	5行及以上割台；幅宽≥2.8m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	吉林省
5203	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式玉米籽粒收获机	4YZT-7	工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：9652*3925*3898；结构质量kg：10000；结构型式：自走式；作业行数：7行；适用行距范围mm：400-700；工作幅宽mm：3800；配套发动机额定功率kW：140；配套发动机额定功率r/min：2200；拉茎辊型式：五棱对刀；脱粒滚筒型式：纹杆+钉齿；凹板筛型式：栅格+鱼鳞；最小离地间隙mm：440；	通用类	新疆维吾尔自治区
5204	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-8(Tucano570)	8行割台；幅宽：5.6m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
5205	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	自走式玉米籽粒收获机	4YZL-12	12行割台；幅宽：8.16m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	山东省
5206	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	玉米收获机	4YL-5(4077)	作业行数5行，作业幅宽3.9m，自走式（籽粒收获型）	通用类	黑龙江省
5207	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	玉米收获机	4YL-6(4088)	作业行数6行，作业幅宽4.2m，自走式（籽粒收获型）	通用类	黑龙江省
5208	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	新乡市立广机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	5行割台 幅宽：3000mm、形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省
5209	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	河南瑞创通用机械制造有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-6CZ	形式：自走式（籽粒收获型）；行数：6行；作业幅宽：3.36m；配套动力：118kw	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5210	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YL-5	幅宽：3.02m；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7600×3390×3315；结构质量：6500kg	通用类	河南省
5211	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-5Z1	5行割台；幅宽：2.95m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省
5212	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	2行割台；幅宽1.265m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5213	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	割台行数：2行；幅宽：1.43m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5214	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2	割台行数：2行；幅宽：1.44m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5215	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-146	割台行数：3行；幅宽：1.46m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5216	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新乡市花溪机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-2	2行割台，幅宽：1.5m，形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
5217	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林新研牧神机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2	结构型式：自走式，发动机额定功率：73.5kW，发动机额定转速：2400r/min，行距：550~700mm，收获行数：2行，摘穗辊型式：圆辊、摘穗板组合式，剥皮辊型式：螺旋筋铁辊+橡胶辊，生产率：0.15~0.35hm ² /h	通用类	吉林省
5218	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-2G	形式：自走式（摘穗剥皮型）；行数：2行；作业幅宽：1.36m；配套动力：60kw	通用类	安徽省
5219	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-2G1	形式：自走式（摘穗剥皮型）；行数：2行；作业幅宽：1.36m；配套动力：73.5kw	通用类	安徽省
5220	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风（集团）有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2C	收获行数：2行；工作幅宽：1130mm；结构型式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5221	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风（集团）有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2D	收获行数：2行；工作幅宽：1200mm；结构型式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5222	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风（集团）有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	收获行数：2行；工作幅宽：1570mm；结构型式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5223	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-2B型自走式玉米联合收获机	4YZ-2B	2行割台；幅宽1.07m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省
5224	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2D	2行割台；幅宽：1.14m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5225	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	2行割台；幅宽：1.6m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5226	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	形式：自走式（摘穗剥皮型），结构质量：4360kg，工作行数：2行，工作幅宽：1290mm，适合行距范围：450~700mm。	通用类	山东省
5227	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2D	形式：自走式（摘穗剥皮型），结构质量：3450kg，工作行数：2行，工作幅宽：1220mm，适合行距范围：600~700mm。	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5228	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	玉米收获机	4YZ-2B	2行割台；幅宽1680mm；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5229	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳裕农机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2	工作行数：2，工作幅宽：1560mm。	通用类	河南省
5230	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	赵县金利机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构形式：自走式、配套发动机：（型号：4L68、额定功率：40kW、额定转速：2600r/min）外形尺寸：5250mm×1350mm×2890mm结构质量：2020kg、工作行数：2行、适应行距范围：550-650mm、工作幅宽：1120mm、摘穗辊形式：纵卧螺旋肋式、剥皮辊形式：胶辊+铁辊、秸秆切碎机构型式：卧式	通用类	河北省
5231	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZQ-2C1	2行割台；作业幅宽（m）：1.07；结构形式：自走式（穗茎兼收剥皮型）	通用类	河北省
5232	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YH-2A1	2行割台；作业幅宽（m）：1.22；结构形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省
5233	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-3	3行割台，幅宽1.72m，形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
5234	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-3A	3行割台，幅宽1.72m，形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
5235	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	江苏沃得农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3	形式：自走式（摘穗剥皮型）；作业行数：3行；作业幅宽（m）：1.8；	通用类	江苏省
5236	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YSJ-3	3行割台；幅宽2.1m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5237	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	3行割台；幅宽2.06m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5238	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3（190）B	3行割台；幅宽1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5239	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3（190）A	3行割台；幅宽1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5240	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	沃得农机（沈阳）有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3	形式：自走式（摘穗剥皮型）；作业行数：3行；作业幅宽（m）：1.8；	通用类	辽宁省
5241	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3C	3行割台；工作幅宽：1650mm；形式：自走式（摘穗剥皮型）；	通用类	山东省
5242	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	3行割台；工作幅宽：1800mm；形式：自走轮式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5243	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式茎穗兼收玉米收获机	4YZQ-3Y	割台行数：3行；幅宽：2.13m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5244	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3QZ(2010)	割台行数: 3行; 幅宽: 2.01m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
5245	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	割台行数: 3行; 幅宽: 2.05m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
5246	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-190	割台行数: 5行; 幅宽: 1.9m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
5247	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3	割台行数: 3行; 幅宽: 2.04m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
5248	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3CL	割台行数: 3行; 幅宽: 1.88m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
5249	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新乡市花溪机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3A	3行割台, 幅宽: 2.1m, 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
5250	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛隆硕农牧机械制造有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZB-3A	结构型式: 自走式 配套发动机型号规格: QC4112ZL 配套发动机额定转速(r/min): 2300 外形尺寸(mm): 7890*3240*3270 机构质量(kg): 6500 工作行数(行): 3 适用行距范围(mm): 550-700工作幅宽(mm): 2000 最大卸果穗高度(mm): 2300 最大卸秸秆高度(mm): 2500 最小离地间隙(mm): ≥300 作业小时生产率(hm ² /h): 0.3-0.6 摘穗辊型式: 螺旋筋式 剥皮辊型式: 螺旋筋辊+胶皮辊 变速箱类型: 机械式(3+1) 秸秆切碎机构型式: 刀盘式 回收率(%): 60	通用类	山东省
5251	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆波曼机械制造有限责任公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZB-3A	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 8000*2720*4200; 结构型式: 自走式; 作业行数(行): 3; 适用行距范围mm: 560/600/650; 工作幅宽mm: 1920/2000/2100; 配套发动机额定功率kW: 103; 配套发动机额定转速r/min: 2300; 秸秆处理机构: 甩刀式+搅龙+切碎抛送; 剥皮辊型式: 铸铁直辊加橡胶直辊; 卸粮方式: 液压自卸式; 结构质量kg: 7200; 最大卸果穗高度mm: 2400; 最小离地间隙mm: ≥300。	通用类	新疆维吾尔自治区
5252	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林新研牧神机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZQH-3	结构型式: 自走式, 发动机额定功率: 82kW, 发动机额定转速: 2200r/min, 行距: 600~700mm, 收获行数: 3行, 摘穗辊型式: 卧式, 剥皮辊型式: 螺旋钢辊+橡胶辊, 生产率: 0.4~0.6hm ² /h	通用类	吉林省
5253	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林新研牧神机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构型式: 自走式, 发动机额定功率: 88kW, 发动机额定转速: 2400r/min, 行距: 550~700mm, 收获行数: 3行, 摘穗辊型式: 圆辊、摘穗板组合式, 剥皮辊型式: 螺旋筋铁辊+橡胶辊, 生产率: 0.21~0.47hm ² /h	通用类	吉林省
5254	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	3行割台: 1.6m≤幅宽<2.2m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
5255	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZP-3	3行割台: 1.6m≤幅宽<2.2m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
5256	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3C1	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 3行; 作业幅宽: 1.86m; 配套动力: 103kw	通用类	安徽省
5257	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.12m; 配套动力: 92kw	通用类	安徽省
5258	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CQ	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.12m; 配套动力: 103kw	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5259	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3G1	形式:自走式(摘穗剥皮型);行数:3行;作业幅宽:1.74m;配套动力:92kw	通用类	安徽省
5260	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3EH	形式:自走式(摘穗剥皮型);行数:3行;作业幅宽:2.035m;配套动力:103kw	通用类	安徽省
5261	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-6C	形式:自走式(摘穗剥皮型);行数:6行;作业幅宽:1.85m;配套动力:103kw	通用类	安徽省
5262	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3CM	形式:自走式(摘穗剥皮型);行数:3行;作业幅宽:1.95m;配套动力:103kw	通用类	安徽省
5263	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3G	形式:自走式(摘穗剥皮型);行数:3行;作业幅宽:1.74m;配套动力:75kw或77.2kw	通用类	安徽省
5264	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3E	形式:自走式(摘穗剥皮型);行数:3行;作业幅宽:2.04m;配套动力:103kw	通用类	安徽省
5265	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3K	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:3行;工作幅宽:1885/2010mm	通用类	山东省
5266	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3J	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:3行;工作幅宽:2160mm	通用类	山东省
5267	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3L	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:3行;工作幅宽:1830mm	通用类	山东省
5268	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B1	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:3行;工作幅宽:2320mm	通用类	山东省
5269	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3H	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:3行;工作幅宽:2010mm	通用类	山东省
5270	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-3B	收获行数:3行;工作幅宽:1800mm;结构型式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
5271	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	收获行数:3行;工作幅宽:2060mm;结构型式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
5272	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-3C型自走式玉米联合收获机	4YZ-3C	3行割台;幅宽2m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
5273	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZB-3A型自走式玉米联合收获机	4YZB-3A	3行割台;幅宽1.83m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
5274	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZB-3型自走式玉米联合收获机	4YZB-3	3行割台;幅宽1.81m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
5275	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州中联收获机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3X	1、工作状态外形尺寸:5540*2050*3000.2、工作行数:3行.	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5276	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州中联收获机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	1、工作状态外形尺寸：5860*2300*3320.2、工作行数：3行.3、工作幅宽：1.95m.	通用类	河南省
5277	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	泰州常发农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3	结构型式：自走式；配套发动机型号规格：YC4A125Z-T20；额定功率：92KW；额定转速2300r/min；外形尺寸（长x宽x高）：7310x2400x3360；结构质量：5600KG；工作行数：3行；适用行距范围：550-650mm；工作幅宽：2050mm；最大卸果穗高度：2100mm；果穗升运器最大通过高度：3000mm；最小离地间隙：300mm；最小通过半径：左转6000mm；右转6000mm；理论作业速度：2-5km/h；作业小时生产率：0.33-0.53hm ² /h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm ² ；拉茎辊型式：冲压槽形；摘穗辊型式：拉茎辊摘穗板式；剥皮辊型式：橡胶辊；风扇：形式（离心多翼式）直径：Φ400mm；数量：1个；变速箱类型：液压无级变速+机型变速；轮距：导向轮：1600mm；驱动轮：1610mm；轮胎规格：导向轮：10-15；驱动轮：15-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-1800	通用类	江苏省
5278	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	3行割台，幅宽1.98m，形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
5279	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3X	3行割台；幅宽：1.64m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5280	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3XH1	3行割台；幅宽：1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5281	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	3行割台；幅宽：1.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5282	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4X	4行割台；幅宽：1.92m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5283	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3XH	3行割台；幅宽：1.85m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5284	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3XHY	3行割台；幅宽：1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5285	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3D	形式：自走式（摘穗剥皮型），结构质量：4300kg,工作行数：3行，工作幅宽：1800mm，适合行距范围：450-750mm。”	通用类	山东省
5286	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3E	形式：自走式（摘穗剥皮型），结构质量：5310kg,工作行数：3行，工作幅宽：1680mm，适合行距范围：550-700mm。	通用类	山东省
5287	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZB-3A	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 8000*2720*4200; 结构型式: 自走式; 作业行数(行): 3; 适用行距范围mm: 560/600/650; 工作幅宽mm: 1920/2000/2100; 配套发动机额定功率kW: 103; 配套发动机额定转速r/min: 2300; 秸秆处理机构: 甩刀式+搅龙+切碎抛送; 剥皮辊型式: 铸铁直辊加橡胶直辊; 卸粮方式: 液压自卸式; 结构质量kg: 7200; 最大卸果穗高度mm: 2400; 最小离地间隙mm: ≥300	通用类	新疆维吾尔自治区
5288	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳千年丰农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	结构形式：自走式(摘穗剥皮型)；作业行数(行)：3；作业幅宽(m)：1.88；配套动力(kW)：88	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5289	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	玉米收获机	4YZ-3	3行割台；幅宽:1720mm；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5290	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3B	3行割台；幅宽:2000mm；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5291	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3A	3行割台；幅宽：2.14m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5292	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3N	3行割台；幅宽：1.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5293	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3X	3行割台；幅宽：2.1m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5294	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3B	3行割台；幅宽：1.92m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	天津市
5295	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3(2000)	3行割台；幅宽2m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省
5296	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3	3行割台；幅宽2m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省
5297	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3A	3行割台；幅宽2m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省
5298	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	行数:3行幅宽1920MM形式自走式(摘穗剥皮型)发动机标定功率/标定转速:103KW/2300R/MIN外形尺寸(长×宽×高):7150×2310×3350MM结构质量:6100KG最大卸粮高度:1960MM最小离地间隙(离地部位):300MM	通用类	山东省
5299	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	赵县金利机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构形式：自走式、配套发动机：（型号：5L88、额定功率：62kW、额定转速：2600r/min）外形尺寸：5950mm×1750mm×2850mm结构质量：3100kg、工作行数：3行、适应行距范围：550-650mm、工作幅宽：1730mm、摘穗辊形式：纵卧螺旋肋式、剥皮辊形式：胶辊+铁辊、秸秆切碎机构型式：卧式	通用类	河北省
5300	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	赵县金利机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构形式：自走式、配套发动机：（型号：YC4D120L-T20、额定功率：88kW、额定转速：2600r/min）外形尺寸：5900mm×2050mm×3050mm结构质量：3570kg、工作行数：3行、适应行距范围：550-650mm、工作幅宽：1920mm、摘穗辊形式：纵卧螺旋肋式、剥皮辊形式：槽型、橡胶+铁辊+橡胶辊、秸秆切碎机构型式：卧式悬切装置	通用类	河北省
5301	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZQ-3	幅宽：2.05m；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7290×3200×3660；结构质量：6300kg	通用类	河南省
5302	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊盛瑞零部件有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B2	3行割台；幅宽：2.01m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5303	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3L	3行割台；作业幅宽（m）：1.8；结构形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5304	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	3行割台；作业幅宽（m）：1.75；结构形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省
5305	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZQ-3D	3行割台；作业幅宽（m）：1.66；结构形式：自走式（穗茎兼收剥皮型）	通用类	河北省
5306	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北通田机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	工作行数：3行，工作幅宽：2m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河北省
5307	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	4行割台；2.2m≤幅宽<2.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；配套发动机：广西玉柴YC6B160Z-T20；额定功率：118kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9000×3390×3520mm；整机使用质量：9000kg；轮胎规格：导向轮12.00-18；驱动轮：18.4-30；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动	通用类	黑龙江省
5308	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4A	4行割台；2.2m≤幅宽<2.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；配套发动机：广西玉柴YC6B160Z-T20；额定功率：118kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9300×3050×3800mm；整机使用质量：9140kg；轮胎规格：导向轮12.00-18；驱动轮：18.4-30；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动	通用类	黑龙江省
5309	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-4	4行割台，幅宽2.3m，形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
5310	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	江苏沃得农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	形式：自走式（摘穗剥皮型）；作业行数：4行；作业幅宽（m）：2.2；	通用类	江苏省
5311	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	江苏沃得农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	形式：自走式（摘穗剥皮型）；作业行数：4行；作业幅宽（m）：2.6；	通用类	江苏省
5312	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	穗茎兼收型玉米收获机	4YZSJ-4	4行割台；幅宽2.5m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5313	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-452	4行割台；幅宽2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5314	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	4行割台；幅宽2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5315	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4C	4行割台；幅宽2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5316	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	4行割台；幅宽2.58m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5317	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	沃得农机（沈阳）有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	形式：自走式（摘穗剥皮型）；作业行数：4行；作业幅宽（m）：2.6；	通用类	辽宁省
5318	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	沃得农机（沈阳）有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	形式：自走式（摘穗剥皮型）；作业行数：4行；作业幅宽（m）：2.2；	通用类	辽宁省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5319	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	4行割台；工作幅宽：2600mm；形式：自走轮式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5320	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	4行割台；工作幅宽：2200mm；形式：自走轮式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5321	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4FL	割台行数：4行；幅宽：2.535m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5322	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4QZK	割台行数：4行；幅宽：2.68m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5323	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-255	割台行数：7行；幅宽：2.55m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5324	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4QZY	割台行数：4行；幅宽：2.4m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5325	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4QZ(2400)	割台行数：4行；幅宽：2.4m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5326	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	割台行数：4行；幅宽：2.685m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5327	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4(Y210)	自走式玉米收获机，配4行玉米割台	通用类	黑龙江省
5328	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆波曼机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-6	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 7850*2750*3500; 结构型式: 自走式; 作业行数(行): 6; 适用行距范围mm: 300/400; 工作幅宽mm: 2230; 配套发动机额定功率kW: 103; 配套发动机额定转速r/min: 2300; 还田机结构型式: 甩刀式; 剥皮辊型式: 铸铁辊加橡胶辊; 卸粮方式: 液压自卸式; 结构质量kg: 7200; 最大卸果穗高度mm: 2580; 最小离地间隙mm: ≥300。	通用类	新疆维吾尔自治区
5329	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林新研牧神机械制造有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZQ-4	结构型式: 自走式, 发动机额定功率: 118kW, 发动机额定转速: 2200r/min, 行距: 600~750mm, 收获行数: 4行, 摘穗辊型式: 板式, 剥皮辊型式: 螺旋钢辊+橡胶辊, 生产率: 0.4~1.0hm ² /h	通用类	吉林省
5330	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林新研牧神机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4	结构型式: 自走式, 发动机额定功率: 118kW, 发动机额定转速: 2200r/min, 行距: 600~750mm, 收获行数: 4行, 摘穗辊型式: /, 剥皮辊型式: 螺旋钢辊+橡胶辊, 生产率: 0.4~1.17hm ² /h	通用类	吉林省
5331	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	4行割台; 2.2m≤幅宽<2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
5332	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C	4行割台; 2.2m≤幅宽<2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
5333	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CM1	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 4行; 作业幅宽: 2.2m; 配套动力: 103kw	通用类	安徽省
5334	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-7H	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 7行; 作业幅宽: 2.5m; 配套动力: 118kw	通用类	安徽省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5352	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-5HQ	形式:自走式(摘穗剥皮型);行数:5行;作业幅宽:2.65m;配套动力:118kw	通用类	安徽省
5353	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-5H	形式:自走式(摘穗剥皮型);行数:5行;作业幅宽:2.65m;配套动力:118kw	通用类	安徽省
5354	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4F	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:4行;工作幅宽:2540mm	通用类	山东省
5355	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B3	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:4行;工作幅宽:2530mm	通用类	山东省
5356	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:4行;工作幅宽:2640mm	通用类	山东省
5357	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4H	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:4行;工作幅宽:2280mm	通用类	山东省
5358	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C1	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:4行;工作幅宽:2600mm	通用类	山东省
5359	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:4行;工作幅宽:2250mm	通用类	山东省
5360	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-7A	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:7行;工作幅宽:2440mm	通用类	山东省
5361	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6B	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:6行;工作幅宽:2250mm	通用类	山东省
5362	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	石家庄天人农业机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4A(TR9988-4570)	4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
5363	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风(集团)有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	果穗收获形式:摘穗剥皮型,作业行数(行):4,作业幅宽(m):2.23	通用类	山东省
5364	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZB-4型自走式玉米联合收获机	4YZB-4	4行割台;幅宽2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
5365	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-4C型玉米联合收获机	4YZ-4C	4行割台;幅宽2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
5366	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-4BH型自走式玉米联合收获机	4YZ-4BH	4行割台;幅宽2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
5367	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-4B型自走式玉米联合收获机	4YZ-4B	4行割台;幅宽2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
5368	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州中联收获机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A	1、工作状态外形尺寸:9010*3000*3530.2、工作行数:4行.3、工作幅宽:2.6m.	通用类	河南省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5369	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州中联收获机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	1、工作状态外形尺寸：6010*2590*3320。2、工作行数：4行。3、工作幅宽：2.4m。	通用类	河南省
5370	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	泰州常发农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4	结构型式：自走式；配套发动机（或拖拉机）：型号规格：YC4A140L-T20；额定功率：103KW；额定转速2300r/min；外形尺寸（长x宽x高）：7310x2760x3360；结构质量：5600KG；工作行数：4行；适用行距范围：450-570mm；工作幅宽：2410mm；最大卸果穗高度：2100mm；果穗升运器最大通过高度：3000mm；最小离地间隙：300mm；最小通过半径：左转6000mm；右转6000mm；理论作业速度：2-5km/h；作业小时生产率：0.33-0.67hm ² /h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm ² ；拉茎辊型式：冲压槽形；摘穗辊型式：拉茎辊摘穗板式；剥皮辊型式：橡胶辊；风扇：形式（离心多翼式）直径：Φ400mm；数量：1个；变数箱类型：液压无级变速+机型变速；轮距：导向轮：1600mm；驱动轮：1610mm；轮胎规格：导向轮：10-15；驱动轮：15-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆废碎还田机型号规格：1JH-2200	通用类	江苏省
5371	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	4行割台，幅宽2.3m，自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
5372	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	4行割台；幅宽：2.61m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5373	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4XH	4行割台；幅宽：2.22m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5374	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4Y	4行割台；幅宽：2.61m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5375	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4XH1	4行割台；幅宽：2.45m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5376	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	玉米收获机	4YZ-4	形式：自走式（摘穗剥皮型），结构质量：7000kg，工作行数：4行，工作幅宽：2670mm，适合行距范围：550-700mm。”	通用类	山东省
5377	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林省东风机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4（DF4150）	4行割台；2.2m≤幅宽<2.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	吉林省
5378	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林省东风机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4（DF4160）	4行割台；2.2m≤幅宽<2.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	吉林省
5379	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式（穗茎兼收）玉米联合收获机	4YZB-7	工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：秸秆还田型9200*3240*3500秸秆回收型9480*4010*3600；结构型式：自走式；结构质量kg：秸秆还田型9600秸秆回收型9800；作业行数：7行；适用行距范围mm：300-750；工作幅宽mm：2400；配套发动机额定功率kW：118；配套发动机额定转速r/min：2200；剥皮辊型式：铸铁辊加橡胶辊；最大卸果穗高度mm：2500；最小离地间隙mm：≥300；还田机结构型式：甩刀式；	通用类	新疆维吾尔自治区
5380	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4(560)	外形尺寸（长*宽*高）mm：8595*2796*3778；结构质量kg：7300；结构形式：自走式；作业行数：4行；适用行距范围mm：500-600；工作幅宽mm：2480；配套发动机额定功率kW：103；配套发动机额定转速r/min：2300；还田机结构型式：甩刀式；剥皮辊型式：铸铁辊加橡胶辊；卸粮方式：液压倾翻式；最大卸果穗高度mm：2406；最小离地间隙mm：300；	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5381	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-6	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 7850*2750*3500; 结构型式: 自走式; 作业行数(行): 6; 适用行距范围mm: 300/400; 工作幅宽mm: 2230; 配套发动机额定功率kW: 103; 配套发动机额定转速r/min: 2300; 还田机结构型式: 甩刀式; 剥皮辊型式: 铸铁辊加橡胶辊; 卸粮方式: 液压自卸式; 结构质量kg: 7200; 最大卸果穗高度mm: 2580; 最小离地间隙mm: ≥300。	通用类	新疆维吾尔自治区
5382	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	4YZB-4	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 9750*3270*3950; 结构型式: 自走式; 作业行数(行): 4; 适用行距范围mm: 550*680; 工作幅宽mm: 2750; 配套发动机额定功率kW: 118; 配套发动机额定转速r/min: 2200; 还田机结构型式: 甩刀式; 剥皮辊型式: 铸铁直辊加橡胶直辊; 秸秆回收装置: 抛扔轮式; 卸粮方式: 液压自卸式; 结构质量kg: 9800; 最大卸果穗高度mm: 2500; 最小离地间隙mm: ≥300。	通用类	新疆维吾尔自治区
5383	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	常州东风农机集团有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	轮式自走式,外形:9300*3250*3600(MM),质量:9000KG,工作行数:4,行距范围:550-750(MM),工作幅度:2600MM,最大卸果高度:2380MM,最小离地间隙:370MM	通用类	江苏省
5384	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳千年丰农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构形式: 自走式(摘穗剥皮型); 作业行数(行): 4; 作业幅宽(m): 2.28; 配套动力(kW): 103	通用类	河南省
5385	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	玉米收获机	4YZ-4B	4行割台; 幅宽:2450mm; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
5386	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4X	4行割台; 幅宽: 2.4m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
5387	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	4行割台; 幅宽: 2.38m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
5388	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰(兖州)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4N	4行割台; 幅宽: 2.3m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
5389	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	4行割台; 幅宽: 2.6m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	天津市
5390	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4F	4行割台; 幅宽: 2.3m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	天津市
5391	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4K	4行割台; 幅宽: 2.5m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	天津市
5392	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4(2600)	4行割台; 幅宽2.6m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
5393	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	4行割台; 幅宽2.5m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
5394	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4D	行数:4行幅宽2490MM形式自走式(摘穗剥皮型)发动机标定功率/标定转速:103KW/2300R/MIN外形尺寸(长×宽×高):8160×2830×3500MM结构质量:6820KG最大卸粮高度:1930MM最小离地间隙(离地部位):300MM	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5395	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	赵县金利机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构形式：自走式、配套发动机：（型号：YC4D120L-T20、额定功率：88kW、额定转速：2600r/min）外形尺寸：5950mm×2650mm×3050mm结构质量：3880kg、工作行数：4行、适应行距范围：550-650mm、工作幅宽：2420mm、摘穗辊形式：纵卧螺旋肋式、剥皮辊形式：槽型、橡胶+铁辊+橡胶辊、秸秆切碎机构形式：卧式悬切装置	通用类	河北省
5396	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C	幅宽：2.6m；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7700×2240×3600；结构质量：7350kg	通用类	河南省
5397	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6	幅宽：2.3m；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7900×2300×3600；结构质量：7450kg	通用类	河南省
5398	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊盛瑞零部件有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B1	4行割台；幅宽：2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5399	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊盛瑞零部件有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B2	4行割台；幅宽：2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5400	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新乡市乐为农牧机械有限公司	自走式茎穗兼收玉米收获机	4YZQ-4B	整机质量：5400Kg、外形尺寸（mm）：长6880×宽2600×高3680、结构形式：自走式扒皮型、收割行数：4行；割台割幅：2600mm、秸秆切碎留茬平均高度：100mm、最大卸果穗高度：2200mm	通用类	河南省
5401	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G1	4行割台；幅宽：2.25m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
5402	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6F	6行割台；幅宽：2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
5403	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	5行及以上割台；幅宽≥2.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）；配套发动机：广西玉柴YC6B160Z-T20；额定功率：118kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9300×3250×3430mm；整机使用质量：8000kg；轮胎规格：导向轮12.00-18；驱动轮：18.4-30；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动	通用类	黑龙江省
5404	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5	5行割台；幅宽3.16m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5405	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5S	5行割台，工作幅宽：3000mm；形式：自走轮式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5406	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-5L	割台行数：5行；幅宽：3.15m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5407	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-6L（2890）	割台行数：6行；幅宽：2.89m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	山东省
5408	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5(Y215)	自走式玉米收获机，配5行玉米割台	通用类	黑龙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5409	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆波曼机械制造有限责任公司	自走式(穗茎兼收)玉米收获机	4YZB-5	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 9400*3220*3500; 结构型式: 自走式; 作业行数(行): 5; 适用行距范围mm: 560/600/650; 工作幅宽mm: 3040/3200/3400; 配套发动机额定功率kW: 118; 配套发动机额定转速r/min: 2200; 还田机结构型式: 甩刀式; 剥皮辊型式: 铸铁直辊加橡胶直辊; 卸粮方式: 液压自卸式; 结构质量kg: 10000; 最大卸果穗高度mm: 2600; 最小离地间隙mm: ≥300。	通用类	新疆维吾尔自治区
5410	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-5A	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 5行; 作业幅宽: 2.825m; 配套动力: 117kw或118kw	通用类	安徽省
5411	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-5A2	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 5行; 作业幅宽: 2.825m; 配套动力: 117kw或118kw	通用类	安徽省
5412	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-5C	形式: 自走式(摘穗剥皮型); 行数: 5行; 作业幅宽: 2.9m; 配套动力: 110kw	通用类	安徽省
5413	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 5行; 工作幅宽: 2710mm	通用类	山东省
5414	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A2	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 5行; 工作幅宽: 3250mm	通用类	山东省
5415	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-8	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 8行; 工作幅宽: 2800mm	通用类	山东省
5416	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A1	结构型式: 自走式(摘穗剥皮型); 收获行数: 5行; 工作幅宽: 2900mm	通用类	山东省
5417	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	石家庄天人农业机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6(TR9988-6A)	5行及以上割台; 幅宽≥2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
5418	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	石家庄天人农业机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5(TR9988-5A)	5行及以上割台; 幅宽≥2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
5419	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5HY	5行割台; 幅宽: 3.26m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
5420	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5	5行割台; 幅宽: 2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
5421	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5Y	5行割台; 幅宽: 2.83m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
5422	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-5	结构形式: 自走式; 配套发动机额定功率kW: 118; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 10506*3410*3800; 结构质量kg: 11060; 工作行数: 5行; 适用行距范围mm: 550°680; 工作幅宽mm: 3405; 最大卸果穗高度mm: 2530; 最小离地间隙mm: 320; 拉茎辊型式: 圆柱六棱式; 剥皮辊型式: 铸铁辊加橡胶辊; 秸秆切碎机构型式: 甩刀式;	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5423	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	4YZB-8	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 秸秆还田型9200*3380*3500秸秆回收型9480*4010*3600; 结构形式: 自走式; 作业行数: 8行; 适用行距范围mm: 300-750; 工作幅宽mm: 2800; 配套发动机额定功率kW: 118; 配套发动机额定转速r/min: 2200; 结构质量 kg: 秸秆还田型10000秸秆回收型10200; 剥皮辊型式: 铸铁辊加橡胶辊; 还田机结构型式: 甩刀式; 最大卸果穗高度mm: 2500; 最小离地间隙mm: ≥300;	通用类	新疆维吾尔自治区
5424	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-10	结构形式: 自走式; 配套发动机额定功率kW: 118; 外形尺寸(长*宽*高)mm: 运输状态11100*3500*3790; 工作状态10890*3500*3790; 结构质量kg:11400; 工作行数: 10行; 适用行距范围mm: 300~750; 工作幅宽mm: 3430; 最大卸果穗高度mm: 2515; 最小离地间隙mm: 315; 拉茎辊型式: 圆柱六棱式; 剥皮辊型式: 铸铁直辊加橡胶辊; 秸秆切碎机构型式: 甩刀式;	通用类	新疆维吾尔自治区
5425	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	常州东风农机集团有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-7	轮式自走式, 外形: 9300*3050*3600(MM), 质量: 9000KG, 工作行数: 7, 行距范围: 400-700(MM), 工作幅度: 2200MM, 最大卸果高度: 2380MM, 最小离地间隙: 370MM	通用类	江苏省
5426	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	幅宽: 2.9m; 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 9000×3300×3880; 结构质量: 9450kg	通用类	河南省
5427	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-8G	8行割台; 幅宽: 2.82m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
5428	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机 (含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5G	5行割台; 幅宽: 2.95m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
5429	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	1.5-2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机	星光农机股份有限公司	油菜联合收割机	4LZY-2.0S	喂入量: 2.0kg/s; 自走履带式; 割台宽度: 2000mm; 整机质量: 2530kg; 接粮方式: 人工/集粮箱; 可拆卸式油菜收割附件。	通用类	浙江省
5430	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	2.1-3kg/s自走履带式油菜籽收获机	星光农机股份有限公司	油菜联合收割机	4LZY-2.2Z	喂入量: 2.2kg/s; 自走履带式; 割台宽度: 2000mm; 整机质量: 2710kg; 接粮方式: 集粮箱(液压); 可拆卸式油菜收割附件。	通用类	浙江省
5431	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	2-3kg/s自走轮式油菜籽收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式油菜联合收割机	4LZ-2.5E4	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 2.5kg/s	通用类	山东省
5432	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	3-4kg/s自走轮式油菜籽收获机	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入油菜联合收割机	4LZY-3.0ZA	喂入量(kg/s): 3; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
5433	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	3-4kg/s自走履带式油菜籽收获机	星光农机股份有限公司	油菜联合收割机	4LZY-3.5Z	喂入量: 3.5kg/s; 自走履带式; 割台宽度: 2200mm; 整机质量: 3065kg; 接粮方式: 机械卸粮; 可拆卸式油菜收割附件。	通用类	浙江省
5434	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	3-4kg/s自走履带式油菜籽收获机	星光农机股份有限公司	油菜联合收割机	4LZY-3.5S	喂入量: 3.5kg/s; 自走履带式; 割台宽度: 2200mm; 整机质量: 2780kg; 接粮方式: 机械卸粮; 可拆卸式油菜收割附件。	通用类	浙江省
5435	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	3-4kg/s自走履带式油菜籽收获机	雷沃重工股份有限公司	油菜联合收割机	4LZY-3.5C	结构型式: 自走履带式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 3.5kg/s	通用类	山东省
5436	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	4-5kg/s自走轮式油菜籽收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式油菜联合收割机	4LZ-4F2	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 4kg/s	通用类	山东省
5437	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机	中联重机股份有限公司(原: 奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入油菜联合收割机	4LZY-4.0Z	喂入量(kg/s): 4; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	通用类	安徽省
5438	收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机	雷沃重工股份有限公司	油菜联合收割机	4LZY-4G1	结构型式: 自走履带式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 4kg/s	通用类	山东省
5439	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机)	动力喷雾机	台州欧溢农业机械科技有限公司	担架式机动喷雾机	0E-25K	结构形式: 担架式; 配套动力: 3.8KW; 工作压力: 1.5-2.5Mpa	非通用类	浙江省
5440	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机)	动力喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	手推喷雾机	3WZ-45	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1180×840×950; 净重量kg: 90; 配套动力型式: 四冲程汽油机; 配套动力规格型号: KG200; 配套动力功率/转速kw/r/min: 4/3600; 配套泵型式: 三缸柱塞泵; 配套泵工作压力MPa: 1-3; 配套泵流量l/min: 20-34; 配套泵转速r/min: 520-900; 喷枪喷量l/min: 7±10%; 药液箱容量L: 160。	非通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5441	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	担架式喷雾机	3WZ-45	外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×570×435；净重量kg：49；配套动力型式：四冲程汽油机；配套动力规格型号：168F/PB-4；配套动力功率/转速kw/r/min：4.2（最大）/1800；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵工作压力MPa：1-3；配套泵流量l/min：20-34；配套泵转速r/min：520-900；喷枪喷量l/min：≥25.0。	非通用类	江苏省
5442	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	担架式喷雾机	3WZ-45C	外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×500×660；净重量kg：157；配套动力型式：单缸水冷柴油发动机；配套动力规格型号：R180；配套动力功率/转速kw/r/min：5.67/2600；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵工作压力MPa：1-3；配套泵流量l/min：19.5-34；配套泵转速r/min：520-850；喷枪喷量l/min：≥25.0。	非通用类	江苏省
5443	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江菱木农机有限公司	推车式机动喷雾机	LM-390	动力喷雾机；推车式；标定功率(kw)：1.3	非通用类	浙江省
5444	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	重庆宏美科技有限公司	框架式动力喷雾机	3WZ-22-1350	配置：168F汽油机、喷雾泵、机架、20米高压管、喷枪。发动机生产企业名称：重庆宏美科技有限公司、功率3.5kW、质量27kg、结构尺寸：740mm×340mm×410mm	非通用类	重庆市
5445	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	重庆宏美科技有限公司	框架式动力喷雾机	3WZ-12-1250A	配置：152F汽油机、喷雾泵、机架、20米高压管、喷枪。配套动力生产厂家：重庆宏美科技有限公司、功率1.1kW、尺寸（长×宽×高）：690mm×300mm×540mm、结构质量25kg	非通用类	重庆市
5446	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	手推式机动喷雾机	3WT-280	型式：手推式，配套动力：单缸四冲程汽油机，功率：3.8KW，药箱容量：280L	非通用类	北京市
5447	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	担架式机动喷雾机	3WZ-34	型式：担架式，配套动力：单缸四冲程汽油机，功率：3.8KW，喷枪喷量：6.5L/min。	非通用类	北京市
5448	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	南通黄海药械有限公司	手推式机动喷雾机	3WG-300	1、商标：狼山；2、规格型号：3WG-30；3、型式：手推式；4、外形尺寸（长×宽×高）mm：1710×800×990；5、整机净质量kg：85；6、配套动力名称：四冲程汽油机；7、配套动力规格型号：168F系列；8、配套动力功率/转速kw/r/min：3.8/3600；9、配套泵型式：柱塞式；10、配套泵工作压力MPa：2.5~3.5；11、配套泵流量L/min：32；12、配套泵转速r/min：800~1000；13、喷枪喷量L/min：≥7.0；14、药液箱容量L：250。	非通用类	江苏省
5449	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	南通黄海药械有限公司	担架式机动喷雾机	3WD-32	1、商标：狼山；2、规格型号：3WD-32；3、型式：担架式；4、外形尺寸（长×宽×高）mm：1410×475×506；5、配套动力名称：四冲程汽油机；6、配套动力规格型号：168F系列；7、配套动力功率/转速kw/r/min：3.8/3600；8、配套泵型式：柱塞式；9、配套泵工作压力MPa：2.5~3.5；10、配套泵流量L/min：32；11、配套泵转速r/min：800~1000；12、喷枪喷量L/min：≥7.0	非通用类	江苏省
5450	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江半球泵业有限公司	动力喷雾机	ZD588	形式：担架式，净重：40kg，配套动力：单相交流电动机，功率：1.5KW，转速：1400r/min，配套泵：活塞泵，工作压力：4MPa，流量：40L/min，喷枪喷量：8L/min，水平射程：7m	非通用类	浙江省
5451	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江半球泵业有限公司	动力喷雾机	ZD388	形式：担架式，净重：20kg，配套动力：单相交流电动机，功率：1.1KW，转速：2800r/min，配套泵：柱塞泵，工作压力：6MPa，流量：9.83L/min，喷枪喷量：5L/min，水平射程：7m	非通用类	浙江省
5452	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	台州信溢农业机械有限	担架式动力喷雾机	TF-45	配套动力功率：3.8KW；配套泵型式：柱塞泵；泵流量：20-34 L/min；泵转速：500-800r/min；泵压力：2.0~4.0MPa；配套动力：四冲程汽油机；配套动力型号：168FB；配套动力功率/转速：3.8/3600 kw/r/min；型式：担架式；	非通用类	浙江省
5453	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	台州信溢农业机械有限	推车式动力喷雾机	XY-120	配套动力功率：3.2KW；配套泵型式：柱塞泵；泵流量：18-22 L/min；泵转速：1000-1200r/min；泵压力：2.0~4.0MPa；配套动力：四冲程汽油机；配套动力型号：168FA；配套动力功率/转速：3.2/3600 kw/r/min；型式：推车式；药箱容积：120L。	非通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5454	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	担架式动力喷雾机	TF-22	配套动力功率：3.2KW；配套泵型式：柱塞泵；泵流量：18-22 L/min；泵转速：1000-1200r/min；泵压力：2.0~4.0MPa；配套动力：四冲程汽油机；配套动力型号：168FA；配套动力功率/转速：3.2/3600 kw/r/min；型式：担架式；	非通用类	浙江省
5455	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江程阳机电有限公司	担架式机动喷雾机	CY-D	动力喷雾机	非通用类	浙江省
5456	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江程阳机电有限公司	担架式机动喷雾机	CY-30D	动力喷雾机	非通用类	浙江省
5457	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江程阳机电有限公司	手推式机动喷雾机	CY-500	动力喷雾机	非通用类	浙江省
5458	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江程阳机电有限公司	手推式机动喷雾机	CY-55L	动力喷雾机	非通用类	浙江省
5459	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	富士特有限公司	担架式机动喷雾机	FST-D	发动机形式：168F四冲程汽油机，功率：4.1KW，重量：29Kg，转速：3600r/min，尺寸：1410*320*460mm，配套泵：柱塞泵，工作压力：2.0-3.5MPa，泵流量：15-18L/min，泵转速：800-1000r/min	非通用类	浙江省
5460	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	富士特有限公司	担架（框架）式机动喷雾机	FST-21K	发动机形式：152F四冲程汽油机，功率：1.15KW，重量：21Kg，转速：3600r/min，尺寸：550*315*370mm，配套泵：柱塞泵，工作压力：2.0-3.5MPa，泵流量：8-12L/min，泵转速：800-1000r/min	非通用类	浙江省
5461	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	富士特有限公司	手推式机动喷雾机	FST-160T	发动机形式：168F四冲程汽油机，功率：4.1KW，重量：70Kg，药箱：160L，转速：3600r/min，尺寸：1400*750*950mm，配套泵：柱塞泵，工作压力：2.0-3.5MPa，泵流量：15-18L/min，泵转速：800-1000r/min	非通用类	浙江省
5462	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	富士特有限公司	担架（手推）式机动喷雾机	FST-30C	发动机形式：168F-2四冲程汽油机，功率：4.8KW，重量：41Kg，转速：3600r/min，尺寸：1410*480*810mm，配套泵：柱塞泵，工作压力：2.0-3.5MPa，泵流量：30-40L/min，泵转速：800-1000r/min	非通用类	浙江省
5463	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	富士特有限公司	担架式机动喷雾机	FST-30D	发动机形式：168F-2四冲程汽油机，功率：4.8KW，重量：32Kg，转速：3600r/min，尺寸：1500*400*480mm，配套泵：柱塞泵，工作压力：2.0-3.5MPa，泵流量：30-40L/min，泵转速：800-1000r/min	非通用类	浙江省
5464	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江勇力机械有限公司	担架式机动喷雾机	YL-22D	配套功率：3.1kW；结构型式：担架式；配套泵工作压力：2.0-3.5MPa；配套泵流量：15-25L/min	非通用类	浙江省
5465	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江勇力机械有限公司	担架式机动喷雾机	YL-30D	配套功率：3.8kW；结构型式：担架式；配套泵工作压力：2.0-3.5MPa；配套泵流量：20-35L/min	非通用类	浙江省
5466	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江勇力机械有限公司	手推式机动喷雾机	YL-22S	配套功率：3.1kW；结构型式：手推式；配套泵工作压力：2.0-3.5MPa；配套泵流量：15-25L/min	非通用类	浙江省
5467	田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江勇力机械有限公司	手推式机动喷雾机	YL-300L	配套功率：3.8kW；结构型式：手推式；配套泵工作压力：2.0-3.5MPa；配套泵流量：20-35L/min	非通用类	浙江省
5468	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L， 喷幅半径≥6m，牵引式	丰兆航太（南京）机械化工有限公司	自走式风送喷雾机	3WZF-500	350L≤药箱容积<1000L，喷幅半径≥6m。规格型号：3WZF-500。型式：风送式喷雾机（自走式）3. 外型尺寸（长X宽X高）：2780X1200X2050MM（运输状态尺寸）4. 配套动力：单缸四冲程柴油机，型号FJ190R，14KW，2200R/MIN5. 风机型式：轴流式，叶轮直径550MM，转速3000R/MIN6. 液泵型式：三缸柱塞泵，工作压力1.5-3.5MPa，工作流量31-56L/MIN，转速500-900R/MIN7. 药箱容积：500L	非通用类	江苏省
5469	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L， 喷幅半径≥6m，牵引式	威海欧源农业机械有限公司	风送式喷雾机	3WG-200A	结构形式：牵引式；配套功率：3KW；药箱容积：370L；喷幅半径：15m	非通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5470	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	浙江菱木农机有限公司	牵引式风送喷雾机	ZLM580FA	牵引式；药箱容积：380L；喷幅（半径）：≥6m	非通用类	浙江省
5471	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	北京丰茂植保机械有限公司	风送式高效远程喷雾机	3WFY-800	型式：悬挂式，药箱容积：800L, 喷幅：40m	非通用类	北京市
5472	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	南通黄海药械有限公司	风送式果林喷雾机	3WG-800A	1、商标：狼山。2、型式：牵引式。3、规格型号：3WG-800A。4、外形尺寸（长×宽×高）mm：2680×1260×1420。5、配套动力型式：PTO。6、风机型式：轴流式。7、风机叶轮直径mm：680。8、风机标定功率/转速kw/（r/min）：5/1800。9、液泵型式：隔膜泵。10、液泵规格型号：MB480/3.0。11、液泵标定功率/转速kw/（r/min）：5.5/600。12、药箱容积L：800。13、喷幅半径m：≥10。	非通用类	江苏省
5473	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	风送式喷雾机	3WF-600	容积(L)：600；整机重量(kg)：400；动力传动轴转速(r/min)：360；喷雾量(L/min)：80；喷程(m)≥24.6。	非通用类	新疆维吾尔自治区
5474	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	河南省路科威公路机械制造有限公司	车载风送式喷雾机	LKW40-400L	外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×1100×1900 药箱容量：400L 配套动力型式：柴油发电机组配套动力功率：8KW 风机叶轮直径：400mm 风机标定功率/转速KW/（r/min）：2.2/2840 液泵型号：三缸柱塞泵 液泵标定功率/转速KW/（r/min）：2.2/1420	非通用类	河南省
5475	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积<1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	临泽县革新农机制造有限责任公司	风送式动力喷雾机	GX40-500L	药箱容积：500L，喷幅半径：8m、整机质量85kg、配套动力5kW（发电机）、电机功率2.2kW、工作压力：1.5-3.5Mpa、操作方式：手动或遥控	非通用类	甘肃省
5476	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	台州欧溢农业机械科技有限公司	风送式喷雾机	0E-FS400	结构形式：车载式；配套动力：3KW；药箱容积：1000L；喷幅半径：20m	非通用类	浙江省
5477	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	威海欧源农业机械有限公司	风送式喷雾机	3WG-400A	结构形式：车载式；配套功率：3KW；药箱容积：1000L；喷幅半径：15m	非通用类	山东省
5478	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	南通黄海药械有限公司	风送式果林喷雾机	3WG-1200A	1、商标：狼山。2、型式：牵引式。3、规格型号：3WG-1200A。4、外形尺寸（长×宽×高）mm：3000×1300×1490。5、配套动力型式：PTO。6、风机型式：轴流式。7、风机叶轮直径mm：670。8、风机标定功率/转速kw/（r/min）：5/1800。9、液泵型式：隔膜泵。10、液泵规格型号：MB480/3.0。11、液泵标定功率/转速kw/（r/min）：5.5/600。12、药箱容积L：1200。13、喷幅半径m：≥11.5。	非通用类	江苏省
5479	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	风送式喷雾机	3WF-2000	药箱容积(L)：2000；整机重量(kg)：750；动力传动轴转速(r/min)：360；喷雾量(L/min)：80；喷程(m)≥24.6。	非通用类	新疆维吾尔自治区
5480	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	风送式喷雾机	3WF-1000	药箱容积(L)：1000；整机重量(kg)：650；动力传动轴转速(r/min)：360；喷雾量(L/min)：80；喷程(m)≥24.6。	非通用类	新疆维吾尔自治区
5481	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	台州市路桥浙铃机械有限公司	牵引式风送喷雾机	ZL59-1000	药箱容积1000L, 喷幅半径≥20m, 牵引式	非通用类	浙江省
5482	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥1000L, 喷幅半径≥6m, 牵引式	浙江勇力机械有限公司	牵引式风送喷雾机	3WFQ-1000	型式：牵引式；药箱容积：1000L；喷幅半径（单边射程）：≥8m；喷幅（双边射程）≥16m；水平射程：≥8m；喷雾量：≥18L/min	非通用类	浙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5483	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥1000L，喷幅半径≥6m，牵引式	邯郸市升华机械制造有限公司	牵引风送式喷雾机	3WSH500型	形式：牵引式；配套动力：≥29kw；药箱容量：1500L；喷幅：≥6米；外形尺寸：2800*1310*1700mm；	非通用类	河北省
5484	田间管理机械	植保机械	机动喷雾喷粉机（含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机）	背负式机动喷雾喷粉机	南通市广益机电有限责任公司	背负式喷雾喷粉机	6HWF-20	结构型式：背负式；净质量：≤14kg；外形尺寸（长×宽×高）：545×470×700mm；配套动力型式：单缸二冲程风冷汽油机；配套动力规格型号：1E54F；配套动力标定功率/转速：3.3/6500kw/(r/min)；药箱容积：12L。	非通用类	江苏省
5485	田间管理机械	植保机械	机动喷雾喷粉机（含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机）	背负式机动喷雾喷粉机	南通黄海药械有限公司	背负式喷雾喷粉机	WFB-181V	1、商标：狼山。2、型式：背负式。3、规格型号：WFB-181V。4、净质量kg：≤12。5、外形尺寸（长×宽×高）mm：545×440×655。6、配套动力型式：单缸风冷二冲程汽油机。7、配套动力规格型号：1E40FC。8、配套动力标定功率/转速 kw/（r/min）：1.5/6500。9、风机转速r/min：6500±5%。8、药箱容积L：19。	非通用类	江苏省
5486	田间管理机械	植保机械	机动喷雾喷粉机（含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机）	背负式机动喷雾喷粉机	南通黄海药械有限公司	背负式喷雾喷粉机	3WF-1112	1、商标：狼山。2、型式：背负式。3、规格型号：3WF-1112。4、净质量kg：≤12。5、外形尺寸（长×宽×高）mm：540×425×680。6、配套动力型式：单缸风冷二冲程汽油机。7、配套动力规格型号：1E40FD。8、配套动力标定功率/转速 kw/（r/min）：1.5/5750。9、风机转速r/min：5750。8、药箱容积L：13。	非通用类	江苏省
5487	田间管理机械	植保机械	机动喷雾喷粉机（含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机）	背负式机动喷雾喷粉机	南通黄海药械有限公司	背负式喷雾喷粉机	WFB-18V	1、商标：狼山。2、型式：背负式。3、规格型号：WFB-18V。4、净质量kg：≤15.5。5、外形尺寸（长×宽×高）mm：575×410×680。6、配套动力型式：单缸风冷二冲程汽油机。7、配套动力规格型号：1E54F。8、配套动力标定功率/转速 kw/（r/min）：3.9/6500。9、风机转速r/min：6500±5%。8、药箱容积L：19。	非通用类	江苏省
5488	田间管理机械	植保机械	机动喷雾喷粉机（含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机）	背负式机动喷雾喷粉机	富士特有限公司	背负式机动喷雾机	FST-767	外形尺寸：410*325*650mm，质量：10.5kg，配套动力型号：二冲程1E33F，配套动力：0.85kw，转速7500r/min，药箱容积：25L	非通用类	浙江省
5489	田间管理机械	植保机械	机动喷雾喷粉机（含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机）	背负式机动喷雾喷粉机	富士特有限公司	背负式机动喷雾机	FST-800A	外形尺寸：440*410*615mm，质量：12.1kg，配套动力型号：四冲程139F，配套动力：0.85kw，转速7500r/min，药箱容积：25L	非通用类	浙江省
5490	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	喷杆式喷雾机	3WP-650	型式：悬挂式；配套动力：≥40.5kw四轮拖拉机；整机重量：253kg；药箱容积：650L；喷雾工作压力：0.2-0.4Mpa；喷杆喷幅：12m；喷头数量：24个。	通用类	山东省
5491	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	高地隙自走式喷杆喷雾机	3WP-1300G	药箱容积：1300升；喷雾工作压力：0.2—0.4Mpa；喷杆喷幅：15m；配套泵流量：128L；转速：550r/min；喷头数量：30个。	通用类	山东省
5492	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市沃达丰农业药械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-650-12	结构形式：悬挂式；喷幅：12米	通用类	河北省
5493	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-600E	型式：悬挂式，喷杆喷幅：12m，药箱容积：600L	通用类	北京市
5494	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	喷杆式喷雾机	3860	12m≤喷幅<18m；功率≥13.2kW；形式：悬挂及牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5495	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	风幕式喷杆喷雾机	3865	喷幅≥18m；功率≥13.2kW；形式：悬挂及牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5496	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州信溢农业机械有限	喷杆式喷雾机	XY-1000/16	配套动力：≥80马力；喷杆喷幅：16m；结构形式：悬挂式；药箱容量：1000L；净重：560kg；外形尺寸（mm）：1300×2200×2650。配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：4MPa；配套泵流量：130~140 l/min；配套泵转速：550r/min。	通用类	浙江省
5497	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州信溢农业机械有限	喷杆式喷雾机	XY-650	配套动力功率：36.75KW；喷杆喷幅：12m；结构形式：悬挂式；药箱容量：650L；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-3MPa；配套泵流量：55 l/min；配套泵转速：550-600r/min。	通用类	浙江省
5498	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	玛纳斯县新祥农机销售有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-500	喷幅为12.5米，挂接形式为悬挂式，药箱容积为500升。	通用类	新疆维吾尔自治区
5499	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-2000A	工作幅宽（m）：13.8；配套动力（kW）：29.4—47.8；外形尺寸（mm）：3480×18500×2650；药箱容积（L）：2000；整机重量（kg）：720；动力传动轴转速（r/min）：540；喷杆上各喷头喷雾量异系数（%）：≤15；喷雾压力（Mpa）：0.30~0.50；结构型式：喷杆式；挂接型式：牵引式。	通用类	新疆维吾尔自治区
5500	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-500	工作幅宽（m）：13.67；配套动力（kW）：29~45；外形尺寸（mm）：1000×12500×1500；药箱容积（L）：500；整机重量（kg）：120；动力传动轴转速（r/min）：540；喷杆上各喷头喷雾量异系数（%）：≤15；喷雾压力（Mpa）：0.30~0.50；结构型式：喷杆式；挂接型式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5501	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-500	作业幅宽：12500mm	通用类	新疆维吾尔自治区
5502	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-600	作业幅宽 12500mm	通用类	新疆维吾尔自治区
5503	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WX-650	型式：悬挂式，喷杆喷幅m：12	通用类	北京市
5504	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	麦盖提县绿丰农机有限责任公司	3wp-500型喷杆式喷雾机	3wp-500	药箱容积500L,喷幅：12.6M，形式：悬挂式；	通用类	新疆维吾尔自治区
5505	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	麦盖提县绿丰农机有限责任公司	3wp-2000型喷杆式喷雾机	3wp-2000	药箱容积：2000L，喷幅：12.6M，形式：牵引式。	通用类	新疆维吾尔自治区
5506	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸县诚工亿众农业药械有限公司	悬挂喷雾机	3WZ-1000-16	需配套拖拉机动力：≥70马力，喷杆喷幅：16m，结构形式：悬挂式，药箱容量：1000L，配套泵型式：隔膜泵，配套泵工作压力：3.0MPa，配套泵流量：160 l/min，配套泵转速：550r/min。	通用类	河北省
5507	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸县诚工亿众农业药械有限公司	悬挂喷雾机	3W-1000-14	需配套拖拉机动力：≥70马力，喷杆喷幅：14m，结构形式：悬挂式，药箱容量：1000L，配套泵型式：隔膜泵，配套泵工作压力：3.0MPa，配套泵流量：55l/min，配套泵转速：550~600r/min。	通用类	河北省
5508	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	喷杆式喷雾机	3WP-1000型	喷幅:12.9m；形式：牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5509	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	喷杆式喷雾机	3WP-2000型	喷幅:13.1m；形式：牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5510	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	喷杆式喷雾机	3WP-400型	喷幅:12.5m; 形式: 悬挂式	通用类	新疆维吾尔自治区
5511	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	喷杆式喷雾机	3WP-2500型	喷幅:15.9m; 形式: 牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5512	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江三农机械有限公司	喷杆式喷雾机	SN-500-10	喷幅: 12m; 形式: 悬挂式	通用类	浙江省
5513	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200A型	形式: 悬挂式; 配套动力: $\geq 50\text{kW}$; 药箱容量: 1000L; 喷幅: 14米; 外形尺寸: 2860*2540*1950mm;	通用类	河北省
5514	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	阿克苏慧农机械设备有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-2000型	喷幅13.03m; 形式: 牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5515	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	阿克苏慧农机械设备有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-800	喷幅13.03m; 形式: 悬挂式	通用类	新疆维吾尔自治区
5516	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	奎屯宏泉植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-2500型	喷幅17.1m; 功率 $\geq 40\text{kW}$; 形式: 牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5517	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	奎屯宏泉植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-2000型	喷幅17m; 功率 $\geq 30\text{kW}$; 形式: 牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5518	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江菱木农机有限公司	喷杆式喷雾机	3WX-395-6	喷幅: 7m; 型式: 悬挂/车载式	通用类	浙江省
5519	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市沃达丰农业药械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-400-10	机构形式: 悬挂式, 喷幅: 10米	通用类	河北省
5520	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-400	型式: 悬挂式, 喷杆喷幅: 10m, 药箱容积: 400L	通用类	北京市
5521	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-300	型式: 悬挂式, 药箱容量: 300L, 喷杆喷幅: 8m	通用类	北京市
5522	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	喷杆式喷雾机	3840	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	通用类	新疆维吾尔自治区
5523	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	XY-300/6	配套动力功率: 14.7KW; 喷杆喷幅: 6m; 结构形式: 悬挂式; 药箱容量: 300L; 配套泵型式: 隔膜泵; 配套泵工作压力: 3MPa; 配套泵流量: 30 l/min; 配套泵转速: 550r/min.	通用类	浙江省
5524	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	XY-300/8	配套动力功率: 14.7KW; 喷杆喷幅: 8m; 结构形式: 悬挂式; 药箱容量: 300L; 净重: 115kg; 外形尺寸 (mm): 1900×1000×1600. 配套泵型式: 隔膜泵; 配套泵工作压力: 3MPa; 配套泵流量: 55 l/min; 配套泵转速: 550r/min.	通用类	浙江省
5525	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江程阳机电有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-200-6A	喷幅<12m; 形式: 牵引式	通用类	浙江省
5526	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WX-400	型式: 悬挂式, 喷杆喷幅 (m): 6	通用类	北京市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5527	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	喀什宇辰农机装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-500	喷幅7.5m；形式：悬挂式	通用类	新疆维吾尔自治区
5528	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-200	喷幅：6m；型式：悬挂式；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.5MPa；配套喷头型式：扇形雾喷头	通用类	浙江省
5529	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	河南省路科威公路机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	LKW40-450L	喷幅：6m；形式：悬挂式	通用类	河南省
5530	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸县诚工亿众农业药械有限公司	悬挂喷雾机	3W-400-8	需配套拖拉机动力：≥18马力，喷杆喷幅：8m，结构形式：悬挂式，药箱容量：400L，配套泵型式：隔膜泵，配套泵工作压力：2.5MPa，配套泵流量：55l/min，配套泵转速：550/600r/min。	通用类	河北省
5531	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江三农机械有限公司	喷杆式喷雾机	SN-350-8	喷幅：8m；形式：悬挂式	通用类	浙江省
5532	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江三农机械有限公司	喷杆式喷雾机	SN-280-6	喷幅：6m；形式：悬挂式	通用类	浙江省
5533	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH100A型	形式：悬挂式；配套动力：≥20kw；药箱容量：650L；喷幅：10米；外形尺寸：2180*1200*1700mm；	通用类	河北省
5534	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH100型	形式：悬挂式；配套动力：≥18kw；药箱容量：400L；喷幅：8米；外形尺寸：1950*880*1150mm；	通用类	河北省
5535	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WP-280X	喷幅：6m；形式：悬挂式	通用类	山东省
5536	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	阿克苏慧农机械设备有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-400	喷幅8.55m；形式：悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
5537	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	奎屯宏泉植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-480型	喷幅7.85m；功率≥30kW；形式：悬挂式	通用类	新疆维吾尔自治区
5538	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	金坛柴油机有限公司	自走式喷杆喷雾机	SWAN3WP-500	外形尺寸（mm）：3430×1750×2360 药箱容量：500L 喷雾工作压力：1-2.5MPa 喷杆喷幅：9.5m 配套泵： 名称 活塞泵 工作压力 3.0MPa 流量 60L/min 转速 1520r/min 配套喷头： 型式 圆锥式 数量 21+4（侧喷） 配套动力： 名称 柴油机 规格型号 3TNM72-AMW 额定功率 17.1KW 额定转速 3600r/min	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5539	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	埃森农机常州有限公司	自走式喷杆喷雾机	SWAN3WP-500	外形尺寸（mm）：3430×1750×2360 药箱容量：500L 喷雾工作压力：1-2.5MPa 喷杆喷幅：9.5m 配套泵： 名称 活塞泵 工作压力 3.0MPa 流量 60L/min 转速 1520r/min 配套喷头： 型式 圆锥式 数量 21+4（侧喷） 配套动力： 名称 柴油机 规格型号 3TNM72-AMW/D902 额定功率 17.1KW/18.5KW 额定转速 3600r/min	通用类	江苏省
5540	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	台州欧溢农业机械科技有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-300-12	结构形式：自走式；药箱容积：370L；喷杆喷幅：9m	通用类	浙江省
5541	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	丰兆航太（南京）机械化有限公司	自走式高低隙喷杆喷雾机	3WPZG-800	18马力≤功率<50马力；形式：自走式，1.规格型号：3WPZG-8002.型式：喷杆喷雾机（自走式）3.外型尺寸：4030X2130X2310MM（运输状态和尺寸）4.配套动力：单缸四冲程柴油发动机，17KW，2200R/MIN5.喷杆喷幅：13M6.液泵型式：三缸柱塞泵，工作压力1.5-3.5MPa，工作流量31-56L/MIN，转速500-900R/MIN7.药箱容积：800L8.配套喷头：1.4MM圆孔型，数量30个，喷量（单个）1.03-1.86L/MIN9.离地间隙80CM	通用类	江苏省
5542	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-300-8	结构形式：自走式；配套功率：17.6KW；药箱容积：300L；喷杆喷幅：8m	通用类	山东省
5543	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-800-13	结构形式：自走式；药箱容积：800L；喷杆喷幅：12.5m；配套功率：17.6KW	通用类	山东省
5544	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	高地隙自走式喷杆喷雾机	3WP-500G	功率：15.2kw；形式：自走式；药箱容量：500L；喷幅：10m；配套泵：隔膜泵	通用类	山东省
5545	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	安徽中科自动化股份有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-12A1	功率：22.1 kW；转速：2350r/min；型式：自走式；喷杆喷幅：12.5m；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；药箱容量：550L。	通用类	安徽省
5546	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	安徽中科自动化股份有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-12A	功率：18.38 kW；转速：2200r/min；型式：自走式；喷杆喷幅：12.5m；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；药箱容量：700L。	通用类	安徽省
5547	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	自走式高杆喷雾机	3940	18马力≤功率<50马力；形式：自走式	通用类	新疆维吾尔自治区
5548	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	自走式高杆喷雾机	3930	18马力≤功率<50马力；形式：自走式	通用类	新疆维吾尔自治区
5549	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	雷沃重工股份有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500	结构型式：自走式；功率：16.7kw	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5550	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-500	型式是自走式，运输状态外形尺寸（长*宽*高）是4640*2100*2550mm，药箱容量是600L，喷雾工作压力是0.2~0.5MPa，喷杆喷幅是12.4m。配套泵名称是隔膜泵，工作压力是3.0MPa，流量是60~80L/min，转速是500~600r/min。配套喷头型式是扇形，数量是18个，雾锥角是110°，喷量（单个）是0.81/min，间隔500mm，配套动力规格型号是1L385B，额定功率是20KW，额定转速为2200r/min。	通用类	山东省
5551	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	高地隙自走式喷杆喷雾机	3WZG-650	型式：自走式，发动机功率(kW)：20	通用类	北京市
5552	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	高地隙自走式喷杆喷雾机	3WZG-3000A	型式：自走式，发动机功率(kW)：92	通用类	北京市
5553	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东五征集团有限公司	三轮自走式喷杆喷雾机	3WP3-400	功率：25马力；形式：自走式	通用类	山东省
5554	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZL-400	配套功率：21.3kW；型式：自走式；喷幅：10m；喷雾工作压力：0.2-0.5MPa；配套喷头型式：扇形雾喷头	通用类	浙江省
5555	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1000	配套功率：14.7kW；型式：自走式；喷幅：10m；喷雾工作压力：0.2-0.5MPa；配套喷头型式：扇形雾喷头	通用类	浙江省
5556	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	配套功率：18kW；型式：自走式；喷幅：10m；喷雾工作压力：0.2-0.5MPa；配套喷头型式：扇形雾喷头	通用类	浙江省
5557	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	潍坊爱地植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-700	外形尺寸（mm）：3350*1800*2530；功率（Kw）：15.2；形式：自走式；药箱容量：700L；喷幅(m)：10；	通用类	山东省
5558	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	黑龙江吉亿丰农机有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500CN	型式：自走式；功率（kw）：13.5。	通用类	黑龙江省
5559	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	江苏沃得植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	自走式；喷杆喷幅：11m；额定功率：14.7kw；	通用类	江苏省
5560	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	井关农机（常州）有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500A（JKB18C-DP5YM）	机体运输尺寸（mm）：3980*1760*2360，药箱容量：500L，喷杆喷幅：11m，立式水冷3缸4冲程柴油发动机，标定功率/标定转速kw/（r/min）：13.9/2500，自走式喷杆喷雾机	通用类	江苏省
5561	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	吉林省公主岭市华玺农业机械制造有限公司	3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机	3WPZ-800型	结构形式：自走式；配套发动机标定功率（KW）34	通用类	吉林省
5562	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-750G	功率：23马力；形式：自走式	通用类	山东省
5563	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-500G	功率：23马力；形式：自走式	通用类	山东省
5564	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-600G	功率：27马力；形式：自走式	通用类	山东省
5565	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-600L	功率：24马力；形式：自走式	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5566	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-550G	功率：23马力；形式：自走式	通用类	山东省
5567	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东众和植保机械股份有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPHS-500	型式：自走式；功率14.7kW；配套动力：单缸四冲程柴油机；整机尺寸：长4000mm，宽：2400mm，高：2000mm；工作压力：0.2—1.0MPa；药箱容量：500L；喷幅：11.8m；配套泵：隔膜泵（工作压力：3.0MPa）。	通用类	山东省
5568	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	名称：自走式喷杆喷雾机；规格型号：3WPZ-500；型式：自走式、轮式；配套动力：柴油机 18kW/2300(r/min)；运输状态外形尺寸（长×宽×高）：5270×1710×1960（mm）；整机净重量：990kg；药箱容量：500L；喷雾工作压力：0.5—0.8MPa；喷杆喷幅：12m；	通用类	山东省
5569	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1500-18	结构形式：牵引式；药箱容积：1500L；喷杆喷幅：18.5m	通用类	山东省
5570	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1000-18	结构形式：悬挂式；药箱容积：1000L；喷杆喷幅：18.5m	通用类	山东省
5571	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石河子市骏鑫农机有限责任公司	喷杆喷雾机	3WP-2000B	1、喷雾机型号：3WP-2000B 2、注册商标：无 3、制造厂商：石河子市骏鑫农机有限责任公司 4、制造厂地址：石河子市石河子镇袁家沟村闫章春房屋 5、外形尺寸（长×宽×高），mm，工作状态：3000×18500×1860，运输状态：3000×2800×1860 6、作业幅宽，mm：18500 7、重量，Kg：550 8、药箱容积，L：1500/500、1200/800 9、工作压力，Mpa：0.3-0.5 10、配套动力，Kw：/ 11、动力传动轴转速，r/min：540 12、喷杆展开形式：全自动液压折叠 13、折叠用液压油缸，型号：XTTJ-40/25×700，数量：2个 14、喷杆架升降形式：液压升降 15、升降用液压油缸，型号：XTTJ-40/25×700，数量：2个 16、配套液泵，夜泵形式：活塞式隔膜泵，夜泵型号：MB4210/2.5，夜泵额定流量，L/min：210，夜泵工作压力，Mpa：2.5 17、喷头，固定式，型号：8001，数量：76个，雾追角，（°）：65，喷头间隔，mm：250；吊杆式，数量：22个 18、挂接形式：悬挂式	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5572	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石河子市骏鑫农机有限责任公司	喷杆喷雾机	3WP-4000A	1、喷雾机型号：3WP-4000A 2、注册商标：无 3、制造厂商：石河子市骏鑫农机有限责任公司 4、制造厂地址：石河子市石河子镇袁家沟村闫章春房屋 5、外形尺寸（长x宽x高），mm，工作状态：4580x18500x2600，运输状态：4580x3100x2600 6、作业幅宽，mm：18500 7、重量，Kg：800 8、药箱容积，L：4000 9、工作压力，Mpa：0.3-0.5 10、配套动力、Kw：/ 11、动力传动轴转速，r/min：540 12、喷杆展开形式：全自动液压折叠 13、折叠用液压油缸，型号：XTTJ-40/25x700，数量：2个 14、喷杆架升降形式：液压升降 15、升降用液压油缸，型号：XTTJ-40/25x700，数量：2个 16、配套液泵，夜泵形式：活塞式隔膜泵，夜泵型号：MB4210/2.5，夜泵额定流量，L/min：210，夜泵工作压力，Mpa：2.5 17、喷头，固定式，型号：8001，数量：76个，雾追角，（°）：65，喷头间隔，mm：250；吊杆式，数量：22个 18、挂接形式：牵引式 19、轮胎，型号：9.00-16，数量：2个，轮距，mm：2300	通用类	新疆维吾尔自治区
5573	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石河子市骏鑫农机有限责任公司	喷杆喷雾机	3WP-3000A	1、喷雾机型号：3WP-3000A 2、注册商标：无 3、制造厂商：石河子市骏鑫农机有限责任公司 4、制造厂地址：石河子市石河子镇袁家沟村闫章春房屋 5、外形尺寸（长x宽x高），mm，工作状态：3820x18800x2500，运输状态：3820x2150x2500 6、作业幅宽，mm：19100 7、重量，Kg：720 8、药箱容积，L：3000 9、工作压力，Mpa：0.3-0.5 10、配套动力、Kw：/ 11、动力传动轴转速，r/min：540 12、喷杆展开形式：人工手动折叠式 13、配套液泵，夜泵形式：活塞式隔膜泵，夜泵型号：MB4210/2.5，夜泵额定流量，L/min：210，夜泵工作压力，Mpa：2.5 14、喷头，固定式，型号：8001，数量：40个，雾追角，（°）：68，喷头间隔，mm：450；吊杆式，数量：22个 15、挂接形式：牵引式 16、轮胎，型号：9.00-16，数量：2个，轮距，mm：1500	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5574	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石河子市骏鑫农机有限责任公司	喷杆喷雾机	3WP-3000B	1、喷雾机型号：3WP-3000B 2、注册商标：无 3、制造厂商：石河子市骏鑫农机有限责任公司 4、制造厂地址：石河子市石河子镇袁家沟村闫章春房屋 5、外形尺寸（长×宽×高），mm，工作状态：4500×18500×2310，运输状态：4500×3100×2310 6、作业幅宽，mm：18500 7、重量，Kg：740 8、药箱容积，L：3000 9、工作压力，Mpa：0.3-0.5 10、配套动力，Kw：/ 11、动力传动轴转速，r/min：540 12、喷杆展开形式：全自动液压折叠 13、折叠用液压油缸，型号：XTTJ-40/25×700，数量：2个 14、喷杆架升降形式：液压升降 15、升降用液压油缸，型号：XTTJ-40/25×700，数量：2个 16、配套液泵，夜泵形式：活塞式隔膜泵，夜泵型号：MB4210/2.5，夜泵额定流量，L/min：210，夜泵工作压力，Mpa：2.5 17、喷头，固定式，型号：8001，数量：76个，雾追角，（°）：65，喷头间隔，mm：250；吊杆式，数量：22个 18、挂接形式：牵引式 19、轮胎，型号：9.00-16，数量：2个，轮距，mm：2300	通用类	新疆维吾尔自治区
5575	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市沃达丰农业药械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-1200-21	结构形式：悬挂式； 喷幅：21米	通用类	河北省
5576	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-800Y	型式：悬挂式，喷杆喷幅：18m，药箱容积：800L	通用类	北京市
5577	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-1000Y	型式：悬挂式，喷杆喷幅：18m，药箱容量：1000L	通用类	北京市
5578	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WQ-3000	型式：牵引式，喷杆喷幅：21m，药箱容积：3000L	通用类	北京市
5579	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	喷杆式喷雾机	3920	喷幅≥18m；功率≥13.2kW；形式：悬挂及牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5580	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	喷杆式喷雾机	3880	喷幅≥18m；功率≥13.2kW；形式：悬挂及牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5581	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	喷杆式喷雾机	3800	喷幅≥18m；功率≥13.2kW；形式：悬挂及牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5582	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州信溢农业机械有限	喷杆式喷雾机	XY-1200/21	配套动力：≥100马力；喷杆喷幅：21m；结构形式：悬挂式；药箱容量：1200L；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：2MPa；配套泵流量：215l/min；配套泵转速：550r/min。	通用类	浙江省
5583	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	玛纳斯县新祥农机销售有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-2500	喷幅为18.1米，挂接形式为牵引式，药箱容积为2500升。	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5584	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	玛纳斯县新祥农机销售有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-4000A	喷幅为18.5米，挂接形式为牵引式，药箱容积为4000升。	通用类	新疆维吾尔自治区
5585	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	玛纳斯县新祥农机销售有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-3000A	喷幅为18.2米，挂接形式为牵引式，药箱容积为3000升。	通用类	新疆维吾尔自治区
5586	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石河子市三丰富业农机工贸有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-3000A	工作幅宽（m）：23.45；配套动力（kW）：47.8—52.9；外形尺寸（mm）：2970×21000×2650；药箱容积（L）：3000；整机重量（kg）：1150；动力传动轴转速（r/min）：540；喷杆上各喷头喷雾量异系数（%）：≤15；喷雾压力（Mpa）：0.30~0.50；结构型式：喷杆式；挂接型式：牵引式。	通用类	新疆维吾尔自治区
5587	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-1200A	作业幅宽：18500 mm	通用类	新疆维吾尔自治区
5588	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-1500A	作业幅宽：18500 mm	通用类	新疆维吾尔自治区
5589	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-3000A	作业幅宽：21000mm	通用类	新疆维吾尔自治区
5590	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-4000A	作业幅宽：21000mm	通用类	新疆维吾尔自治区
5591	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-3000	作业幅宽：18500mm	通用类	新疆维吾尔自治区
5592	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	呼图壁县华伟机械有限责任公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-2000	作业幅宽：18500 mm	通用类	新疆维吾尔自治区
5593	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1800	作业幅宽19m，挂接型式：悬挂式；药箱容积1800L	通用类	新疆生产建设兵团
5594	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WQ-3000	型式：牵引式，喷杆喷幅（m）：25	通用类	北京市
5595	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WX-1000	型式：悬挂式，喷杆喷幅（m）：18	通用类	北京市
5596	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WX-1500	型式：悬挂式，喷杆喷幅（m）：25	通用类	北京市
5597	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	喀什宇辰农机装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPQ-3000	喷幅18.5m；形式：牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5598	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	喀什宇辰农机装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPQ-2000	喷幅18.5m；形式：牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5599	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	麦盖提县绿丰农机有限责任公司	3wp-2000A型喷杆式喷雾机	3wp-2000A	药箱容积2000L，喷幅：18.6M，形式：牵引式。	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5600	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	麦盖提县绿丰农机有限责任公司	3wp-3000A喷杆式喷雾机	3wp-3000A	药箱容积:3000L, 喷幅: 21M, 形式: 牵引式.	通用类	新疆维吾尔自治区
5601	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	牵引式喷杆喷雾机	3WP-4000AH	1、外形尺寸: 5700×3930×3205 2、喷幅: 24700mm 3、药箱容积: 4000L 4、工作压力: 0.4`0.5MPa 5、动力传动轴转速: 540r/min 6、挂接形式: 后三点悬挂 7、配套动力: 66.1（天拖904） 7、液泵型式及型号: 隔膜泵, MB6215/2.5	通用类	新疆维吾尔自治区
5602	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	喷杆式喷雾器	3WP-3000A	1、外形尺寸: 4450×2900×2050 2、喷幅: 19m 3、药箱容积: 3000L 4、工作压力: 0.4`0.5MPa 5、动力传动轴转速: 540r/min 6、挂接形式: 牵引式 7、液泵型式及型号: 隔膜泵, MB140/3.0	通用类	新疆维吾尔自治区
5603	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	牵引式喷杆喷雾机	3WP-3000AH	1、外形尺寸: 4840×3940×3160 2、喷幅: 21345mm 3、药箱容积: 3000L 4、工作压力: 0.4`0.5MPa 5、动力传动轴转速: 540r/min 6、挂接形式: 牵引式 7、配套动力: 66.1（天拖904） 8、液泵型式及型号: 隔膜泵, MB6215/2.5	通用类	新疆维吾尔自治区
5604	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	喷杆式喷雾器	3WP-2000A	1、外形尺寸: 4300×2900×2700 2、喷幅: 19m 3、药箱容积: 2000L 4、工作压力: 0.4`0.5MPa 5、动力传动轴转速: 540r/min 6、液泵型式及型号: 隔膜泵, MB140/3.0 8、挂接形式: 牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5605	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	乌苏市鹏程植保机械有限责任公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WP-1200A	1、外形尺寸: 运输状态4740×3700×1800 2、喷幅: 27.68m 3、药箱容积: 1200L 4、工作压力: 0.4`0.5MPa 5、配套动力: 66.1KW（天拖904） 6、动力传动轴转速: 540r/min 7、液泵型式及型号: 隔膜泵, MB6215/2.5 8、挂接形式: 后三点悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
5606	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸县诚工亿众农业药械有限公司	悬挂喷雾机	3W-1500-25	需配套拖拉机动力: ≥100马力, 喷杆喷幅: 25m, 结构形式: 悬挂式, 药箱容量: 1500L, 配套泵型式: 隔膜泵, 配套泵工作压力: 2.0MPa, 配套泵流量: 215 l/min, 配套泵转速: 550r/min。	通用类	河北省
5607	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸县诚工亿众农业药械有限公司	牵引喷雾机	3WQ-3000-18	需配套拖拉机动力: ≥50马力, 喷杆喷幅: 18m, 结构形式: 牵引式, 药箱容量: 3000L, 配套泵型式: 隔膜泵, 配套泵工作压力: 2MPa, 配套泵流量: 215l/min, 配套泵转速: 550r/min	通用类	河北省
5608	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸县诚工亿众农业药械有限公司	悬挂喷雾机	3W-1200-21	需配套拖拉机动力: ≥90马力, 喷杆喷幅: 21m, 结构形式: 悬挂式, 药箱容量: 1200L, 配套泵型式: 隔膜泵, 配套泵工作压力: 2.0MPa, 配套泵流量: 215 l/min, 配套泵转速: 550r/min。	通用类	河北省
5609	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	喷杆式喷雾机	3WP-3000型	喷幅:19.6m; 形式: 牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5610	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	喷杆式喷雾机	3WP-4200型	喷幅:21m; 形式: 牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5611	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司	喷杆垂直式喷雾机	3WCP-3000型	喷幅:19.5m; 形式: 牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5612	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	奎屯远东植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPQ-3000	喷幅: 21m; 连接型式: 牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5613	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	奎屯远东植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPQ-4000	喷幅:21m; 连接形式: 牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5614	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200C型	形式: 悬挂式; 配套动力: ≥65kw; 药箱容量: 1200L; 喷幅: 21米; 外形尺寸: 4000*2380*2460mm;	通用类	河北省
5615	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200D型	形式: 悬挂式; 配套动力: ≥120kw; 药箱容量: 2000L; 喷幅: 25米; 外形尺寸: 3050*5000*2300mm;	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5616	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WSH300型	形式：牵引式；配套动力： $\geq 50\text{kW}$ ；药箱容量：3000L；喷幅：18米；外形尺寸：4410*2300*2220mm；	通用类	河北省
5617	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WSH300A型	形式：牵引式；配套动力： $\geq 50\text{kW}$ ；药箱容量：3000L；喷幅：30米；外形尺寸：5040*2820*2650mm；	通用类	河北省
5618	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200B型	形式：悬挂式；配套动力： $\geq 65\text{kW}$ ；药箱容量：1200L；喷幅：18米；外形尺寸：3010*2540*1950mm；	通用类	河北省
5619	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WX-1200	工作喷幅：18m；工作压力：0.4pa；结构形式：悬挂及牵引式；输出方式：传动轴输出，535r/min；	通用类	新疆维吾尔自治区
5620	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	奎屯宏泉植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-3000型	喷幅21.6m；功率 $\geq 40\text{kW}$ ；形式：牵引式	通用类	新疆维吾尔自治区
5621	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	新疆旭阳农业机械制造有限公司	喷杆喷雾机	3WPX-1000B	产品运输外形尺寸：1800*2400*3050mm，型式：悬挂式，工作幅宽18.06米，施药工作压力0.2~0.5MPa，传动轴转速540r/min，药箱容积1000L，喷杆折叠升降为全液压式，	通用类	新疆维吾尔自治区
5622	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	台州欧溢农业机械科技有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-400-12	结构形式：自走式；配套动力：4.1KW；药箱容积：370L；喷杆喷幅：11.9m	通用类	浙江省
5623	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-200-7	结构形式：自走式；配套功率：5.7KW；药箱容积：200L；喷杆喷幅：7m	通用类	山东省
5624	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPD-300-12	结构形式：自走式；配套动力：4KW；药箱容积：300L；喷杆喷幅：12.5m	通用类	山东省
5625	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	自走式高秆作物喷杆喷雾机	3WP-400G	型式：自走式；药箱容积：400L；喷雾工作压力：0.2-0.4Mpa；喷杆喷幅：6m；配套泵流量：40L/min；转速：540r/min；喷头数量：12个。	通用类	山东省
5626	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	邯郸市沃达丰农业药械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-400-8ZG	机构形式：自走式，配套发动机功率：6.3KW，	通用类	河北省
5627	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	自走式高秆作物喷杆喷雾机	3WX-280G（c）	型式：自走式，功率：6.3KW，喷杆喷幅：6m，药箱容量：280L	通用类	北京市
5628	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	自走式旱田作物喷杆喷雾机	3WX-280H（c）	型式：自走式，功率：6.3KW，喷杆喷幅：6m，药箱容积：280L	通用类	北京市
5629	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	自走式高秆作物喷杆喷雾机	3WX-400G	型式：自走式，功率：8.46KW，喷杆喷幅：8m，药箱容量：400L	通用类	北京市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5630	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东众和农业装备技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPS-300	名称（型号/型式）：3WPS-300型自走式喷杆喷雾机 外形尺寸：长：3800mm；宽：1850mm；高：1600mm； 型式：自走式； 整机工作压力：0.2-1.5MPa； 药箱容量：300L 喷杆喷幅：9.1m 配套动力：单缸四冲程柴油发动机（功率：8.8kW/8.82kW /9.1kW；转速：2400r/min）； 配套泵：隔膜泵（工作压力：3.0MPa；流量80-100L/min； 转速：550-600r/min）； 配套喷头：（型式：扇形；数量：18个；雾锥角：110度； 喷量：0.49-0.69L/min；间隔：450mm）。	通用类	山东省
5631	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-400	型式是自走式，运输状态外形尺寸（长*宽*高）是3120*2100*1530mm，药箱容量是300L，喷雾工作压力是0.2~0.5MPa，喷杆喷幅是7m。配套泵名称是隔膜泵，工作压力是2.5MPa，流量是45~48l/min，转速是600r/min。配套喷头型式是扇形，数量是11个，雾锥角是110°，喷量（单个）是0.8l/min，间隔500mm，配套动力规格型号是HP186F，额定功率是6.3KW，额定转速为3600r/min。	通用类	山东省
5632	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-300	型式是自走式，运输状态外形尺寸（长*宽*高）是4330*1680*1600mm，药箱容量是300L，喷雾工作压力是0.2~0.5MPa，喷杆喷幅是10m。配套泵名称是隔膜泵，工作压力是3.0MPa，流量是60~80l/min，转速是500~600r/min。配套喷头型式是扇形，数量是19个，雾锥角是110°，喷量（单个）是0.8l/min，间隔450mm，配套动力规格型号是YM13，额定功率是9.7KW，额定转速为2600r/min。	通用类	山东省
5633	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-200	配套功率：6.3kW；型式：自走式；喷幅：6m；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.5MPa；配套喷头型式：扇形雾喷头	通用类	浙江省
5634	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ3-300	配套功率：6.3kW；型式：自走式；喷幅：6m；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.5MPa；配套喷头型式：扇形雾喷头	通用类	浙江省
5635	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-200A	配套功率：4.2kW；型式：自走式；喷幅：6m；喷雾工作压力：0.2-0.5MPa；配套喷头型式：扇形雾喷头	通用类	浙江省
5636	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东源泉机械有限公司	喷药机	3WM-40	结构尺寸（长*宽*高cm）：3100*2725*2160 整机质量（kg）：660 配套动力（kw）：6.3 喷杆作业工作压力（MPa）：0.2-0.4 药箱容量（L）：325 喷杆喷幅（m）：9.8 喷头数量（个）：16 喷量（L/min）：0.8 喷头间隔（mm）：400 型式：自走吊杆式 配套泵名称：隔膜泵 泵工作压力：0.2-0.4MPa 泵流量：47 /min 泵转速：600 r/min	通用类	山东省
5637	田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东众和植保机械股份有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPSD-300	名称（型号/型式）：3WPS-300型自走式喷杆喷雾机；型式：自走式；外形尺寸：长：3800mm；宽：1850mm；高：1650mm；功率：11.05kW/11.5kW；配套动力：单缸四冲程柴油发动机；工作压力：0.2-1.0MPa；药箱容量：300L；喷幅：9.1m；配套泵：隔膜泵；	通用类	山东省
5638	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽≥60cm埋藤机	敦煌市祥农农业机械有限责任公司	葡萄埋藤及旋耕两用机	3LG-100型	工作幅宽100cm	非通用类	甘肃省
5639	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽≥60cm埋藤机	宁夏智源农业装备有限公司	葡萄埋藤机	3PMT-130	埋藤茎宽mm：1300	非通用类	宁夏回族自治区
5640	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽≥60cm埋藤机	临泽县革新农机制造有限责任公司	葡萄埋藤机	1MT-100A	配套动力：30-50kW四轮拖拉机、挂接类型：三点悬挂、动力输出轴转速：540r/min、刀轴转速378r/min、抛土距离：500mm、最大抛土高度：90cm、工作幅宽：100cm、传动方式：万向节动力输出轴	非通用类	甘肃省
5641	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽≥60cm埋藤机	昌吉市新奥农业制造有限公司	葡萄埋藤机	3PM-96	外形尺寸（长*宽*高）mm，1780*1450*1190；甩刀数量22个；配套动力33-44KW；型式：平皮带送土	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5642	田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽≥60cm埋藤机	吐鲁番市润翔设施农业有限公司	葡萄开沟埋藤机	3PMK-60	开沟深度：446mm；沟面宽度：613mm；外形尺寸1340×1325×1050mm；机具质量130kg；取土装置直径600mm；取土装置转速380r/min.	非通用类	新疆维吾尔自治区
5643	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯种植机	2CM-2	工作行数：2垄2行	非通用类	山东省
5644	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯种植机	2CM-1/2	工作行数：1垄2行	非通用类	山东省
5645	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2/1	外形尺寸（mm）2280*1740*1380；结构质量（kg）412.5；行距（mm）220~280；株距（mm）600~850（可调）；工作行数（行）2垄2行；工作幅宽（mm）1200~1700；传动机构型式 链条传动；配套动力（kW）25.7~36.7轮式拖拉机；结构型式/三点悬挂式；排种器 型式：种勺式 数量：（个）19*2；种子箱容积（L）110*2；排肥器 型式：/外槽轮式 数量（个）2；肥料箱容积（L）95；开沟器型式/双面犁尖式；地轮 型式/胶轮4.00~12 直径（mm）Φ520 轮缘宽度（mm）115；镇压器型式/覆土板式；扶垄器型式/月牙盘式旋耕刀；适应膜宽度（mm）700~800；运输间隙（mm）≥300；生产效率（hm ² /h）≥0.25	非通用类	山东省
5646	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2A	外形尺寸（mm）1380*1610*1400；结构质量（kg）245；行距（mm）600~800；株距（mm）290~330（可调）；工作行数（行）2垄2行；工作幅宽（mm）1200~1600；传动机构型式 链条传动；配套动力（kW）18.4~25.7轮式拖拉机；结构型式/三点悬挂式；排种器 型式：种勺式 数量：（个）19*2；种子箱容积（L）110*2；排肥器 型式：/外槽轮式 数量（个）2；肥料箱容积（L）90；开沟器型式/双面犁尖式；地轮 型式/胶轮5.00~12 直径（mm）Φ570 轮缘宽度（mm）130；扶垄器型式/圆盘式；运输间隙（mm）≥300；生产效率（hm ² /h）≥0.25	非通用类	山东省
5647	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2	外形尺寸（长*宽*高）：2050*1850*1550（mm）；结构质量：59kg；行距：900mm（可调）；株距：290mm~300mm（可调）；工作行数：2垄2行；工作幅度：1800mm（可调）；传动机构型式：链条传动；配套动力：36.7~58.8（kW）轮式拖拉机；结构：三点悬挂式；排种器形式：种勺式；排种器数量：40*2（个）；种子箱容量：700L；开沟器形式：双面犁尖式；地轮形式：胶轮6.00~14；地轮直径：Φ680mm；地轮轮缘宽度：160mm；扶垄器型式：圆盘式；运输间隙：≥300mm；生产效率：≥0.30hm ² /h	非通用类	山东省
5648	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-1/2	外形尺寸（mm）2350*1330*1350；结构质量（kg）300；行距（mm）220~280；株距（mm）290~330（可调）；工作行数（行）1垄2行；工作幅宽（mm）850~1200；传动机构型式 链条传动；配套动力（kW）18.4~25.7轮式拖拉机；结构型式/三点悬挂式；排种器 型式：种勺式 数量：（个）19*2；种子箱容积（L）95*2；排肥器 型式：/外槽轮式 数量（个）2；肥料箱容积（L）90；开沟器型式/双面犁尖式；地轮 型式/胶轮4.00~12 直径（mm）Φ520 轮缘宽度（mm）115；镇压器型式/覆土板式；扶垄器型式/月牙盘式旋耕刀；适应膜宽度（mm）900~1000；运输间隙（mm）≥300；生产效率（hm ² /h）≥0.17	非通用类	山东省
5649	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	山东富邦农业机械装备有限公司	马铃薯种植机	2CMD-2	1、外形尺寸（长*宽*高）：2280MM*2370MM*1670MM2、结构重量：605KG3、行距：750MM、800MM、850MM、900MM4、株距：140-420MM（可调）5、工作行数：2垄2行6、工作幅宽：1500-1800MM7、传动机构形式：链条传动8、配套动力：≥51.5KW（轮式拖拉机）9、结构形式：三点悬挂式10、排种器形式：种勺式数量为：2条×2列×1711、种子箱容积：619.5L12、排肥器形式：外槽轮式13、肥料箱容积124L×2个14、开沟器形式：双面犁刀式15、地轮形式5.00-12胶轮直径568MM轮缘宽度127MM16、扶垄器形式：圆盘式17、运输间隙：≥300MM18、生产效率：0.27-0.45HM2/h	非通用类	山东省
5650	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	山东富邦农业机械装备有限公司	马铃薯种植机	2CMX-2	1、外形尺寸（长*宽*高）：2330MM*1650MM*1730MM2、结构重量：350KG3、行距：600MM-800MM4、株距：150-200MM5、工作行数：2垄2行6、工作幅宽：1400-1700MM7、传动机构形式：链条传动8、配套动力：≥23.5KW（轮式拖拉机）9、结构形式：三点悬挂式10、排种器形式：种勺式数量为：27×211、种子箱容积：100×2L12、排肥器形式：外槽轮式13、肥料箱容积65L14、开沟器形式：尖产式15、地轮形式5.00-12胶轮直径568MM轮缘宽度127MM16、扶垄器形式：犁铧式17、运输间隙：≥300MM18、生产效率：0.27-0.40HM2/h	非通用类	山东省
5651	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	昌吉市金世通农机制造有限公司	马铃薯起垄铺膜播种机	2CM-1/2	播种行数：2（带施肥带铺膜）	非通用类	新疆维吾尔自治区
5652	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	中机美诺科技股份有限公司	马铃薯种植机	1240	播种行数≥4行	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5653	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	中机美诺科技股份有限公司	双行马铃薯种植机	1220	2行≤播种行数≤3行	非通用类	新疆维吾尔自治区
5654	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2	外形尺寸（长×宽×高）：2320×1360×1380（mm）；结构质量：320kg；行距：220~280（mm）；株距：280~320（mm）可调；工作行数：1垄2行；工作幅宽：600~900（mm）；传动机构型式：链条传动；配套动力：18.3~29.4（kW）轮式拖拉机；配套形式：三点悬挂式；排种器型式：种勺；排种器数量：16×2个；种子箱容积：60×2 L；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2个；肥料箱容积：100L；开沟器型式：双面犁尖式；型式：胶轮4.00~12；地轮直径：Φ520mm；轮缘宽度：115mm；镇压器型式：覆土板式；扶垄器型式：旋耕犁刀；适应膜宽度：900~1000（mm）；离地间隙：≥300mm；生产效率：≥0.17hm ² /h	非通用类	山东省
5655	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯种植机	2CMMF-2A	结构型式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）：2480×1800×1380（mm）；结构质：435kg；配套动力：（22.1~29.4）kW轮式拖拉机；工作幅宽：1600mm；工作行数：2垄2行；行距：700~800 mm；株距：240、260、280 mm；作业效率：0.16~0.26 hm ² /h；传动机构型式：地轮链传动；排种器型式：碗式；排种器数量：2×16（个）种子箱容积：2×95 L；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：2个；肥料箱容积：150 L；开沟器型式（种/肥）：双面犁尖式/圆盘式；开沟器数量（种/肥）：2/2；扶垄器型式：起垄刀；适应膜宽度：600~800 mm；型式：人字型橡胶轮胎；地轮直径：500 mm；轮缘宽度：120 mm；离地间隙：≥300mm；	非通用类	山东省
5656	种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	黑龙江德沃科技开发有限公司	马铃薯施肥种植机	2CMZ-2	外形尺寸（长*宽*高）：2350*2200*2000mm，结构质量：1060kg，适应行距：80/85/90cm，工作行数：2行，工作幅宽：160~180cm，排种器型式：弓上勺式，排种器型式：蛟龙推送，排种器数量：2个，传动机构型式：链传动，开沟器型式：深松杆齿，地轮型式：人字花胶轮，地轮直径：76cm，配套动力范围：73.5kw	非通用类	黑龙江省
5657	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种机	2BMG-14	工作行数：14	通用类	北京市
5658	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河南豪丰机械制造有限公司	免耕播种机	2BMSF-14/7	播种行数14	通用类	河南省
5659	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河南豪丰机械制造有限公司	免耕播种机	2BMSF-12/6	播种行数12行	通用类	河南省
5660	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BFG-12/6	播种行数12行	通用类	山东省
5661	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BFG-14/7	播种行数14行	通用类	山东省
5662	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河北兴华农业机械有限公司	免耕深松小麦施肥播种机	2BMSXF-12(200)	播种方式和穴播排种器形式：条播，播种行数（行）：12；作业幅宽（m）：2	通用类	河北省
5663	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	中国一拖集团有限公司	多功能免耕施肥播种机	2BMF-7/14	播种行数：14行	通用类	河南省
5664	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	青岛鲁耕农业机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-8/16	播种行数16行	通用类	山东省
5665	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-18(6)/9(6)	播种行数：小麦18行、玉米6行；	通用类	山东省
5666	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东大华机械有限公司	深松免耕施肥播种机	2BMYFS-16(5)/8(5)-4	播种行数：16	通用类	山东省
5667	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	中机美诺科技股份有限公司	免耕播种机	(2BFM24) 6124	19行≤播种行数≤24行	通用类	新疆维吾尔自治区
5668	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种机	2BMG-24	工作行数：24	通用类	北京市
5669	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种机	2BMG-20	工作行数：20	通用类	北京市
5670	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种机	2BMG-19	工作行数：19	通用类	北京市
5671	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BFG-20/10	播种行数20行	通用类	山东省
5672	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-22/11	播种行数22行	通用类	山东省
5673	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	25行及以上免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕播种机	2BF4526	工作行数：26	通用类	北京市
5674	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	25行及以上免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕播种机	2BF6134	工作行数：34	通用类	北京市
5675	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	25行及以上免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种机	2BMG-28	工作行数：28	通用类	北京市

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5676	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	25行及以上免耕条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司	免耕分层深施肥播种机	2BMF-25型	外形尺寸（mm）：5050*4700*2350 结构重量：3100kg 行数：25行 行距：150mm 种箱容积：913公升 肥箱容积：630公升 播种深度：10-50 播肥深度：10-80 工作速度：3-8 机具挂结型式：三点悬挂 传动方式：链传动 播种深度：40-60mm 作业幅宽：3750mm 排种机构型式：外槽轮式，数量25个，排量调试方式：手动 地轮型式：胶轮，直径680mm 配套动力（kw）：88	通用类	新疆维吾尔自治区
5677	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	潍坊同顺机械有限公司	免耕播种机	2BMSF-6	外形尺寸（长×宽×高）1800×2300×1230（mm）；结构质量 620kg；配套动力 36.8-58.8（kw）；行数 6行；最大幅宽 216cm；行距 36cm；传动方式 链传动；排种器形式 螺旋外槽轮；排种器数量 6个；开沟器形式 铧犁式；地轮形式 平面铁轮；地轮直径 40cm；排肥器形式 外槽轮；排肥器数量 6个；防堵工作部件形式 压草板（轮）	通用类	山东省
5678	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	吉林省康达农业机械有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMZF-2	排种器形式：指夹式；播种行数：2行；作业幅宽（m）：0.8-1.4；牵引作业。	通用类	吉林省
5679	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	吉林省康达农业机械有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMZF-6	排种器形式：指夹式；播种行数：6行；作业幅宽（m）：2.4-4.5；牵引作业。	通用类	吉林省
5680	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMSF-3/6	播种行数：6行	通用类	山东省
5681	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-5(3)/5(3)	播种行数：5行	通用类	山东省
5682	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-4(2)/4(2)	播种行数：4行	通用类	山东省
5683	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	潍坊同顺机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-8/4	外形尺寸（长×宽×高）1500×1600×1200（mm）；结构质量 540kg；配套动力 25.7-36.8（kw）；行数 8行（小麦）；最大幅宽 136cm；行距 宽22cm、窄12cm；传动方式 链传动；排种器/排肥器形式 外槽轮；排种器/排肥器数量 8/4个（小麦）；开沟器形式 铧犁式；地轮形式 平面铁轮；地轮直径 40cm；地轮轮廓宽度 6cm；输种输肥管形式 波纹管	通用类	山东省
5684	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	河南豪丰机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMSF-10/5	播种行数10行	通用类	河南省
5685	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BFG-7/7B(220)	播种行数7行	通用类	山东省
5686	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BFG-7/7(210)	播种行数7行	通用类	山东省
5687	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	青岛鲁耕农业机械有限公司	小麦免耕施肥播种机	2BMF-8/8	播种行数8行	通用类	山东省
5688	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-7/7	播种行数：7行；	通用类	山东省
5689	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北圣和农业机械有限公司	玉米深松分层施肥精播机	2BYMSF-4	排种器形式：勺轮式；播种行数：4行；配套动力：66~81kW；结构质量：550kg；外形尺寸（长×宽×高）：1800×2900×1300mm；深松铲个数：4个；深松深度：25~30cm。	通用类	河北省
5690	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河南豪丰机械制造有限公司	玉米免耕精少量播种机	2BMZJ-5	普通排种器，播种行数5行	通用类	河南省
5691	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精位穴播机	2BYXF-5	“播种方式和穴播排种器形式：穴播（普通式）；结构形式：悬挂式；播种行数（行）：5；作业幅宽（m）：2.5-2.7”	通用类	河北省
5692	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-4	普通排种器；播种行数4—5行	通用类	河北省
5693	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	玉米深松免耕施肥播种机	2BMYFS-4/4-4	普通排种器；播种行数4行	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5694	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BMYF-4/4	普通排种器；播种行数4行	通用类	山东省
5695	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北兴华农业机械有限公司	指夹式玉米免耕深松施肥播种机	2BYMSF-4(240)	排种器形式：指夹式精密排种器；播种行数（行）：4；作业幅宽（m）：2.00-2.60	通用类	河北省
5696	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精位穴播机	2BYXF-6	播种方式和穴播排种器形式：穴播（普通式）；结构形式：悬挂式；播种行数（行）：6；作业幅宽（m）：3-3.6	通用类	河北省
5697	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	河北兴华农业机械有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BMYF-6	排种器形式：指夹式精密排种器；播种行数（行）：6	通用类	河北省
5698	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	河北大地农业机械制造有限公司	高速精密免耕播种机	2BJM-10（12）	型号：2BJM-10（12），工作幅宽：7.8m，配套动力范围：≥147KW，结构质量：3050Kg，外形尺寸：1830×7800×1920mm，行数：12行，播种（施肥）深度：50-80（80-120）mm，行距：35-70cm，工作效率：80-120亩/h，排种器：气吸式，排肥器：外槽轮式，传动机构：链条式，开沟器：圆盘式，悬挂方式：三点悬挂	通用类	河北省
5699	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北圣和农业机械有限公司	深松旋耕施肥均匀播机	2BFG-12（12）（200）	播种行数：12行；施肥行数12行；配套动力：66~88kW；幅宽：2.0m；深松铲个数：3个；深松深度：≥25cm；结构质量：720kg；外形尺寸（长×宽×高）：1900×2500×1280mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省
5700	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	北屯金璞机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-18	外形尺寸(mm):2300×2800×1400重量(kg):650 配套动力29-40KW, 传动方式:链条传动机具挂结型式为悬挂, 播种深度(mm):30°60, 作业宽幅2700(mm), 行距150(mm), 排种机构型式:外槽轮式, 数量18个, 排量调节方式为螺纹。地轮型式:橡胶轮, 直径600(mm), 排种管型式:卷簧, 开沟器型式:双圆盘。	通用类	新疆维吾尔自治区
5701	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	北屯金璞机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-16	外形尺寸(mm):2000×3000×1350重量(kg):540 配套动力22-30KW, 传动方式:链条传动机具挂结型式为悬挂, 播种深度(mm):30°60, 作业宽幅2400(mm), 行距150(mm), 排种机构型式:外槽轮式, 数量16个, 排量调节方式为螺纹。地轮型式:橡胶轮, 直径600(mm), 排种管型式:卷簧, 开沟器型式:双圆盘。	通用类	新疆维吾尔自治区
5702	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	淮北市华丰机械设备有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-12(8)(220)	规格型号2BFG—12（8）（220） 外形尺寸(长×宽×高)mm1950×2650×1420 结构质量kg800 纯工作小时生产率t/h.0.35—0.73 配套拖拉机标定功率kW63-80 拖拉机动力输出轴转速r/min540 拖拉机常用作业挡次挡II档 拖拉机理论前进速度m/s.0.6-1.0 旋耕部分幅宽cm220 旋耕耕深cm≥12 旋耕传动方式/中间齿轮式 与拖拉机连接方式/三点悬挂式 旋耕机刀辊设计转速r/min267 旋耕机最大回转半径mm245 旋耕机总安装刀数把66 旋耕刀型号/IT245 条播部分传动方式/链传动 种子/肥箱容积L130/130 运输间隙mm330 排种/施肥型式/外槽轮式/外槽轮式 数量个12/8 排量调节方式/换挡齿轮/勺轮 开沟器型式/铲锄式（选配圆盘式） 开沟器铲尖材料/65Mn 开沟器数量个24 深度调节范围mm40—120	通用类	安徽省
5703	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种机	2BFX-18	播种行数：18（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5704	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种机	2BF-12	播种行数：12（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
5705	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种机	2BFX-14	播种行数：14（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
5706	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种机	2BFX-12	播种行数：12（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
5707	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种机	2BF-14	播种行数：14（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
5708	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种机	2BF-16	播种行数：16（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
5709	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	侧深施肥谷物播种机	2BFC-16	播种行数：16 播肥行数：16	通用类	新疆维吾尔自治区
5710	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种机	2BFX-16	播种行数：16（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
5711	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	侧深施肥谷物播种机	2BFC-12	播种行数：12 播肥行数：12	通用类	新疆维吾尔自治区
5712	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种机	2BF-18	播种行数：18（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
5713	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	谷物播种机	2BF-18	外形尺寸（长*宽*高），mm:2240*2800*1350;结构质量，kw:820;配套动力，kw:44.1~66.1;播种深度，mm:30~70;播种行数，行：18；作业幅宽，mm:2700.	通用类	新疆维吾尔自治区
5714	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	谷物播种机	2BF-14	外形尺寸（长*宽*高）mm: 2240*2200*1350; 配套动力，kw:29.4~44.1;播种深度，mm:30~70;作业幅宽，mm:2100;播种行数，行：14.	通用类	新疆维吾尔自治区
5715	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	江苏神农农业装备有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-14（8） （200）	播种行数：14行	通用类	江苏省
5716	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	菏泽新亚机械设备有限公司	旋耕施肥播种机	2BFXS-230	播种行数（行）：13；外形尺寸（长×宽×高）：1980mm×2710mm×1150mm；结构质量（kg）：660；纯工作小时生产率（t ^h /h）：0.27-0.66；配套动力范围（kW）：≥73.5；动力输出轴转速（r/min）：760；常用作业档档数：低Ⅱ；理论前进速度（m/s）：0.33-0.8；旋耕幅宽（cm）：230；旋耕耕深（cm）：≥12；旋耕传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速（r/min）：278；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：62；旋耕刀型号：IT245；条播部分传动方式：链条传动；种子箱容积（L）：120；肥箱容积（L）：220；运输间隙（mm）：≥300；排种器型式：外槽轮式；排种器数量（个）：13；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：6；排量调节方式：螺纹调节；开沟器型式：圆盘式；开沟器铲尖材料：65Mn；开沟器数量（个）：6；开沟器深度调节范围（mm）：40-80；备注：播种行数共13行，其中6行由圆盘开沟器开沟、播种，另外7行由排种口宽幅播种	通用类	山东省
5717	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-12(6)(200)	播种行数(行)：12；作业幅宽(m)：2；外形尺寸(mm)：2120*2450*1220；结构质量(kg)：720	通用类	河北省
5718	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-16	播种行数(行)：16；作业幅宽(m)：2.4；外形尺寸(mm)：1970*2620*1115；结构质量(kg)：430	通用类	河北省
5719	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-12	播种行数(行)：12；作业幅宽(m)：1.8；外形尺寸(mm)：1880*2020*1100；结构质量(kg)：325	通用类	河北省
5720	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-14	播种行数(行)：14；作业幅宽(m)：2.1；外形尺寸(mm)：1880*2340*1100；；结构质量(kg)：390	通用类	河北省
5721	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	小麦施肥播种机	2BXF-16	12行≤播种行数≤18行	通用类	河北省
5722	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	小麦施肥播种机	2BXF-14	12行≤播种行数≤18行	通用类	河北省
5723	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-12(6)(252)	播种行数12行	通用类	山东省
5724	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BFG-14(7)(210)	播种行数14行	通用类	山东省
5725	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	沙雅新东方农机修造有限公司	谷物播种机	2B-16	12行≤播种行数≤18行	通用类	新疆维吾尔自治区
5726	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	沙雅新东方农机修造有限公司	谷物播种机	2B-18	12行≤播种行数≤18行	通用类	新疆维吾尔自治区
5727	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	沙雅新东方农机修造有限公司	谷物播种机	2B-14	12行≤播种行数≤18行	通用类	新疆维吾尔自治区
5728	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	沙雅新东方农机修造有限公司	谷物播种机	2B-12	12—18行条播机	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5729	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-16	播种行数（行）：16	通用类	河北省
5730	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-12	播种行数（行）：12	通用类	河北省
5731	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-14	播种行数（行）：14	通用类	河北省
5732	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-14	播种行数（行）：14	通用类	河北省
5733	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏市天合机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-14	播种行数：14行	通用类	新疆维吾尔自治区
5734	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏市天合机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-12	播种行数：12行	通用类	新疆维吾尔自治区
5735	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏市天合机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-16	播种行数：16行 配套动力：22-36	通用类	新疆维吾尔自治区
5736	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	谷物播种机	2BF-16	配套动力（kw）：22~30，外型尺寸（mm）：1070×2800×1000，作业幅宽（mm）：2400，作业行数（行）：16，作业行距（mm）：150，调节范围（mm）：30，挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5737	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	谷物播种机	2BF-12	配套动力（kw）：12~26，外型尺寸（mm）：980×2180×900，作业幅宽（mm）：1800，作业行数（行）：12，作业行距（mm）：150，调节范围（mm）：30，挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5738	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	谷物播种机	2BF-14	配套动力（kw）：15~26，外型尺寸（mm）：1070×2500×980，作业幅宽（mm）：2100，作业行数（行）：14，作业行距（mm）：150，调节范围（mm）：30，挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5739	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	谷物播种机	2BF-18	配套动力（kw）：29~40，外型尺寸（mm）：1070×3100×1000，作业幅宽（mm）：2700，作业行数（行）：18，作业行距（mm）：150，调节范围（mm）：30，挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5740	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	灌云县振兴机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-14（8） （200）	播种行数：14行；工作幅宽：2000mm；配套动力：44.1~58.8kW；结构质量：860kg；外形尺寸（长×宽×高）：1590×2260×1360mm；施肥行数：8行。	通用类	江苏省
5741	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北耘耕农业机械制造有限公司	谷物播种机	2BX-16C	12行≤播种行数≤18行	通用类	河北省
5742	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北耘耕农业机械制造有限公司	谷物播种机	2BX-14C	12行≤播种行数≤18行	通用类	河北省
5743	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司	谷物播种机	2BFX-14型	外形尺寸（长×宽×高）mm长1700宽2450高1700 结构质量：650 kg 行距：15 cm 工作行数：14行 工作幅宽：210 cm 排种器形式：外槽轮式，数量：14个 排肥器形式：外槽轮式，数量：14个 传动机构形式：链轮传动 开沟器形式：双圆盘式 地轮形式：胶轮 直径：620 mm 配套动力范围kW15-40	通用类	新疆维吾尔自治区
5744	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司	谷物播种机	2BFX-16型	外形尺寸：（长×宽×高）mm长1700宽2700高1700 结构质量：800 kg 行距：15 cm 工作行数：16行 工作幅宽：240 cm 排种器形式：外槽轮式，数量：16个 排肥器形式：外槽轮式，数量：16个 传动机构形式：链轮传动 开沟器形式：双圆盘式 地轮形式：胶轮 直径：680mm 配套动力范围：40-60 kW	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5745	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-16型	外形尺寸：长2600宽3120高1450 净重：850kg 工作幅宽：2.4m 行数：16行 排种器形式数量：外槽轮式16个 排肥器形式数量：外槽轮式16个 开沟器形式数量：双圆盘式16个 苗带宽度：3—4cm 种子箱容积：200公升 肥料箱容积：200公升 地轮直径：780mm 生产率：10—16亩/小时 配套动力≥45Kw	通用类	新疆维吾尔自治区
5746	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-14型	外形尺寸：长2400宽2600高1350 净重：650kg 工作幅宽：2.1m 行数：14行 排种器形式数量：外槽轮式14个 排肥器形式数量：外槽轮式14个 开沟器形式数量：双圆盘式14个 苗带宽度：3—4cm 种子箱容积：95公升 肥料箱容积：95公升 地轮直径：700mm 生产率：8—12亩/小时 配套动力15-40Kw	通用类	新疆维吾尔自治区
5747	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司	谷物播种机	2BFX-18型	外形尺寸（长×宽×高）mm：长1700宽3000高1700，结构质量kg：850 行距：15cm，工作行数：18行，工作幅宽：270cm，排种器形式：外槽轮式，数量：18个。排肥器形式：外槽轮式，数量：18个。传动机构形式：链轮传动 开沟器形式：双圆盘式。地轮形式：胶轮，直径68cm。	通用类	新疆维吾尔自治区
5748	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司	谷物播种机	2BFX-12型	外形尺寸（长×宽×高）mm长1700 宽2300高1700 结构质量：550kg 行距：15 cm 工作行数：12行 工作幅宽：180 cm 排种器形式：外槽轮式，数量：12个 排肥器形式：外槽轮式，数量：12个 传动机构形式：链轮传动 开沟器形式：圆盘式 地轮形式：胶轮直径：62 cm 配套动力范围：11-22kW	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5749	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BF-12型	外形尺寸：长2350宽2300高1350 净重：550kg 工作幅宽：1.8 m 行数：12行 排种器形式数量：外槽轮式12个 排肥器形式数量：外槽轮式12个 开沟器形式数量：双圆盘式12个 苗带宽度：3—4cm 种子箱容积：75公升 肥料箱容积：75公升 地轮直径：700mm 生产率：7—9亩/小时 配套动力11—22Kw	通用类	新疆维吾尔自治区
5750	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BF-18 型	外形尺寸：长2650宽3420高1500 净重：850kg 工作幅宽：2.7 m 行数：18行 排种器形式数量：外槽轮式18个 排肥器形式数量：外槽轮式18个 开沟器形式数量：双圆盘式18个 苗带宽度：3—4cm 种子箱容积：200公升 肥料箱容积：200公升 地轮直径：780mm 生产率：10—16亩/小时 配套动力≥45Kw	通用类	新疆维吾尔自治区
5751	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-16(10)(230)	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2650*1700*1150；单轴；工作幅度（cm）：230；播种行数：16行；施肥行数：10行；配套动力（kw）：51.8-62.5	通用类	江苏省
5752	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-18(12)(260)	外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2800*1700*1150；单轴；工作幅度（cm）：260；播种行数：18行；施肥行数：12行；配套动力（kw）：73.5-92.5	通用类	江苏省
5753	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	安徽久力机械设备有限公司	旋耕施肥播种机	2BFGJ-12（8） （220）	播种行数为12行	通用类	安徽省
5754	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-14	型号：2BX-14、外形尺寸（长×宽×高）：2300mm×2410mm×1030mm、结构质量：370kg、行距：14cm-17cm、工作行数：14行、工作幅宽：196cm-238cm、排种器形式：外槽轮、排种器数量：14个、排肥器形式：外槽轮、排肥器数量：14个、传动机构形式：轴传动、开沟器形式：双圆盘、镇压轮形式：轮式、地轮形式：滚笼式、地轮直径：35cm、配套动力范围：26kW-45kW.	通用类	河北省
5755	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-12	型号：2BXF-12、外形尺寸（长×宽×高）：2200mm×2200mm×1030mm、结构质量：280kg、行距：15cm、工作行数：12行、工作幅宽：180cm、排种器形式：外槽轮、排种器数量：12个、排肥器形式：外槽轮、排肥器数量：12个、传动机构形式：链传动+轴传动、开沟器形式：双圆盘、镇压轮形式：轮式、地轮形式：滚笼式、地轮直径：35cm、配套动力范围：19kW-37kW.	通用类	河北省
5756	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-16	型号：2BXF-16、外形尺寸（长×宽×高）：2350mm×2700mm×1030mm、结构质量：380kg、行距：15cm、工作行数：16行、工作幅宽：240cm、排种器形式：外槽轮、排种器数量：16个、排肥器形式：外槽轮、排肥器数量：16个、传动机构形式：链传动+轴传动、开沟器形式：双圆盘、镇压轮形式：轮式、地轮形式：滚笼式、地轮直径：35cm、配套动力范围：37kW-59kW.	通用类	河北省
5757	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	谷物播种机	2BF-16	播种行数16行	通用类	新疆维吾尔自治区
5758	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	谷物播种机	2BF-18	播种行数18行	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5759	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	谷物播种机	2BF-14	播种行数14行	通用类	新疆维吾尔自治区
5760	种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	谷物播种机	2BF-12	播种行数12行	通用类	新疆维吾尔自治区
5761	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	北屯金璞机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-20	外形尺寸(mm):2300×3100×1400重量(kg):750 配套动力40—48KW, 传动方式:链条传动机具挂结方式为悬挂, 播种深度(mm):30°60, 作业宽幅3000(mm), 行距150(mm), 排种机构型式:外槽轮式, 数量20个, 排量调节方式为螺纹。地轮型式:橡胶轮, 直径800(mm), 排种管型式:卷簧, 开沟器型式:双圆盘。	通用类	新疆维吾尔自治区
5762	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	北屯金璞机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-24	外形尺寸(mm):2300×3700×1500重量(kg):990配套动力48—55KW, 传动方式:链条传动机具挂结方式为悬挂, 播种深度(mm):30°60, 作业宽幅3600(mm), 行距150(mm), 排种机构型式:外槽轮式, 数量24个, 排量调节方式为螺纹。地轮型式:橡胶轮, 直径800(mm), 排种管型式:卷簧, 开沟器型式:双圆盘。	通用类	新疆维吾尔自治区
5763	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种机	2BF-20	播种行数:20(带施肥)	通用类	新疆维吾尔自治区
5764	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	窄行匀播滴灌播种机	2BZY-22	播种行数:22	通用类	新疆维吾尔自治区
5765	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种机	2BF-24	播种行数:24(带施肥)	通用类	新疆维吾尔自治区
5766	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种机	2BFX-24	播种行数:24(带施肥)	通用类	新疆维吾尔自治区
5767	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	侧深施肥谷物播种机	2BFC-24	播种行数:24 播肥行数:24	通用类	新疆维吾尔自治区
5768	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	侧深施肥谷物播种机	2BFC-20	播种行数:20 播肥行数:20	通用类	新疆维吾尔自治区
5769	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种机	2BFX-20	播种行数:20(带施肥)	通用类	新疆维吾尔自治区
5770	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	谷物播种机	2BF-24	外形尺寸(长*宽*高), mm:2240*4260*1350; 配套动力, kw:58.8°88.2; 结构质量, kg:1200; 播种深度, mm:30°70; 播种行数, 行:24; 作业幅宽, mm:3600.	通用类	新疆维吾尔自治区
5771	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	谷物播种机	2BF-20	外形尺寸(长*宽*高), mm:2240*3100*1400; 结构质量, kg:1050; 配套动力, kw:51.5°73.5; 播种深度, mm:30°70; 播种行数, 行:20; 作业幅宽, mm:3000.	通用类	新疆维吾尔自治区
5772	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-24	外形尺寸(长*宽*高) mm:2055*3910*1505; 结构重量kg:1200; 配套动力kw:50-70; 播种深度mm:30-70; 播种行数:24; 作业幅宽mm:3680	通用类	新疆生产建设兵团
5773	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	新疆科农机械制造有限责任公司	牵引式谷物施肥播种机	2BFQ-24	外形尺寸:1820*4830*1620 结构质量:980kg 机具挂结型式:三点悬挂 传动方式:地轮+链条传动 播种深度:20-50mm 播种行数:24 作业幅宽:4760mm 行距:195mm 排肥机构形式:外槽轮式	通用类	新疆维吾尔自治区
5774	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	现代农装科技股份有限公司	深施肥播种机	2BF-24J	工作行数:24	通用类	北京市
5775	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-24	播种行数(行):24; 作业幅宽(m):3.6; 外形尺寸(mm):3400*4200*1430; 结构质量(kg):1230	通用类	河北省
5776	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-20	播种行数(行):20; 作业幅宽(m):3; 外形尺寸(mm):2500*3300*1540; 结构质量(kg):1100	通用类	河北省
5777	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-20(7)(280)	播种行数20行	通用类	山东省
5778	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-22(7)(310)	播种行数22行	通用类	山东省
5779	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	沙雅新东方农机修造有限公司	谷物播种机	2B-20	19行≤播种行数≤24行	通用类	新疆维吾尔自治区
5780	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-19	播种行数(行):19	通用类	河北省
5781	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	阿克苏市天合机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-24	播种行数:24行	通用类	新疆维吾尔自治区
5782	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	河北耘耕农业机械制造有限公司	谷物施肥播种机	2BFX-20A	19行≤播种行数≤24行	通用类	河北省
5783	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	河北耘耕农业机械制造有限公司	谷物施肥播种机	2BF-24A	19行≤播种行数≤24行	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5784	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-20型	外形尺寸（长×宽×高）mm：长2700宽3600高2140，结构质量kg：950。行距：15cm，工作行数：20行，工作幅宽：300cm，排种器形式：外槽轮式，数量：20个。排肥器形式：外槽轮式，数量：20个。传动机构形式：链轮传动，开沟器形式：双圆盘式。地轮形式：胶轮，直径68cm。	通用类	新疆维吾尔自治区
5785	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-24型	外形尺寸（长×宽×高）mm：长2700宽4000高2140，结构质量kg：1100。行距：15cm，工作行数：24行，工作幅宽：360cm，排种器形式：外槽轮式，数量：24个。排肥器形式：外槽轮式，数量：24个。传动机构形式：链轮传动，开沟器形式：双圆盘式。地轮形式：胶轮，直径68cm。	通用类	新疆维吾尔自治区
5786	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BF-24型	外形尺寸：长3400宽4300高1700净重1100kg 工作幅宽：3.6 m 行数：24行 排种器形式数量：外槽轮式24个 排肥器形式数量：外槽轮式24个 开沟器形式数量：双圆盘式24个 苗带宽度：3—4cm 种子箱容积：350公升 肥料箱容积：350公升 地轮直径：820mm 生产率：12—18亩/小时 配套动力：≥65Kw	通用类	新疆维吾尔自治区
5787	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BF-20型	外形尺寸：长3000宽3820高1500 净重：950kg 工作幅宽：3 m 行数：20行 排种器形式数量：外槽轮式20个 排肥器形式数量：外槽轮式20个 开沟器形式数量：双圆盘式20个 苗带宽度：3—4cm 种子箱容积：220公升 肥料箱容积：220公升 地轮直径：820mm 生产率：12—18亩/小时 配套动力：≥55Kw	通用类	新疆维吾尔自治区
5788	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	浙江湖州鸿拓机械有限公司	免耕施肥播种机	2BFMG3600	20行	通用类	浙江省
5789	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-20	型号：2BX-20、外形尺寸（长×宽×高）：2100mm×4000mm×1500mm、结构质量：740kg、行距：15cm-18cm、工作行数：20行、工作幅宽：300cm-360cm、排种器形式：外槽轮、排种器数量：20个、排肥器形式：外槽轮、排肥器数量：20个、传动机构形式：链传动、开沟器形式：双圆盘、镇压轮形式：轮式、地轮形式：滚笼式、地轮直径：35cm、配套动力范围：66kW-88kW.	通用类	河北省
5790	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	谷物播种机	2BF-20	播种行数20行	通用类	新疆维吾尔自治区
5791	种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	谷物播种机	2BF-24	播种行数24行	通用类	新疆维吾尔自治区
5792	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	窄行匀播滴灌播种机	2BZY-46	播种行数：46	通用类	新疆维吾尔自治区
5793	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	窄行匀播滴灌播种机	2BZY-30	播种行数：30	通用类	新疆维吾尔自治区
5794	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	窄行匀播滴灌播种机	2BZY-38	播种行数：38	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5795	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种机	2BFX-30	播种行数：30（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
5796	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	牵引式谷物施肥播种机	2BF-28	播种行数：28（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
5797	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种机	2BFX-28	播种行数：28（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
5798	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种机	2BFX-25	播种行数：25（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
5799	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种机	2BFX-36	播种行数：36（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
5800	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉市金世通农机制造有限公司	悬挂式谷物施肥播种机	2BFX-32	播种行数：32（带施肥）	通用类	新疆维吾尔自治区
5801	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	谷物播种机	2BF-32	外形尺寸（长*宽*高），mm：2300*5400*1400；结构质量，kg：1600；配套动力，kw：90~110；播种深度，mm：30~70；播种行数，行：32；作业幅宽，mm：4800.	通用类	新疆维吾尔自治区
5802	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	谷物播种机	2BF-28	外形尺寸（长*宽*高），mm：2240*4800*1400；结构质量，kg：1480；配套动力，kw：73.5~102.9；播种行数，行：28；播种深度，mm：30~70，；作业幅宽，mm：4200.	通用类	新疆维吾尔自治区
5803	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-36	播种行数(行)：36；作业幅宽(m)：5.4；外形尺寸(mm)：3850*6850*1460；结构质量(kg)：1910	通用类	河北省
5804	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-28	播种行数(行)：28；作业幅宽(m)：4.2；外形尺寸(mm)：2460*4501530；结构质量(kg)：1590	通用类	河北省
5805	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-25	播种行数(行)：25；作业幅宽(m)：3.75；外形尺寸(mm)：2500*4130*1540；结构质量(kg)：1320	通用类	河北省
5806	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BF-36型	外形尺寸：长3800宽6100高2300 净重：2400kg 工作幅宽：5.4 m 行数：36行 排种器形式数量：外槽轮式36个 排肥器形式数量：外槽轮式36个 开沟器形式数量：双圆盘式36个 苗带宽度：3—4cm 种子箱容积：700公升 肥料箱容积：500公升 地轮直径：880mm 生产率：14—20亩/小时 配套动力：≥95Kw	通用类	新疆维吾尔自治区
5807	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-32型	外形尺寸（长×宽×高）mm：长2700宽5200高2140，结构质量kg：1350。行距：15cm，工作行数：32行，工作幅宽：450cm，排种器形式：外槽轮式，数量：32个 排肥器形式：外槽轮式，数量：32个。传动机构形式：链轮传动，开沟器形式：双圆盘式。 地轮形式：胶轮，直径68cm。	通用类	新疆维吾尔自治区
5808	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-28型	外形尺寸（长×宽×高）mm：长2700宽4600高2140，结构质量kg：1200。行距：15cm，工作行数：28行，工作幅宽：420cm，排种器形式：外槽轮式，数量：28个。排肥器形式：外槽轮式，数量：28个。传动机构形式：链轮传动，开沟器形式：双圆盘式。地轮形式：胶轮，直径68cm。	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5809	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司	谷物播种机	2BFX-30型	外形尺寸（长×宽×高）mm：长2700宽4900高2140，结构质量kg：1300。行距：15cm，工作行数：30行，工作幅宽：450cm，排种器形式：外槽轮式，数量：30个。排肥器形式：外槽轮式，数量：30个。传动机构形式：链轮传动，开沟器形式：双圆盘式。地轮形式：胶轮，直径68cm。	通用类	新疆维吾尔自治区
5810	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-25型	型号2BF-25型 外形尺寸 （长×宽×高）mm长3400 宽4400 高2300 结构质量kg1200 行距cm15 工作行数25 工作幅宽cm3750 排种器形式外槽轮式 数量个25 排肥器形式外槽轮式 数量个25 传动机构形式链轮传动 开沟器形式双圆盘式 地轮形式胶轮 直径mm820	通用类	新疆维吾尔自治区
5811	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-48型	外形尺寸：长4300宽4900高2300 净重：2600kg 工作幅宽：3.6.m 行数：48行 排种器形式数量：外槽轮式48个 排肥器形式数量：外槽轮式48个 开沟器形式数量：双圆盘式48个 苗带宽度：3—4cm 种子箱容积：800公升 肥料箱容积：600公升 地轮直径：880mm 生产率：14—20亩/小时 配套动力：≥75Kw	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5812	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BF-28型	外形尺寸：长3400宽4900高1700 净重：1200kg 工作幅宽：4, 2. m 行数：28行 排种器形式数量：外槽轮式28个 排肥器形式数量：外槽轮式28个 开沟器形式数量：双圆盘式28个 苗带宽度：3—4cm 种子箱容积：500公升 肥料箱容积：400公升 地轮直径：820mm 生产率：14—20亩/小时 配套动力：≥75Kw	通用类	新疆维吾尔自治区
5813	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-25型	外形尺寸（长×宽×高）mm：长2700宽415高2140，结构质量kg：1150。行距：15cm，工作行数：24行，工作幅宽：375cm，排种器形式：外槽轮式，数量：25个。 排肥器形式：外槽轮式，数量：25个。传动机构形式：链轮传动，开沟器形式：双圆盘式。地轮形式：胶轮，直径68cm。	通用类	新疆维吾尔自治区
5814	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BFX-36型	外形尺寸（长×宽×高）mm：长2700宽5800高2140，结构质量kg：1800。行距：15cm，工作行数：36行，工作幅宽：540cm，排种器形式：外槽轮式，数量：36个排肥器形式：外槽轮式，数量：36个。传动机构形式：链轮传动，开沟器形式：双圆盘式。地轮形式：胶轮，直径68cm。	通用类	新疆维吾尔自治区
5815	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	浙江湖州鸿拓机械有限公司	免耕施肥播种机	2BFMG4500	26行	通用类	浙江省
5816	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	浙江湖州鸿拓机械有限公司	免耕施肥播种机	2BFMG6100	34行	通用类	浙江省
5817	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	菏泽新亚机械设备有限公司	小麦宽幅播种机	2BF-9	播种行数:9行; 外形尺寸(长×宽×高):1400mm×2350mm×1000mm; 结构质量:268kg; 行距:20cm; 工作幅宽:180cm; 排种器形式:外槽轮式; 排种器数量:18个; 排肥器形式:外槽轮式; 排肥器数量:4个; 传动机构形式:链条、齿轮、链轮; 开沟器形式:尖铲式; 地轮形式:橡胶轮; 地轮直径:Φ35cm; 配套动力范围:36.1-66.1kW	通用类	山东省
5818	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	深松旋耕分层施肥播种机	2BSX-10	播种行数(行):10; 作业幅宽(m):1.8; 外形尺寸(mm):2300*2240*1430; 结构质量(kg):740	通用类	河北省
5819	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-9	播种行数(行):9; 作业幅宽(m):1.35 外形尺寸:1820*1720*1100; 结构质量:270kg	通用类	河北省
5820	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	江苏银华春翔机械制造有限公司	旋耕施肥播种复式作业机	2BFG-10/5	播种行数:10行	通用类	江苏省
5821	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-9	播种行数(行):9	通用类	河北省
5822	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	阿可苏鑫通达机械有限责任公司	谷物播种机	2BF-10	配套动力(kw):12~20, 外型尺寸(mm):980×1880×900, 作业幅宽(mm):1500, 作业行数(行):10, 作业行距(mm):150, 调节范围(mm):30, 挂接形式:三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5823	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	谷物播种机	2BF-10型	外形尺寸：长2300宽1950高1350 净重：450kg 工作幅宽：1.5 m 行数：10行 排种器形式数量：外槽轮式10个 排肥器形式数量：外槽轮式10个 开沟器形式数量：双圆盘式10个 苗带宽度：3—4cm 种子箱容积：65公升 肥料箱容积：65公升 地轮直径：680mm 生产率：6—8亩/小时 配套动力11-22Kw	通用类	新疆维吾尔自治区
5824	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-9	型号：2BXF-9、外形尺寸（长×宽×高）：2000mm×1700mm×1030mm、结构质量：260kg、行距：15cm、工作行数，行：9、工作幅宽：135cm、排种器形式：外槽轮、排种器数量，个：9、排肥器形式：外槽轮、排肥器数量，个：9个、传动机构形式：轴传动+链传动、开沟器形式：双圆盘、镇压轮形式：轮式、地轮形式：滚笼式、地轮直径：35cm、配套动力范围：11kW-15kW。	通用类	河北省
5825	种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	谷物播种机	2BF-10	播种行数10行	通用类	新疆维吾尔自治区
5826	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	气吸式精量铺膜机	2MBQ—3/12	精量排种器：12行配套动力（kW）：60~95；外形尺寸（mm）：2700×5000×2200；整机重量（kg）：1015；地膜宽度（mm）：700~900；工作幅宽（mm）：4300~4800；作业速度（km/h）：2~5；作业行数（行）：12；行距（mm）：200~450；铺膜幅数（幅）：3；株距（mm）：90~240；穴粒数（粒/穴）：1（2）；播种深度（mm）：30~40；穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤4；播深合格率（%）：≥85；孔穴错位率（%）：≤1；种子覆土厚度合格率（%）：≥95；挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5827	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/18	精量排种器；播种行数18行；取种方式：气吸式	通用类	新疆生产建设兵团
5828	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/12	精量排种器；播种行数12行；取种方式：气吸式；	通用类	新疆生产建设兵团
5829	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/12	精量排种器；播种行数12行；取种方式：气吸式	通用类	新疆生产建设兵团
5830	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	株距：90-160mm 行距：100-660mm 配套动力44kw 作业幅宽：4600mm，取种方式：夹持式（指夹）排种器，播种行数（行）：12	通用类	新疆维吾尔自治区
5831	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/12	精量排种器；取种方式：气吸式；播种行数12行	通用类	新疆维吾尔自治区
5832	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	基本配置和参数：精量排种器；播种行数≥11行，配套动力（kW）：55；外形尺寸：2200x4900x2300；作业速度：3.3km/h；工作幅宽（mm）：3920；作业行数：12；行距（mm）：120+640+120；工作部件配置：种箱12个；挂接形式：II类三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5833	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/12	基本配置和参数：精量排种器；12行≤播种行数≤10行；配套动力（kW）：55；外形尺寸（mm）：2600×5000×2500；作幅宽（mm）：5100；作业行数：12；行距（mm）：300+480+300；工作部件配置：种箱12个；挂接形式：三点后悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
5834	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	精量播种机	DV12R	气吸式排种器；播种行数12行	通用类	黑龙江省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5835	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	型机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/18	空穴率0.8%，采光面机械破损程度0mm/m²，采光面宽度合格率100%，焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定，种子机械破损率0%，穴粒数合格率97%，种子覆土厚度合格率100%，膜下播种深度合格率100%，膜孔全覆土率100%，孔穴错位率0%，穴距合格率100%，飘籽率0%，膜边覆土厚度合格率100%，膜边覆土宽度合格率100%，涂漆质量符合大纲3.1.2.12的规定。	通用类	新疆生产建设兵团
5836	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	型机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	空穴率0.8%，采光面机械破损程度0mm/m²，采光面宽度合格率100%，焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定，种子机械破损率0%，穴粒数合格率97%，种子覆土厚度合格率100%，膜下播种深度合格率100%，膜孔全覆土率100%，孔穴错位率0%，穴距合格率100%，飘籽率0%，膜边覆土厚度合格率100%，膜边覆土宽度合格率100%，涂漆质量符合大纲3.1.2.12的规定。	通用类	新疆生产建设兵团
5837	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/12	作业膜幅数，3幅；播种行数，12行；取种方式，气吸式。	通用类	新疆维吾尔自治区
5838	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	气吸式免耕精密播种机	2BM-12(6×2)	排种器型式：气吸式； 播种行数：12行(大垄双行) 配套动力：115~156kW	通用类	黑龙江省
5839	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/18	排种器形式：精量排种器；播种行数：18行；作业幅数：3幅；作业幅宽：6850mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点式悬挂；风机转速：2800~3200r/min；风压：25-27kpa	通用类	新疆维吾尔自治区
5840	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/12	排种器形式：精量排种器；播种行数：12行；作业幅数：3幅；作业幅宽：4950mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点式悬挂；风机转速：2800~3200r/min；风压：25-27kpa	通用类	新疆维吾尔自治区
5841	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	气吸式精量铺膜机	2MBQ—1/2	精量排种器；播种行数2.外形尺寸(mm):2000×1350×900整机重量(kg)250配套动力(kW):18.4工作幅宽(mm):700-900作业速度(KM/H):2.4生产率(公顷/班):2.4³作业行数(行):2行距(mm):200-450铺膜幅数(幅):1株距(mm):90-240(通过更换吸盘可调)穴粒数(粒/穴):1(2)(通过更换吸盘可调)播种深度(mm):20-40穴粒数合格率(%)≥85空穴率(%)≤2播深合格率(%)≥85种子覆土厚度合格率(%)≥95。	通用类	新疆维吾尔自治区
5842	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYF-2	型号：2BYF-2，外形尺寸*（MM）：1520*1240*990，结构质量（KG）：132，行距（行）：2，工作幅宽（CM）：100-160，排种器形式：仓转弓联接体式，排种器数量：2，排肥器形式：外槽轮式，排肥器数量：2，传动机构形式：链、齿传动，开沟器形式：锄铲式，地轮形式：实心胶轮，地轮直径（CM）：40，配套动力范围（KW）：11-22	通用类	河北省
5843	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	新疆农达清选机械技术有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/2	排种器型式：精量排种器（气吸式），行数：2行	通用类	新疆维吾尔自治区
5844	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-2	播种方式和穴播排种器形式：穴播(指夹式)；结构形式：悬挂式；播种行数(行)：2；作业幅宽(m)：0.8~1.8	通用类	河北省
5845	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-3	播种方式和穴播排种器形式：穴播(指夹式)；结构形式：悬挂式；播种行数(行)：3；作业幅宽(m)：1.2~1.95	通用类	河北省
5846	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/2	精量排种器；播种行数2行	通用类	新疆生产建设兵团
5847	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	阿瓦提县振兴机械有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/1	精量2行穴播机，精量排种器；播种行数2行，3点悬挂式，作业幅宽900mm，取种方式为机械种穴式	通用类	新疆维吾尔自治区
5848	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-2	排种器形式:指夹式;播种行数(行):2;排种器数量(个):2;外形尺寸(长×宽×高):1500mm×1300mm×1000mm;结构质量(kg):138;行距(cm):60;工作幅宽(cm):120;排肥器形式:外槽轮式;排肥器数量(个):2;传动机构形式:链条、齿轮、链轮;开沟器形式:锄铲铲;地轮形式:平面胶轮;地轮直径(cm):Φ40;配套动力范围(kW):8.8-13.2	通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5849	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-3	排种器形式:指夹式; 播种行数(行):3; 排种器数量(个):3; 外形尺寸(长×宽×高):1500mm×1700mm×1000mm; 结构质量(kg):202; 行距(cm):60; 工作幅宽(cm):180; 排肥器形式:外槽轮式; 排肥器数量(个):3; 传动机构形式:链条、齿轮、链轮; 开沟器形式:锄铲铲; 地轮形式:平面胶轮; 地轮直径(cm):Φ40; 配套动力范围(kW):11-22	通用类	山东省
5850	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	气吸式铺膜播种机	2MBQ-1/2	“排种器形式:气力式排种器; 结构形式:悬挂式; 播种行数(行):2; 作业幅宽(m):0.76-1”	通用类	河北省
5851	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	精量播种机	2BYZF-3	“播种方式和穴播排种器形式:穴播(指夹式); 结构形式:悬挂式; 播种行数(行):3; 作业幅宽(m):1.5-1.8”	通用类	河北省
5852	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYZF-2	精量排种器; 播种行数2、3行	通用类	河北省
5853	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYZF-3	精量排种器; 播种行数2、3行	通用类	河北省
5854	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBJQ-1/2	外形尺寸(长×宽×高):2250×1285×800, 行数:2, 连接形式:三点悬挂, 配套动力(kw)20'30	通用类	新疆维吾尔自治区
5855	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	精量排种器; 播种行数2行	通用类	新疆维吾尔自治区
5856	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/2	空穴率1.7%, 采光面机械破损程度0mm/m², 采光面宽度合格率100%, 焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定, 种子机械破损率0%, 穴粒数合格率92%, 种子覆土厚度合格率100%, 膜下播种深度合格率100%, 膜孔全覆土率100%, 孔穴错位率0%, 穴距合格率100%, 风机平衡质量符合GB/T9239规定的G6.3, 飘籽率0%, 膜边覆土厚度合格率100%, 膜边覆土宽度合格率100%, 涂漆质量符合大纲3.1.2.12的规定。	通用类	新疆生产建设兵团
5857	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/2	作业膜幅数,1幅; 播种行数,2行; 取种方式,气吸式	通用类	新疆维吾尔自治区
5858	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	牵引免耕精密指夹式播种机	2BMZ-2Q	排种器型式:指夹; 播种行数:2行 配套动力:22~30kW	通用类	黑龙江省
5859	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/2型	外形尺寸(mm):1300X2400X1800; 机具重量(kg):380; 配套动力(kw):18-30; 作业速度(km/h):4-8; 工作幅宽(mm):700-900; 作业行数:2; 行距(mm):20-40-20; 穴粒数(粒/穴):1-2; 适合膜宽(mm):700-900; 株距(mm):90-440(分段调节); 生产率0.4ha/h; 空穴率(%)≤2; 穴粒数合格率(%)≥85; 播种深度(mm)20-40; 膜下播深合格率(%)≥85; 种子覆土厚度合格率(%)≥90; 调节方式:分级可调; 调节范围(mm):90-240; 工作部件配置:连接组合; 接挂形式:三点悬挂式。1膜2行, 适应作物:打瓜、玉米、大蒜、甜菜。	通用类	新疆维吾尔自治区
5860	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/2	配套动力(kW):25-40; 拖拉机带后输出轴,且为双作用离合器。}外形尺寸(mm):2400×2600×2000; 整机重量(kg):780; 适合膜宽:700/900mm。作业速度(km/h):4-8; 生产率:0.8ha/h。株距(mm):90-440(分段调节); 穴粒数:1; 行距(mm):400; 播种深度(mm):20-40。穴粒数合格率(%)≥85; 空穴率(%)≤2; 膜下播深合格率(%)≥85; 种子覆土厚度合格率(%)≥90。挂结方式:三点悬挂。配置:大直径Φ250镇压辊; 浅埋式1膜1管滴灌铺设装置; 防错位Φ400覆土搅轮。气吸式精量专利穴播器。适合作物:打瓜、玉米、油菜等。	通用类	新疆维吾尔自治区
5861	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/2	排种器形式:精量排种器; 播种行数:2行; 作业幅数:1幅; 作业幅宽:750mm; 单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式:三点式悬挂; 风机转速:2800'3200r/min; 风压:20-22kpa	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5862	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-1/2	1.外形尺寸（长x宽x高）：（1）至划行器：2000x1350x980；（2）至种箱：2000x1350x700；2.配套动力：13.2KW；3.作业膜幅数：1幅；4.播种行数：2行；5.作业幅宽：1250mm；6.适应的单幅膜宽：700mm；7.采光面宽度： ≥ 260 mm；8.株距：210mm；9.行距：370mm；10.膜下播深：30—50mm；11.种子覆土厚度：40—60mm；12.穴粒数：1粒/穴；13.膜边覆土宽度： ≥ 35 mm；14.膜边覆土厚度： ≥ 25 mm；15.机具挂接形式：三点悬挂；16.取种方式：机械窝眼式；17.膜床镇压装置：（1）形式：圆辊式；（2）数量：1个；（3）直径：220mm；18.开沟器：（1）形式：圆盘式；（2）数量：2个；（3）直径：220mm；19.展膜机构：（1）形式：圆辊式；（2）数量：1个；20.膜边覆土器：（1）形式：圆盘式；（2）数量：2个；（3）直径：310mm；21.成穴器装置：（1）数量：8x2个；（2）高度x基部宽度：32x53mm；（3）开启方式：自然开启。	通用类	新疆维吾尔自治区
5863	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米气吸免耕施肥播种机	2BMQYF-4/4	工作行数:6行,工作幅宽:435CM,排种器形式:穴播(气力式)气吸式	通用类	山东省
5864	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	气吸式精量铺膜机	2MBQ—1/4	精量排种器：播种行数4.外形尺寸(mm)1950×1825×840.3、整机重量(kg)350.配套动力(KW)18~30.工作幅宽(mm)1200~1450.作业速度(KM/H)2~4.生产率(公顷/班)3.35~4.作业行数(行)4.行距(mm) ≥ 100 .铺膜幅数(幅)1.株距(mm)90~160(通过更换吸盘可调).穴粒数(粒/穴)1(2)(通过更换吸盘可调).播种深度(mm)20~40.穴粒数合格率($\%$) ≥ 85 .空穴率($\%$) ≤ 2 .播深合格率($\%$) ≥ 85 .	通用类	新疆维吾尔自治区
5865	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	气吸式精量铺膜机	2MBQ—2/4	精量排种器：播种行数4行配套动力(KW):30~48外形尺寸(mm):2700×2450×1550整机重量(kg):520地膜宽度(mm):700~900工作幅宽(mm):1900~2300作业速度(KM/H):2~5作业行数(行):4行距(mm):200~450铺膜幅数(幅):2株距(mm):90~240(通过更换吸盘可调)穴粒数(粒/穴):1(2)(通过更换吸盘可调)播种深度(mm):30~40穴粒数合格率($\%$): ≥ 85 空穴率($\%$): ≤ 4 播深合格率($\%$): ≥ 85 穴位错位率($\%$): ≤ 1 种子覆土厚度合格率($\%$): ≥ 95 挂接形式:三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5866	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式播种机	2BQ-5	精量排种器：播种行数5行	通用类	辽宁省
5867	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2BMJ-4	精量排种器：播种行数4行	通用类	辽宁省
5868	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米精量施肥播种机	2BYZF-4	型号：2BYZF-4，外形尺寸（MM）：1600*2150*1010，结构质量（KG）：295，行距（CM）：45-60，工作行数：4，工作幅宽（CM）：180-240，排种器形式：指夹式，排种器数量：4，排肥器形式：外槽轮式，排肥器数量：4，传动机构形式：链、齿传动，开沟器形式：铲式，地轮形式：胶轮，地轮直径（CM）：40，配套动力范围（KW）：22-36.8	通用类	河北省
5869	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	新疆农达清选机械技术有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/4	排种器型式：精量排种器（气吸式）；行数：4行	通用类	新疆维吾尔自治区
5870	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-5	播种方式和穴播排种器形式：穴播(指夹式)；结构形式：悬挂式；播种行数(行)：5；作业幅宽(m)：2~3	通用类	河北省
5871	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-4	播种方式和穴播排种器形式：穴播(指夹式)；结构形式：悬挂式；播种行数(行)：4；作业幅宽(m)：1.6~2.6	通用类	河北省
5872	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/4	精量排种器：播种行数4行；取种方式：气吸式	通用类	新疆生产建设兵团
5873	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2BMQ-2/4	精量排种器：播种行数：4行，取种方式：气吸式	通用类	新疆生产建设兵团
5874	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/4	株距：90-220mm，行距：380-600mm，配套动力 ≥ 31.3 KW 作业幅宽：2450mm取种方式：夹持式（指夹）排种器，播种行数（行）：4	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5875	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-5	排种器形式:指夹式; 播种行数(行):5; 排种器数量(个):5; 外行尺寸(长×宽×高):1500mm×2800mm×1000mm; 结构质量(kg):450; 行距(cm):60; 工作幅宽(cm):300; 排肥器形式:外槽轮式; 排肥器数量(个):5; 传动机构形式:链条、齿轮、链轮; 开沟器形式:尖铲铲; 地轮形式:橡胶轮; 地轮直径(cm):Φ40; 配套动力范围(kW):37-66	通用类	山东省
5876	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	气吸式铺膜播种机	2MBQ-2/4	“排种器形式:气力式排种器; 结构形式:悬挂式; 播种行数(行):4; 作业幅宽(m):1.8-2”	通用类	河北省
5877	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	气吸式精量播种机	2BYQL-4	“排种器形式:气力式排种器; 结构形式:悬挂式; 播种行数(行):4; 作业幅宽(m):2-2.4”	通用类	河北省
5878	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYZF-5	精量排种器; 播种行数4、5行	通用类	河北省
5879	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYZF-4	精量排种器; 播种行数4、5行	通用类	河北省
5880	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	敦煌市祥农农业机械有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQJF-1/4型	排种器形式:气吸式排种器; 播种行数(行):4	通用类	甘肃省
5881	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/4	精量排种器; 取种方式:气吸式; 播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
5882	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/4	精量排种器; 取种方式:气吸式; 播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
5883	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBJQ-2/4	外形尺寸(长×宽×高):2350×2300×800, 行数:4, 连接形式:三点悬挂, 配套动力(kw)40'60	通用类	新疆维吾尔自治区
5884	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBJ-2/4	精量排种器; 播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
5885	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/4	空穴率1.7%, 采光面机械破损程度0mm/m', 采光面宽度合格率100%, 焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定, 种子机械破损率0%, 穴粒数合格率92%, 种子覆土厚度合格率100%, 膜下播种深度合格率100%, 膜孔全覆土率100%, 孔穴错位率0%, 穴距合格率100%, 风机平衡质量符合GB/T9239规定的G6.3, 飘籽率0%, 膜边覆土厚度合格率100%, 膜边覆土宽度合格率100%, 涂漆质量符合大纲3.1.2.12的规定。	通用类	新疆生产建设兵团
5886	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	阿克苏市天合机械制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	排种行数:4行 配套动力:12-22KW 取种方式:机械种穴式	通用类	新疆维吾尔自治区
5887	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4型	配套动力(kw):12~18, 外型尺寸(mm):2000×1800×800, 作业幅宽(mm):1650, 适合单幅膜宽(mm):1250~1450, 播种行数(行):4, 穴粒数(粒):1, 挂接形式:三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5888	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	河北双天机械制造有限公司	玉米施肥播种机	2BFY-4	精量排种器; 播种行数4行	通用类	河北省
5889	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/4	作业膜幅数,1幅; 播种行数,4行; 取种方式,气吸式。	通用类	新疆维吾尔自治区
5890	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/4	作业膜幅数,2幅; 播种行数,4行; 取种方式,气吸式。	通用类	新疆维吾尔自治区
5891	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/4型	外形尺寸(mm):2400X2600X2000; 机具重量(kg):780; 配套动力(kw):25-40; 作业速度(km/h):4-8; 工作幅宽(mm):700-900; 作业行数:4; 行距(mm):20-40-20; 穴粒数(粒/穴):1-2; 适合膜宽(mm):700-900; 株距(mm):90-440(分段调节); 生产率0.4ha/h; 空穴率(%):≤2; 穴粒数合格率(%)≥85; 播种深度(mm)20-40; 膜下播深合格率(%)≥85; 种子覆土厚度合格率(%)≥90; 调节方式:分级可调; 调节范围(mm):90-240; 工作部件配置:连接组合; 接挂形式:三点悬挂式。2膜4行, 适应作物:打瓜、玉米、大蒜、甜菜。	通用类	新疆维吾尔自治区
5892	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	瓦房店市精量播种机制造有限公司	气吸式精量播种机	2BQ-4	精量排种盘; 播种行数4、5行	通用类	辽宁省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5893	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石河子市顺昌农衣机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2-4	配套动力(kW):25-40;拖拉机带后输出轴,且为双作用离合器。外形尺寸(mm):2400×2600×2000;整机重量(kg):780;适合膜宽:700/900mm。作业速度(km/h):4-8;生产率:0.8ha/h。株距(mm):90-440(分段调节);穴粒数:1;行距(mm):400;播种深度(mm):20-40。穴粒数合格率(%)≥85;空穴率(%)≤2;膜下播深合格率(%)≥85;种子覆土厚度合格率(%)≥90。挂结方式:三点悬挂。配置:大直径φ250镇压辊;浅埋式1膜1管滴灌铺设装置;防错位φ400覆土搅轮。气吸式精量专利穴播器。适合作物:打瓜、玉米、油菜等。	通用类	新疆维吾尔自治区
5894	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYMF-4	型号:2BYMF-4、外形尺寸(长×宽×高)1450×2400×1000、结构质量:296kg、行距:50cm-60cm、工作行数:4行、工作幅宽:200cm-240cm、排种器形式:指夹式、排种器数量:4个、排肥器形式:外槽轮式、排肥器数量:4个、传动机构形式:链传动+轴传动、开沟器形式:铲式、地轮形式:橡胶轮胎、地轮直径:40cm、配套动力范围:22kW-37kW。	通用类	河北省
5895	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYMF-5	型号:2BYMF-5、外形尺寸(长×宽×高)1450×3000×1000、结构质量:374kg、行距:50cm-60cm、工作行数:5行、工作幅宽:250cm-300cm、排种器形式:指夹式、排种器数量:5个、排肥器形式:外槽轮式、排肥器数量:5个、传动机构形式:链传动+轴传动、开沟器形式:铲式、地轮形式:橡胶轮胎、地轮直径:40cm、配套动力范围:33kW-51kW。	通用类	河北省
5896	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	新疆利农机械制造有限责任公司	精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	铺膜播种行数4行,窝眼式机械取种,穴粒数1粒	通用类	新疆维吾尔自治区
5897	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/4	排种器形式:精量排种器;播种行数:4行;作业幅数:2幅;作业幅宽:1980mm;单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式:三点式悬挂;风机转速:2800~3200r/min;风压:20-24kpa	通用类	新疆维吾尔自治区
5898	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/4	排种器形式:精量排种器;播种行数:4行;作业幅数:1幅;作业幅宽:1650mm;单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式:三点式悬挂;风机转速:2800~3200r/min;风压:20-22kpa	通用类	新疆维吾尔自治区
5899	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-2/4	1.外形尺寸(长x宽x高):(1)至划行器:2200x2500x2000;(2)至种箱:2200x2500x880;2.配套动力:13.2KW;3.作业膜幅数:2幅;4.播种行数:4行;5.作业幅宽:2350mm;6.适应的单幅膜宽:700mm;7.采光面宽度:≥260mm;8.株距:210mm;9.行距:370+770mm;10.膜下播深:30-50mm;11.种子覆土厚度:40-60mm;12.穴粒数:1粒/穴;13.膜边覆土宽度:≥35mm;14.膜边覆土厚度:≥25mm;15.机具挂接形式:三点悬挂;16.取种方式:勺式;17.膜床镇压装置:(1)形式:圆辊式;(2)数量:2个;(3)直径:220mm;18.开沟器:(1)形式:圆盘式;(2)数量:4个;(3)直径:220mm;19.展膜机构:(1)形式:圆辊式;(2)数量:2个;20.膜边覆土器:(1)形式:圆盘式;(2)数量:4个;(3)直径:310mm;21.成穴器装置:(1)数量:8x4个;(2)高度x基部宽度:32x53mm;(3)开启方式:自然开启。	通用类	新疆维吾尔自治区
5900	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米气吸免耕施肥播种机	2BMQYF-6/6	工作行数:6行,工作幅宽:435CM,排种器形式:穴播(气力式)气吸式	通用类	山东省
5901	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米气吸免耕施肥播种机	2BMQYF-8/8	工作行数:8行,工作幅宽:600CM,排种器形式:穴播(气力式)气吸式	通用类	山东省
5902	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	气吸式精量铺膜机	2MBQ-4/8	精量排种器:8行 配套动力(kW):50~70;外形尺寸(mm):2700×5000×2200;整机重量(kg):1065;地膜宽度(mm):700~900;工作幅宽(mm):4300~4800;作业速度(km/h):2~5;作业行数(行):8;行距(mm):200~450;铺膜幅数(幅):4;株距(mm):90~240(通过更换吸盘可调);穴粒数(粒/穴):1(2)(通过更换吸盘可调);播种深度(mm):30~40;穴粒数合格率(%)≥85;空穴率(%)≤4;播深合格率(%)≥85;孔穴错位率(%)≤1;种子覆土厚度合格率(%)≥95;挂接形式:三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5903	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	气吸式精量铺膜机	2MBQ—3/6	精量排种器；6行配套动力（kW）：45~60；外形尺寸（mm）：2700×3350×1600；整机重量（kg）：820；地膜宽度（mm）：700~900；工作幅宽（mm）：2800~3200；作业速度（km/h）：2~5；作业行数（行）：6；行距（mm）：200~450；铺膜幅数（幅）：3；株距（mm）：90~240（通过更换吸盘可调）；穴粒数（粒/穴）：1（2）（通过更换吸盘可调）；播种深度（mm）：30~40；穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤4；播深合格率（%）：≥85；孔穴错位率（%）：≤1；种子覆土厚度合格率（%）：≥95；挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5904	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	气吸式精量铺膜机	2MBQ—2/8	精量排种器；8行配套动力（kW）：50~70；外形尺寸（mm）：2000×4200×1150；整机重量（kg）：650；地膜宽度（mm）：1250~1450；工作幅宽（mm）：3300；作业速度（km/h）：2~5；作业行数（行）：8；行距（mm）：100~660；铺膜幅数（幅）：2；穴粒数（粒/穴）：1（2）；播种深度（mm）：20~40；穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤4；播深合格率（%）：≥85；孔穴错位率（%）：≤1；种子覆土厚度合格率（%）：≥95；挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5905	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	气吸式免耕精量播种机	MAXIST-6	播种器类型：精量排种器；播种行数：6行	通用类	北京市
5906	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式铺膜播种机	2BMJ-6	精量排种器：6行	通用类	辽宁省
5907	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式播种机	2BQ-7	精量排种器：7行	通用类	辽宁省
5908	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式播种机	2BQ-8	精量排种器：8行	通用类	辽宁省
5909	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	气吸式玉米铺膜播种机	2MBQY-3/6	外形尺寸（mm）：2600×3600×1200重量（kg）：750运输间隙（mm）：≥300穴粒数（粒/穴）：1~3播种深度（mm）：40~60适合膜宽（mm）：70~80作业速度（KM/H）：2~4.5挂接型式：三点悬挂膜边覆土厚度合格率（%）：≥95膜边覆土宽度合格率（%）：≥95籽粒率（%）：≤1.0各行排肥量一致性变异系数（%）≤13.0总排肥量稳定性变异系数（%）：≤7.8种子机械破损率（%）：≤1.0膜孔全覆土率（%）≥90空穴率（%）：≤4穴粒数合格率（%）：≥85	通用类	新疆维吾尔自治区
5910	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆农达清选机械技术有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/6	排种器型式：精量排种器（气吸式）；行数：6行	通用类	新疆维吾尔自治区
5911	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-6	播种方式和穴播排种器形式：穴播（指夹式）；结构形式：悬挂式；播种行数（行）：6；作业幅宽（m）：2.4~3.6	通用类	河北省
5912	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2BMQ-3/6	精量排种器；播种行数6行；取种方式：气吸式	通用类	新疆生产建设兵团
5913	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-4/8	精量排种器；播种行数8行；取种方式：气吸式	通用类	新疆生产建设兵团
5914	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/6	精量排种器；播种行数6行，取种方式：气吸式	通用类	新疆生产建设兵团
5915	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子开发区石大锐拓机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	株距：90~160mm 行距：100~660mm, 配套动力22.1kw 作业幅宽：2300mm, 取种方式：夹持式（指夹）排种器，播种行数（行）：6	通用类	新疆维吾尔自治区
5916	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	气吸式铺膜播种机	2MBQ-8	排种器形式：气力式排种器；结构形式：悬挂式；播种行数（行）：8；作业幅宽（m）：3.6~4	通用类	河北省
5917	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/8	精量排种器；取种方式：气吸式；播种行数8行	通用类	新疆维吾尔自治区
5918	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-4/8	精量排种器；取种方式：气吸式；播种行数8行	通用类	新疆维吾尔自治区
5919	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/6	精量排种器；取种方式：气吸式；播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5920	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBJQ-3/6	外形尺寸（长×宽×高）：2450×3900×800，行数：2，连接形式：三点悬挂，配套动力（kW）50'80	通用类	新疆维吾尔自治区
5921	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	基本配置和参数：精量排种器：4行； 配套动力（kW）：29.4；外形尺寸（mm）：2400×2600×1400； 作幅宽（mm）：2300； 作业行数：4；行距（mm）：350至480（可调）；工作部件配置： 种箱4个；挂接形式：三点后悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
5922	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-4/8	基本配置和参数：精量排种器：8行； 配套动力（kW）：55；外形尺寸（mm）：2500×4900×2080； 作幅宽（mm）：4600； 作业行数：8；行距（mm）：350至480（可调）；工作部件配置： 种箱8个；挂接形式：三点后悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
5923	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/6	基本配置和参数：精量排种器：6行； 配套动力（kW）：50；外形尺寸（mm）：2500×3800×1900； 作幅宽（mm）：2450； 作业行数：6；行距（mm）：350至480（可调）；工作部件配置： 种箱6个；挂接形式：三点悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
5924	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-4/8	基本配置和参数：精量排种器：8行； 配套动力（kW）：44.1；外形尺寸（mm）：2500×4900×2100； 作幅宽（mm）：4600； 作业行数：8；行距（mm）：350至480（可调）；工作部件配置： 种箱8个；挂接形式：三点后悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
5925	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	基本配置和参数：精量排种器：6行≤播种行数≤10行； 配套动力（kW）：40.4；外形尺寸（mm）：2580×2790×1210； 作业速度（km/h）：3.4km/h；作幅宽（mm）：2320； 作业行数：6；行距（mm）：120+640+115；工作部件配置： 种箱6个；挂接形式：I类三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5926	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	基本配置和参数：精量排种器：6行≤播种行数≤10行； 配套动力（kW）：30-48；外形尺寸：2200x3880x1700； 作业行数：8；行距（mm）：120+640；工作部件配置： 种箱8个；挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5927	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/8	基本配置和参数：精量排种器：8行； 配套动力（kW）：55；外形尺寸（mm）：2600×3800×2000； 作幅宽（mm）：3800； 作业行数：8；行距（mm）：300+480+300；工作部件配置： 种箱8个；挂接形式：三点悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
5928	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	普通排种器；播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区
5929	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	空气播种机	DV90R	气吸式排种器，播种行数9行	通用类	黑龙江省
5930	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	精量播种机	DV60R	气吸式排种器；播种行数6行	通用类	黑龙江省
5931	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/6	空穴率1.7%，采光面机械破损程度0mm/m²，采光面宽度合格率100%，焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定，种子机械破损率0%，穴粒数合格率92%，种子覆土厚度合格率100%，膜下播种深度合格率100%，膜孔全覆土率100%，孔穴错位率0%，穴距合格率100%，风机平衡质量符合GB/T9239规定的G6.3，飘籽率0%，膜边覆土厚度合格率100%，膜边覆土宽度合格率100%，涂漆质量符合大纲3.1.2.12的规定。	通用类	新疆生产建设兵团

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5932	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	型机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	空穴率0.8%，采光面机械破损程度0mm/m²，采光面宽度合格率100%，焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定，种子机械破损率0%，穴粒数合格率97%，种子覆土厚度合格率100%，膜下播种深度合格率100%，膜孔全覆土率100%，孔穴错位率0%，穴距合格率100%，飘籽率0%，膜边覆土厚度合格率100%，膜边覆土宽度合格率100%，涂漆质量符合大纲3.1.2.12的规定。	通用类	新疆生产建设兵团
5933	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子开发区蒙丰农业机械制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-4/8	空穴率1.7%，采光面机械破损程度0mm/m²，采光面宽度合格率100%，焊接质量符合大纲3.1.2.3的规定，种子机械破损率0%，穴粒数合格率92%，种子覆土厚度合格率100%，膜下播种深度合格率100%，膜孔全覆土率100%，孔穴错位率0%，穴距合格率100%，风机平衡质量符合GB/T9239规定的G6.3，飘籽率0%，膜边覆土厚度合格率100%，膜边覆土宽度合格率100%，涂漆质量符合大纲3.1.2.12的规定。	通用类	新疆生产建设兵团
5934	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/6	作业膜幅数，3幅；播种行数，6行；取种方式，气吸式。	通用类	新疆维吾尔自治区
5935	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/8	作业膜幅数，2幅；播种行数，2行；取种方式，气吸式。	通用类	新疆维吾尔自治区
5936	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-4/8	作业膜幅数，4幅；播种行数，8行；取种方式，气吸式。	通用类	新疆维吾尔自治区
5937	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	气吸式免耕精密播种机	2BM-6	排种器型式：气吸式； 播种行数：6行 配套动力：52~68kW	通用类	黑龙江省
5938	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	气吸式免耕精密播种机	2BM-9	排种器型式：气吸式； 播种行数：9行 配套动力：96~104kW	通用类	黑龙江省
5939	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ3/6型	外形尺寸（mm）：2400X5200X1800；机具重量（kg）：1050；配套动力（kW）：40-60；作业速度（km/h）：4-8；工作幅宽（mm）：700-900；作业行数：6；行距（mm）：20-40-20；穴粒数（粒/穴）：1-2；适合膜宽（mm）：700-900；株距（mm）：90-440（分段调节）；生产率0.4ha/h；空穴率（%）：≤2；穴粒数合格率（%）≥85；播种深度（mm）20-40；膜下播深合格率（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90；调节方式：分级可调；调节范围（mm）：90-240；工作部件配置：连接组合；接挂形式：三点悬挂式	通用类	新疆维吾尔自治区
5940	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6型	外形尺寸（mm）1900X12400X800；机具重量（kg）：480；配套动力（kW）：30-48；作业速度（km/h）：2-5；工作幅宽（mm）：2050；作业行数：6；行距（mm）：20-40-20；穴粒数（粒/穴）：1或2；铺膜膜数（幅）：1；株距（mm）：90-160（分段调节）；生产率（公顷/班）：5.33-8；空穴率（%）：≤4；穴粒数合格率（%）≥85；播种深度（mm）20-40；膜下播深合格率（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90；调节方式：分级可调；调节范围（mm）：90-240；工作部件配置：连接组合；接挂形式：三点悬挂式。	通用类	新疆维吾尔自治区
5941	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	瓦房店市精量播种机制造有限公司	气吸式精量播种机	2BQS-8	精良排种器：6行≤播种行数≤10行	通用类	辽宁省
5942	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	河北大地农业机械装备有限公司	高速精密免耕播种机	2BJM-7(8)	型号：2BJM-7(8)，工作幅宽：5.6m，配套动力范围KW≥88.2，结构质量：870kg，外形尺寸：1830×5600×1920mm，行数：8行，播种（施肥）深度：50-80（80-120）mm，行距：35-70cm，工作效率：56-80亩/h，排种器：气吸式，排肥器：外槽轮式，传动机构：链条式，开沟器：圆盘式，挂接方式：三点悬挂	通用类	河北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5943	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/6	配套动力(kW): 25-40; 拖拉机带后输出轴, 且为双作用离合器。外形尺寸(mm): 2400×2600×2000; 整机重量(kg): 780; 适合膜宽: 700/900mm。作业速度(km/h): 4-8; 生产率: 0.8ha/h。株距(mm): 90-440(分段调节); 穴粒数: 1; 行距(mm): 400; 播种深度(mm): 20-40。穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤2; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子覆土厚度合格率(%): ≥90。挂结方式: 三点悬挂。配置: 大直径φ250镇压辊; 浅埋式1膜1管滴灌铺设装置; 防错位φ400覆土搅轮。气吸式精量专利穴播器。适合作物: 打瓜、玉米、油菜等。	通用类	新疆维吾尔自治区
5944	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-4/8	配套动力(kW): 60-80; 拖拉机带后输出轴, 且为双作用离合器。外形尺寸(mm): 2400×2600×2000; 整机重量(kg): 1380; 适合膜宽: 700/900mm。作业速度(km/h): 4-8; 生产率: 0.8ha/h。株距(mm): 90-440(分段调节); 穴粒数: 1; 行距(mm): 400; 播种深度(mm): 20-40。穴粒数合格率(%): ≥85; 空穴率(%): ≤2; 膜下播深合格率(%): ≥85; 种子覆土厚度合格率(%): ≥90。挂结方式: 三点悬挂。配置: 大直径φ250镇压辊; 浅埋式1膜1管滴灌铺设装置; 防错位φ400覆土搅轮。气吸式精量专利穴播器。适合作物: 打瓜、玉米、油菜等。	通用类	新疆维吾尔自治区
5945	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYMF-6	型号: 2BYMF-6、外形尺寸(长×宽×高)2300mm×3600mm×1420mm、结构质量: 752kg、行距: 50cm-60cm、工作行数: 6行、工作幅宽: 300cm-360cm、排种器形式: 指夹式、排种器数量: 6个、排肥器形式: 外槽轮式、排肥器数量: 6个、传动机构形式: 链传动+轴传动、开沟器形式: 铲式、地轮形式: 充气轮胎、地轮直径: 60cm、配套动力范围: 55kW-90kW。	通用类	河北省
5946	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/6	排种器形式: 精量排种器; 播种行数: 6行; 作业幅数: 3幅; 作业幅宽: 3000mm; 单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式: 三点式悬挂; 风机转速: 2800~3200r/min; 风压: 22-24kpa	通用类	新疆维吾尔自治区
5947	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/8	排种器形式: 精量排种器; 播种行数: 8行; 作业幅数: 2幅; 作业幅宽: 3300mm; 单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式: 三点式悬挂; 风机转速: 2800~3200r/min; 风压: 22-24kpa	通用类	新疆维吾尔自治区
5948	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-5/10	排种器形式: 精量排种器; 播种行数: 10行; 作业幅数: 5幅; 作业幅宽: 5100mm; 单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式: 三点式悬挂; 风机转速: 2800~3200r/min; 风压: 25-27kpa	通用类	新疆维吾尔自治区
5949	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/6	排种器形式: 精量排种器; 播种行数: 6行; 作业幅数: 1幅; 作业幅宽: 2280mm; 单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式: 三点式悬挂; 风机转速: 2800~3200r/min; 风压: 22-24kpa	通用类	新疆维吾尔自治区
5950	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-4/8	排种器形式: 精量排种器; 播种行数: 8行; 作业幅数: 4幅; 作业幅宽: 4000mm; 单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式: 三点式悬挂; 风机转速: 2800~3200r/min; 风压: 22-24kpa	通用类	新疆维吾尔自治区
5951	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-3/6	1. 外形尺寸(长×宽×高): (1) 至划行器: 2200x3650x2000; (2) 至种箱: 2200x3650x880; 2. 配套动力: 13.2KW; 3. 作业膜幅数: 2幅; 4. 播种行数: 6行; 5. 作业幅宽: 3400mm; 6. 适应的单膜膜宽: 700mm; 7. 采光面宽度: ≥260mm; 8. 株距: 210mm; 9. 行距: 370+700mm; 10. 膜下播深: 30-50mm; 11. 种子覆土厚度: 40-60mm; 12. 穴粒数: 1粒/穴; 13. 膜边覆土宽度: ≥35mm; 14. 膜边覆土厚度: ≥25mm; 15. 机具挂接形式: 三点悬挂; 16. 取种方式: 勺式; 17. 膜床镇压装置: (1) 形式: 圆辊式; (2) 数量: 3个; (3) 直径: 220mm; 18. 开沟器: (1) 形式: 圆盘式; (2) 数量: 6个; (3) 直径: 220mm; 19. 展膜机构: (1) 形式: 圆辊式; (2) 数量: 3个; 20. 膜边覆土器: (1) 形式: 圆盘式; (2) 数量: 6个; (3) 直径: 310mm; 21. 成穴器装置: (1) 数量: 8x6个; (2) 高度x基部宽度: 32x53mm; (3) 开启方式: 自然开启。	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5952	种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-4/8	1.外形尺寸（长×宽×高）：（1）至划行器：2200×4800×2000；（2）至种箱：2200×4800×880；2.配套动力：55.1KW；3.作业膜幅数：4幅；4.播种行数：8行；5.作业幅宽：4650mm；6.适应的单幅膜宽：700mm；7.采光面宽度：≥260mm；8.株距：210mm；9.行距：370+700mm；10.膜下播深：30—50mm；11.种子覆土厚度：40—60mm；12.穴粒数：1粒/穴；13.膜边覆土宽度：≥35mm；14.膜边覆土厚度：≥25mm；15.机具悬挂形式：三点悬挂；16.取种方式：机械窝眼式；17.膜床镇压装置：（1）形式：圆辊式；（2）数量：4个；（3）直径：220mm；18.开沟器：（1）形式：圆盘式；（2）数量：8个；（3）直径：220mm；19.展膜机构：（1）形式：圆辊式；（2）数量：4个；20.膜边覆土器：（1）形式：圆盘式；（2）数量：8个；（3）直径：310mm；21.成穴器装置：（1）数量：8x8个；（2）高度×基部宽度：32x53mm；（3）开启方式：自然开启。	通用类	新疆维吾尔自治区
5953	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北飞尔农业机械制造有限公司	玉米精播机	2BYF-3	排种器形式：勺轮式，工作行数：3	通用类	河北省
5954	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	普通排种器：播种行数2行配套动力(KW):15~48外形尺寸(mm):2500×1400×1300整机重量(kg):245地膜宽度(mm):700~900工作幅宽(mm):1000~1250作业速度(KM/H):2~5作业行数(行):2行距(mm):200~450铺膜幅数(幅):1株距(mm):90~240穴粒数(粒/穴):1(2)播种深度(mm):30~40穴粒数合格率(%)：≥85空穴率(%)：≤4播深合格率(%)：≥85孔穴错位率(%)：≤1种子覆土厚度合格率(%)：≥95悬挂形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5955	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	潍坊同顺机械有限公司	单粒（精密）播种机	2BYF-3	外形尺寸（长×宽×高）1600×1700×1100（mm）；结构质量190kg；行距450-700（mm）；播种行数3行；最大幅宽2100mm；传动机构链传动；配套动力17.6-36.8（KW）；排种/排肥器型式勺盘式/外槽轮式；排种/排肥器数量3个；开沟器型式尖铲式；开沟器数量3个；地轮型式橡胶轮；地轮直径380mm；粒距10-30cm；种肥间距3-5cm	通用类	山东省
5956	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYF-3	型号：2BYF-3，外形尺寸（MM）：1600*1530*1000，结构质量（KG）：200，行距（CM）：45-60，工作行数：3，工作幅宽（CM）：135-180，排种器形式：仓转勺联接体式，排种器数量：3，排肥器形式：外槽轮，排肥器数量：3，传动机构形式：链传动，开沟器形式：铲式，地轮形式：胶轮，地轮直径（CM）：40，防堵工作部件形式：防缠辊，配套动力范围（KW）：11-22	通用类	河北省
5957	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	外形尺寸（长×宽×高），mm:2400×1270×1040，配套动力（KW）：18.4，作业膜幅数（幅）：1，播种行数（行）：2，作业幅宽（mm）：1000，适应的单幅膜宽（mm）：700，理论采光面宽度（mm）：≥260，理论株距（mm）：200，行距（mm）：450，膜下播深（mm）：20-40，种子覆土厚度（mm）：30-50，穴粒数（粒/穴）：1，膜边覆土宽度（mm）：≥35，膜边覆土厚度（mm）：≥25，机具悬挂形式：后三点悬挂，取种方式：夹持式，膜床镇压装置型式：圆辊式，膜床镇压装置数量（个）：1，膜床镇压装置直径（mm）：Φ250，开沟器型式：圆盘式，开沟器数量（个）：2，开沟器直径：Φ250，展膜机构型式：圆辊式，展膜机构数量（个）：1，膜边覆土器型式：圆盘式，膜边覆土器数量（个）：2，膜边覆土器直径（mm）：Φ200，成穴器装置数量（个）：2×7，成穴器装置高度×基部宽度（mm）：30×35，开启方式：自然开启，穴粒合格率(%)：≥95%，空穴率≤1.6%	通用类	新疆维吾尔自治区
5958	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米覆膜精量播种机	2MBS-1/2	排种器形式：普通排种器，播种行数（行）：2	通用类	河北省
5959	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	外形尺寸（长*宽*高）mm:2105*1050*780；配套动力kw:17-25；作业膜幅数：1幅；播种行数：2行；穴粒数（粒/穴）：1；取种方式：窝眼式	通用类	新疆生产建设兵团

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5960	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	新疆科农机械制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	外形尺寸：2200*540*765 2200*540*1165 作业膜幅数：1幅 幅膜宽：720mm 采光面宽度：≥280mm（单幅） 1450+660mm 覆土厚度：30—50mm 挂结型式：0类三点悬挂 播种行数：2 株距：102mm 膜下播深：20—40mm 穴粒数：1粒/穴 作业幅宽：1110mm 行距： 种子 机具	通用类	新疆维吾尔自治区
5961	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-3	普通排种器；播种行数2、3行	通用类	河北省
5962	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	外形尺寸（长×宽×高）：2150×1285×800，播种行数：2行，连接形式：三点悬挂，配套动力（kW）30~40	通用类	新疆维吾尔自治区
5963	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	铺膜播种机	2MB-1/2	普通排种器；播种行数2行	通用类	新疆维吾尔自治区
5964	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	普通排种器；播种行数2行	通用类	新疆维吾尔自治区
5965	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	山东白龙机械有限公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2	配套动力：≥7.0KW手扶拖拉机，排种器型式	通用类	山东省
5966	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北兴华农业机械有限公司	玉米精播机	2BYF-3	排种器形式：普通排种器；播种行数（行）：3	通用类	河北省
5967	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	作业膜幅数，1幅；播种行数，2行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
5968	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	安徽久力机械设备有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BMS-2	普通排种器；播种行数2行	通用类	安徽省
5969	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	配套动力（kW）：40—66；外形尺寸（mm）：2200×4800×2000；整机重量（kg）：1080；适合膜宽：2050。作业速度（km/h）：4—6；生产率：1.0ha/h。株距（mm）：90—120；穴粒数：1粒；行距（mm）：机采660+100可调为常规；播种深度（mm）：26。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤5；膜下播深合格率（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径Φ250镇压辊；浅埋式1膜2管滴灌铺设装置；防错位Φ450覆土搅轮；带种行掏土槽及镇压装置。专利穴播器。适合作物：棉花等。	通用类	新疆维吾尔自治区
5970	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精播机	2BYF-2	型号：2BYF-2、外形尺寸（长×宽×高）1500mm×1250mm×1100mm、结构质量：150kg、行距：50cm—70cm、工作行数，行：2、工作幅宽：100cm—140cm、排种器形式：勺轮式、排种器数量，个：2、排肥器形式：外槽轮式、排肥器数量，个：2、传动机构形式：链传动+齿轮传动、开沟器形式：铲式、地轮形式：胶轮、地轮直径：38cm、配套动力范围：12kW—20kW	通用类	河北省
5971	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精播机	2BYF-3	型号：2BYF-3、外形尺寸（长×宽×高）1500mm×1700mm×1100mm、结构质量：205kg、行距：50cm—60cm、工作行数，行：3、工作幅宽：150cm—180cm、排种器形式：勺轮式、排种器数量，个：3、排肥器形式：外槽轮式、排肥器数量，个：3、传动机构形式：链传动+齿轮传动、开沟器形式：铲式、地轮形式：胶轮、地轮直径：38cm、配套动力范围：12kW—25kW	通用类	河北省
5972	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	排种器形式：普通排种器；播种行数：2行；作业幅数：1幅；作业幅宽：750mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点式悬挂；	通用类	新疆维吾尔自治区
5973	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	青岛菲尔特工业有限公司	花生铺膜播种机	2MB-2/4	排种器形式：内充种圆盘式；播种行数（行）：4	通用类	山东省
5974	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ—1/4	普通排种器；播种行数4行。外形尺寸（mm）1950×1825×840。整机重量（kg）320。配套动力（KW）18~30。工作幅宽（mm）1200~1450。作业速度（KM/H）2~4。生产率（公顷/班）3.35~4。作业行数（行）4。行距（mm）≥100。铺膜幅数（幅）1。株距（mm）90~160（分级可调）。穴粒数（粒/穴）1（2）通过堵塞型孔调整。播种深度（mm）20~40。穴粒数合格率（%）≥85。空穴率（%）≤2。播深合格率（%）≥85。	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5975	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-2/4	普通排种器；播种行数4行配套动力(KW):30~48外形尺寸(mm):2700×2450×1550整机重量(kg):480地膜宽度(mm):700~900工作幅宽(mm):1900~2300作业速度(KM/H):2~5作业行数(行):4行距(mm):200~450铺膜幅数(幅):2株距(mm):90~240穴粒数(粒/穴):1(2)播种深度(mm):30~40穴粒数合格率(%)≥85空穴率(%)≤4播深合格率(%)≥85孔穴错位率(%)≤1种子覆土厚度合格率(%)≥95悬挂形式:三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
5976	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	勺轮式精密播种机	2BW-4	普通排种器；播种行数4行	通用类	辽宁省
5977	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYF-4	型号:2BYF-4,外形尺寸(MM):1520*2140*1010,结构质量(KG):246,行距(CM):45-58,工作行数:4,工作幅宽(CM):180-232,排种器形式:仓转弓勾联体式,排种器数量:4,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:4,传动机构形式:链、齿传动,开沟器形式:锄铲式,地轮形式:实心胶轮,地轮直径(CM):40,配套动力范围(KW):22-36.8	通用类	河北省
5978	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市振华农具有限公司	仿形精密播种机	2BYFSF-4	型号:2BYFSF-4,外形尺寸(MM):1750*2150*1020,结构质量(KG):310,行距(CM):45-58,工作行数:4,工作幅宽(CM):135-174,排种器形式:仓转弓勾联体式,排种器数量:4,传动机构形式:链、齿传动,开沟器形式:锄铲式,地轮形式:实心胶轮,地轮直径(CM):40,防堵工作部件形式:转辊式,配套动力范围(KW):22-36.8	通用类	河北省
5979	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-1/4	外形尺寸(长×宽×高),mm:2170×1600×1150,配套动力(KW):18-48,作业膜幅数(幅):1,播种行数(行):4,作业幅宽(mm):1500,适应的单幅膜宽(mm):1250,单幅采光面宽度(mm):≥610,理论株距(mm):100,行距(mm):200+400,膜下播深(mm):20-40,种子覆土厚度(mm):30-50,穴粒数(粒/穴):1,膜边覆土宽度(mm):≥35,膜边覆土厚度(mm):≥25,机具挂结形式:后三点悬挂,取种方式:窝眼式,膜床镇压装置型式:辊式,膜床镇压装置数量(个):1,膜床镇压装置直径(mm):Φ250,开沟器型式:圆盘式,开沟器数量(个):2,开沟器直径:Φ250,展膜机构型式:圆辊式,展膜机构数量(个):1,膜边覆土器型式:圆盘式,膜边覆土器数量(个):2,膜边覆土器直径(mm):Φ390,成穴器装置数量(个):14×4,成穴器装置高度×基部宽度(mm):30×30,开启方式:自然开启,穴粒合格率(%)≥97%	通用类	新疆维吾尔自治区
5980	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精密铺膜播种机	2MBJ-1/4	外形尺寸(长*宽*高)mm:2350*1500*700;配套动力kw:13-22;作业膜幅数:1幅;播种行数:4行;穴粒数(粒/穴):1;取种方式:窝眼	通用类	新疆生产建设兵团
5981	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精密铺膜播种机	2MBJ-2/4	外形尺寸(长*宽*高)mm:2200*2000*780;配套动力kw:35-55;作业膜幅数:2幅;播种行数:4行;穴粒数(粒/穴):1;取种方式:窝眼	通用类	新疆生产建设兵团
5982	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-1/4	普通排种器；播种行数4行，取种方式：窝眼式	通用类	新疆生产建设兵团
5983	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆科神农业机械制造有限责任公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-2/4	外形尺寸:2200*2680*1050 作业膜幅数:2幅 单幅膜宽:700mm 采光面宽度:≥260mm(单幅) 行距:350+500mm 种子覆土厚度:30-50mm 具挂结型式:三点悬挂 取种方式:窝眼式 播种行数:2*2 作业幅宽:2450mm 株距:102mm 膜下播深:20-40mm 穴粒数:1粒/穴 机	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5984	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆科农机械制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	外形尺寸：22400*1465*760 2400*1465*1015 作业膜幅数：1幅 播种行数：4行 适用的单幅膜宽：1215mm 单幅 作业幅宽：1205mm 采光面宽度：≥575mm 株距：102mm 距：195*410+190*410mm 膜下播深：20—40mm 种子覆土厚度：30—50mm 穴粒数：1粒/穴 机具挂结型式：0类三点悬挂 取种方式：窝眼式	通用类	新疆维吾尔自治区
5985	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	喀什宇辰农机装备有限公司	机械式铺膜播种机	2MBJ-1/4	普通排种器；播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
5986	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-4	排种器形式：勺盘式；播种行数（行）：4；排种器数量（个）：4；外形尺寸（长×宽×高）：1550mm×2350mm×1100mm；配套动力范围（kW）：≥35.3（轮式拖拉机）；结构质量（kg）：310；行距（cm）：64；粒距（cm）：10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31；种肥间距（cm）：≥3；工作幅宽（cm）：256；传动机构形式：传动轴、齿轮、链条；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量（个）：4；开沟器形式：尖铲式；开沟器数量（个）：4（种）+4（肥）；地轮形式：平面胶轮；地轮直径（cm）：Φ39；生产率（hm ² /h）：≥0.3	通用类	山东省
5987	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-5	普通排种器；播种行数4、5行	通用类	河北省
5988	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	敦煌市祥农农业机械有限责任公司	旋耕施肥铺管铺膜精量穴播覆土联合作业机	2MBTJF-1800/4型	排种器形式：普通排种器；播种行数（行）：4	通用类	甘肃省
5989	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	铺膜播种机	2MB-2/4	普通排种器；取种方式：窝眼式；播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
5990	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	外形尺寸（长×宽×高）：2040×1920×1100，播种行数：4行，连接形式：三点悬挂，配套动力（kW）20/40	通用类	新疆维吾尔自治区
5991	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/4	外形尺寸（长×宽×高）：2150×2400×800，播种行数：4行，连接形式：三点悬挂，配套动力（kW）50/70	通用类	新疆维吾尔自治区
5992	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	沙雅新东方农机修造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	普通排种器；播种行数4、5行	通用类	新疆维吾尔自治区
5993	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/4	基本配置和参数：精量排种器：4行； 配套动力（kW）：20；外形尺寸（mm）：2400×1500×1700； 作幅宽（mm）：1500； 作业行数：4；行距（mm）：300+480+300；工作部件配置： 种箱4个；挂接形式：三点后悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
5994	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/2	基本配置和参数：精量排种器：2行； 配套动力（kW）：18；外形尺寸（mm）：2400×1300×1450； 作幅宽（mm）：1150； 作业行数：2；行距（mm）：350至480（可调）；工作部件配置： 种箱2个；挂接形式：三点后悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
5995	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/4	基本配置和参数：精量排种器：4行； 配套动力（kW）：29.4；外形尺寸（mm）：2400×2600×1400； 作幅宽（mm）：2300； 作业行数：4；行距（mm）：350至480（可调）；工作部件配置： 种箱4个；挂接形式：三点后悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
5996	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-1/2	基本配置和参数：精量排种器：2行 配套动力（kW）：18；外形尺寸（mm）：2400×1300×1400； 作幅宽（mm）：1150； 作业行数：2；行距（mm）：350至480（可调）；工作部件配置： 种箱2个；挂接形式：三点后悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
5997	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	气吸式精密铺膜播种机	2MBQ-2/4	基本配置和参数：精密排种器：4行； 配套动力（kW）：25；外形尺寸（mm）：2400×2600×1400； 作幅宽（mm）：2300； 作业行数：4；行距（mm）：350至480（可调）；工作部件配置： 种箱4个；挂接形式：三点悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
5998	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-1/4	精密穴播播种行数，4行2外形尺寸（长×宽×高），mm至种箱2420×1900×750至划行器2420×1900×11803配套动力，KW30-50 4作业膜幅数，幅15播种行数，行46作业幅宽，mm15407适应的单幅膜宽，mm12008采 光面宽度，mm≥5609株距，mm95°10010行距，mm120+640+110+66011膜下播深，mm 20°4012种子覆土厚度，mm30°5013穴粒数，粒/穴114膜边覆土宽度，mm≥3515膜边 覆土厚度，mm≥2516机具挂接型式Ⅰ类三点悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
5999	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-2/4	普通排种器；播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
6000	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	河北兴华农业机械有限公司	玉米精播机	2BYF-4	排种器形式：普通排种器；播种行数（行）：4	通用类	河北省
6001	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米单粒精密播种机	2BY-4	普通排种器，播种行数4行	通用类	河北省
6002	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-2/4	作业膜幅数，2幅；播种行数，4行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
6003	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-1/4	作业膜幅数，1幅；播种行数，4行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
6004	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	山东大华机械有限公司	玉米精密播种机	2BCYF-4	排种器形式：勺盘式；播种行数：4	通用类	山东省
6005	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	山东大华机械有限公司	玉米精密播种机	2BYF-5	排种器形式：勺盘式；播种行数：5	通用类	山东省
6006	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	安徽久力机械设备有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BMS-4	普通排种器；播种行数4行	通用类	安徽省
6007	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-1/4	配套动力（kW）：40-66；外形尺寸（mm）：2200×2400×2000；整机重量（kg）：480；适合膜宽：2050。作业速度（km/h）：4-6；生产率：1.0ha/h。株距（mm）：90-120；穴粒数：1粒；行距（mm）：机采660+100可调为常规；播种深度（mm）：26。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤5；膜下播深合格率（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径φ250镇压辊；浅埋式1膜2管滴灌铺设装置；防错位φ450覆土搅轮；带种行掏土槽及镇压装置。专利穴播器。适合作物：棉花等。	通用类	新疆维吾尔自治区
6008	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-2/4	配套动力（kW）：40-66；外形尺寸（mm）：2200×2400×2000；整机重量（kg）：480；适合膜宽：2050。作业速度（km/h）：4-6；生产率：1.0ha/h。株距（mm）：90-120；穴粒数：1粒；行距（mm）：机采660+100可调为常规；播种深度（mm）：26。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤5；膜下播深合格率（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径φ250镇压辊；浅埋式1膜2管滴灌铺设装置；防错位φ450覆土搅轮；带种行掏土槽及镇压装置。专利穴播器。适合作物：棉花等。	通用类	新疆维吾尔自治区
6009	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYCF-5	型号：2BCYF-5、外形尺寸（长×宽×高）1400mm×2900mm×1100mm、结构质量：460kg、行距：45cm-65cm、工作行数：5行、工作幅宽：225cm-325cm、排种器形式：勺轮式、排种器数量：5个、排肥器形式：外槽轮、排肥器数量个：5个、传动机构形式：链传动+轴传动、开沟器形式：铲式（肥）、靴脚式（种）、地轮形式：胶轮、地轮直径：38cm、配套动力范围：29kW-55kW	通用类	河北省
6010	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精播机	2BYF-4	型号：2BYF-4、外形尺寸（长×宽×高）1500mm×2300mm×1100mm、结构质量：295kg、行距：50cm-60cm、工作行数，行：4、工作幅宽：200cm-240cm、排种器形式：勺轮式、排种器数量，个：4、排肥器形式：外槽轮式、排肥器数量，个：4、传动机构形式：链传动+齿轮传动、开沟器形式：铲式、地轮形式：胶轮、地轮直径：38cm、配套动力范围：22kW-37kW	通用类	河北省
6011	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-1/4	普通排种器；播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
6012	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	调幅式铺膜播种机	2MB-1/4	普通排种器；播种行数4行	通用类	新疆维吾尔自治区
6013	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-2/4	排种器形式：普通排种器；播种行数：4行；作业幅数：2幅；作业幅宽：2000mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点式悬挂；	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6014	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/4	排种器形式：普通排种器；播种行数：4行；作业幅数：1幅；作业幅宽：1500mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点式悬挂；	通用类	新疆维吾尔自治区
6015	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	普通排种器；12行配套动力(kW)：48~92；外形尺寸(mm)：2000×5600×1300；整机重量(kg)：950；地膜宽度(mm)：1250~1450；工作幅宽(mm)：4950；作业速度(km/h)：2~5；作业行数(行)：12；行距(mm)：100~660；铺膜幅数(幅)：3；穴粒数(粒/穴)：1(2)；播种深度(mm)：20~40；穴粒数合格率(%)：≥85；空穴率(%)：≤4；播深合格率(%)：≥85；孔穴错位率(%)：≤1；种子覆土厚度合格率(%)：≥95；挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
6016	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	普通排种器；6行配套动力(kW)：45~60；外形尺寸(mm)：2700×3350×1600；整机重量(kg)：770；地膜宽度(mm)：700~900；工作幅宽(mm)：2800~3200；作业速度(km/h)：2~5；作业行数(行)：6；行距(mm)：200~450；铺膜幅数(幅)：3；株距(mm)：90~240；穴粒数(粒/穴)：1(2)；播种深度(mm)：30~40；穴粒数合格率(%)：≥85；空穴率(%)：≤4；播深合格率(%)：≥85；孔穴错位率(%)：≤1；种子覆土厚度合格率(%)：≥95；挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
6017	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	普通排种器；8行配套动力(kW)：30~48；外形尺寸(mm)：2000×4200×1150；整机重量(kg)：650；地膜宽度(mm)：1250~1450；工作幅宽(mm)：3300；作业速度(km/h)：2~5；作业行数(行)：8；行距(mm)：100~660；铺膜幅数(幅)：2；穴粒数(粒/穴)：1(2)；播种深度(mm)：20~40；穴粒数合格率(%)：≥85；空穴率(%)：≤4；播深合格率(%)：≥85；孔穴错位率(%)：≤1；种子覆土厚度合格率(%)：≥95；挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
6018	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-4/8	普通排种器；8行配套动力(kW)：50~70；外形尺寸(mm)：2700×5000×2200；整机重量(kg)：1015；地膜宽度(mm)：700~900；工作幅宽(mm)：4300~4800；作业速度(km/h)：2~5；作业行数(行)：8；行距(mm)：200~450；铺膜幅数(幅)：4；株距(mm)：90~240；穴粒数(粒/穴)：1(2)；播种深度(mm)：30~40；穴粒数合格率(%)：≥85；空穴率(%)：≤4；播深合格率(%)：≥85；孔穴错位率(%)：≤1；种子覆土厚度合格率(%)：≥95；挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
6019	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	普通排种器；播种行数12行配套动力(kW)：49~92；外形尺寸(mm)：2720×5000×2200；整机重量(kg)：1160；地膜宽度(mm)：2050；工作幅宽(mm)：4560；作业速度(km/h)：2~5；作业行数(行)：12；行距(mm)：100~660；铺膜幅数(幅)：2；穴粒数(粒/穴)：1(2)；播种深度(mm)：20~40；穴粒数合格率(%)：≥85；空穴率(%)：≤4；播深合格率(%)：≥85；孔穴错位率(%)：≤1；种子覆土厚度合格率(%)：≥95；挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
6020	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/18	普通排种器；播种行数：18行配套动力(kW)：55~92；外形尺寸(mm)：2750×7450×2500；整机重量(kg)：1700；地膜宽度(mm)：2050；工作幅宽(mm)：7050；作业速度(km/h)：2~5；作业行数(行)：18；行距(mm)：100~660；铺膜幅数(幅)：3；穴粒数(粒/穴)：1(2)；播种深度(mm)：20~40；穴粒数合格率(%)：≥85；空穴率(%)：≤4；播深合格率(%)：≥85；孔穴错位率(%)：≤1；种子覆土厚度合格率(%)：≥95；挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6021	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	普通排种器；6。外形尺寸（mm）2000×2000×900。整机重量（kg）480。配套动力（kW）25.48。工作幅宽（mm）2000。作业速度（km/h）2~4。；生产率（公顷/班）5.33作业行数（行）6。行距（mm）≥100。铺膜幅数（幅）1。株距（mm）90~160（分级可调）。穴粒数（粒/穴）1（2）通过堵塞型孔调整。播种深度（mm）20~40。穴粒数合格率（%）≥85。空穴率（%）≤2。播深合格率（%）≥85。种子覆土。	通用类	新疆维吾尔自治区
6022	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	玉米铺膜播种机	2MBY-3/6	外形尺寸（mm）:2600×3600×1200重量（kg）:650运输间隙（mm）:≥300穴粒数（粒/穴）:1.3播种深度（mm）:40~60适合膜宽（mm）:70~80作业速度（KM/H）:2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率（%）:≥95膜边覆土宽度合格率（%）:≥95飘籽率（%）:≤1.0各行排肥量一致性变异系数（%）:≤13.0总排肥量稳定性变异系数（%）:≤7.8种子机械破损率（%）:≤0.5膜孔全覆土率（%）:≥90空穴率（%）:≤2穴粒数合格率（%）:≥85	通用类	新疆维吾尔自治区
6023	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	外形尺寸（长×宽×高），mm:2300×2700×1020，配套动力（KW）:49-92，作业膜幅数（幅）:2，播种行数（行）:8，作业幅宽（mm）:2920，适应的单幅膜宽（mm）:1250,单幅采光面宽度（mm）:≥610,理论株距（mm）:100,行距（mm）:200+400,膜下播深（mm）:20-40,种子覆土厚度（mm）:30-50,穴粒数（粒/穴）:1，膜边覆土宽度（mm）:≥35,膜边覆土厚度（mm）:≥25,机具挂结型式:后三点悬挂，取种方式:窝眼式，膜床镇压装置型式:辊式，膜床镇压装置数量（个）:2，膜床镇压装置直径（mm）:Φ250，开沟器型式:圆盘式，开沟器数量（个）:4，开沟器直径:Φ250，展膜机构型式:圆辊式，展膜机构数量（个）:2，膜边覆土器型式:圆盘式，膜边覆土器数量（个）:4，膜边覆土器直径（mm）:Φ390，成穴器装置数量（个）:14×8，成穴器装置高度×基部宽度（mm）:30×30，开启方式:自然开启，穴粒合格率（%）:≥97%	通用类	新疆维吾尔自治区
6024	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/18	外形尺寸（长×宽×高），mm:2450×7270×3850，配套动力（KW）:55-92，作业膜幅数（幅）:3，播种行数（行）:18，作业幅宽（mm）:6800，适应的单幅膜宽（mm）:2000,单幅采光面宽度（mm）:≥1160,理论株距（mm）:100,行距（mm）:100+660,膜下播深（mm）:20-40,种子覆土厚度（mm）:30-50,穴粒数（粒/穴）:1，膜边覆土宽度（mm）:≥35,膜边覆土厚度（mm）:≥25,机具挂结型式:后三点悬挂，取种方式:窝眼式，膜床镇压装置型式:辊式，膜床镇压装置数量（个）:3，膜床镇压装置直径（mm）:Φ250，开沟器型式:圆盘式，开沟器数量（个）:6，开沟器直径:Φ250，展膜机构型式:圆辊式，展膜机构数量（个）:3，膜边覆土器型式:圆盘式，膜边覆土器数量（个）:6，膜边覆土器直径（mm）:Φ390，成穴器装置数量（个）:14×18，成穴器装置高度×基部宽度（mm）:30×30，开启方式:自然开启，穴粒合格率（%）:≥97%	通用类	新疆维吾尔自治区
6025	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	外形尺寸（长×宽×高），mm:2600×2550×1200，配套动力（KW）:18-48，作业膜幅数（幅）:1，播种行数（行）:6，作业幅宽（mm）:2300，适应的单幅膜宽（mm）:2000,单幅采光面宽度（mm）:≥1160,理论株距（mm）:100,行距（mm）:100+660,膜下播深（mm）:20-40,种子覆土厚度（mm）:30-50,穴粒数（粒/穴）:1，膜边覆土宽度（mm）:≥35,膜边覆土厚度（mm）:≥25,机具挂结型式:后三点悬挂，取种方式:窝眼式，膜床镇压装置型式:辊式，膜床镇压装置数量（个）:1，膜床镇压装置直径（mm）:Φ250，开沟器型式:圆盘式，开沟器数量（个）:2，开沟器直径:Φ250，展膜机构型式:圆辊式，展膜机构数量（个）:1，膜边覆土器型式:圆盘式，膜边覆土器数量（个）:2，膜边覆土器直径（mm）:Φ390，成穴器装置数量（个）:14×6，成穴器装置高度×基部宽度（mm）:30×30，开启方式:自然开启，穴粒合格率（%）:≥97%	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6026	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-4/8	外形尺寸（长×宽×高），mm:2400×4945×2515，配套动力（KW）：55.1，作业膜幅数（幅）：4，播种行数（行）：8，作业幅宽（mm）：4000，适应的单幅膜宽（mm）：700，理论采光面宽度（mm）：≥260，理论株距（mm）：200，行距（mm）：400-450，膜下播深（mm）：20-40，种子覆土厚度（mm）：30-50，穴粒数（粒/穴）：1，膜边覆土宽度（mm）：≥35，膜边覆土厚度（mm）：≥25，机具挂结行式：后三点悬挂，取种方式：夹持式，膜床镇压装置型式：圆辊式，膜床镇压装置数量（个）：3，膜床镇压装置直径（mm）：Φ250，开沟器型式：圆盘式，开沟器数量（个）：8，开沟器直径：Φ250，展膜机构型式：圆辊式，展膜机构数量（个）：4，膜边覆土器型式：圆盘式，膜边覆土器数量（个）：8，膜边覆土器直径（mm）：Φ200，成穴器装置数量（个）：6×7，成穴器装置高度×基部宽度（mm）：30×35，开启方式：自然开启，穴粒合格率：≥94	通用类	新疆维吾尔自治区
6027	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-3/12	外形尺寸（长×宽×高），mm:2450×7270×3850，配套动力（KW）：55-92，作业膜幅数（幅）：3，播种行数（行）：12，作业幅宽（mm）：6800，适应的单幅膜宽（mm）：1250，单幅采光面宽度（mm）：≥610，理论株距（mm）：100，行距（mm）：200+400，膜下播深（mm）：20-40，种子覆土厚度（mm）：30-50，穴粒数（粒/穴）：1，膜边覆土宽度（mm）：≥35，膜边覆土厚度（mm）：≥25，机具挂结行式：后三点悬挂，取种方式：窝眼式，膜床镇压装置型式：辊式，膜床镇压装置数量（个）：3，膜床镇压装置直径（mm）：Φ250，开沟器型式：圆盘式，开沟器数量（个）：6，开沟器直径：Φ250，展膜机构型式：圆辊式，展膜机构数量（个）：3，膜边覆土器型式：圆盘式，膜边覆土器数量（个）：6，膜边覆土器直径（mm）：Φ390，成穴器装置数量（个）：14×12，成穴器装置高度×基部宽度（mm）：30×30，开启方式：自然开启，穴粒合格率（%）：≥98%	通用类	新疆维吾尔自治区
6028	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-2/12	外形尺寸（长×宽×高），mm:2560×4800×2000，配套动力（KW）：49-92，作业膜幅数（幅）：2，播种行数（行）：12，作业幅宽（mm）：4700，适应的单幅膜宽（mm）：2000，单幅采光面宽度（mm）：≥1160，理论株距（mm）：100，行距（mm）：100+660，膜下播深（mm）：20-40，种子覆土厚度（mm）：30-50，穴粒数（粒/穴）：1，膜边覆土宽度（mm）：≥35，膜边覆土厚度（mm）：≥25，机具挂结行式：后三点悬挂，取种方式：窝眼式，膜床镇压装置型式：辊式，膜床镇压装置数量（个）：2，膜床镇压装置直径（mm）：Φ250，开沟器型式：圆盘式，开沟器数量（个）：4，开沟器直径：Φ250，展膜机构型式：圆辊式，展膜机构数量（个）：2，膜边覆土器型式：圆盘式，膜边覆土器数量（个）：2，膜边覆土器直径（mm）：Φ390，成穴器装置数量（个）：14×12，成穴器装置高度×基部宽度（mm）：30×30，开启方式：自然开启，穴粒合格率（%）：≥97%	通用类	新疆维吾尔自治区
6029	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精密铺膜播种机	2MBJ-3/6	外形尺寸（长*宽*高）mm:2200*3100*780;配套动力kw:45-55;作业膜幅数:3幅;播种行数:6行;穴粒数（粒/穴）：1；取种方式：窝眼	通用类	新疆生产建设兵团
6030	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精密铺膜播种机	2MBJ-3/12	外形尺寸（长*宽*高）mm:2250*5500*700;配套动力kw:45-60;作业膜幅数:3幅;播种行数:12行;穴粒数（粒/穴）：1；取种方式：窝眼	通用类	新疆生产建设兵团
6031	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精密铺膜播种机	2MBJ-3/18	外形尺寸（长*宽*高）mm:2700*7450*730;配套动力kw:60-100;作业膜幅数:3幅;播种行数:18行;穴粒数（粒/穴）：1；取种方式：窝眼	通用类	新疆生产建设兵团
6032	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精密铺膜播种机	2MBJ-2/12	外形尺寸（长*宽*高）mm:2700*4940*730;配套动力kw:40-55;作业膜幅数:3幅;播种行数:12行;穴粒数（粒/穴）：1；取种方式：窝眼	通用类	新疆生产建设兵团
6033	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精密铺膜播种机	2MBJ-4/8	外形尺寸（长*宽*高）mm:2560*4590*780;配套动力kw:50-60;作业膜幅数:3幅;播种行数:8行;穴粒数（粒/穴）：1；取种方式：窝眼	通用类	新疆生产建设兵团
6034	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精密铺膜播种机	2MBJ-2/8	外形尺寸（长*宽*高）mm:2820*3540*700;配套动力kw:29-44;作业膜幅数:2幅;播种行数:8行;穴粒数（粒/穴）：1；取种方式：窝眼	通用类	新疆生产建设兵团
6035	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆阿拉尔金准机械制造有限公司	机械精密铺膜播种机	2MBJ-1/6	外形尺寸（长*宽*高）mm:2500*2800*700;配套动力kw:18-30;作业膜幅数:1幅;播种行数:6行;穴粒数（粒/穴）：1；取种方式：窝眼	通用类	新疆生产建设兵团
6036	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-1/6	普通排种器；播种行数6行；取种方式：窝眼式	通用类	新疆生产建设兵团
6037	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	机械式精密铺膜播种机	2MBJ-3/12	普通排种器；播种行数12行；取种方式：窝眼式	通用类	新疆生产建设兵团

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6038	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	普通排种器；播种行数12行，取种方式：窝眼式	通用类	新疆生产建设兵团
6039	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	铺膜播种机	2MB-3/6	普通排种器；播种行数6行；	通用类	新疆生产建设兵团
6040	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/18	普通排种器；播种行数18行；取种方式：窝眼式	通用类	新疆生产建设兵团
6041	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	普通排种器；播种行数8行；取种方式：窝眼式	通用类	新疆生产建设兵团
6042	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科农机械制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	外形尺寸：2560*4700*1670 作业膜幅数：2幅 播种行数：2*6行 适应的单幅膜宽：2050mm（单幅） 作业幅宽：4560mm 采光面宽度：≥1210mm 株距：102mm 行距：100+640mm 膜下播深：20-40mm 种子覆土厚度：20-40mm 穴粒数：1粒/穴 机具挂结型式：三点悬挂 取种方式：窝眼式	通用类	新疆维吾尔自治区
6043	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科农机械制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	外形尺寸：2600*4000*1200 作业膜幅数：3幅 播种行数：3*2行 适应的单幅膜宽：700mm（单幅） 作业幅宽：3500mm 采光面宽度：≥2600mm 株距：102mm 行距：350+500mm 膜下播深：20-40mm 种子覆土厚度：30-50mm 穴粒数：1粒/穴 机具挂结型式：三点悬挂 取种方式：窝眼式	通用类	新疆维吾尔自治区
6044	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科农机械制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	外形尺寸：2330*2235*760 2330*2235*1650 作业膜幅数：1幅 播种行数：6行 作业幅宽：2260mm 采光面宽度：≥1210mm 株距：102mm 行距：102+650+102+655+102+655mm 膜下播深：20-40mm 种子覆土厚度：30-50mm 穴粒数：1粒/穴 机具挂结型式：I类三点悬挂 取种方式：窝眼式	通用类	新疆维吾尔自治区
6045	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科农机械制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/18	外形尺寸：2500*7210*745 2500*7210*2185 作业膜幅数：3幅 播种行数：3*6 适应的单幅膜宽：2050mm 作业幅宽：6768mm 采光面宽度：≥1210mm（单幅） 株距：102mm 行距：102+645+102+650+102+655mm 膜下播深：20-40mm 种子覆土厚度：30-50mm 穴粒数：1粒/穴 机具挂结型式：I I类三点悬挂 取种方式：窝眼式	通用类	新疆维吾尔自治区
6046	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科农机械制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	外形尺寸：2230*4775*720 2230*4775*1820 作业膜幅数：3幅 播种行数：3*4行 适应的单幅膜宽：1215mm 单幅 作业幅宽：3735mm 采光面宽度：≥575mm 株距：102mm 行距：180+430+195+440mm 膜下播深：20-40mm 种子覆土厚度：30-50mm 穴粒数：1粒/穴 机具挂结型式：I类三点悬挂 取种方式：窝眼式	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6047	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科农机械制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	外形尺寸：2000*3400*800 作业膜幅数：2幅 适应的单幅膜宽：1200mm 单幅 宽：2400mm 株距：102mm 膜下播深：20-40mm 穴粒数：1粒/穴 种方式：窝眼式 播种行数：2*4行 作业幅 采光面宽度：≥560mm 行距：200+400mm 种子覆土厚度：30-50mm 机具挂结型式：三点悬挂 取	通用类	新疆维吾尔自治区
6048	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆科农机械制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-4/8	普通排种器：播种行数≥6 作业膜幅数：4幅 适应的单幅膜宽：720mm（单幅） 宽：4100mm 株距：102mm 膜下播深：20-40mm 穴粒数：1粒/穴 种方式：窝眼式 行外形尺寸：2300*4800*2000 播种行数：4*2行 作业幅 采光面宽度：≥280mm 行距：452+560mm 种子覆土厚度：30-50mm 机具挂结型式：1类三点悬挂 取种方	通用类	新疆维吾尔自治区
6049	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	喀什宇辰农机装备有限公司	机械式铺膜播种机	2MBJ-2/8	普通排种器：播种行数8行	通用类	新疆维吾尔自治区
6050	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	喀什宇辰农机装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	普通排种器：播种行数12行	通用类	新疆维吾尔自治区
6051	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-8	普通排种器：播种行数≥6行	通用类	河北省
6052	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-6	普通排种器：播种行数≥6行	通用类	河北省
6053	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	敦煌市祥农农业机械有限责任公司	施肥覆膜精量穴播覆土机	2MBTJF-3/12型	排种器形式：普通排种器；播种行数（行）：12	通用类	甘肃省
6054	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	普通排种器；取种方式：窝眼式；播种行数12行	通用类	新疆维吾尔自治区
6055	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	普通排种器；取种方式：窝眼式；播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区
6056	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	铺膜播种机	2MB-4/8	普通排种器；取种方式：窝眼式；播种行数8行	通用类	新疆维吾尔自治区
6057	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/18	普通排种器；取种方式：窝眼式；播种行数18行	通用类	新疆维吾尔自治区
6058	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市精准农业装备有限公司	铺膜播种机	2MB-3/6	普通排种器；取种方式：窝眼式；播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区
6059	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市农昌盛农机制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	普通排种器，播种行数12行	通用类	新疆维吾尔自治区
6060	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/18	外形尺寸（长×宽×高）：2130×7300×1050，播种行数：18行，连接形式：三点悬挂，配套动力（kw）70°90	通用类	新疆维吾尔自治区
6061	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	外形尺寸（长×宽×高）：2100×3700×1100，播种行数：8行，连接形式：三点悬挂，配套动力（kw）40°70	通用类	新疆维吾尔自治区
6062	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-4/8	外形尺寸（长×宽×高）：2150×4800×800，播种行数：8行，连接形式：三点悬挂，配套动力（kw）70°90	通用类	新疆维吾尔自治区
6063	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	外形尺寸（长×宽×高）：2100×4800×1050，播种行数：12行，连接形式：三点悬挂，配套动力（kw）60°80	通用类	新疆维吾尔自治区
6064	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	外形尺寸（长×宽×高）：2700×4730×2700，播种行数：12行，连接形式：三点悬挂，配套动力（kw）50°90	通用类	新疆维吾尔自治区
6065	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	外形尺寸（长×宽×高）：2150×3600×800，播种行数：6行，连接形式：三点悬挂，配套动力（kw）60°90	通用类	新疆维吾尔自治区
6066	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	外形尺寸（长×宽×高）：2090×2400×850，播种行数：6行，连接形式：三点悬挂，配套动力（kw）30°50	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6067	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	沙雅新东方农机修造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	普通排种器；播种行数≥6行	通用类	新疆维吾尔自治区
6068	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	沙雅新东方农机修造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	普通排种器；播种行数≥6行	通用类	新疆维吾尔自治区
6069	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	沙雅新东方农机修造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	普通排种器；播种行数≥6行	通用类	新疆维吾尔自治区
6070	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	沙雅新东方农机修造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	普通排种器；播种行数≥6行	通用类	新疆维吾尔自治区
6071	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	铺膜播种机	2MB-3/6	普通排种器；播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区
6072	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	普通排种器；播种行数12行	通用类	新疆维吾尔自治区
6073	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	普通排种器；播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区
6074	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	现代农装株洲联合收割机有限公司	水稻精量穴直播机	2BD-10	普通排种器；播种行数10行	通用类	湖南省
6075	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	作业膜幅数，1幅；播种行数，6行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
6076	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/18	作业膜幅数，3幅；播种行数，18行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
6077	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	作业膜幅数，3幅；播种行数，6行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
6078	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-4/8	作业膜幅数，4幅；播种行数，8行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
6079	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	作业膜幅数，2幅；播种行数，8行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
6080	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-5/10	作业膜幅数，5幅；播种行数，10行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
6081	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	作业膜幅数，2幅；播种行数，12行；1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
6082	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	浙江博源农机有限公司	水稻穴直播机	2BD-10A	普通排种器；播种行数10行；行距25cm	通用类	浙江省
6083	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	浙江博源农机有限公司	水稻穴直播机	2BD-10B	普通排种器；播种行数10行；行距20cm	通用类	浙江省
6084	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	山东大华机械有限公司	玉米精量播种机	2BYF-6	排种器形式：勺盘式；播种行数：6	通用类	山东省
6085	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	配套动力（kW）：40-66；外形尺寸（mm）：2200×4800×2000；整机重量（kg）：1080；适合膜宽：2050。作业速度（km/h）：4-6；生产率：1.0ha/h。株距（mm）：90-120；穴粒数：1粒；行距（mm）：机采660+100可调为常规；播种深度（mm）：26。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤5；膜下播深合格率（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径φ250镇压辊；浅埋式1膜2管滴灌铺设装置；防错位φ450覆土搅轮；带种行掏土槽及镇压装置。专利穴播器。适合作物：棉花等。	通用类	新疆维吾尔自治区
6086	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	配套动力（kW）：40-66；外形尺寸（mm）：2200×4800×2000；整机重量（kg）：1080；适合膜宽：2050。作业速度（km/h）：4-6；生产率：1.0ha/h。株距（mm）：90-120；穴粒数：1粒；行距（mm）：机采660+100可调为常规；播种深度（mm）：26。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤5；膜下播深合格率（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径φ250镇压辊；浅埋式1膜2管滴灌铺设装置；防错位φ450覆土搅轮；带种行掏土槽及镇压装置。专利穴播器。适合作物：棉花等。	通用类	新疆维吾尔自治区
6087	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	配套动力（kW）：40-66；外形尺寸（mm）：2200×4800×2000；整机重量（kg）：1080；适合膜宽：2050。作业速度（km/h）：4-6；生产率：1.0ha/h。株距（mm）：90-120；穴粒数：1粒；行距（mm）：机采660+100可调为常规；播种深度（mm）：26。穴粒数合格率（%）：≥85；空穴率（%）：≤5；膜下播深合格率（%）：≥85；种子覆土厚度合格率（%）：≥90。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径φ250镇压辊；浅埋式1膜2管滴灌铺设装置；防错位φ450覆土搅轮；带种行掏土槽及镇压装置。	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6088	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-4/8	配套动力(kW)：40-66；外形尺寸(mm)：2200×4800×2000；整机重量(kg)：1080；适合膜宽：2050。作业速度(km/h)：4-6；生产率：1.0ha/h。株距(mm)：90-120；穴粒数：1粒；行距(mm)：机采660+100可调为常规；播种深度(mm)：26。穴粒数合格率(%)：≥85；空穴率(%)：≤5；膜下播深合格率(%)：≥85；种子覆土厚度合格率(%)：≥90。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径φ250镇压辊；浅埋式1膜2管滴灌铺设装置；防错位φ450覆土搅轮；带种行掏土槽及镇压装置。专利穴播器。适合作物：棉花等。	通用类	新疆维吾尔自治区
6089	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	配套动力(kW)：40-66；外形尺寸(mm)：2200×2400×2000；整机重量(kg)：480；适合膜宽：2050。作业速度(km/h)：4-6；生产率：1.0ha/h。株距(mm)：90-120；穴粒数：1粒；行距(mm)：机采660+100可调为常规；播种深度(mm)：26。穴粒数合格率(%)：≥85；空穴率(%)：≤5；膜下播深合格率(%)：≥85；种子覆土厚度合格率(%)：≥90。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径φ250镇压辊；浅埋式1膜2管滴灌铺设装置；防错位φ450覆土搅轮；带种行掏土槽及镇压装置。专利穴播器。适合作物：棉花等。	通用类	新疆维吾尔自治区
6090	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市顺昌农农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	配套动力(kW)：40-66；外形尺寸(mm)：2200×2400×2000；整机重量(kg)：480；适合膜宽：2050。作业速度(km/h)：4-6；生产率：1.0ha/h。株距(mm)：90-120；穴粒数：1粒；行距(mm)：机采660+100可调为常规；播种深度(mm)：26。穴粒数合格率(%)：≥85；空穴率(%)：≤5；膜下播深合格率(%)：≥85；种子覆土厚度合格率(%)：≥90。挂结方式：三点悬挂。配置：大直径φ250镇压辊；浅埋式1膜2管滴灌铺设装置；防错位φ450覆土搅轮；带种行掏土槽及镇压装置。专利穴播器。适合作物：棉花等。	通用类	新疆维吾尔自治区
6091	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYCF-6	型号：2BCYF-6、外形尺寸（长×宽×高）2300mm×3500mm×1400mm、结构质量：760kg、行距：45cm-65cm、工作行数：6行、工作幅宽：270cm-390cm、排种器形式：勺轮式、排种器数量：6个、排肥器形式：外槽轮式、排肥器数量：6个、传动机构形式：链传动+轴传动、开沟器形式：铲式（肥）、靴脚式（种）、地轮形式：胶轮、地轮直径：38cm、配套动力范围：66kW-88kW	通用类	河北省
6092	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	普通排种器；播种行数6行	通用类	新疆维吾尔自治区
6093	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏慧农机械设备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	普通排种器；播种行数8行	通用类	新疆维吾尔自治区
6094	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	排种器形式：普通排种器；播种行数：6行；作业幅数：3幅；作业幅宽：3000mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点式悬挂；	通用类	新疆维吾尔自治区
6095	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-5/10	排种器形式：普通排种器；播种行数：10行；作业幅数：5幅；作业幅宽：5100mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点式悬挂；	通用类	新疆维吾尔自治区
6096	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-8/1	排种器形式：普通排种器；播种行数：8行；作业幅数：1幅；作业幅宽：2300mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点式悬挂；	通用类	新疆维吾尔自治区
6097	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	排种器形式：普通排种器；播种行数：12行；作业幅数：3幅；作业幅宽：4500mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点式悬挂；	通用类	新疆维吾尔自治区
6098	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/18	排种器形式：普通排种器；播种行数：18行；作业幅数：3幅；作业幅宽：6840mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点式悬挂；	通用类	新疆维吾尔自治区
6099	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	排种器形式：普通排种器；播种行数：12行；作业幅数：2幅；作业幅宽：4560mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点式悬挂；	通用类	新疆维吾尔自治区
6100	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/8	排种器形式：普通排种器；播种行数：8行；作业幅数：2幅；作业幅宽：3000mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点式悬挂；	通用类	新疆维吾尔自治区
6101	种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-1/6	排种器形式：普通排种器；播种行数：6行；作业幅数：1幅；作业幅宽：2280mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点式悬挂；	通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6102	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	阿克苏精准农机制造有限责任公司	残膜捡拾机	4CM-4	外形尺寸(长×宽×高),mm:1600×4850×1030,配套动力(KW):55.2,重量(kg):1000,工作幅宽(mm):4055,扎膜装置型式:伸缩杆齿式,扎膜滚筒直径(mm):Φ480,芯轴直径(mm):Φ160,钉齿排数(排):16×2,钉齿数量(个):16×24×2,钉齿排列方式:交错排列,钉齿长度(mm):200,钉齿间距(mm):75,钉齿伸缩量(mm):80,蛻膜装置,蛻膜方式:液压自动蛻膜,油缸数量(个):2,最小离地间隙(mm):≥365,挂结形式:三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
6103	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	昌吉市金世通农机制造有限公司	弹齿式残膜回收机	4CM-4.0	工作幅宽:4米	非通用类	新疆维吾尔自治区
6104	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	昌吉市金世通农机制造有限公司	弹齿式残膜回收机	4CM-5.0	工作幅宽:5米	非通用类	新疆维吾尔自治区
6105	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	昌吉市金世通农机制造有限公司	弹齿式残膜回收机	4CM-6.0	工作幅宽:6米	非通用类	新疆维吾尔自治区
6106	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	新疆科农机械制造有限责任公司	弹齿式残膜回收机	4CM-3.2	外形尺寸:1200*3200*1000 结构质量:280公斤 挂接方式:三点悬挂 工作幅宽:3200mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
6107	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	新疆科农机械制造有限责任公司	弹齿式残膜回收机	4CM-5.0	外形尺寸:1335*5110*945 结构质量:450公斤 挂接方式:三点悬挂 工作幅宽:5095mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
6108	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	新疆科农机械制造有限责任公司	弹齿式残膜回收机	4CM-2.6	外形尺寸:1285*2650*785 结构质量:220公斤 挂接方式:三点悬挂 工作幅宽:2620mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
6109	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	新疆科农机械制造有限责任公司	弹齿式残膜回收机	4CM-4.2	外形尺寸:1200*4200*1000 结构质量:350公斤 挂接方式:三点悬挂 工作幅宽:4200mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
6110	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	石河子市鑫昌盛农机有限公司	残膜回收机	4CM-4.8	外形尺寸(长×宽×高):1600×4800×1400,工作幅宽(mm):4825,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)45~65	非通用类	新疆维吾尔自治区
6111	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	石河子市鑫昌盛农机有限公司	残膜回收机	4CM-6.6	外形尺寸(长×宽×高):1600×6600×1400,工作幅宽(mm):6600,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)45~65	非通用类	新疆维吾尔自治区
6112	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	奎屯吾吾农机制造有限公司	立杆搂膜机	4CM-4.2	长×宽×高1320×4500×1150mm;重量418kg;工作幅宽4200mm;连接方式悬挂式;前排弹齿32个;后排弹齿32个;弹齿直径10、8	非通用类	新疆维吾尔自治区
6113	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	奎屯吾吾农机制造有限公司	弹齿式残膜回收机	4CM-5.0	长×宽×高1500×5000×900mm;工作幅宽5000mm;三点悬挂;液压卸膜	非通用类	新疆维吾尔自治区
6114	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	奎屯吾吾农机制造有限公司	弹齿式残膜回收机	4CM-4.0	长×宽×高1480×4000×950mm;工作幅宽4000mm;三点悬挂;手动卸膜	非通用类	新疆维吾尔自治区
6115	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	奎屯吾吾农机制造有限公司	弹回收机齿式残膜	4CM-3.0	长×宽×高1480×3000×950mm;工作幅宽3000mm;三点悬挂;	非通用类	新疆维吾尔自治区
6116	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上	新疆天诚农机具制造有限公司	立杆式残膜回收机	4ML-5.0	型式,弹齿式;排膜方式,自卸	非通用类	新疆维吾尔自治区
6117	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	链耙式残膜回收机	4CML-1.5	外形尺寸:2850×1590×1600mm;配套动力:≥44kw;作业速度:3-6km/h;工作幅宽:1.5m;作业小时生产率:≥1.0hm ² /h;工作深度:2-5cm;残膜回收率:≥80%;整机质量:950Kg	非通用类	新疆维吾尔自治区
6118	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	残膜回收与秸秆粉碎联合作业机	4CMS-1.5	外型尺寸(m):4.87×2.32×2.5;配套动力:≥58kw;作业速度:4-6km/h;工作幅宽:1.55m;作业小时生产率:≥1.0hm ² /h;残膜回收率:≥80%;工作深度:0~30mm;棉秆平均粉碎长度:≤120mm;使用有效度:≥90%;连接形式:牵引式、排膜方式:自动卸膜。	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6119	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m	阿瓦提新春晓农机具有限公司	棉花揭膜拔杆机	4MBQ-1.4A1	外形尺寸:长mm 1100 宽mm 1750 高mm 990 整机重量: kg 380 配套动力: kw 30-45 拔杆、起膜方式: 棍刀式 作业幅宽: mm 1500 与拖拉机联接型式: 三点悬挂	非通用类	新疆维吾尔自治区
6120	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m	昌吉市金世通农机制造有限公司	棉花拔杆起膜机	4MBQ-1.45	工作幅宽: 1.67米,带秸秆拔杆功能	非通用类	新疆维吾尔自治区
6121	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	立杆搂膜机	4LM-4.5	外形尺寸: 1385×4500×875mm; 机质量: 418Kg; 作业速度: 4-6Km/h; 作业幅宽: 4500mm; 残膜回收率: ≥80%; 工作可靠性: ≥95%; 配套动力: ≥23KW; 工作效率: ≥30亩/小时。	非通用类	新疆维吾尔自治区
6122	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	链耙式立杆收膜机	4LM-2.0	外形尺寸: 2950×2250×1600mm; 配套动力: ≥75马力; 作业速度: 3-6km/h; 工作幅宽: 2.0m; 作业小时生产率: ≥1.0 hm ² /h; 工作深度: 2-5cm; 残膜回收率: ≥80%; 整机质量: 980Kg。	非通用类	新疆维吾尔自治区
6123	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上	昌吉市金世通农机制造有限公司	棉花拔杆起膜机	4MBQ-2.05	工作幅宽: 2.28米,带秸秆拔杆功能	非通用类	新疆维吾尔自治区
6124	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上	昌吉市金世通农机制造有限公司	棉花拔杆起膜机	4MBQ-3.0	工作幅宽: 3.35米 带秸秆拔杆功能	非通用类	新疆维吾尔自治区
6125	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上	昌吉市金世通农机制造有限公司	棉花拔杆起膜机	4MBQ-2.5	工作幅宽: 3米 带秸秆拔杆功能	非通用类	新疆维吾尔自治区
6126	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	残膜回收与秸秆粉碎联合作业机	4CMS-2.0	外形尺寸(m):4.9×2.99×2.64; 配套动力: ≥88.2kw; 作业速度: 4-6km/h; 工作幅宽: 2.0m; 作业小时生产率: ≥1.0hm ² /h; 残膜回收率: ≥80%; 工作深度: 0~30mm; 棉秆平均粉碎长度: ≤120mm; 使用有效期: ≥90%; 连接形式: 牵引式、排膜方式: 自动卸膜。	非通用类	新疆维吾尔自治区
6127	种植施肥机械	地膜机械	残膜回收机	带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上	新疆农业科学院农业工程公司	棉秸秆粉碎还田及残膜回收联合做业机	4JSM-2.1	工作幅宽: 2.1m; 外形尺寸(长×宽×高): 4500×3050×2200mm; 配套动力: 66~88kW; 残膜拾净率: 87%; 割茬高度合格率(≤12cm): 96%; 作业速度: 6.5km/h。	非通用类	新疆维吾尔自治区
6128	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	江苏冈锐现代农业设备制造有限公司	离心式双盘撒肥机	2F-1100	配套动力14.7kw以上	非通用类	江苏省
6129	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	江苏冈锐现代农业设备制造有限公司	单圆盘撒肥机	2FD-750	配套动力14.7kw以上	非通用类	江苏省
6130	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	扬州丰得农牧机械制造有限公司	单摆式撒肥机	FD-800	配套动力55.5~73.5kw,撒肥宽度: 8-18m,结构方式: 摆动式,肥箱容积: 800L,三点悬挂	非通用类	江苏省
6131	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	扬州丰得农牧机械制造有限公司	圆盘离心式撒肥机	FD-400	肥箱容积: 400L,撒肥宽度: 8-16m,结构方式: 单圆盘式,三点悬挂,配套动力36.32~55.5kw	非通用类	江苏省
6132	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	离心式撒肥机	2F-12	外形尺寸: 2660×1820×1830mm; 整机质量: 865Kg; 作业速度: 7-8Km/h; 作业幅宽: 12-15m; 撒肥均匀度: ≥90%; 工作可靠性: ≥95%; 配套动力: ≥30kw; 工作效率: ≥125亩/小时; 装肥容积: 3m ³	非通用类	新疆维吾尔自治区
6133	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	牵引式撒肥机	2F-4000Q	配套动力: ≥50kw; 外形尺寸(长×宽×高mm): 4750×2200×1960; 结构质量kg: 1520; 工作幅宽mm: 8000~24000; 肥箱容积m ³ : 4	非通用类	安徽省
6134	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	新疆科农机械制造有限公司	折叠式双排施肥机	2FZS-6.5	外形尺寸: 3360*6620*1500 型式: 牵引式折叠 传动方式: 链传动 作业宽度: 6520mm 肥箱容积: 2.56m ³ 排肥机构形式: 外槽轮	非通用类	新疆维吾尔自治区
6135	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	现代农装科技股份有限公司	双圆盘撒肥机	2FX-800	配套动力(kW): 40	非通用类	北京市
6136	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	撒肥机	2F-10B	配套动力15-18kw	非通用类	新疆维吾尔自治区
6137	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	撒肥机	2F-10A	配套动力30-48	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6138	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	高密市益丰机械有限公司	施肥机	2SF-120型	型号：2SF-120型；结构型式：悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）：1400*1000*1140mm；配套动力：22~36.7kW；整机质量：235kg；生产效率：0.15~0.30hm ² /h；作业幅宽：1200mm；施肥深度：200~300mm；肥料箱容积：150L；排肥器型式：螺旋式；排肥器数量：1个；中耕锄铲型式：犁尖式；中耕锄铲数量：1个。	非通用类	山东省
6139	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	撒肥机	2F-8型	外形尺寸（mm）1500X1000X1160；机具重量（kg）：450；配套动力（kw）：35-50；幅宽（m）：10-12；总排量稳定性：≤13.0；撒肥不均匀度：≤20%；撒肥宽度（m）：10-12接挂形式；三点悬挂式；肥箱总容积：0.8立方米	非通用类	新疆维吾尔自治区
6140	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	阿拉尔万达农机有限公司	撒肥机	2F-40	配套动力63kw	非通用类	新疆生产建设兵团
6141	种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	阿拉尔万达农机有限公司	撒肥机	2F-36	配套动力63kw	非通用类	新疆生产建设兵团
6142	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽2m-3m中耕追肥机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	中耕追肥机	3ZF-5.4	工作幅宽:5.4m、作业深度:8-12mm、作业行距(mm):400-700、作业行数(行):8、结构质量:767、外型尺寸(m):1.55×4.35×1.16、排肥机构形式:槽轮式、肥箱容积(L):80、排肥量范围(公斤/亩):0-100、运输间隙: >370mm、作业速度:4-6km/h、理论生产率:21-32亩/小时、配套动力:≥44 kw。	非通用类	新疆维吾尔自治区
6143	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽2m-3m中耕追肥机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	中耕施肥机	3ZF-4.8	工作幅宽5200mm;连接型式：三点悬挂	非通用类	新疆生产建设兵团
6144	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽2m-3m中耕追肥机	新疆科农机械制造有限责任公司	中耕追肥机	3ZF-5.4	外形尺寸：1860*5635*1450 工作宽度：5435mm 中耕铲型式：靴式 中耕铲数量：14 中耕调节范围：20-160mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
6145	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽2m-3m中耕追肥机	奎屯吾吾农机制造有限公司	中耕追肥机	3ZF-5.0	长×宽×高(mm)：2560×5240×1220；工作幅宽：5000mm；排肥形式：外槽轮式；三点悬挂；传动方式：链条传动。	非通用类	新疆维吾尔自治区
6146	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽2m-3m中耕追肥机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	中耕追肥机	3ZF-2	作业幅宽2m	非通用类	新疆维吾尔自治区
6147	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽2m-3m中耕追肥机	昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司	中耕追肥机	3ZF-2.0型	外形尺寸（长×宽×高），mm1010×2100×1140 配套动力，kW≥22 工作幅宽，mm2050 运输间隙，mm360 中耕铲型式松土铲 数量，个6 深度调节范围，mm30-150 施肥开沟器型式靴式 数量，个6 深度调节范围，mm30-150 培土器型式培土铲 数量，个3 深度调节范围，mm30-150 排肥机构型式外槽轮式 排肥轮直径，mm32 排肥口尺寸，mm45 传动速比1：1 传动方式链轮传动 输肥管类型螺旋卷片 地轮轮距，mm1520 直径，mm305 轮缘宽度，mm82 连接型式三点悬挂	非通用类	新疆维吾尔自治区

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6148	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	台州市一鸣机械设备有限公司	全自动水稻育秧播种流水线	YM-0819	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率=680(盘/h)	非通用类	浙江省
6149	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	久保田农业机械（苏州）有限公司	育秧播种机	2BZP-800(SR-K800CN)	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率：800(盘/h)	非通用类	江苏省
6150	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	安徽赛威机械有限公司	秧盘育秧播种机	2BX-1000	小时播盘量：≥1000盘/h	非通用类	安徽省
6151	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	安徽赛威机械有限公司	秧盘育秧播种机	2BX-680	小时播盘量：≥680盘/h	非通用类	安徽省
6152	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	安徽赛威机械有限公司	水稻秧盘育秧播种机	2BX-580	小时播盘量：≥580盘/h	非通用类	安徽省
6153	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	常州亚美柯机械设备有限公司	水稻钵苗播种机	2BD-600(LSPE-60AM)	播种作物品种：水稻；秧盘播种成套设备作业功能包含：铺底土；播种；洒水；覆土；生产率（盘/h）：580-600	非通用类	江苏省
6154	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	中联重机浙江有限公司	水稻育秧播种机	SYB-480	播种作物品种：水稻；秧盘播种成套设备作业功能：铺底土功能,播种功能,洒水功能,覆土功能,；生产率（盘/h）：≥800	非通用类	浙江省
6155	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	江苏云马农机制造有限公司	育秧播种机（流水线）	2BLY-280B	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率1200(盘/h)	非通用类	江苏省
6156	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	井关农机（常州）有限公司	育秧播种机	2BZP-580A(THK-3017KC)	机体外形尺寸（mm）：5430*540*1155，机具质量：144KG，配套总动力：100W，含铺底土、播种、洒水、覆土功能，每小时播种量：550(盘/h)	非通用类	江苏省
6157	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗播种机	SYS-550C	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率（盘/h）：≥550	非通用类	浙江省
6158	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗播种机	SYS-800C	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率（盘/h）：≥800	非通用类	浙江省
6159	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗播种机	SYS-1000C	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率（盘/h）：≥1000	非通用类	浙江省
6160	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	广州市绿翔机电安装工程有限公司	气力式蔬菜穴盘精密播种机	2BS-6	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率≥500(盘/h)	非通用类	广东省
6161	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	中航南方机械股份有限公司	手扶式插秧机	2ZF-4	手扶步进式；工作行数：4行；	通用类	浙江省
6162	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4H	结构型式：手扶式；配套发动机：雅马哈M2175；标定功率：2.8KW；标定转速：3000r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：2140mm×1630mm×910mm；结构质量：172kg；工作行数：4行；行距：300mm；穴距（mm）：120、140、160、180、210；插秧深度：10-35mm；作业速度：1.22-2.88km/h；作业时生产率（hm ² /h）：0.1-0.2；行走轮结构型式：橡胶轮爪式，直径：Φ660mm；插值机构型式：曲柄连杆式。	通用类	江苏省
6163	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4HD	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
6164	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	手扶式插秧机	2ZF-4	插秧机的结构形式：手扶步进式；作业行数(行)：4	通用类	安徽省
6165	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4(PL400)	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
6166	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4A(PL400A)	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
6167	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	东风井关农业机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4B(PC4)	手扶步进式；4行；外形尺寸：(长x宽x高)2180x1500x930mm；整机质量：155Kg；功率：2.9KW	通用类	湖北省
6168	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	浙江立地农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-430	结构型式:手扶步进式外形尺寸(长×宽×高)(MM):2200×1500×900配套动力型式:单缸四冲程汽油机标定功率/转速(KW/R/MIN)3.6/3600插秧行数(行):4插秧行距(CM):30插秧穴距(MM):120,140,160,180,210.插秧深度(MM):7-37(5级)作业时生产(HM ² /H):0.1-0.15.	通用类	浙江省
6169	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	浙江立地农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4B	结构型式：手扶步进式；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2450×1500×900；配套动力型式：单缸四冲程汽油机；标定功率/转（kw/r/min）3.3/3600；插秧行数（行）：4；插秧行距（mm）：300；插秧穴距（mm）：120、140、160、170、190、210；插秧深度（mm）：10~35；作业时生产率（hm ² /h）：≤0.18，燃油种类：无铅汽油。	通用类	浙江省
6170	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	洋马农机（中国）有限公司	手扶式插秧机	2ZQS-4（AP4）	手扶步进式；4行	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6171	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	步行式机动水稻插秧机	2ZX-425	手扶步进式；4行	通用类	浙江省
6172	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4X	发动机标定功率/标定转速:3.3KW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2140×1630×910MM结构质量:165KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:300MM插秧深度:15-37MM作业速度:1.22-2.77KM/H作业小时生产率:0.091-0.21HM ² /H	通用类	山东省
6173	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2Z-430X	发动机标定功率/标定转速:3.2KW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2460×1480×920MM结构质量:175KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:300MM插秧深度:15-35MM作业速度:1.152-3.78KM/H作业小时生产率:0.1-0.25HM ² /H	通用类	山东省
6174	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2Z-430K	发动机标定功率/标定转速:3.2KW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2460×1270×920MM结构质量:175KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:300MM两侧:250MM插秧深度:15-35MM作业速度:1.152-3.78KM/H作业小时生产率:0.09-0.2HM ² /H	通用类	山东省
6175	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2Z-430	发动机标定功率/标定转速:2.6KW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2460×1480×910MM结构质量:165KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:300MM插秧深度:15-35MM作业速度:1.08-3.4KM/H作业小时生产率:0.10-0.23HM ² /H	通用类	山东省
6176	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4K	发动机标定功率/标定转速:3.2KW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2140×1480×910MM结构质量:165KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:中间300MM两侧:250MM插秧深度:15-37MM作业速度:1.22-2.77KM/H作业小时生产率:0.08-0.185HM ² /H	通用类	山东省
6177	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	湖北名泰农机有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4	手扶步进式；4行	通用类	湖北省
6178	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	盐城满田星农业装备有限公司	手扶步进式水稻插秧机	2ZS-4	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
6179	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	盐城满田星农业装备有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4A1	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
6180	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	机动插秧机	2ZF-4B	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
6181	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	机动插秧机	2Z-455	行数:4行；形式:手扶步进式	通用类	江苏省
6182	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	机动插秧机	2ZF-4E	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
6183	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4A(PF48)	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
6184	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4(PF455S)	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
6185	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4P(PF48P)	手扶步进式；4行	通用类	江苏省
6186	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东元鸣机械有限公司	步行插秧机	2ZS-4(RR-4B)	步行插秧机；4行	通用类	山东省
6187	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	中机南方机械股份有限公司	水稻高速插秧机	2ZG630A	四轮乘坐式；工作行数:6行	通用类	浙江省
6188	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D(NSPU-68CMD)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
6189	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZC-6	结构型式:高速乘坐式;配套发动机:百利通风冷、双缸、四冲程发动机;标定功率:10.2KW;标定转速:3600r/min;燃油种类:汽油;外形尺寸(长×宽×高):3130mm×2130mm×2280mm;结构质量:620kg;工作行数:6行;行距:300mm;穴距(mm):210、180、160、140、130;插秧深度:10-35mm;作业速度:0-5.25km/h;作业小时生产率(hm ² /h):≤0.45;行走轮结构型式:前轮:实心轮胎,直径:Φ650mm;后轮:橡胶轮爪式,直径:Φ900mm;插值机构型式:回转式。	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6190	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZC-6A	结构型式：高速乘坐式；配套发动机：百利通风冷、双缸、四冲程发动机；标定功率：12.5KW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：3210mm×2130mm×2270mm；结构质量：620kg；工作行数：6行；行距：300mm；穴距（mm）：210、180、160、130、100；插秧深度：10-35mm；作业速度：2.52-5.26km/h；作业小时生产率（hm ² /h）：0.25-0.5；行走轮结构型式：前轮：实心轮胎，直径：Φ650mm；后轮：橡胶轮爪式，直径：Φ900mm；插值机构型式：回转式。	通用类	江苏省
6191	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZC-6D	结构型式：高速乘坐式；配套发动机：E673L水冷、三缸、四冲程发动机；标定功率：12.2KW；标定转速：2800r/min；燃油种类：柴油；外形尺寸（长×宽×高）：3340mm×2130mm×2330mm；结构质量：750kg；工作行数：6行；行距：300mm；穴距（mm）：210、180、160、130、100；插秧深度：10-35mm；作业速度：0-5.25km/h；作业小时生产率（hm ² /h）：≤0.45；行走轮结构型式：前轮：实心轮胎，直径：Φ650mm；后轮：橡胶轮爪式，直径：Φ900mm；插值机构型式：回转式。	通用类	江苏省
6192	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6	插秧机的结构形式：四轮乘坐式；作业行数(行)：6	通用类	安徽省
6193	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6A	插秧机的结构形式：四轮乘坐式；作业行数(行)：6	通用类	安徽省
6194	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	乘坐式高速水稻插秧机	2ZG-6D(PH600D)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
6195	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	乘坐式高速水稻插秧机	2ZG-6G(PH600G)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
6196	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	乘坐式高速水稻插秧机	2ZG-6(PH600)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
6197	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	常州亚美柯机械设备有限公司	钵苗乘坐式高速插秧机	2ZB-6(RX-60AM)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
6198	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	常州亚美柯机械设备有限公司	钵苗乘坐式高速插秧机	2ZB-6A(RXA-60T)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
6199	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-7D25(VP7D25)	四轮乘坐式；7行	通用类	江苏省
6200	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6G(VP6G)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
6201	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D(VP6D)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
6202	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机(常州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2Z-6B2(PZ60-HDRT)	机体运输尺寸(mm)：3220*2110*2380，整机质量：720KG，水冷3缸4冲程柴油发动机，标定功率/标定转速kw/(r/min)：13.2/2300，四轮乘坐式，插值行数：6行	通用类	江苏省
6203	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机(常州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2Z-6B3(PZ60-HGSR)	机体尺寸(mm)：3070*2055*2425，整机质量：590KG，水冷2缸4冲程OHV汽油发动机，标定功率：10.4kw，四轮乘坐式，插值行数：6行	通用类	江苏省
6204	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机(常州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2Z-6B4(PZ60-AHGR)	机体运输尺寸(mm)：3060*2120*2485，整机质量：690KG，风冷2缸4冲程OHV汽油发动机，标定功率/标定转速kw/(r/min)：11.9/3600，四轮乘坐式，插值行数：6行	通用类	江苏省
6205	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZG-6DM	行数：6行，型式：四轮乘坐式	通用类	江苏省
6206	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZG-6DK	行数:6行；形式:四轮乘坐式	通用类	江苏省
6207	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6(PD60)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
6208	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6E(PD60E)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
6209	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-7Z(PD70Z)	四轮乘坐式；7行	通用类	江苏省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6210	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D(PD60D)	四轮乘坐式；6行	通用类	江苏省
6211	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	浙江博源农机有限公司	水稻高速插秧机	2ZG-6A	插秧机的结构形式：四轮乘坐式；作业行数（行）：6行；行距：30cm	通用类	浙江省
6212	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	浙江博源农机有限公司	水稻高速插秧机	2ZG-6B	插秧机的结构形式：四轮乘坐式；作业行数（行）：6行；行距：30cm	通用类	浙江省
6213	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	山东元鸣机械有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZGC-6(RG0-60SD)	四轮乘坐式；6行	通用类	山东省
6214	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	山东元鸣机械有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZGQ-6(RG0-6)	四轮乘坐式；6行	通用类	山东省
6215	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6	结构型式：手扶式；配套发动机：雅马哈M2175；标定功率：3.3KW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：2370mm×1930mm×910mm；结构质量：187kg；工作行数：6行；行距：300mm；穴距（mm）：120、140、160、180、210；插秧深度：10-35mm；作业速度：1.01-2.77km/h；作业小时生产率（hm ² /h）：0.1-0.32；行走轮结构型式：橡胶轮爪式，直径：Φ660mm；插值机构型式：曲柄连杆式。	通用类	江苏省
6216	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	手扶式插秧机	2ZF-6	插秧机的结构形式：手扶步进式；作业行数(行)：6	通用类	安徽省
6217	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	手扶式插秧机	2ZF-6B	插秧机的结构形式：手扶步进式；作业行数(行)：6	通用类	安徽省
6218	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6(PL600)	手扶步进式；6行	通用类	江苏省
6219	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	东风井关农业机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6A(PC6-80)	手扶步进式；6行及以上；外形尺寸：2180*2100*1030；结构质量：180kg；功率：2.9KW	通用类	湖北省
6220	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江立地农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-630	结构型式：手扶步进式外形尺寸(长×宽×高)(MM)：2200×2100×920配套动力型式：风冷单缸四冲程汽油发动机标定功率/转速(KW/R/MIN)3.6/3600插秧行数(行)：6插秧行距(CM)：30插秧穴距(MM)：120,140,160,180,210.插秧深度(MM)：7~37(5级)作业小时生产率(HM ² /H)：≤0.2	通用类	浙江省
6221	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏博迅精密机械制造有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6	手扶步进式；6行	通用类	江苏省
6222	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	手扶式插秧机	2ZQS-6(AP6)	手扶步进式；6行	通用类	江苏省
6223	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	步行式机动水稻插秧机	2ZX-825	手扶步进式；8行	通用类	浙江省
6224	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	步行式机动水稻插秧机	2ZX-630	手扶步进式；6行；	通用类	浙江省
6225	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	步行式机动水稻插秧机	2ZX-1018	手扶步进式；10行	通用类	浙江省
6226	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	步行式水稻插秧机	2ZX-625	手扶步进式；6行	通用类	浙江省
6227	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	步行式机动水稻插秧机	2ZX-818/30	手扶步进式；8行	通用类	浙江省
6228	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6K	发动机标定功率/标定转速:3.3KW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2370×1980×910MM结构质量:187KG结构形式:手扶式工作行数:6行行距:中间:300MM,两侧:250MM插秧深度:15-37MM作业速度:1.01-1.8KM/H作业小时生产率:0.09-0.22HM ² /H	通用类	山东省
6229	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	山东福尔沃农业装备股份有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6B	发动机标定功率/标定转速:3.3KW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2370×2280×910MM结构质量:187KG结构形式:手扶式工作行数:6行行距:300MM插秧深度:15-37MM作业速度:1.01-1.8KM/H作业小时生产率:0.10-0.25HM ² /H	通用类	山东省
6230	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	湖北名泰农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-630	手扶步进式；6行	通用类	湖北省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6231	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	盐城满天星农业装备有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6	手扶步进式；6行	通用类	江苏省
6232	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	盐城满天星农业装备有限公司	手扶步进式水稻插秧机	2ZS-6C	手扶步进式；6行	通用类	江苏省
6233	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	南通富来威农业装备有限公司	机动插秧机	2ZF-6A	行数:6行；形式:手扶步进式	通用类	江苏省
6234	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6Z (P68Z)	手扶步进式；6行	通用类	江苏省
6235	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6 (P68)	手扶步进式；6行	通用类	江苏省
6236	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	潍坊禾田农业装备机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6	结构形式：手扶式 工作行数：6行	通用类	山东省
6237	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	中机南方机械股份有限公司	水稻高速插秧机	2ZG825	四轮乘坐式；工作行数：8行；发动机功率(kW)：14.2；	通用类	浙江省
6238	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8D (NSPU-88C25)	四轮乘坐式；8行	通用类	江苏省
6239	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8B (NSD8)	四轮乘坐式；8行	通用类	江苏省
6240	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	乘坐式高速插秧机	2ZG-8	插秧机的结构形式：四轮乘坐式；作业行数(行)：8	通用类	安徽省
6241	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	乘坐式高速插秧机	2ZG-8A	插秧机的结构形式：四轮乘坐式；作业行数(行)：8	通用类	安徽省
6242	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	莱恩农业装备有限公司	高速插秧机	2ZG-8A2	四轮乘坐式,8行	通用类	浙江省
6243	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8D (VP8DN)	四轮乘坐式；8行	通用类	江苏省
6244	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-9D25 (VP9D25)	四轮乘坐式；9行	通用类	江苏省
6245	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8 (PD80)	四轮乘坐式；8行	通用类	江苏省
6246	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东洋机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-8Z (PD80Z)	四轮乘坐式；8行	通用类	江苏省
6247	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	浙江博源农机有限公司	水稻高速插秧机	2ZG-8A	插秧机的结构形式：四轮乘坐式；作业行数(行)：8行；行距：25cm	通用类	浙江省
6248	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	山东五征集团有限公司	定点定量施肥移栽机	2ZBF-1	行数：1	非通用类	山东省
6249	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	宁津县金利达机械制造有限公司	秧苗移栽机	2ZBX-3	外形尺寸(mm)：2540*3000*2130 配套动力KW：≥44.1 机具质量kg：1090 作业行数：3行 联接方式：悬挂式 栽植形式：吊杯式 作业人数(含拖拉机手)：4人	非通用类	山东省
6250	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	宁津县金利达机械制造有限公司	秧苗移栽机	2ZBX-2	外形尺寸(mm)：2150*2580*2010 配套动力KW：≥25.7 机具质量kg：750 作业行数：2行 联接方式：悬挂式 栽植形式：吊杯式 作业人数(含拖拉机手)：3人	非通用类	山东省
6251	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	宁津县金利达机械制造有限公司	秧苗移栽机	2ZBX-4	外形尺寸(mm)：2500*3060*2200 配套动力KW：≥66.2 机具质量kg：1240 作业行数：4行 联接方式：悬挂式 栽植形式：吊杯式 作业人数(含拖拉机手)：5人	非通用类	山东省
6252	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	宝鸡市鼎铎机械有限公司	移植机	2ZB-2	2行，自走式	非通用类	陕西省
6253	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	青州火绒机械制造有限公司	移栽机	2ZBX-1	外形尺寸(长×宽×高)：1350×1500×1100mm). 机器质量：260Kg. 配套动力:14.7KW轮式拖拉机. 栽植机构型式: 鸭嘴吊杯式. 工作行数: 1行. 纯工作小时生产率:0.13-0.18hm ² /h. 株距调节范围: 310-550mm. 深度调节范围: 50-180mm.	非通用类	山东省

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）	机具类型	企业所属省份
6254	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	青州火绒机械制造有限公司	移栽机	2ZBX-2	外形尺寸（长×宽×高）：1890×1520×1100mm。机器质量：364kg。配套动力：17.6kW轮式拖拉机。工作行数：2行。纯工作时生产率：≥0.2hm ² /h。行距调节范围：350-800mm。株距调节范围：150-1600mm。深度调节范围：50-180mm。	非通用类	山东省
6255	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	青州火绒机械制造有限公司	移栽机	2ZBZ-2	外形尺寸（长×宽×高）：2180×1410×1210mm。配套动力：5.7kW柴油机。轴距：820mm。工作行数：2行。纯工作时生产率：≥0.12hm ² /h。行距调节范围：350-400mm。株距调节范围：150-1600mm。深度调节范围：50-180mm。	非通用类	山东省
6256	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	青州火绒机械制造有限公司	移栽机	2ZBZ-1	外形尺寸（长×宽×高）：2230×1300×1220mm。配套动力：5.7kW柴油机。轮距（后）：1000-1100mm。轴距：800mm。工作行数：1行。纯工作时生产率：≥0.06hm ² /h。株距调节范围：150-1600mm。深度调节范围：50-180mm。	非通用类	山东省
6257	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	重庆市万而能农业机械有限公司	移栽机	2ZB-2	配套动力（Kw）：≥25.7 联接方式：三点式悬挂 行距调节范围（mm）：300-400 移栽深度范围（mm）：40-110 移栽器型式：吊杯式 移栽器数量：2个 鸭嘴数量：4×2 传动轮型号：6.00-12 传动轮轮距（mm）：1252 传动方式：链传动 株距调节范围（mm）：350-400 深度调节范围（mm）：40-80 作业行（垄）数（行）：2 整机质量（Kg）：650 外形尺寸（mm）：1850×2290×2500	非通用类	重庆市
6258	种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	甜菜两垄移栽机	HB-SS20	工作行数：2行 配套动力：≥55kW	非通用类	黑龙江省

