

2016年山东省归档农机购置补贴产品信息公示表（第二批审核通过）

| 生产企业 | 产品名称 | 产品型号 | 产品所属大类 | 产品所属小类 | 产品所属品目 | 产品分类名称 | 基本配置及参数 |
|---------------|------------|---------|--------|--------|----------------------|------------------|--|
| 山东瑞昊机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机） | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量（kg）:5070 配套动力（kw）:92 结构型式:自走轮式 工作行数（行）:3 |
| 山东瑞昊机械有限公司 | 轮式拖拉机 | RH-554 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机） | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量（kg）:2340 配套动力（kw）:40.5 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 |
| 山东瑞昊机械有限公司 | 轮式拖拉机 | RH-954 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机） | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:70 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 轮胎型号（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 |
| 山东瑞昊机械有限公司 | 轮式拖拉机 | RH-1004 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机） | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:73.5 驾驶室:六柱式安全驾驶室 轮胎型号（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 |
| 山东瑞昊机械有限公司 | 轮式拖拉机 | RH-1154 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机） | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:85 驾驶室:六柱式安全驾驶室 轮胎型号（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 |
| 山东瑞昊机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机） | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量（kg）:4620 配套动力（kw）:60 结构型式:自走式 工作行数（行）:2 |
| 河北双箭王农业机械有限公司 | 穗茎兼收型玉米收获机 | 4YZQ-4 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机） | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 整机质量（kg）:6600 配套动力（kw）:122 形式:穗茎兼收型自走式玉米收获机 行数（行）:4 |
| 河北双箭王农业机械有限公司 | 自走式联合玉米收获机 | 4YZB-3 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机） | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量（kg）:5860 配套动力（kw）:92 结构形式:摘穗剥皮型自走式玉米收获机 行数（行）:3 |
| 河北双箭王农业机械有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZB-4 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机） | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量（kg）:6130 配套动力（kw）:118 结构形式:摘穗剥皮型自走式玉米收获机 行数（行）:4 |
| 河北双箭王农业机械有限公司 | 穗茎兼收型玉米收获机 | 4YZQ-4B | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机） | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量（kg）:8010 配套动力（kw）:132.5 结构形式:摘穗剥皮型+穗茎兼收型自走式玉米收获机 行数（行）:4 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|------|--------|----------------------|-------------------------|---|
| 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZ-3 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 整机质量(kg):4650 配套动力(kw):83 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):LR4M3Z-24/83/2400 |
| 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZP-3 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量(kg):6730 配套动力(kw):103 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):YC4A140L-T20/103/2300 |
| 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZ-3B | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量(kg):4300 配套动力(kw):75 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):Y4105ZG/75/2400 结构形式:自走式 |
| 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZ-4B | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量(kg):6100 配套动力(kw):103 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):YC4E140L-T20/103/2300 |
| 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZ-4 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量(kg):9500 配套动力(kw):118 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):YC6B160Z-T20/118/2200 |
| 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZB-3A | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量(kg):5940 配套动力(kw):103 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):YC4A140L-T20/CA4DF3-14GAG3U/103/2300 |
| 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZB-4 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量(kg):6100 配套动力(kw):118 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):WP4T160E331/118/2300 |
| 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZB-4(2600) | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量(kg):6500 配套动力(kw):118 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):WP4T160E331/118/2300 |
| 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZB-3 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量(kg):5940 配套动力(kw):88 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):4108ZL/88/2400 结构形式:自走式 |
| 哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZB-3(2000) | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量(kg):6000 配套动力(kw):103 配套发动机(型号规格/额定功率/额定转速)(-/kw/r/min):YC4A140L-T20/CA4DF3-14GAG3U/103/2300 |
| 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 整机质量(kg):5600 配套动力(kw):80 额定转速(r/min):2100 割台宽度(mm):2750 |
| 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 整机质量(kg):8000 配套动力(kw):118 额定转速(r/min):2200 割台宽度(mm):4400 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------|--------|--------|-------------------|--|--|
| 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 全喂入水稻联合收割机 | 4LZ-12 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 整机质量(kg):10600 配套动力(kw):162 额定转速(r/min):2200 割台宽度(mm):4570 |
| 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6C | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 整机质量(kg):5600 配套动力(kw):81 喂入量(t/h):21.6 最小离地间隙(mm):386 |
| 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-7 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 整机质量(kg):5600 配套动力(kw):81 喂入量(t/h):25.2 最小离地间隙(mm):386 |
| 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6D | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 整机质量(kg):8000 配套动力(kw):118 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机牌型号:YC6B160Z-T20 |
| 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-9CF | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 整机质量(kg):8500 配套动力(kw):133 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机牌型号:YC6A180Z-T22 |
| 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-9C | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 整机质量(kg):8500 配套动力(kw):133 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机牌型号:YC6A180Z-T22 |
| 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-9F | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 整机质量(kg):8500 配套动力(kw):133 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机牌型号:YC6A180Z-T22 |
| 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-9M | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 整机质量(kg):8500 配套动力(kw):133 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机牌型号:YC6A180Z-T22 |
| 泰州常发农业装备有限公司 | 全喂入切纵流稻麦联合收割机 | 4LL-3.0T | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 整机质量(kg):2850 配套动力(kw):常柴:63 新柴:65 额定转速(r/min):2400 割台宽度(mm):2000 |
| 江苏常发农业装备股份有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4H | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 整机质量(kg):172 配套动力(kw):2.8 结构型式:两轮驱动 燃油种类:93#无铅汽油 |
| 江苏常发农业装备股份有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4HD | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 整机质量(kg):172 配套动力(kw):2.8 结构型式:两轮驱动 燃油种类:93号无铅汽油 |
| 江苏常发农业装备股份有限公司 | 高速乘坐式插秧机 | 2ZC-6 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 整机质量(kg):620 配套动力(kw):10.2 结构型式:四轮驱动高速乘坐式 燃油种类:车用93号无铅汽油 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------|-------|----------|--------------------|----------------------|--|
| 山东省聊城会晟农业机械有限公司 | 青贮饲料收获机 | 4QZ-2200 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 整机质量(kg):5700 配套动力(kw):132 发动机型号:6M3W-22 工作幅宽mm:2200 |
| 山东省聊城会晟农业机械有限公司 | 青贮饲料收获机 | 4QZ-2600 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 整机质量(kg):5900 配套动力(kw):162 发动机型号:NC6110ZLN5 工作幅宽mm:2600 |
| 山东省聊城会晟农业机械有限公司 | 青贮饲料收获机 | 4QZ-2900 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 整机质量(kg):6100 配套动力(kw):162 发动机型号:NC6110ZLN5 工作幅宽mm:2900 |
| 山东省聊城会晟农业机械有限公司 | 青贮饲料收获机 | 4QZ-2900A | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 整机质量(kg):6300 配套动力(kw):192 发动机型号:SC9D260 工作幅宽mm:2900 |
| 江苏正工采棉机有限公司 | 棉花收获机 | 4MZ-3 | 收获机械 | 棉麻作物收获机械 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 整机质量(kg):13830 配套动力(kw):194 每个滚筒上的摘锭座管个数(个):12 每个摘锭座管上的摘锭个数(个):18 |
| 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1004 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 安全架顶) 整机质量(kg):3530 配套动力(kw):73.5 轴距(mm):2439 |
| 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG754 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 安全架顶) 整机质量(kg):3370 配套动力(kw):55.1 轴距(mm):2439 |
| 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG754J | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 驾驶室顶) 整机质量(kg):带驾驶室:3620 配套动力(kw):55.1 轴距(mm):2439 |
| 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1004J | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 驾驶室顶) 整机质量(kg):带驾驶室3780 配套动力(kw):73.5 轴距(mm):2439(前驱动桥中间放油螺塞) |
| 中国一拖集团有限公司 | 深松整地联合作业机 | 东方红1SZL-250 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 整机质量(kg):600 配套动力(kw):80.88-95.59 工作幅宽(cm):250 深松铲数量(把):5 |
| 山东华运农机设备有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-200 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 整机质量(kg):1190 配套动力(kw):≥91.9□ 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量(个):4 |
| 山东华运农机设备有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-230 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 整机质量(kg):1260 配套动力(kw):≥91.9□ 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量(个):4 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------|----------|-------------|----------------------|---|--|
| 山东华运农机设备有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 整机质量(kg):1320 配套动力(kw):≥91.9□ 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量(个):4 |
| 贵州平水机械有限责任公司 | 自走式采棉机 | 4MZ-3 | 收获机械 | 棉麻作物收获机 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 整机质量(kg):12500 配套动力(kw):160 采棉头数(个):3 采净率(%):≥93□ |
| 四川省苍溪农机制造有限公司 | 履带式谷物联合收割机 | 4LZ-0.6 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 整机质量(kg):300 配套动力(kw):7.5 喂入量(kg/s):0.6 喂入方式:全喂入 |
| 潍坊昌荣机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍河404B | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1930 配套动力(kw):29.4 轴距(mm):1970 型式:4×4四轮驱动 |
| 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 整机质量(kg):615 配套动力(kw):73.5-88.2 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(cm):200 |
| 江苏佳润喷灌设备有限公司 | 绞盘式喷灌机 | JP50/180 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65mm以下卷盘式喷灌机 | 整机质量(kg):430 配套动力(kw):4.0 PE管外径(mm):50 PE管长度(m):160 |
| 江苏佳润喷灌设备有限公司 | 绞盘式喷灌机 | JP75/300 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 整机质量(kg):2400 配套动力(kw):4.0 PE管外径(mm):75 PE管长度(m):270 |
| 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 卧式双轴桨叶饲料混合机 | 9HWS-500 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 整机质量(kg):740 配套动力(kw):11 主轴转速(r/min):32 混合方式:双轴桨叶 |
| 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HWS-250C | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 整机质量(kg):445 配套动力(kw):4 混合方式:卧式双轴桨叶 额定批次混合量(批次式混合机)(kg):250 |
| 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HWS-500C | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 整机质量(kg):880 配套动力(kw):7.5 主轴转速(r/min):31 混合方式:卧式双轴桨叶 |
| 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HWS-1000 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 整机质量(kg):3450 配套动力(kw):18.5 主轴转速(r/min):28.7 混合方式:卧式双轴桨叶 |
| 重庆宏美科技有限公司 | 框架式动力喷雾机 | 3WZ-12-1250A | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 动力喷雾机 | 结构尺寸(长*宽*高cm):69×30×54 整机质量(kg):25 配套动力(kw):1.1 配置:152F汽油机、喷雾泵、机架、20米高压管、喷枪 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------------|---------|----------|---------------------------|----------------------------------|--|
| 重庆宏美科技有限公司 | 框架式动力喷雾机 | 3WZ-22-1350 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 动力喷雾机 | 结构尺寸(长*宽*高cm):74×34×41 整机质量(kg):27 配套动力(kw):3.5 配置:配置:168F汽油机、喷雾泵、机架、20米高压管、喷枪 |
| 江苏银华春翔机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种复式作业机 | 2BFG-10/5 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 整机质量(kg):585 配套动力(kw):36.8~44.1 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.24-0.6 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720/540 |
| 江苏银华春翔机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-170 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 整机质量(kg):610 配套动力(kw):44.1-51.5 结构型式:单侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.28-0.68 |
| 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4QG | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 整机质量(kg):48 配套动力(kw):4 发动机形式:汽油 主传动方式:齿轮传动 |
| 济南百福特制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK200 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容200—400m ³ 简易保鲜储藏设备 | 整机质量(kg):3063 配套动力(kw):19.0 kW 容积(立方米):200 库温:-5~+10℃ |
| 济南百福特制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK60 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50—100m ³ 简易保鲜储藏设备 | 整机质量(kg):1320 配套动力(kw):6.0 kW 库容(立方米):60 库温:-5~+10℃ |
| 济南百福特制冷设备有限公司 | 组合冷库 | ZK150 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容100—200m ³ 简易保鲜储藏设备 | 整机质量(kg):2391 配套动力(kw):12.0 kW 容积(立方米):150 库温:-5~+10℃ |
| 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-20(7)(280) | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19—24行条播机 | 整机质量(kg):930 配套动力(kw):≥73.5□ 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.55~0.75 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):760 |
| 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-22(7)(310) | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19—24行条播机 | 整机质量(kg):1020 配套动力(kw):≥73.5□ 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.61~0.84 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):760 |
| 台州马道农业机械有限公司 | 牵引式喷杆喷雾机 | 3WQ-MD700 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 整机质量(kg):310 配套动力(kw):4 型式:牵引式 药箱容量(L):700 |
| 台州马道农业机械有限公司 | 自走式风送喷雾机 | 3WZ-MD20 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L, 喷幅≥20m自走式 | 整机质量(kg):205 配套动力(kw):5.15(行走.泵用4.0;风机用1.15) 型式:自走式 药箱容量(L):360 |
| 台州马道农业机械有限公司 | 自走式风送喷雾机 | 3WZ-MD30 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L, 喷幅≥20m自走式 | 整机质量(kg):275 配套动力(kw):7.45(行走.泵用茶油机6.3;风机用汽油机1.15) 型式:自走式 药箱容量(L):360 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|----------|---------|---------------------|---|
| 荣成市佳鑫农业机械有限公司 | 花生铺膜播种机 | 2MB-1/2 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 整机质量(kg):58 配套动力(kw):≥5.9手扶拖拉机 作业效率(hm ² /小时):0.18-0.4 工作幅宽mm:840 |
| 荣成市佳鑫农业机械有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-1 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 1行穴播机 | 整机质量(kg):30 配套动力(kw):≥5.9手扶拖拉机 行距mm:500-600 粒距mm:220.250.300.340(可调) |
| 河北江天农业机械有限公司 | 深松机 | 1S-210 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 整机质量(kg):310 配套动力(kw):69.8~77.2 工作幅宽(m):2.1 深松铲结构形式:凿式 |
| 河北江天农业机械有限公司 | 秸秆切碎收集机 | 4JS-170 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 整机质量(kg):660 配套动力(kw):58.8~66.2 工作幅宽(m):1.7 结构形式:悬挂式 |
| 河北江天农业机械有限公司 | 秸秆切碎收集机 | 4JS-180 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 整机质量(kg):700 配套动力(kw):62.5~69.8 结构形式:悬挂式 工作幅宽(mm):1800 |
| 河北江天农业机械有限公司 | 秸秆切碎收集机 | 4JS-200 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 整机质量(kg):800 配套动力(kw):69.8~77.2 工作幅宽(m):2.0 结构形式:悬挂式 |
| 河北江天农业机械有限公司 | 小麦秸秆切碎机 | 4MQ-30 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 整机质量(kg):55 配套动力(kw):小麦联合收割机 工作幅宽(m):0.3 结构形式:甩刀式 |
| 河北江天农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-136 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 整机质量(kg):380 配套动力(kw):36.8~44.1 工作幅宽(m):1.36 结构形式:侧边皮带传动 |
| 河北江天农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 整机质量(kg):460 配套动力(kw):40~44 工作幅宽(m):1.5 结构形式:侧边皮带传动 |
| 河北江天农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 整机质量(kg):468 配套动力(kw):48~66 工作幅宽:1.65 结构形式:侧边皮带传动 |
| 河北江天农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 整机质量(kg):488 配套动力(kw):62~81 工作幅宽(m):1.8 结构形式:侧边皮带传动 |
| 河北江天农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 整机质量(kg):651 配套动力(kw):74~80 工作幅宽(m):2.3 纯工作小时生产率(hm ² /h):0.69~1.15 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|-------|----------|----------------------|------------------|---|
| 河北江天农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 整机质量(kg):518 配套动力(kw):66-88 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(m):2.0 |
| 河南豪丰机械制造有限公司 | 深松机 | 1SS-240D | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 整机质量(kg):830 配套动力(kw):66.2~89.4 产品型号名称:1SS-240D型深松机 深松铲结构型式:镐型 |
| 河南豪丰机械制造有限公司 | 深松机 | 1SS-350D | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 整机质量(kg):1130 配套动力(kw):89.4~132.4 产品型号名称:1SS-350D型深松机 深松铲结构型式:镐型 |
| 德州舜清农业机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量(kg):2800 配套动力(kw):48 型号:4YZP-2 结构型式:自走式+中置还田+剥皮 |
| 德州舜清农业机械有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZP-3 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 整机质量(kg):4120 配套动力(kw):95.6 型号规格:4YZP-3 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK354 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1370 配套动力(kw):25.7 轴距(mm):1835 轮距(前轮/后轮)mm:1050/1250(1200~1400) |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3920 配套动力(kw):66.2 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG800-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2899 配套动力(kw):58.8 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2155 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1304 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4020 配套动力(kw):95.6 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2500 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG804-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3072 配套动力(kw):58.8 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2155 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK604G | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2500 配套动力(kw):44.1 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2042 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME450-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1800 配套动力(kw):33.1 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):1775 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|------|-----|--------------------|----------------|--|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME454 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1726 配套动力(kw):33.1 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1830 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME454-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1960 配套动力(kw):33.1 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1830 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME500 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1648 配套动力(kw):36.8 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):1775 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME500-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1800 配套动力(kw):36.8 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):1775 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1780 配套动力(kw):36.8 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1830 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1960 配套动力(kw):36.8 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1830 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG900 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2899 配套动力(kw):66.2 整机型式:4*2两轮驱动 轮距(前轮/后轮)(mm):1400、1500、1600、1700(1600)/1310、1400、 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG900-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3013 配套动力(kw):66.2 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2155 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG904 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3072 配套动力(kw):66.2 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2155 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG904-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3229 配套动力(kw):66.2 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2155 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK750 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2700 配套动力(kw):55 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2118 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK750-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2900 配套动力(kw):55 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2118 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|------|-----|--------------------|----------------|---|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK754 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2850 配套动力(kw):55 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2160 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK754-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3100 配套动力(kw):55 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2160 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK800 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2700 配套动力(kw):58.8 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2118 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK800-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2900 配套动力(kw):58.8 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2118 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK804 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2850 配套动力(kw):58.8 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2160 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK804-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3100 配套动力(kw):58.8 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2160 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME450 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1560 配套动力(kw):33.1 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):1775 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG404-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1390 配套动力(kw):29.4 轴距(mm):1820 轮距(前轮/后轮)mm:1000/1080~1250 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG450 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1620 配套动力(kw):33.1 轴距(mm):1840 轮距(前轮/后轮)mm:1200/1300、1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG454 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1800 配套动力(kw):33.1 轴距(mm):1840 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300、1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG504-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1480 配套动力(kw):36.8 轴距(mm):1875 轮距(前轮/后轮)mm:1000/1080~1250 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK400 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1455 配套动力(kw):29.4 轴距(mm):1720 轮距(前轮/后轮)mm:1200/1200(1100~1300) |

| | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|--------|----------|--------------------|---------------------------|---|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK404 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1530 配套动力(kw):29.4 轴距(mm):1835 轮距(前轮/后轮)mm:1200/1200(1100~1300) |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK404-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1230 配套动力(kw):29.4 轴距(mm):1730 轮距(前轮/后轮)mm:960/1100 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK454-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1300 配套动力(kw):33.1 轴距(mm):1820 轮距(前轮/后轮)mm:960/1100 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | C1802E | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 160马力及以上履带式拖拉机 | 整机质量(kg):9800 配套动力(kw):132 轨距(mm):1580 档位数(前进/倒退/爬行):12/4 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 东方红-LZ2404 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):9680 配套动力(kw):176.5 整机型式:四轮驱动 轮距(前轮/后轮)(mm):1695~2127/1778~2256 |
| 江苏宇成集团泰州数控机床有限公司 | 半喂入花生联合收获机 | 4HLB-2A | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 联合收获机 | 整机质量(kg):2440 配套动力(kw):33 挖掘机构幅宽(mm):620 输送机构宽度(mm):597 |
| 江苏宇成动力集团有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4.0B | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 整机质量(kg):3115 配套动力(kw):63(常柴4L88) 结构形式:履带自走全喂入 割台宽度(mm):2150 |
| 中国一拖集团有限公司 | 多功能免耕施肥播种机 | 2BMF-7/14 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 整机质量(kg):620 配套动力(kw):66.2-88.2 行距(cm):20+12(小麦) 工作行数(行):7带14行14(播种),7(施肥) |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 200 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—25马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1050 配套动力(kw):14.7 轴距(mm):1500 轮距(前轮/后轮)mm:1000/1020 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 250 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1100 配套动力(kw):18.4 轴距(mm):1520 轮距(前轮/后轮)mm:1065/1075 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SE250 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1240 配套动力(kw):18.4 轴距(mm):1650 轮距(前轮/后轮)mm:1080/1020 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK250 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1200 配套动力(kw):18.4 轴距(mm):1586 轮距(前轮/后轮)mm:前轮1120/后轮1200(1100~1300) |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|------|-----|--------------------|----------------|--|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG250 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1300 配套动力(kw):18.4 轴距(mm):1690 轮距(前轮/后轮)mm:1100、1200、1300、1400/1100、1200、1300、1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SA280 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1200 配套动力(kw):20.6 轴距(mm):1650 轮距(前轮/后轮)mm:1080/1020 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG280 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1400 配套动力(kw):20.6 轴距(mm):1690 轮距(前轮/后轮)mm:1100、1200、1300、1400/1100、1200、1300、1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK300 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1220 配套动力(kw):22.05 轴距(mm):1610 轮距(前轮/后轮)mm:1120/1200(1100~1300) |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG300A | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1490 配套动力(kw):22.1 轴距(mm):1760 轮距(前轮/后轮)mm:1200/1100、1200、1300、1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG300 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1480 配套动力(kw):22.1 轴距(mm):1690 轮距(前轮/后轮)mm:1100、1200、1300、1400/1100、1200、1300、1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME300 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1380 配套动力(kw):22.1 轴距(mm):1690 前后轮距(mm):1100-1400/1100-1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME350H | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1700 配套动力(kw):25.7 轴距(mm):1730 前后轮距(mm):1250-1550/1200-1600 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG350-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1140 配套动力(kw):25.7 轴距(mm):1685 轮距(前轮/后轮):900/1050 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK350 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1310 配套动力(kw):25.7 轴距(mm):1775 轮距(前轮/后轮)mm:1150/1250(1200~1400) |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG350 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1470 配套动力(kw):25.7 轴距(mm):1760 轮距(前轮/后轮)mm:1250/1100、1200、1300、1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME350 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1580 配套动力(kw):25.7 轴距(mm):1705 前后轮距(mm):1100-1400/1100-1400 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|------|-----|--------------------|----------------|--|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG400-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1155 配套动力(kw):29.4 轴距(mm):1685 轮距(前轮/后轮)mm:900/1050 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 400H | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1650 配套动力(kw):29.4 轴距(mm):1790 前后轮距(mm):1250-1550/1200-1600 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 400 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1730 配套动力(kw):29.4 轴距(mm):1942 前后轮距(mm):1350-1550/1300-1500 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME400 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1575 配套动力(kw):29.5 轴距(mm):1775 前后轮距(mm):1100-1400/1300-1500 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1730 配套动力(kw):29.5/29.4 轴距(mm):1935 前后轮距(mm):1350-1550/1300-1500 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG400 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1600 配套动力(kw):29.5 轴距(mm):1840 轮距(前轮/后轮)mm:1320/1300、1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF450 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1730 配套动力(kw):33.1 轴距(mm):1940 前后轮距(mm):1350-1550/1300-1500 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF500 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2160 配套动力(kw):36.8 轴距(mm):2063 前后轮距(mm):1350-1550/1400-1600 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 500H | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2600 配套动力(kw):36.8 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2063 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 550H | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2625 配套动力(kw):40.4 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2127 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK550 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2650 配套动力(kw):40.4 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2118 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF550 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2180 配套动力(kw):40.4 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2127 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|------|-----|--------------------|----------------|---|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 600H | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2625 配套动力(kw):44.1 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2127 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF600 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2186 配套动力(kw):44.1 整机型式:两轮驱动 轴距(mm):2127 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK600 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2650 配套动力(kw):44.1 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2118 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX600 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2990 配套动力(kw):45 轴距(mm):2342 前后轮距(mm):1400-1900/1500-2100 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK650 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2700 配套动力(kw):47.8 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2118 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX650 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2990 配套动力(kw):48 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2342 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG650 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2650 配套动力(kw):48 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2155.6 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG700 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2650 配套动力(kw):51.5 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2155.6 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK700 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2700 配套动力(kw):51.5 轴距(mm):2118 前后轮距(mm):1400、1500、1600、1700/1400、1500、1600、1700 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX700 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3030 配套动力(kw):51.5 轴距(mm):2342 前后轮距(mm):1400-1900/1500-2100 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX750H | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3810 配套动力(kw):55 轴距(mm):2342 前后轮距(mm):2360/2280 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG750 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2750 配套动力(kw):55 轴距(mm):2155.6 前后轮距(mm):1400、1500、1600、1700(1400)/1406、1506、1610、 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|------|-----|--------------------|-----------------|---|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX750 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3030 配套动力(kw):55 轴距(mm):2342 前后轮距(mm):1400-1900/1500-2100 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG800 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2899 配套动力(kw):58.8 轴距(mm):2155 前后轮距(mm):1400、1500、1600、1700/1310、1406、1506、1610 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX800H | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3720 配套动力(kw):59 轴距(mm):2342 前后轮距(mm):2360/2280 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX800 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3030 配套动力(kw):59 轴距(mm):2342 前后轮距(mm):1400-1900/1500-2100 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX850H | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3790 配套动力(kw):62.5 轴距(mm):2342 前后轮距(mm):2360/2280 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX850 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3030 配套动力(kw):62.5 轴距(mm):2342 前后轮距(mm):1400-1900/1500-2100 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX900H | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3790 配套动力(kw):66.2 轴距(mm):2342 前后轮距(mm):2360/2280 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX900 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3030 配套动力(kw):66.2 轴距(mm):2342 前后轮距(mm):1400-1900/1500-2100 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX950 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3110 配套动力(kw):70 轴距(mm):2342 前后轮距(mm):1400-1900/1500-2100 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1000 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3110 配套动力(kw):73.5 轴距(mm):2342 前后轮距(mm):1400-1900/1520-2120 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1100 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3397 配套动力(kw):81 轴距(mm):2459 前后轮距(mm):1460-1960/1620-2120 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1200 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3900 配套动力(kw):88.2 轴距(mm):2700 前后轮距(mm):1445-1945/1610-2110 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|------|-----|--------------------|-----------------|--|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1300 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3900 配套动力(kw):95.6 整机型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):2700 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK254 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1300 配套动力(kw):18.4 轴距(mm):1698 轮距(前轮/后轮)mm:前轮1190/后轮1200(1100~1300) |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG254 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1400 配套动力(kw):18.5/18.4 轴距(mm):1698 轮距(前轮/后轮)mm:1200/1100、1200、1300、1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG284 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1500 配套动力(kw):20.6 轴距(mm):1738 轮距(前轮/后轮)mm:1200/1100、1200、1300、1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK304 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1300 配套动力(kw):22.05 轴距(mm):1745 轮距(前轮/后轮)mm:1190/1200(1100~1300) |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG304A | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1545 配套动力(kw):22.1 轴距(mm):1855 轮距(前轮/后轮)mm:1200/1100、1200、1300、1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG304 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1550 配套动力(kw):22.1 轴距(mm):1738 轮距(前轮/后轮)mm:1200/1100、1200、1300、1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME304 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1510 配套动力(kw):22.1 轴距(mm):1745 前后轮距(mm):1200/1100-1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME354 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1680 配套动力(kw):25.7 轴距(mm):1760 前后轮距(mm):1200/1100-1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG354 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1530 配套动力(kw):25.7 轴距(mm):1855 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1100、1200、1300、1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME404 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1750 配套动力(kw):29.5 轴距(mm):1830 前后轮距(mm):1200/1300-1500 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF404 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1900 配套动力(kw):29.5/29.4 轴距(mm):1965 前后轮距(mm):1250/1300-1500 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|------|-----|--------------------|----------------|--|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG404 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1700 配套动力(kw):29.4 轴距(mm):1840 轮距(前轮/后轮)mm:1300/1300、1400 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG454-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1400 配套动力(kw):33.1 轴距(mm):1875 轮距(前轮/后轮)mm:1000/1080~1250 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF454 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):1980 配套动力(kw):33.1 轴距(mm):1970 前后轮距(mm):1250/1300-1500 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2460 配套动力(kw):36.8 轴距(mm):2063 前后轮距(mm):1250/1400-1600 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK554 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2850 配套动力(kw):40.4 轴距(mm):2160 前后轮距(mm):1470、1574、1674、1770/1500、1600、1700 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF554 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2380 配套动力(kw):40.4 轴距(mm):2127 前后轮距(mm):1250/1400-1600 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF604 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2386 配套动力(kw):44.1 轴距(mm):2127 前后轮距(mm):1250/1400-1600 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK604 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2850 配套动力(kw):44.1 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2160 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX604 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3270 配套动力(kw):45 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2185 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK654 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3000 配套动力(kw):47.8 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2160 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX654 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3270 配套动力(kw):48 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2185 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG654 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2850 配套动力(kw):48 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2155.6 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|------|-----|--------------------|----------------|---|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG704 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):2850 配套动力(kw):51.5 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2155.6 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK704 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3000 配套动力(kw):51.5 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2160 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX704 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3540 配套动力(kw):51.5 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG754 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3000 配套动力(kw):55 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2155 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX754 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3540 配套动力(kw):55 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF804 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3845 配套动力(kw):59 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG804 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3072 配套动力(kw):58.8 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2155 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3675 配套动力(kw):59 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF804-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3600 配套动力(kw):59 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF804-C1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3640 配套动力(kw):59 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF804-C | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3850 配套动力(kw):59 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF804S-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3450 配套动力(kw):59 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2185 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|------|-----|--------------------|----------------|---|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF804S-C1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3550 配套动力(kw):59 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2185 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF804S-C | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3825 配套动力(kw):59 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2185 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF804S | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3780 配套动力(kw):59 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2185 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX854 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3675 配套动力(kw):62.5 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF904 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4091 配套动力(kw):66.2 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904H | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4830 配套动力(kw):66.2 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF904-C1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3740 配套动力(kw):66.2 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF904-C | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3920 配套动力(kw):66.2 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF904S-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3450 配套动力(kw):66.2 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2185 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF904S-C1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3500 配套动力(kw):66.2 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2185 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF904S-C | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3825 配套动力(kw):66.2 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2185 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF904S | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3780 配套动力(kw):66.2 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2185 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|------|-----|--------------------|------------------|---|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF954S | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3780 配套动力(kw):70 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2185 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF954 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4091 配套动力(kw):70 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX954 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3780 配套动力(kw):70 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF954-C1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3800 配套动力(kw):70 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF954-C | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4091 配套动力(kw):70 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF954S-1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3490 配套动力(kw):70 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2185 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF954S-C1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3500 配套动力(kw):70 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2185 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF954S-C | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3825 配套动力(kw):70 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2185 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF1004 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4091 配套动力(kw):73.5 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1004 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4750 配套动力(kw):73.5 整机型式:四轮驱动 轴距(mm):2688.5 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1004 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4020 配套动力(kw):73.5 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2430 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF1004-C1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3810 配套动力(kw):73.5 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|------|-----|--------------------|------------------|---|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF1004-C | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4200 配套动力(kw):73.5 启动方式:电启动 整机型式:4*4四轮驱动 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1104 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4820 配套动力(kw):81 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2688.5 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1104 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4020 配套动力(kw):81 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2430 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF1104-C1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):3880 配套动力(kw):81 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF1104-C | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4200 配套动力(kw):81 整机型式:四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1204 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4850 配套动力(kw):88.2 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2688.5 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1254 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4850 配套动力(kw):92 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2688.5 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4020 配套动力(kw):88.2 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2500 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1304 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):5030 配套动力(kw):95.6 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2688.5 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CF1404 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):6840 配套动力(kw):103 轴距(mm):2790 轮距(前轮/后轮)(mm):1747,1886,1986,2086/1770, |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LG1404 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):6580 配套动力(kw):103 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2790 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF1504 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):6567 配套动力(kw):110 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2770 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|-----|--------------------|------------------|--|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CF1504 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):6840 配套动力(kw):110.5 轴距(mm):2790 轮距(前轮/后轮) |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 1604 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):7400 配套动力(kw):118 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2848 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LG1504 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):6580 配套动力(kw):110.3 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2790 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 1804 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):7570 配套动力(kw):132 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2848 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LE1804 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):8200 配套动力(kw):132 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):3051 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 200—210马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):8000 配套动力(kw):147 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2928 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LE2204 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):8610 配套动力(kw):162 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):3140 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF2204 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):8600 配套动力(kw):162 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2950 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):7900 配套动力(kw):162 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2928 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF1104 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 整机质量(kg):4091 配套动力(kw):81 整机型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2314 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | C602 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 60—70马力履带式拖拉机 | 整机质量(kg):3670 配套动力(kw):44.1 轨距(mm):1100 档位数(前进/倒退/爬行):8/4 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | CA702 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 70—80马力履带式拖拉机 | 整机质量(kg):6300 配套动力(kw):51.5 轨距(mm):1435 档位数(前进/倒退/爬行):4/2 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|------------|------|-----|--------|-----------------|--|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | CA802 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 80—90马力履带式拖拉机 | 整机质量 (kg):6300 配套动力 (kw):58.8 轨距 (mm):1435 档位数 (前进/倒退/爬行):4/2 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | C802 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 80—90马力履带式拖拉机 | 整机质量 (kg):6700 配套动力 (kw):58.8 轨距 (mm):1435 档位数 (前进/倒退/爬行):4/2 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | C902 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 90—100马力履带式拖拉机 | 整机质量 (kg):6800 配套动力 (kw):66.2 轨距 (mm):1435 档位数 (前进/倒退/爬行):4/2 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | C902-2 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 90—100马力履带式拖拉机 | 整机质量 (kg):6800 配套动力 (kw):66.2 轨距 (mm):1435 档位数 (前进/倒退/爬行):4/2 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | CA902 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 90—100马力履带式拖拉机 | 整机质量 (kg):6300 配套动力 (kw):66.2 轨距 (mm):1435 档位数 (前进/倒退/爬行):4/2 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | 东方红-1002J | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 整机质量 (kg):6900 配套动力 (kw):73.5 轨距 (mm):1435 档位数 (前进/倒退/爬行):6/2 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | C1002 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 整机质量 (kg):7400 配套动力 (kw):73.5 轨距 (mm):1435 档位数 (前进/倒退/爬行):6/2 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | CB1002 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 整机质量 (kg):8800 配套动力 (kw):73.5 轨距 (mm):1650 档位数 (前进/倒退/爬行):4F/2R |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | 1202 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 整机质量 (kg):6900 配套动力 (kw):88.2 轨距 (mm):1435 档位数 (前进/倒退/爬行):6/2 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | C1202 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 整机质量 (kg):7400 配套动力 (kw):88.2 轨距 (mm):1435 档位数 (前进/倒退/爬行):6/2 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | 东方红-CB1202 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 整机质量 (kg):8800 (带悬挂) 配套动力 (kw):92 轨距 (mm):1650 档位数 (前进/倒退/爬行):4F/2R/0 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | C1302 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 130—140马力履带式拖拉机 | 整机质量 (kg):7400 配套动力 (kw):95.6 轨距 (mm):1435 档位数 (前进/倒退/爬行):6/2 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------|----------|----------|----------------------|---|
| 第一拖拉机股份有限公司 | 履带式拖拉机 | C1402 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 140—150马力履带式拖拉机 | 整机质量(kg):7400 配套动力(kw):103 轨距(mm):1435 档位数(前进/倒退/爬行):8/4 |
| 中国一拖集团有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-230 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 整机质量(kg):570 配套动力(kw):58.8-73.5 工作幅宽(cm):230 深松铲数量(把):4 |
| 中国一拖集团有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-165Q | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 整机质量(kg):510 配套动力(kw):44.2-51.6 结构型式:卧轴式 工作幅宽(cm):165 |
| 中国一拖集团有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-180 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 整机质量(kg):550 配套动力(kw):51.6-58.9 结构型式:卧轴式 工作幅宽(cm):180 |
| 中国一拖集团有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-360 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 整机质量(kg):1020 配套动力(kw):117-132 结构形式:卧式、框架、甩刀式 工作幅宽(cm):360 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-435 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转犁 | 整机质量(kg):1180 配套动力(kw):69.8-99.2 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 |
| 第一拖拉机股份有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-535 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm, 5—6铧翻转犁 | 整机质量(kg):1380 配套动力(kw):88.2-117 结构型式:液压翻转 犁体数量:10 |
| 江苏宇成动力集团有限公司 | 半喂入联合收割机 | 4LBZ-150A | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 整机质量(kg):2740 配套动力(kw):53 割台宽度(mm):1500 行数:4 |
| 中国一拖集团有限公司 | 深松机 | 1S-360 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 结构尺寸(长*宽*高cm):141*355*147 整机质量(kg):650 配套动力(kw):132.35-176.47 规格型号:1S-360型 |