

新疆维吾尔自治区2016年农机购置补贴产品第一批归档信息补充公示表 (审核通过)

机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数 (企业依据推广鉴定报告填报)	机具类型	企业所属省份
种植施肥机械	栽植机械	甜菜移栽机	1-2行甜菜移栽机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	甜菜两垄移栽机	HBT-2S	工作行数: 2行 配套动力: 18.3~30kW	非通用类	黑龙江省
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏沃得植保机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6	工作行数: 6行; 手扶步进式; 标定功率: 3.3kw;	通用类	江苏省
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	步行式制种水稻插秧机	2ZX-818	手扶步进式; 8行	通用类	浙江省
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6 (SPW-68C)	手扶步进式; 6行	通用类	江苏省
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏沃得植保机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGF-6A	工作行数: 6行; 四轮乘坐式; 标定功率: 14.4kw;	通用类	江苏省
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机(中国)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGZ-6	四轮乘坐式; 6行	通用类	江苏省
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6B (NSPU-68CM)	四轮乘坐式; 6行	通用类	江苏省
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏沃得植保机械有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZGF-6	工作行数: 6行; 四轮乘坐式; 标定功率: 14.5kw;	通用类	江苏省
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	浙江小精农机制造有限公司	乘坐式高速水稻插秧机	2ZG-630	四轮乘坐式; 6行	通用类	浙江省
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4 (SPW-48C)	手扶步进式; 4行	通用类	江苏省
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏博迅精密机械制造有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4	手扶步进式; 4行	通用类	江苏省
种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	盐城恒昌汽车配件有限公司	水稻盘育秧播种机	2BL-280A	含铺底土、播种、洒水、覆土功能; 生产率969-1071盘/h)	非通用类	江苏省
种植施肥机械	施肥机械	施肥机(化肥)	配套动力14.7kW及以上施肥机	石河子市光大农机有限公司	撒肥机	2F-24	配套动力51.5KW	非通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	敦煌市祥农农业机械有限责任公司	旋耕施肥铺管铺膜精量穴播覆土联合作业机	2MBTJF-2600/6型	排种器形式: 普通排种器; 播种行数(行): 6	通用类	甘肃省

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市三星农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-3/18	普通排种器；播种行数≥6行 外形尺寸(mm)长2630*宽7400*高2667；结构质量(kg)2000；铺膜幅数3幅；作业幅宽 (mm) 6500；适宜地膜宽度 (mm) 2000~2050；播种深度 (mm) 20~40行距、100+380+100+500+100+380+100-660+100；株距 (mm) 85~12585~125；穴粒数、1粒/穴；作业速度 (km/h) 3~4；配套动力 (hp) ≥50	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	铺膜播种机	2MB-3/12	外形尺寸(长×宽×高)：2700×4730×1120，播种行数：12，连接形式：三点悬挂，配套动力(kw) 50~90	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/6	外形尺寸(长×宽×高)，mm:2400×3420×2100，配套动力(KW)：33-44，作业膜幅数(幅)：3，播种行数(行)：6，作业幅宽(mm)：3000，适应的单幅膜宽(mm):700，理论采光面宽度(mm)：≥260，理论株距(mm):200，行距(mm):400-450，膜下播深(mm):20-40，种子覆土厚度(mm):30-50，穴粒数(粒/穴)：1，膜边覆土宽度(mm)：≥35，膜边覆土厚度(mm)：≥25，机具挂结形式：后三点悬挂，取种方式：夹持式，膜床镇压装置型式：圆辊式，膜床镇压装置数量(个)：3，膜床镇压装置直径(mm)：Φ250，开沟器型式：圆盘式，开沟器数量(个)：6，开沟器直径：Φ250，展膜机构型式：圆辊式，展膜机构数量(个)：3，膜边覆土器型式：圆盘式，膜边覆土器数量(个)：6，膜边覆土器直径(mm)：Φ200，成穴器装置数量(个)：6×7，成穴器装置高度×基部宽度(mm)：30×35，开启方式：自然开启，穴粒合格率(%)：≥95%	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆钵施然农业机械科技有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/12	基本配置和参数:精量排种器；播种行数≥11行；配套动力(kW)：50-92；外形尺寸(mm)：2100×4800×1050；作业行数:12；行距(mm)：120+640；工作部件配置：种箱12个；挂接形式：三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	铺膜播种机	2MB-2/8	外形尺寸(长×宽×高)：2100×3700×1100，播种行数：8，连接形式：三点悬挂，配套动力(kw) 40~60	通用类	新疆维吾尔自治区

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	铺膜播种机	2MB-3/6	外形尺寸(长×宽×高): 2060×2790×1380, 播种行数: 6, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 50~80	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市三星农机有限公司	铺膜播种机	2BM-3/6	普通排种器; 播种行数≥6行 外形尺寸(长×宽×高)(mm) 2285×3320×1455; 铺膜幅数(幅) 3; 工作幅宽(mm) 3000; 播种行数行6; 穴粒数粒2±16行距(cm) 40+60; 播种深度(mm) 25~30; 结构质量(kg) 900; 配套动力(hp) ≥50; 作业速度(km/h) 3~4; 空穴率(出厂检验)%≤2; 适合地膜宽度(mm) 700	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	铺膜播种机	2MB-3/18	外形尺寸(长×宽×高): 2130×7300×1050, 播种行数: 18, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 70~120	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市三星农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-2/12	普通排种器; 播种行数≥6行(外形尺寸、mm长2485宽487高2667; 结构质量、kg950; 铺膜幅数、幅2; 作业幅宽\mm4560; 适宜地膜宽度、mm2000~2050; 播种深度、mm20~40; 行距、mm660+100; 株距、mm85~125; 穴粒数、粒/穴1; 作业速度、km/h3~4; 配套动力(hp) ≥55	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	铺膜播种机	2MB-2/12	外形尺寸(长×宽×高): 2100×4800×1050, 播种行数: 12, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 50~90	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市三星农机有限公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-1/6	普通排种器; 播种行数≥6行 外形尺寸、mm长2300宽2200高1260; 结构质量、580kg; 铺膜幅数、幅1; 作业幅宽2280mm; 适宜地膜宽度2000~2050mm; 播种深度、20~40mm; 行距、660+100mm; 株距、85~125mm穴粒数、1穴/粒; 作业速度、km/h3~4; 配套动力(hp) ≥40	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	铺膜播种机	2MB-4/8	外形尺寸(长×宽×高): 2070×3720×1380, 播种行数: 8, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 70~110	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	机械式精量铺膜播种机	2BMJ-4/8	排种器形式: 普通排种器; 播种行数: 8行; 作业幅数: 4幅; 作业幅宽: 4000mm; 单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式: 三点式悬挂;	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	铺膜播种机	2MB-1/6	外形尺寸(长×宽×高): 2090×2400×850, 播种行数: 6, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 30~50	通用类	新疆维吾尔自治区

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	新疆天诚农机具制造有限公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-3/12	作业膜幅数, 3幅; 播种行数, 12行; 1粒/穴	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	阿克苏精准农机制造有限责任公司	机械式精量铺膜播种机	2MBJ-2/4	外形尺寸(长×宽×高), mm:2300×2500×1460, 配套动力(KW): 22-33, 作业膜幅数(幅): 2, 播种行数(行): 4, 作业幅宽(mm): 2000, 适应的单幅膜宽(mm):700, 理论采光面宽度(mm):≥260, 理论株距(mm):200, 行距(mm):400-450, 膜下播深(mm):20-40, 种子覆土厚度(mm):30-50, 穴粒数(粒/穴): 1, 膜边覆土宽度(mm):≥35, 膜边覆土厚度(mm):≥25, 机具挂结行式: 后三点悬挂, 取种方式: 夹持式, 膜床镇压装置型式: 圆辊式, 膜床镇压装置数量(个): 2, 膜床镇压装置直径(mm):Φ250, 开沟器型式: 圆盘式, 开沟器数量(个): 4, 开沟器直径: Φ250, 展膜机构型式: 圆辊式, 展膜机构数量(个): 2, 膜边覆土器型式: 圆盘式, 膜边覆土器数量(个): 4, 膜边覆土器直径(mm):Φ200, 成穴器装置数量(个): 4×7, 成穴器装置高度×基部宽度(mm): 30×35, 开启方式: 自然开启, 穴粒合格率(%): ≥95%	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	玉米铺膜播种机	2MBY-2/4	外形尺寸(mm):2600×3600×1200重量(kg):650 运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%):≥95膜边覆土宽度合格率(%):≥95飘籽率(%):≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%):≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%):≤7.8种子机械破损率(%):≤0.5膜孔全覆土率(%):≥90空穴率(%):≤2穴粒数合格率(%):≥85	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	石河子市三星农机有限公司	铺膜播种机	2BM-2/4	普通排种器; 播种行数4、5行 外形尺寸(长×宽×高)(mm)2285×2450×1356; 铺膜幅数幅2; 工作幅宽(mm)2000; 穴粒数粒2±1; 行距(cm)40+60; 播种深度(mm)25~30; 结构质量(kg)600; 配套动力(hp)≥40; 作业速度(km/h)3~4; 空穴率(出厂检验)%≤2; 适合地膜宽度(mm)700	通用类	新疆维吾尔自治区

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	铺膜播种机	2MB-2/4	外形尺寸(长×宽×高): 2050×1860×1380, 播种行数: 4, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 30~50	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	铺膜播种机	2MB-1/4	外形尺寸(长×宽×高): 2040×1520×780, 播种行数: 4, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 30~50	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	铺膜播种机	2MB-1/2	外形尺寸(长×宽×高): 2040×1200×780, 播种行数: 2, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 20~30	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	玉米铺膜播种机	2MBY-1/2	外形尺寸(mm): 2600×3600×1200重量(kg): 650 运输间隙(mm): ≥300穴粒数(粒/穴): 1~3播种深度(mm): 40~60适合膜宽(mm): 70~80作业速度(KM/H): 2~4.5挂接型式: 三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%): ≥95膜边覆土宽度合格率(%): ≥95飘籽率(%): ≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%): ≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%): ≤7.8种子机械破损率(%): ≤0.5膜孔全覆土率(%): ≥90空穴率(%): ≤2穴粒数合格率(%): ≥85	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市三星农机有限公司	气吸式精量	2MBQ-4/8	精量排种器; 6行≤播种行数≤10行外形尺寸(mm): 4320*2708*2667; 整机重量: 1.25吨; 配套动力: ≥44.1kW; 工作幅宽: 4000mm(适应地膜幅宽700mm); 作业速度: 3~4km/h; 生产率: 15亩/小时; 作业行数: 8; 行距(cm): 40+60;	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市三星农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-3/6	精量排种器; 6行≤播种行数≤10行 外形尺寸(mm): 3320*2245*1455; 整机重量: 1.05吨; 配套动力: ≥40.1kW; 工作幅宽: 3000mm(适应地膜幅宽700mm); 作业速度: 3~4km/h; 生产率: 12亩/小时; 作业行数: 6; 行距(cm): 40+60;	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	瓦房店市精量播种机制造有限公司	气吸式精量播种机	2BQ-6	精量排种器; 6行≤播种行数≤10行	通用类	辽宁省
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	瓦房店明运农机装备有限公司	气吸式铺膜播种机	2BMJ-8	精量排种器; 8行	通用类	辽宁省
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBJQ-4/8	外形尺寸(长×宽×高): 2600×4810×800, 行数: 8, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 70~90	通用类	新疆维吾尔自治区

种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石河子市三星农机有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/4	外形尺寸(mm): 2245*1000*1455; 作业速度(km/h): 3-4; 工作幅宽(mm): ;1000; 作业行数:2; 生产率: 5亩/小时; 行距(mm): ;40; 调整方式:可按用户要求配置行距; 调节范围(mm): 60-70; 穴粒数: 1或2, 播种深度: 25-30mm, 行距: 40cm, 结构质量: 310kg, 空穴率: ≤3%, 适合地膜宽度: 700mm	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	气吸式免耕精密播种机	2BM-4	排种器型式: 气吸式; 播种行数: 4行 配套动力: 36~45kW	通用类	黑龙江省
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	气吸式玉米铺膜播种机	2MBQY-2/4	外形尺寸(mm):2600×3600×1200重量(kg):750 运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%)≤7.8种子机械破损率(%)≤1.0膜孔全覆土率(%)≥90空穴率(%)≤4穴粒数合格率(%)≥85	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	石河子市三星农机有限公司	气吸式铺膜播种机	2MBQ-1/2	外形尺寸(mm): 2245*1000*1455; 作业速度(km/h): 3-4; 工作幅宽(mm): ;1000; 作业行数:2; 生产率: 5亩/小时; 行距(mm): ;40; 调整方式:可按用户要求配置行距; 调节范围(mm): 60-70; 穴粒数: 1或2, 播种深度: 25-30mm, 行距: 40cm, 结构质量: 310kg, 空穴率: ≤3%, 适合地膜宽度: 700mm	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	北屯金璞机械制造有限公司	气吸式玉米铺膜播种机	2MBQY-1/2	外形尺寸(mm):2600×3600×1200重量(kg):750 运输间隙(mm):≥300穴粒数(粒/穴):1~3播种深度(mm):40~60适合膜宽(mm):70~80作业速度(KM/H):2~4.5挂接型式:三点悬挂膜边覆土厚度合格率(%)≥95膜边覆土宽度合格率(%)≥95飘籽率(%)≤1.0各行排肥量一致性变异系数(%)≤13.0总排肥量稳定性变异系数(%)≤7.8种子机械破损率(%)≤1.0膜孔全覆土率(%)≥90空穴率(%)≤4穴粒数合格率(%)≥85	通用类	新疆维吾尔自治区

种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	气吸式精量铺膜播种机	2MBQ-2/12	排种器形式：精量排种器；播种行数：12行；作业幅数：2幅；作业幅宽：3300mm；单粒率≥93%、空穴率≤3%悬挂方式：三点式悬挂；风机转速：2800~3200r/min；风压：25-27kpa	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	唐县腾飞机械制造有限公司	谷物播种机	2BXF-24	19行≤播种行数≤24行 JB/T 6274.1-2001《谷物播种机》技术条件 DG/T 007-2006《播种机》	通用类	河北省
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	唐县腾飞机械制造有限公司	谷物播种机	2BXF-16	12行≤播种行数≤18行 JB/T 6274.1-2001《谷物播种机》技术条件 DG/T 007-2006《播种机》	通用类	河北省
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	唐县腾飞机械制造有限公司	谷物播种机	2BXF-18	12行≤播种行数≤18行 JB/T 6274.1-2001《谷物播种机》技术条件 DG/T 007-2006《播种机》	通用类	河北省
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	阿克苏市天合机械制造有限公司	谷物播种机	2BF-18	播种行数：18行 配套动力：30-50	通用类	新疆维吾尔自治区
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种机	2BYMF-7	普通排种器，播种行数7行	通用类	河北省
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种机	2BYMF-6	普通排种器，播种行数6行	通用类	河北省
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种机	2BYMF-5	普通排种器，播种行数5行	通用类	河北省
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北大地农业机械装备有限公司	高速精密免耕播种机	2BJM-4(5)	型号：2BJM-4(5)，工作幅宽3.4m，配套动力范围≥40.4KW，结构质量：1330Kg，外形尺寸：1830×2200×1870mm，行数：5行，播种(施肥)深度：50-80(80-120)mm，行距：35-70cm，工作效率：32-50亩/h，排种器：气吸式，排肥器：外槽轮式，传动机构：链条式，开沟器：圆盘式，挂接方式：三点悬挂	通用类	河北省
田间管理机械	中耕机械	埋藤机	工作幅宽≥60cm埋藤机	五家渠市巨王伟业科技开发有限责任公司	葡萄埋藤机	3PM-120	最大抛土距离mm：≥1000；整机重量kg：810；工作幅宽cm：120；取土器型式：犁刀式；挂接方式：三点悬挂；动力输出轴转速r/min：540；作业速度km/h：1.6；最大覆土高度mm：≥250；覆土宽度mm：600~1400；外形尺寸mm：2670X1780X1290。	非通用类	新疆生产建设兵团

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-400A	规格型号: 3WZP-400A; 型式: 自走式; 运输状态外形尺寸(长*宽*高): 3600*2000*1900mm; 药箱容量: 400L; 喷雾工作压力: 0.2~0.5MPa; 喷杆喷幅: 7m; 配套泵名称: 隔膜泵; 配套泵工作压力: 2.5MPa; 配套泵流量: 45~48L/min; 配套泵转速: 600r/min.; 配套喷头型式: 扇形; 配套喷头数量: 11个; 配套喷头雾锥角: 110°; 配套喷头喷量(单个): 0.8L/min; 配套喷头间隔: 500mm; 配套动力名称: 柴油机; 配套动力规格型号: HP186F; 配套动力额定功率/转速: 6.3KW /3600r/min。	通用类	山东省
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-1000	喷幅: 20.8m; 形式: 悬挂式; 药箱容量: 1000L; 外形尺寸: 3800mm*3200mm*2000mm	通用类	黑龙江省
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州马道农业机械有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WQ-MD700	外形尺寸:3000X2620X1600;药箱容量:700L;喷雾工作压力0.2-0.5MPa; 喷杆喷幅: 18.5m;配套泵工作压力: 3.0MPa, 流量: 80L/min, 转速: 550-560r/min; 配套动力: 汽油机, 4.0KW/3600r/min	通用类	浙江省
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-2000	喷幅: 20.8m; 形式: 牵引式; 药箱容量: 2000L; 外形尺寸: 3900mm*3100mm*2500mm	通用类	黑龙江省

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石河子市骏鑫农机有限责任公司	喷杆喷雾机	3WP-2000A	<p>1、喷雾机型号：3WP-2000A</p> <p>2、注册商标：无</p> <p>3、制造厂商：石河子市骏鑫农机有限责任公司</p> <p>4、制造厂地址：石河子市石河子镇袁家沟村闫章春房屋</p> <p>5、外形尺寸（长x宽x高），mm，工作状态：4430 x 18580 x 2020，运输状态：4430 x 3050 x 2020</p> <p>6、作业幅宽，mm：18500</p> <p>7、重量，Kg：550</p> <p>8、药箱容积，L：2000</p> <p>9、工作压力，Mpa：0.3-0.5</p> <p>10、配套动力、Kw： /</p> <p>11、动力传动轴转速，r/min：540</p> <p>12、喷杆展开形式：全自动液压折叠</p> <p>13、折叠用液压油缸，型号：XTTJ-40/25 x 700，数量：2个</p> <p>14、喷杆架升降形式：液压升降</p> <p>15、升降用液压油缸，型号：XTTJ-40/25 x 700，数量：2个</p> <p>16、配套液泵，夜泵形式：活塞式隔膜泵，夜泵型号：MB4210/2.5，夜泵额定流量，L/min：210，夜泵工作压力，Mpa：2.5</p> <p>17、喷头，固定式，型号：8001，数量：76个，雾追角，（°）：65，喷头间隔，mm：250；吊杆式，数量：22个</p> <p>18、挂接形式、牵引式</p> <p>19、轮胎，型号：9.00-16，数量：2个，轮距，mm：2300</p>	通用类	新疆维吾尔自治区
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-800	结构形式：自走式；配套发动机标定功率（KW）34	通用类	吉林省

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机 (含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-300A	规格型号: 3WZP-300A; 型式: 自走式; 运输状态外形尺寸(长*宽*高): 4330*1750*2700mm; 药箱容量: 300l; 喷雾工作压力: 0.2~0.5MPa; 喷杆喷幅: 10m; 配套泵名称: 隔膜泵; 配套泵工作压力: 3.0MPa; 配套泵流量: 60~80l/min; 配套泵转速: 500~600r/min.; 配套喷头型式: 扇形; 配套喷头数量: 17个; 配套喷头雾锥角: 110°; 配套喷头喷量(单个): 0.8l/min; 配套喷头间隔: 500mm; 配套动力名称: 柴油机; 配套动力规格型号: EV80; 配套动力额定功率/转速: 14KW /3600r/min。	通用类	山东省
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机)	动力喷雾机	富士特有限公司	手推式机动喷雾机	FST-300T	发动机形式: 168F-2四冲程汽油机, 功率: 4.8KW, 重量: 80Kg, 药箱: 300L, 转速: 3600r/min, 尺寸: 1800*950*1000mm, 配套泵: 柱塞泵, 工作压力: 2.0-3.5MPa, 泵流量: 30-40L/min, 泵转速: 800-1000r/min	非通用类	浙江省
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机)	动力喷雾机	富士特有限公司	手推式机动喷雾机	FST-30H	发动机形式: 168F-2四冲程汽油机, 功率: 4.8KW, 重量: 49Kg, 转速: 3600r/min, 尺寸: 915*605*850mm, 配套泵: 柱塞泵, 工作压力: 2.0-3.5MPa, 泵流量: 30-40L/min, 泵转速: 800-1000r/min	非通用类	浙江省
收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	轮式油菜联合收获机	4LZY-2(L60)	全喂入油菜联合收获机, 2公斤喂入量	通用类	黑龙江省
收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机	久保田农业机械(苏州)有限公司	油菜联合收割机	4LZY-1.8B(PR0688Q)	喂入量:1.8kg/s; 行式: 自走履带式	通用类	江苏省
收获机械	籽粒作物收获机械	油菜籽收获机	1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机	久保田农业机械(苏州)有限公司	油菜联合收割机	4LZY-1.8(PR0688Q)	喂入量:1.8kg/s; 行式: 自走履带式	通用类	江苏省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式(穗茎兼收)玉米收获机	4YZB-5	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 9400*3220*3500; 结构型式: 自走式; 作业行数(行): 5; 适用行距范围mm: 560/600/650; 工作幅宽mm: 3040/3200/3400; 配套发动机额定功率kW: 118; 配套发动机额定转速r/min: 2200; 还田机结构型式: 甩刀式; 剥皮辊型式: 铸铁直辊加橡胶直辊; 卸粮方式: 液压自卸式; 结构质量kg: 10000; 最大卸果穗高度mm: 2600; 最小离地间隙mm: ≥300。	通用类	新疆维吾尔自治区

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	5行及以上割台;幅宽:2.8-3.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-8S	8行割台;幅宽:2.8-3m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B1	4行割台;幅宽:2.25m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	4YZ-5型自走式玉米联合收获机	4YZ-5	4行割台;幅宽2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C4	形式:自走式(摘穗剥皮型);行数:4行;作业幅宽:2.2m;配套动力:103kw	通用类	安徽省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4B	4行割台;幅宽2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4F	4行割台;幅宽:2.3m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-7S	7行割台;幅宽:2.42m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4H	4行割台;幅宽:2.4-2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G4	4行割台;幅宽:2.64m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YZB-4	4行割台;幅宽2.67m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YZB-4A	4行割台;幅宽2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5P	5行割台;工作幅宽:2550mm;形式:自走轮式(摘穗剥皮型)	通用类	山东省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G3	4行割台;幅宽:2.49m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4A	4行割台;幅宽:2.4-2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	4行割台;幅宽2.5m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G2	4行割台;幅宽:2.49m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B1	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:4行;工作幅宽:2300mm	通用类	山东省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YZ-3A	3行割台;幅宽1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3B	3行割台;幅宽1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B1	3行割台;幅宽:1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3F	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:3行;工作幅宽:2200mm	通用类	山东省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3F2	3行割台;幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3F1	3行割台;幅宽:1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机(剥皮)	4YZ-3B	3行割台;幅宽:1.78m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	哈克(邯郸)农业机械装备制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZP-3	3行割台;幅宽1.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机(剥皮)	4YZ-4B	4行割台;幅宽:2.1m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3C	结构型式:自走式(摘穗剥皮型);收获行数:3行;工作幅宽:2200mm	通用类	山东省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YZ-3A1	3行割台;幅宽1.9m;形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河北省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-3	3行割台,幅宽1.9m,形式:自走式(摘穗剥皮型)	通用类	河南省

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3D	3行割台；幅宽：1.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2B1	2行割台；幅宽：1.45m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机（剥皮）	4YZ-2B	2行割台；幅宽：1.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-6Z	6行割台；幅宽4.06m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	玉米籽粒收获机	4YZ-6A	5行及以上割台；幅宽 ≥ 2.8 m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套发动机：广西玉柴YC6B160Z-T20（B9ESB）；额定功率：118kW；工作状态外形尺寸（长 \times 宽 \times 高）：8500 \times 4200 \times 3600mm；整机使用质量：9000kg；轮胎规格：导向轮12-18；驱动轮：28L-26；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动	通用类	黑龙江省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-4F	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：4行；工作幅宽：2600mm	通用类	山东省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-4F1	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：4行；工作幅宽：2400mm	通用类	山东省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4LZY-3(ZH)	4行割台；幅宽：2.36m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4LZY-4(ZH)	4行割台；幅宽：2.5m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）	4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4LZY-4(ZB)	4行割台；幅宽：2.6m；形式：自走式（籽粒收获型）	通用类	河南省
收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	15kW及以上方捆压捆机	唐山鑫万达实业股份有限公司	秸秆压捆机	9YK-70	作业方式：固定式；草捆形状：方捆；配套功率（kW）：18.5/22	非通用类	河北省

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄益丰泰机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-2900	(1) 结构形式: 自走式 (2) 工作幅宽: 2900mm (3) 配套功率: 162kw (4) 轴距: 2700mm (5) 抛送高度: 5100mm (6) 结构质量: 7200 (7) 外形尺寸 (长×宽×高mm): 7800×3200×3400	通用类	河北省
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄益丰泰机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-2900A	(1) 结构形式: 自走式 (2) 外形尺寸 (长×宽×高mm): 7860×3210×3570 (3) 结构质量 (kg): 7300 (4) 工作幅宽 (mm): 2940 (5) 配套动力 (kw): 192 (6) 轴距 (mm): 2600 (7) 抛送高度 (mm): 5100	通用类	河北省
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	唐山鑫万达实业股份有限公司	青饲料收获机	9QZ-3000	动力连接方式: 自走式; 切割器结构形式: 双圆盘式; 割幅 (m): 3	通用类	河北省
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新乡市乐为农农业机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2610A	整机质量: 5200Kg、外形尺寸 (mm)长6880×宽2720×高4980、结构形式: 自走圆盘式、工作割幅2610mm、最小离地间隙: 400mm、最低留茬高度 (mm): ≤150	通用类	河南省
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎回收机	4JQH-165	动力连接方式: 悬挂式; 切割器结构形式: 甩刀 (摆动); 割幅 (m): 1.65	通用类	河北省
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎回收机	4JQH-180	动力连接方式: 悬挂式; 切割器结构形式: 甩刀 (摆动); 割幅 (m): 1.80	通用类	河北省
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	哈尔滨华惠农业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YYK-1.25(HBR625)	捡拾宽度 (mm): 2250 卷压滚筒转速 (r/min): 118 卷压滚筒数量 (个): 18 工作状态外形尺寸 (mm): 4300×2650×2430 (长×款×高) 配套动力 (kW): ≥89 (120马力)	通用类	黑龙江省
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	安阳市豫工农业机械有限公司	秸秆打捆机	4PLY3045-B	作业方式: 移动式, 捡拾宽度: 2.36m以上, 草捆形式: 方草捆, 适用配套机具动力: 81-110KW	通用类	河南省
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	莱州市金达威机械有限公司	牵引式方草捆压捆机	9YFQ-1.9	配套动力≥26, 捡拾器宽度: 1950mm, 打捆活塞速度: 100行程/min, 打捆器类型: D型, 工作状态外形尺寸: 4970*2350*1720mm	通用类	山东省

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农机有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.4Z	工作状态外形尺寸：7230mm*2460mm*1850mm；机具重量：3200kg；捡拾器宽度：2030mm；每分钟活塞行程次数：70-110次/分钟；打结器类型：D型打结器；草捆长度调节范围：500-1300mm；工作速度：4-7km/h；配套动力：73.5-91.9kW；匹配PTO转速：1000r/min；机具连接方式：牵引式	通用类	上海市
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	山东丰硕机械有限公司	捡拾压捆机	9YD5080	工作宽幅1.2m	通用类	山东省
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	圆草捆捆扎机	9KY-1010	http://www.shnjfw.cn/Show.asp?Id=689&NavId=47	通用类	上海市
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.5	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1450mm	通用类	山东省
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	湖北玉龙机械股份有限公司	捡拾式方捆压捆机	YLYQ1550	捡拾宽度1.55m	通用类	湖北省
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	方草捆压捆机	9KF-8042/2	捡拾宽度：1270mm	通用类	上海市
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊润鑫机械有限公司	圆草捆打捆机	9YKD50	捡拾宽度0.8m；卷压滚筒数量10个；卷压滚筒转速200r/min；配套动力14.7-36.7kw；外形尺寸1150x1300x1200mm	通用类	山东省
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊润鑫机械有限公司	圆草捆打捆机	9YKD60	捡拾器宽度0.8m；卷压滚筒数量12个；卷压滚筒转速200r/min；配套动力22.1-36.7KW；外形尺寸1300x1300x1350mm。	通用类	山东省
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	安徽金丰机械有限公司	圆草捆打捆机	9JYD-800A	0.7m≤捡拾宽度<1.2m	通用类	安徽省
收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8—3m往复割草机	内蒙古华德牧草机械有限责任公司	牵引式胶轮割草机	9GQJ-2.1型	结构形式：往复式，割幅：2.1m。	非通用类	内蒙古自治区
收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8—3m往复割草机	内蒙古华德牧草机械有限责任公司	后悬挂割草机	92GHB-2.1型	结构形式：往复式，割幅2.1m。	非通用类	内蒙古自治区
收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8—3m往复割草机	内蒙古华德牧草机械有限责任公司	牵引式胶轮割草机	9GL-2.1/3.0型	结构形式：往复式，割幅：2.1m。	非通用类	内蒙古自治区
收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.8—3m往复割草机	内蒙古华德牧草机械有限责任公司	机引割草机	9GJ-2.1型	结构形式：往复式，割幅：2.1m。	非通用类	内蒙古自治区
收获机械	饲料作物收获机械	割草机	1.6—2.1m旋转式割草机	上海世达尔现代农机有限公司	旋转式割草机	9GXD-1.7 (MDM1700)	外形尺寸：3100mm*830mm*870mm；每盘割刀数：2把；圆盘数：4个；离地（运输）间隙：285mm；割草宽幅：1650mm；匹配动力：25-59kW	非通用类	上海市

收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	五家渠市巨王伟业科技开发有限公司	籽瓜捡拾脱粒联合作业机	4ZGJT-1500	外形尺寸mm: 4310X3140X2900; 整机重量kg: 950; 捡拾宽度mm:1520; 喂入方式: 自动喂入; 捡拾齿辊直径mm: 1750; 捡拾齿辊有效宽度mm: 1520; 脱粒滚筒直径mm: 265; 脱粒滚筒长度mm:1520; 清选滚筒工作直径mm: 265; 清选滚筒长度mm: 1520; 运输间隙mm: 375; 连接形式: 牵引式; 捡拾率%:≥95; 籽粒破损率%:≤1;	非通用类	新疆生产建设兵团
收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	5行及以上自走式	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	自走式棉花收获机	4MZ-6(620)	自走式; 6行	非通用类	黑龙江省
收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	5行及以上自走式	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	自走式棉花收获机	4MZ-5(9970)	自走式棉花收获机, 5行采摘头	非通用类	黑龙江省
收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	5行及以上自走式	石河子贵航农机装备有限责任公司	自走式采棉机	4MZ-5A	5行自走式采棉机; 功率: 194KW; 籽棉含杂率≤11%; 采净率≥93%;	非通用类	新疆生产建设兵团
收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	5行及以上自走式	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	自走式棉花收获机	4MZ-5(420)	自走式; 5行	非通用类	黑龙江省
收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	3行-4行自走式	新疆钵施然农业机械科技有限公司	自走式棉花收获机械	4MZ-3A	基本配置和参数: 自走式, 3行, 配套动力≥160千瓦; 适合种植模式: 760mm(适合于68+8mm或66+10mm种植模式); 结构型式: 水平; 摘锭座杆个数(每个滚筒): 12个; 每个滚筒上的摘锭座管个数: 12个; 每个摘锭座管上的摘锭个数: 18个; 每个采摘头上的摘锭个数: 432个; 采棉头: 分禾器挺杆和自动行—采棉头高度控制; 棉箱: 20m ³ ; 燃油箱: 180L; 水箱: 600L; 冷却系统: 42L; 发动机曲轴箱(包括滤清器): 28.5L; 最小转弯半径: 8.5m; 最小通过半径: 9.5m; 采摘速度: I档5.8km/h, II档7.2km/h, III档23km/h; 作业小时生产率: 0.6-0.9公顷(10-15亩/小时)。	非通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	3行-4行自走式	贵州平水机械有限责任公司	自走式采棉机	4MZ-3	3行自走式; 功率: 160KW; 籽棉含杂率≤11%; 采净率≥93%;	非通用类	贵州省

收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	3行-4行自走式	星光正工（江苏）采棉机有限公司	棉花收获机	4MZ-3	产品规格型号：4 M Z-3型自走式采棉机（三行）；适合种植模式：760mm（适合于680+80mm或660+100mm种植模式）；整机外形尺寸（长×宽×高）/mm，8525×3340×4450；整机质量：13830（kg）；东风康明斯发动机型号规格，6CTA8.3-C260-II；发动机功率：194kW；发动机额定转速：2200（r/min）；燃油消耗率，kg/hm ² :37.1kg；纯工作小时生产率，hm ² /h，0.5~0.8；采摘行驶速度/（km/h），5~6；采净率：≥97%；含杂率：≤10%；撞落棉率：≤1.5%；	非通用类	江苏省
收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	3行-4行自走式	现代农装科技股份有限公司	自走式采棉机	4MZ-3	结构形式：自走式，采棉头个数：3	非通用类	北京市
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J200	工作幅宽：2m.	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	作业幅宽:2.2m	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	新疆科神农业装备科技股份有限公司	4JH-220	茎秆切碎还田机	工作幅宽2200mm, 结构型式：甩刀式	通用类	新疆生产建设兵团
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-230	结构形式：侧边皮带传动；配套动力：74-80kw；纯工作小时生产率：0.69-1.15hm ² /h；外形尺寸（长*宽*高）：1140*2590*1020mm；结构质量：651kg；工作幅宽：2.30m；最小离地间隙：≥300mm；作业前进速度：3-5km/h；切碎轴转速：2200r/min；切碎机构最大回转半径：260mm；切碎机构总安装刀数.把：60；	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J225	工作幅宽：2.25m	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-200	作业幅宽2m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-225	外形尺寸（长×宽×高）mm：1350×2600×1100 工作幅宽cm:225 结构质量kg:670 配套动力kw：75-90 结构型式：后悬挂式	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-230	作业幅宽2.3m	通用类	河北省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	作业幅宽：2.2m；结构形式：悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）：1390*2500*1140mm；结构质量：685kg；工作幅宽：220cm	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-220	作业幅宽2.2m	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-200	工作幅面2.0m，配套动力58.8-73.5KW，结构质量550kg	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-220	幅宽（m）：2.20；配套动力（kW）：73.5~80.9	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-200	作业幅宽：2.00m；结构形式：侧边皮带传动；配套动力：73.5~95.5kW；结构质量：640kg；外形尺寸（长×宽×高）：1300×2290×1040mm。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	南昌旋耕机厂有限责任公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-200	主要配置：传动轴、悬挂架、机架、罩壳焊合件、齿轮箱、侧边皮带轮传动部分、刀辊、限深轮。技术参数：配套动力：58.9~73.5kw；工作幅宽：2.0m；留茬高度<8cm切碎长度<10cm；外形尺寸：110×228×96 cm整机重量：580kg。	通用类	江西省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	工作幅宽（m）：2.2；结构型式：三点悬挂；配套动力（kW）：73.5-88.2；纯工作小时生产率（hm ² /h）：0.99-1.12；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1420mm×2500mm×1074mm；结构质量（kg）：620；最小离地间隙（mm）：≥300；作业前进速度（km/h）：3-6；粉碎轴转速（r/min）：2200；粉碎机构最大回转半径（mm）：260；粉碎机构总安装刀数（把）：132	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	南昌中天农机有限公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-200J	作业幅宽：2m	通用类	江西省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-220B	作业幅宽2.2m	通用类	河南省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石河子市三星农机有限公司	秸秆切碎还田机	4JH-220	外形尺寸（长×宽×高）mm：2640×2370×1080；机具重量kg：≥680；工作幅宽mm：2300；动力输出轴转速r/min：540；刀轴转速r/min：800；配套动力或配套机具要求55~90kW拖拉机。2m≤作业幅宽<2.5m	通用类	新疆维吾尔自治区

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-200	结构形式：侧边皮带传动、配套动力：73.55kW 外形尺寸：1456mm×2262mm×1050mm、结构质量：552kg、工作幅宽：2000mm	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-200	作业幅宽：2.0m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-2.2Z	作业幅宽2.2m	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	南昌旋耕机厂有限责任公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-230	主要配置：传动轴、悬挂架、机架、罩壳焊合件、齿轮箱、侧边皮带轮传动部分、刀辊、限深轮。技术参数：配套动力：73.5-88.2kw；动力输出轴转速：540、640、720R/min；作业前进速度：2-5Km/h；工作宽幅：2.3m；外形尺寸：137×262×114 cm；整机重量：890kg；；传动方式：中间齿轮传动、侧板皮带传动；挂接形式：三点悬挂；甩刀/锤爪：64/16	通用类	江西省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	常州汉森机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	工作幅宽：220cm，粉碎轴转速：2400rpm，整机质量：615kg。	通用类	江苏省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-200	作业幅宽2m	通用类	河南省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	工作幅宽(m):2；结构型式:三点悬挂；配套动力(kW):55.1-73；纯工作小时生产率(hm ² /h):0.6-0.9；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1390mm×2250mm×1074mm；结构质量(kg):560；最小离地间隙(mm):≥300；作业前进速度(km/h):3-7；粉碎轴转速(r/min):2200；粉碎机构最大回转半径(mm):260；粉碎机构总安装刀数(把):120	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-200	幅宽(m)：2.00；配套动力(kW)：66.2~73.5	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	工作幅宽(m)：2.0	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	青岛洪珠农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-210	结构型式：三点悬挂；配套动力62.5kw；纯小时工作率≥0.53hm ² /h；工作状态外形尺寸(长*宽*高)1467*2368*986mm；结构重量650kg；工作幅宽2100mm；最小离地间隙/380；作业前进速度3~6km/h；粉碎轴转速2000r/min；粉碎机构最大回转半径255mm；粉碎机构总安装刀数/64	通用类	山东省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	黑龙江德沃科技开发有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-210	结构型式：悬挂式，配套动力：66.2kw，纯小时生产率：0.5-1.0hm ² /h，工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1455*2350*1050mm，结构质量：850kg，作业幅宽：2.1m，最小离地间隙：350mm，作业前进速度：3-6km/h，切碎轴转速：1150r/min，切碎机构最大回转半径：285mm，切碎机构总安装刀数：24把	通用类	黑龙江省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	作业幅宽：2m；结构形式：悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）：1390*2500*1075mm；结构质量：630kg；工作幅宽：200cm	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石河子市顺昌农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-220	配套动力(kW)：60~88；外形尺寸(mm)：2000×2100×1500；整机重量(kg)：500。工作幅宽(mm)：1700。切碎长度合格率(%)：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度(%)：≤20。作业速度(km/h)：6-12；生产率：2.5ha/h。配置：可调节式浮动支承辊；大功率全齿轮箱传动；摩擦离合器安全机构；六边型大马力防护传动轴。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	作业幅宽2.2m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	南昌旋耕机厂有限责任公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-210	主要配置：传动轴、悬挂架、机架、罩壳焊合件、齿轮箱、侧边皮带轮传动部分、刀辊、限深轮。技术参数：配套动力：73.5-88.2kw；动力输出轴转速：540、640、720R/min；作业前进速度：2-5Km/h；工作幅宽：2.1m；外形尺寸：137×248×114 cm；整机重量：760kg；；传动方式：中间齿轮传动、侧板皮带传动；挂接形式：三点悬挂；甩刀/锤爪：60/14	通用类	江西省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	作业幅宽2.00m	通用类	江苏省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构形式：侧边皮带传动；配套动力：66-88kw；纯工作小时生产率：0.6-1hm ² /h；外形尺寸（长*宽*高）：1300*2230*1020mm；结构质量：518kg；工作幅宽：2.0m；最小离地间隙：≥320mm；作业前进速度：3-5km/h；切碎轴转速：2160r/min；切碎机构最大回转半径：275mm；切碎机构总安装刀数.把：108；	通用类	河北省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构型式:三点悬挂,配套动力(kw):≥58.8,纯工作小时生产率(hm ² /h):≥0.7,工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):2245×1300×920,结构重量(kg):500,工作幅宽(m):2,最小离地间隙(mm):≥300,作业前进速度(km/h):≥4,切碎轴转速(r/min):1800~2400,切碎机构总安装刀数(把):90,切碎机构最大回转半径(mm):254	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港双亚机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	幅宽(cm):200;结构形式:侧边传动;与拖拉机联接方式:三点悬挂	通用类	江苏省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	作业幅宽2m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	作业幅宽2.0m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	秸秆粉碎还田机	4J-220	1、结构形式:刀盘式(通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田);2、外形尺寸(mm)2000×2300×1100;3、整机重量(kg)900;4、配套动力(kW)55~92;5、工作幅宽(mm)2200;6、作业速度(km/h)8~12;7、生产率:26~40公顷/班;8、运输间隙(mm)≥300;9、轮辙间秸秆粉碎长度合格率(%)≥92;10、轮辙中秸秆粉碎长度合格率(%)≥85;11、≤轮辙间留茬平均高度(mm)≤75;12、轮辙中留茬平均高度(mm)≤85。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-230	作业幅宽2.3m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-240	外形尺寸(长×宽×高):1400×2500×980,幅宽(mm):2400,连接形式:三点悬挂,配套动力(kw)70~90	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	秸秆还田机	4J-2.2	外形尺寸(长*宽*高),mm:2300*2300*700;结构重量,kg:630;工作幅宽,mm:2200;配套动力,kw:51~59.	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-200	工作幅宽:2m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	安徽久力机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-165	作业幅宽为1.65米	通用类	安徽省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-220	作业幅宽:2.2m	通用类	河北省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	克拉玛依五五机械制造有限责任公司	秸秆粉碎还田机	4JH-220	工作幅宽:2.2m、粉碎长度:<100mm、留茬高度:20~80mm(可调)、刀轴转速(转/分):1590、刀片数量(只):56、外型尺寸(m):1.36×2.35×1.1、作业速度:7~9km/h、平均生产率:20~25亩/小时、配套动力:≥58kw。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-240	工作幅宽:2.4m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港九迁机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	幅宽:200cm	通用类	江苏省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	外形尺寸(长×宽×高)mm:1350×2400×1100 工作幅宽cm:200 配套动力kw:70~80 构型式:后悬挂式 结构质量kg:550	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-210A	作业幅宽:2.1m	通用类	江苏省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	常州汉森机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	工作幅宽:200cm,粉碎轴转速:2400rpm,整机质量:584kg。	通用类	江苏省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-220	工作幅宽:2.2m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	乌鲁木齐市鑫天宇翔农业机械设备有限公司	秸秆切碎还田机	4J-220	结构型式:水平刀盘式;配套动力(KW):88.2;工作幅宽(mm):2200;刀片数量(个):定刀4,动刀6	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	潍坊晨昊机械有限公司	高效棉田秸秆还田机	4JH-220	工作幅宽2.2m	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北春翔机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-200	工作宽幅2.0m;配套动力66~70KW;结构质量550kg;切碎轴转速2160r/min;切碎机构最大回转半径275mm;切碎机构总安装刀数52把。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港市连发机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	作业幅宽:2m	通用类	江苏省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	幅宽:2.2m、结构质量:630kg、外形尺寸:2660*1500*1000mm、	通用类	安徽省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-200	作业幅宽:2.0m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-200	结构尺寸(长*宽*高cm):1300X2250X1040 整机质量(kg):550 配套动力(kw):70~80 结构形式:侧边皮带传动	通用类	河北省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北泽航农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构形式:侧边皮带传动 配套动力:80.8KW 工作幅宽:2200mm 整机质量:600kg	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-200	配套动力:62.5-69.9kw;工作幅宽:2.0m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄兴农机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-200	作业幅宽(M):2.00,结构形式:侧边皮带传动, 配套动力:65-75KW,切碎轴转速:2200R/MIN	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-220	外形尺寸(长×宽×高):2300×2200×980, 幅宽(mm):2200,连接形式:三点悬挂,配套 动力(kw)80~100	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-200	作业幅宽:2000mm	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-220	工作幅宽(m):2.2	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	幅宽:2m、外形尺寸:2460*1500*1000mm、结构 质量:2m、	通用类	安徽省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-200	工作幅宽(m):2.00	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北泽航农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-360	结构形式:双边皮带传动 配套动力:102.9KW 工作幅宽:3600mm 整机质量:1380kg	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-360	结构形式悬挂 配套动力kw88.2~147 粉碎轴转速r/min2200~2300 作业前进速度km/h≥3.3 纯工作小时生产率hm ² /h0.41~1.5 外形尺寸(长×宽×高)mm1400×4060×1100 结构重量kg1200 工作幅宽mm3600 粉碎机构最大回转半径mm280 粉碎机构总安装刀数个人字刀96(48组) 最小离地间隙mm≥300	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	作业幅宽:2.6m	通用类	山东省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	南昌旋耕机厂有限责任公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-300	主要配置：传动轴、悬挂架、机架、罩壳焊合件、齿轮箱、侧边皮带轮传动部分、刀辊、限深轮。技术参数：配套动力：110.3-147kw;工作宽度：3m;动力输出轴转速：540、640、720R/min;外形尺寸：138*351*104 cm;整机重量：1028kg;传动方式：中间齿轮传动侧板皮带传动; 挂接形式：三点悬挂; 作业速度：2-5km/h; 甩刀/锤爪：80/20把;	通用类	江西省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-360	作业幅宽3.6m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-450	作业幅宽：4.50m; 结构形势：侧边皮带传动; 配套动力：≥150kW; 结构质量：1600kg; 外形尺寸（长×宽×高）：1440×4940×1100mm。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-330	工作幅宽:3.3m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	工作幅宽：2.5m.	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	作业幅宽2.5m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	新疆科农机械制造有限公司	秸秆粉碎两侧还田机	4JC-200	作业幅宽≥2.5m外形尺寸：1925*2692*1218 结构重量：560kg 作业幅宽：2085mm 刀片数量：定刀50个动刀37*2 挂接方式：三点悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-260	作业幅宽2.6m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-3.2型	1. 整机外形尺寸（长×宽×高）：mm1340x3460x995; 2. 结构质量：1000kg; 3. 配套动力：55.1（东方红754）KW; 4. 工作幅宽：3186mm; 5. 刀片形式：甩刀式; 6. 刀片数量：动刀204个; 7. 运输间隙：390mm; 8. 悬挂形式：后三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄市申州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-360	配套动力：99.3-132.3kw; 工作幅宽：3.6m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	作业幅宽：2.5m; 结构形式：悬挂式; 外形尺寸（长*宽*高）：1390*2750*1075mm; 结构质量：710kg工作幅宽：250cm	通用类	山东省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-280	作业幅宽2.8m	通用类	河南省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北泽航农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	结构形式：双边皮带传动 配套动力：88.4KW 工作幅宽：3000mm 整机质量：1100kg	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄市神州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-300	配套动力：88.2-117.6kw；工作幅宽：3.0m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-330	工作幅宽（m）：3.3	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-250	作业幅宽2.5m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-2.8型	1. 整机外形尺寸（长×宽×高）： mm1325x2940x959；2. 结构质量：700kg；3. 配套动力：55.1（东方红754）KW；4. 工作幅宽：2798mm；5. 刀片形式：甩刀式；6. 刀片数量：动刀144个；7. 运输间隙：395mm；8. 悬挂形式：后三点悬挂。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-260	工作幅宽（m）：2.6	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	秸秆粉碎还田机	4J-320	1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）；2、外形尺寸（mm）1800×3400×1300；3、整机重量（kg）950；4、配套动力（kW）90~120；5、工作幅宽（mm）3200；6、作业速度（km/h）8~12；7、生产率：28~48公顷/班；8、运输间隙（mm）≥300；9、轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥92；10、轮辙中秸秆粉碎长度合格率（%）≥85；11、≤轮辙间留茬平均高度（mm）≤75；12、轮辙中留茬平均高度（mm）≤85。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	南昌旋耕机厂有限责任公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-260	主要配置：传动轴、悬挂架、机架、罩壳焊合件、齿轮箱、侧边皮带轮传动部分、刀辊、限深轮。技术参数：配套动力：88.4-110.2kw；动力输出轴转速：540、640、720R/min；作业前进速度：2-5Km/h；工作宽幅：2.6m；外形尺寸：137×282×102cm；整机重量：986kg；；传动方式：中间齿轮传动、侧板皮带传动；挂接形式：三点悬挂；甩刀/锤爪：70/18	通用类	江西省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-300	作业幅宽：3.00m；结构形势：侧边皮带传动；配套动力：85~115kW；结构质量：1140kg；外形尺寸（长×宽×高）：1350×3250×1050mm。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	茎秆切碎还田机	4JS-320	工作幅宽3200m；结构型式：U形双层刀	通用类	新疆生产建设兵团
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	中国一拖集团有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-360	作业幅宽：3600mm	通用类	河南省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260A	作业幅宽：2.6m	通用类	江苏省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-360	工作幅宽：3.6m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北泽航农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	配套动力：73.5 结构形式：双边皮带传动 工作幅宽：2600mm 整机质量：900kg	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	连云港市连发机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	作业幅宽：2.6m	通用类	江苏省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-300	工作幅宽（m）：3.0	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石河子市顺昌农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-320	配套动力(kW)：100~1600；外形尺寸(mm)：2000×2100×1500；整机重量(kg)：500。工作幅宽(mm)：1700。切碎长度合格率(%)：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度(%)：≤20。作业速度(km/h)：6-12；生产率：2.5ha/h。配置：可调节式浮动支承辊；大功率全齿轮箱传动；摩擦离合器安全机构；六边型大马力防护传动轴。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	幅宽：2.5m、结构质量：650kg、外形尺寸：2950*1400*1000mm	通用类	安徽省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-250	幅宽（m）：2.50；配套动力（kW）：80.9~88.2	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-250	工作幅宽：2.5m	通用类	河北省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	秸秆粉碎还田机	4J-280	1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）；2、外形尺寸（mm）1600×3000×1300；3、整机重量（kg）920；4、配套动力（kW）66~88；5、工作幅宽（mm）2800；6、作业速度（km/h）8~12；7、生产率：28~42公顷/班；8、运输间隙（mm）≥300；9、轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥92；10、轮辙中秸秆粉碎长度合格率（%）≥85；11、≧轮辙间留茬平均高度（mm）≤75；12、轮辙中留茬平均高度（mm）≤85。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-360	工作幅宽(m):3.6	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-350	作业幅宽3.5m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-360A	作业幅宽：3.60m；结构形势：侧边皮带传动；配套动力：115~135kW；结构质量：1300kg；外形尺寸（长×宽×高）：1440×4100×1200mm。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-250	作业幅宽2.5m	通用类	河南省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	克拉玛依五五机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-300	工作幅宽:3.0m、粉碎长度:<100mm、留茬高度:20-80mm(可调)、刀轴转速(转/分):1590、刀片数量(只):80、外型尺寸(m):1.36×3.25×1.1、作业速度:7-9km/h、平均生产率:20~25亩/小时、配套动力:≥58kw。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-250	作业幅宽：2.50m；结构形势：侧边皮带传动；配套动力：70~85kW；结构质量：680kg；外形尺寸（长×宽×高）：1350×2750×1060mm。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	潍坊晨昊机械有限公司	高效棉田秸秆还田机	4JH-302	工作幅宽3.02m	通用类	山东省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	外形尺寸(长×宽×高)mm:1370×3170×1060 工作幅宽mm:2600 配套动力kw:80-100 结构质量kg:990 构型式:卧轴式	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-440	作业幅宽4.4m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	工作幅宽:3m.	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄市神州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-260	配套动力:88.2-99.3kw;工作幅宽:2.6m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-360	作业幅宽:3.60m;结构形势:侧边皮带传动; 配套动力:115~135kW;结构质量:1060kg;外形尺寸(长×宽×高):1350×3700×1100mm。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	外形尺寸(长×宽×高)mm:1370×3570×1060 工作幅宽mm:3000 配套动力kw:90-110 结构质量kg:1015 构型式:卧轴式	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-260	作业幅宽2.6m	通用类	河南省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	收割机配套粉碎还田机	4FH-26	外形尺寸(长×宽×高mm):1547×600×500; 整机质量kg:45;幅宽mm:260	通用类	安徽省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	收割机配套粉碎还田机	4FH-67	外形尺寸(长×宽×高mm):910×850×710; 整机质量kg:80;幅宽mm:670	通用类	安徽省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	小麦秸秆粉碎还田机	1JHX-29	作业幅宽0.29m	通用类	河北省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	秸秆粉碎	4J-90	1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）。2、外形尺寸（mm）1100×950×850。3、整机重量（kg）200。4、配套动力（kW）15~48。5、工作幅宽（mm）900。6、作业速度（km/h）8~12。7、生产率：11~15公顷/班。8、运输间隙（mm）≥300。9、轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥92。10、轮辙中秸秆粉碎长度合格率（%）≥85。11、轮辙间留茬平均高度（mm）≤75。12、轮辙中留茬平均高度（mm）≤85。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-90	外形尺寸（长×宽×高）：980×900×880，幅宽（mm）：900，连接形式：三点悬挂，配套动力（kw）15~20	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	小麦秸秆切碎机	4MQ-35	工作幅宽：0.35m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	河北冀农农机具有限公司	秸秆还田机	1JH-90	作业幅宽90cm	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-90	作业幅宽<1m	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	河北锐宏机械制造有限公司	棉花秸秆还田机	1JH-95	结构型式：齿轮传动、三点悬挂 配套动力（kw）：≥12.5 纯工作小时生产率hm ² /h 0.3-0.5 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1300*1100*795 结构质量（kg）：230 工作幅宽（m）：0.95	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-90	作业幅宽0.9m	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	收割机配套粉碎还田机	4FH-22	外形尺寸（长×宽×高mm）：1420×600×500；整机质量kg：40；幅宽mm：220	通用类	安徽省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-90型	配套动力(kW)：13.2；外形尺寸(mm)：1100×940×900；工作幅宽(mm)：900；切碎长度合格率(%)：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度(%)：≤20。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	收割机配套粉碎还田机	4FH-35	外形尺寸（长×宽×高mm）：460×310×345；整机质量kg：35；幅宽mm：350	通用类	安徽省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-100	作业幅宽：1000mm	通用类	新疆维吾尔自治区

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-130	工作幅面1.3m, 配套动力30~45KW, 结构质量280kg	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石河子市三星农机有限公司	秸秆切碎还田机	4JH-140	外形尺寸(长×宽×高)mm:1630×1470×870; 机具重量kg:≥360; 工作幅宽mm:1400; 动力输出轴转速r/min:540; 刀轴转速r/min:1160 配套动力或配套机具要求 20~29.4kW拖拉机	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-140	外形尺寸(长×宽×高): 1880×1400×880, 幅宽(mm): 1400, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 30~40	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-120	作业幅宽: 1200mm	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	秸秆还田机	4J-1.2	外形尺寸(长*宽*高), mm: 1350*1350*700; 结构重量, kg: 300, 配套动力, kw: 22~37; 工作幅宽, mm: 1200.	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	乌鲁木齐市鑫天宇翔农业机械设备有限公司	秸秆切碎还田机	4J-140	结构型式: 水平刀盘式; 配套动力(KW): 40.4; 工作幅宽(mm): 1400; 刀片数量: 定刀4个、动刀6个	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石河子市顺昌农农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-125	配套动力(kw): 30~55; 外形尺寸(mm): 1900×2000×1500; 整机重量(kg): 450. 工作幅宽(mm): 1600. 切碎长度合格率(%): ≥85; 留茬高度(mm): ≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%): ≤20. 作业速度(km/h): 6-12; 生产率: 2.5ha/h. 配置: 大功率全齿轮箱传动; 摩擦离合器安全机构; 六边型大马力防护传动轴。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北锐宏机械制造有限公司	棉花秸秆还田机	1JH-150	结构型式: 齿轮传动、三点悬挂 配套动力(kw): ≥25.7 纯工作小时生产率hm ² /h 0.45-0.75 工作状态外形尺寸(长*宽*高): 1200*1535*910 结构质量(kg): 420 工作幅宽(m): 150	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊晨昊机械有限公司	高效棉田秸秆还田机	4JH-140	工作幅宽1.4m	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-130	工作幅宽: 1.3m	通用类	河北省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	青岛洪珠农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-110	结构型式：三点悬挂；配套动力22.1~29.4kw；纯小时工作率≥0.33hm ² /h；工作状态外形尺寸（长*宽*高）1332*1476*680mm；结构重量190kg；工作幅宽1100mm；最小离地间隙/380；作业前进速度3~5km/h；粉碎轴转速2000r/min；粉碎机构最大回转半径255mm；粉碎机构总安装刀数/32	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊同顺机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-120	结构形式 甩刀式；配套动力 22-25.7（kW）；纯工作小时生产率 0.24-0.5（hm ² /h）；工作状态外形尺寸 1310×1420×715（mm）；结构质量240kg；工作幅宽 1200mm；最小离地间隙 ≥300mm；作业前进速度 ≥3.3Km/h；粉碎轴转速2200r/min；粉碎机构最大回转半径 280mm；粉碎机构总安装刀数 32把	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-130	工作幅宽（m）：1.3	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-120	作业幅宽1.2m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-125	作业幅宽1.25m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-125型	配套动力(kW)：≥18.4；外形尺寸(mm)：1020×920×720；工作幅宽(mm)：1200；切碎长度合格率(%)：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度(%)：≤20。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	收割机配套粉碎还田机	4FH-108	外形尺寸（长×宽×高mm）：1325×540×570；整机质量kg：100；幅宽mm：1080	通用类	安徽省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄市巾州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-130	配套动力：29.4-36.8kw；工作幅宽：1.3m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石河子市顺昌农农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-140	配套动力(kW)：40~50；外形尺寸(mm)：1900×2000×1500；整机重量(kg)：450。工作幅宽(mm)：1600。切碎长度合格率(%)：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度(%)：≤20。作业速度(km/h)：6-12；生产率：2.5ha/h。配置：大功率全齿轮箱传动；摩擦离合器安全机构；六边型大马力防护传动轴。	通用类	新疆维吾尔自治区

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-136	结构形式：侧边皮带传动；配套动力：36.8-44.1kw；纯工作小时生产率：0.36-0.62hm ² /h；外形尺寸（长*宽*高）：1400*1650*1050mm；结构质量：380hg；工作幅宽：1.36m；最小离地间隙：≥300mm；作业前进速度：3-5km/h；切碎轴转速：2160r/min；切碎机构总安装刀数，把：36。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	乌鲁木齐市鑫天宇翔农业机械设备有限公司	秸秆切碎还田机	4J-120	结构型式：水平刀盘式；配套动力（KW）：33.1；工作幅宽（mm）：1200；刀片数量（个）：定刀4，动刀6	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-150	作业幅宽1.5m	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	秸秆粉碎	4J-140	1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）。2、外形尺寸（mm）1550×1500×950。3、整机重量（kg）350。4、配套动力（kW）30~48。5、工作幅宽（mm）1400。6、作业速度（km/h）8~12。7、生产率：17~25公顷/班。8、运输间隙（mm）≥300。9、轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥92。10、轮辙中秸秆粉碎长度合格率（%）≥85。11、轮辙间留茬平均高度（mm）≤75。12、轮辙中留茬平均高度（mm）≤85。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-140	作业幅宽1.4m	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-125	作业幅宽：1.25m；结构形势：侧边皮带传动；配套动力：25.7~29.4kW；结构质量：355kg；外形尺寸（长×宽×高）：1280×1520×1010mm。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北冀农农机具有限公司	秸秆还田机	1JH-140	作业幅宽140cm	通用类	河北省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-120	结构形式悬挂 配套动力kw22~25.7 切碎轴转速r/min2200~2300 作业前进速度km/h≥3.3 纯工作小时生产率hm ² /h0.24~0.50 外形尺寸(长×宽×高)mm1310×1420×715 结构重量kg240 工作幅宽mm1200 粉碎机构最大回转半径mm280 粉碎机构总安装刀数个人字刀32(16组) 最小离地间隙mm≥300	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-110	工作幅面1.1m, 配套动力26-36KW, 结构质量230kg	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-130	作业幅宽1.3m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-125	作业幅宽1.25m	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-130	1m≤作业幅宽<1.5	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-120	工作幅宽(m): 1.2	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-180	工作幅宽(m): 1.80	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	南昌中天农机有限公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-150J	作业幅宽:1.5m	通用类	江西省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄兴农机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-180	作业幅宽(M):1.80, 结构形式:侧边皮带传动, 配套动力:55-65KW, 切碎轴转速:2200R/MIN	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-165	幅宽(m): 1.65; 配套动力(kW): 48.0~55.1	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-165	结构尺寸(长*宽*高cm): 1300X1900X1040 整机质量(kg): 485 配套动力(kw): 52~66 结构形式: 侧边皮带传动	通用类	河北省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石河子市顺昌农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-160	配套动力(kW): 60~88; 外形尺寸(mm): 1900×2000×1500; 整机重量(kg): 450。工作幅宽(mm): 1600; 切碎长度合格率(%): ≥85; 留茬高度(mm): ≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%): ≤20。作业速度(km/h): 6-12; 生产率: 2.5ha/h。配置: 大功率全齿轮箱传动; 摩擦离合器安全机构; 六边型大马力防护传动轴。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-150	作业幅宽: 1.5m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	作业幅宽: 1.5m	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-165B	作业幅宽1.65m	通用类	河南省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄市中州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-150	配套动力: 40.4-44.1kw; 工作幅宽: 1.5m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-180	工作幅宽: 1.8m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	克拉玛依五五机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-180	工作幅宽: 1.8m、粉碎长度: < 100mm、留茬高度: 20-80mm(可调)、刀轴转数(转/分): 1590、刀片数量(只): 48、外型尺寸(m): 1.36×2.05×1.1、作业速度: 7-9km/h、平均生产率: 20~25亩/小时、配套动力: ≥48 kw。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构形式悬挂 配套动力kw36.8~47.8 粉碎轴转速r/min2200~2300 作业前进速度km/h≥3.3 纯工作小时生产率hm ² /h0.27~0.67 外形尺寸(长×宽×高)mm1380×1800×1000 结构重量kg550 工作幅宽mm1500 粉碎机构最大回转半径mm280 粉碎机构总安装刀数个人字刀40(20组) 最小离地间隙mm≥300	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1350×2200×1100 工作幅宽cm: 180 配套动力kw: 55-75 构型式: 后悬挂式	通用类	山东省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构形式：侧边皮带传动；配套动力：48-66kw；纯工作小时生产率：0.49-0.82hm ² /h；外形尺寸（长*宽*高）：1300*1880*1020mm；结构质量：468kg；工作幅宽：1.65m；最小离地间隙：≥320mm；作业前进速度：3-5km/h；切碎轴转速：2160r/min；切碎机构最大回转半径：275mm；切碎机构总安装刀数.把：90；	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北泽航农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	配套动力：58.8KW 结构质量：510kg 工作幅宽：1650mm 结构形式：侧边皮带传动	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-180	作业幅宽：1800mm	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	作业幅宽：1.8m	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	青岛洪珠农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构型式：三点悬挂；配套动力53.3~66.7kw；纯小时工作率≥0.45hm ² /h；工作状态外形尺寸（长*宽*高）1310*1770*1100mm；结构重量550kg；工作幅宽1500mm；最小离地间隙/380；作业前进速度3~6km/h；粉碎轴转速2000r/min；粉碎机构最大回转半径255mm；粉碎机构总安装刀数/72	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	秸秆还田机	4J-1.5	外形尺寸（长*宽*高）mm:1600*1600*700;结构重量, kg:400;配套动力, kw:37~48;工作幅宽, mm:1500.	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	秸秆粉碎还田机	4J-180	1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）；2、外形尺寸（mm）1860×1950×1000；3、整机重量（kg）650；4、配套动力（kW）49~92；5、工作幅宽（mm）1800；6、作业速度（km/h）8~12；7、生产率：26~40公顷/班；8、运输间隙（mm）≥300；9、轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥92；10、轮辙中秸秆粉碎长度合格率（%）≥85；11、≤轮辙间留茬平均高度（mm）≤75；12、轮辙中留茬平均高度（mm）≤85。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	安徽邓氏机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	幅宽:1.8m、结构质量:550kg、最小离地间隙:≥300mm、外形尺寸:2050*1400*950mm	通用类	安徽省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-180	作业幅宽：1.80m；结构形势：侧边皮带传动；配套动力：55~65kW；结构质量：550kg；外形尺寸（长×宽×高）：1350×2050×1060mm。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-160	作业幅宽1.6m	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石河子市三星农机有限公司	秸秆切碎还田机	4JH-160	外形尺寸（长×宽×高）mm:1680×1730×1080；机具重量kg:≥560；工作幅宽mm:1600；动力输出轴转速r/min:540；刀轴转速r/min:860；配套动力或配套机具要求 25~58KW拖拉机。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-180	作业幅宽：1.80m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-185	作业幅宽1.85m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	外形尺寸（长×宽×高）mm：1350×1900×1100 工作幅宽cm:150 配套动力kw:37-52 结构质量kg:485 构型式：后悬挂式	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-172	作业幅宽1.7m	通用类	河南省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	作业幅宽：1.5m	通用类	江苏省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J180	工作幅宽：1.8m.	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构形式：侧边皮带传动；配套动力：40-44kw；纯工作小时生产率：0.45-0.75hm ² /h；外形尺寸（长*宽*高）：mm；结构质量：1170*1770*1020kg；工作幅宽：1.50；最小离地间隙：≥300mm；作业前进速度：3-5km/h；切碎轴转速：2200r/min；切碎机构最大回转半径：260mm；切碎机构总安装刀数.把：40；	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-180	工作幅面1.8m，配套动力45-65KW，结构质量510kg	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-172	工作幅宽：1.72m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北帅旗农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-185	外形尺寸1300*2090*1000mm，结构质量540kg，工作幅宽1.85m	通用类	河北省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	机构形式：侧边皮带传动 外形尺寸：1390*2074*1074mm 结构质量：530kg 幅宽：165cm 刀辊转速：2200r/min	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-165	作业幅宽：1.65m；结构形势：侧边皮带传动；配套动力：48.8~68.1kW；结构质量：500kg；外形尺寸（长×宽×高）：1350×1900×1050mm。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构型式：中间传动甩刀式，配套动力(kw)：≥51.45, 纯工作小时生产率(hm ² /h)：0.07-1, 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm)：1300×2120×920, 结构重量(kg)：480, 作业幅宽(mm)：1800, 最小离地间隙(mm)：350, 作业前进速度(km/h)：≥3.3, 粉碎轴转速(r/min)：1800~2400, 粉碎机构总安装刀数(把)：22×3, 切碎机构最大回转半径(mm)：254	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-180	作业幅宽：1.8m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-180	幅宽(m)：1.80；配套动力(kW)：55.0~65.0	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双龙农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-180	作业幅宽1.8m	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北春翔机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-172	工作宽幅1.72m；配套动力55-59KW；结构质量495 kg；切碎轴转速2160r/min；切碎机构最大回转半径275mm；切碎机构总安装刀数40把。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J165	工作幅宽：1.65m.	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-172	幅宽(m)：1.72；配套动力(kW)：58.8~66.2	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-150	工作幅宽：1.5m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	外形尺寸（长×宽×高）mm：1350×2050×1100 工作幅宽cm:165 结构质量kg:500 配套动力kw: 52-66 结构型式：后悬挂式	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	作业幅宽1.80m	通用类	江苏省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-150	作业幅宽：1.50m	通用类	河北省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	作业幅宽1.65m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县双丰农牧机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-160型	配套动力(kW): ≥47.8 ; 外形尺寸(mm): 1900×1900×1020; 工作幅宽(mm): 1600; 切碎长度合格率(%): ≥85; 留茬高度(mm): ≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%): ≤20。三点悬挂式	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-172	作业幅宽: 1.72m; 结构形势: 侧边皮带传动; 配套动力: 51.0~68.8kW; 结构质量: 530kg; 外形尺寸(长×宽×高): 1350×1970×1050mm。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-165	工作幅宽(m): 1.65	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎灭茬还田机	1JHM-180	工作幅宽: 1.8m.	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄兴农机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-165	作业幅宽(M): 1.65, 结构形式: 侧边皮带传动, 配套动力: 45-55kW, 切碎轴转速: 2200R/MIN	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-1.8Z	作业幅宽1.8m	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	南昌旋耕机厂有限责任公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-165	配套动力: 22.1-29.4kw; 刀辊转速: 250R/min; 刀辊回转半径: 195mm; 作业前进速度: 2.5-4.5km/h; 工作宽幅: 1.65m ; 传动方式: 齿轮传动; 挂接形式: 三点悬挂;	通用类	江西省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-165	作业幅宽: 1.65m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-160	外形尺寸(长×宽×高): 1900×1600×980, 幅宽(mm): 1600, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 50~80	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-165	结构形式: 侧边皮带传动、配套动力: 45-62kW 外形尺寸: 1458mm×1882mm×1050mm、结构质量: 462kg、工作幅宽: 1650mm	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-1.9Z	作业幅宽1.9m	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-172	作业幅宽1.72m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-165	作业幅宽: 1650mm	通用类	新疆维吾尔自治区

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄沃田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-165	工作幅面1.65m, 配套动力40-55KW, 结构质量480kg	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	南昌旋耕机厂有限责任公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-150	主要配置: 传动轴、悬挂架、机架、罩壳焊合件、齿轮箱、侧边皮带轮传动部分、刀辊、限深轮. 技术参数: 配套动力: 36.8~47.8kw; 工作幅宽: 1.5m; 留茬高度<8cm切碎长度<10cm; 外形尺寸: 110×178×96 cm; 整机重量: 450kg。	通用类	江西省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎灭茬机	4JM-180	作业幅宽1.8m	通用类	河南省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄市市中州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-180	配套动力: 55.1-62.5kw; 工作幅宽: 1.8m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	南昌旋耕机厂有限责任公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-180	主要配置: 传动轴、悬挂架、机架、罩壳焊合件、齿轮箱、侧边皮带轮传动部分、刀辊、限深轮. 技术参数: ; 配套动力: 58.9~73.5kw; 工作幅宽: 1.8m; 留茬高度<8cm; 切碎长度<10cm; 外形尺寸: 110×208×96 cm; 整机重量: 530kg。	通用类	江西省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	克拉玛依五五机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-165	工作幅宽:1.65m、粉碎长度:<100mm、留茬高度: 20-80mm(可调)、刀轴转数(转/分):1590、刀片数量(只):44、外型尺寸(m):1.36×1.86×1.1、作业速度:7-9km/h、平均生产率:20~25亩/小时、配套动力:≥44 kw。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-160	作业幅宽1.6m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-170	作业幅宽: 1.7m	通用类	江苏省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-180	外形尺寸(长×宽×高): 1900×1800×980, 幅宽(mm): 1800, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 70~90	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-172	结构尺寸(长*宽*高cm): 1300X1970X1030 整机质量(kg): 495 配套动力(kw): 55~66 结构形式: 侧边皮带传动	通用类	河北省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石河子市顺昌农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-180	配套动力(kW): 60~88; 外形尺寸(mm): 2000×2100×1500; 整机重量(kg): 500。工作幅宽(mm): 1700。切碎长度合格率(%) : ≥85; 留茬高度(mm): ≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%) : ≤20。作业速度(km/h): 6-12; 生产率: 2.5ha/h。配置: 可调节式浮动支承辊; 大功率全齿轮箱传动; 摩擦离合器安全机构; 六边型大马力防护传动轴。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	中国一拖集团有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-180	作业幅宽: 1800mm	通用类	河南省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	常州常旋机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	1.5m≤作业幅宽<2m	通用类	江苏省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石河子市三星农机有限公司	秸秆切碎还田机	4JH-150	外形尺寸(长×宽×高)mm:1730×1570×870; 机具重量kg:≥380; 工作幅宽mm:1500; 动力输出轴转速r/min:540; 刀轴转速r/min:1160 配套动力或配套机具要求 22~29.4kW拖拉机。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-150	外形尺寸(长×宽×高): 1880×1500×880, 幅宽(mm): 1400, 连接形式: 三点悬挂, 配套动力(kw) 30~40	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-1.5Z	作业幅宽1.5m	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东丰硕机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-180	工作宽幅180cm	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北春翔机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-165	工作宽幅1.65m; 配套动力48-51KW; 结构质量485 kg; 切碎轴转速2160r/min; 切碎机构最大回转半径275mm; 切碎机构总安装刀数44把。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	乌鲁木齐市鑫天宇翔农业机械设备有限公司	秸秆切碎还田机	4J-180	结构型式: 水平刀盘式; 配套动力(KW): 44.1; 工作幅宽(mm): 1800; 刀片数量(个): 定刀4, 动刀6	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北帅旗农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	外形尺寸1300*1890*1000mm, 结构质量510kg, 工作幅宽1.65m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	作业幅宽1.5m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北帅旗农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	外形尺寸1300*1740*1000mm, 结构质量465kg, 工作幅宽1.5m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-172	作业幅宽1.72m	通用类	河北省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	秸秆还田机	4J-1.8	外形尺寸(长*宽*高)mm:1900*1900*700;结构重量,kg:500;配套动力,kw:40~48;工作幅宽,mm:1800.	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄益旺田机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-150	结构尺寸(长*宽*高cm):1300X1750X1010 整机质量(kg):460 配套动力(kw):40~55 结构形式:侧边皮带传动	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构形式悬挂 配套动力kw51.8~58.9 粉碎轴转速r/min2200~2300 作业前进速度km/h≥3.3 纯工作小时生产率hm ² /h0.32~0.80 外形尺寸(长×宽×高)mm1600×2120×1000 结构重量kg580 工作幅宽mm1800 粉碎机构最大回转半径mm280 粉碎机构总安装刀数个人字刀48(24组) 最小离地间隙mm≥300	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构形式:侧边皮带传动;配套动力:62-81kw;纯工作小时生产率:0.54-0.9hm ² /h;外形尺寸(长*宽*高):1300*2030*1020mm;结构质量:488kg;工作幅宽:1.80m;最小离地间隙:≥320mm;作业前进速度:3-5km/h;切碎轴转速:2160r/min;切碎机构最大回转半径:275mm;切碎机构总安装刀数.把:96;	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	工作幅宽(m):1.8;结构型式:侧边皮带传动;配套动力(kW):≥51.47;纯工作小时生产率(hm ² /h):0.45-0.72;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1390mm×1955mm×1074mm;工作质量(kg):520;最小离地间隙(mm):350;作业前进速度(km/h):2.5-4.0;粉碎轴转速(r/min):2200;粉碎机构最大回转半径(mm):265;粉碎机构总安装刀数(把):108	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	作业幅宽1.65m	通用类	江苏省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-1.65Z	作业幅宽1.65m	通用类	山东省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-150	作业幅宽：1.50m；结构形势：侧边皮带传动；配套动力：44.1~58.8kW；结构质量：550kg；外形尺寸（长×宽×高）：1300×1790×1040mm。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石河子市顺昌农农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-170	配套动力(kW)：60~88；外形尺寸(mm)：2000×2100×1500；整机重量(kg)：500。工作幅宽(mm)：1700。切碎长度合格率(%)：≥85；留茬高度(mm)：≤100；秸秆抛撒不均匀度(%)：≤20。作业速度(km/h)：6-12；生产率：2.5ha/h。配置：可调节式浮动支承辊；大功率全齿轮箱传动；摩擦离合器安全机构；六边型大马力防护传动轴。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-165	作业幅宽：1.65m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-172	作业幅宽1.72m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东丰硕机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-150	工作宽幅150cm	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	作业幅宽1.5m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	郑州豫丰昌盛农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-150	作业幅宽：1500mm	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构型式：三点悬挂，配套动力(kw)：≥36.75，纯工作小时生产率(hm ² /h)：≥0.5，工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm)：1805×1300×920，结构重量(kg)：450，工作幅宽(m)：1.5，最小离地间隙(mm)：≥300，作业前进速度(km/h)：≥4，切碎轴转速(r/min)：1800~2400，切碎机构总安装刀数(把)：72，切碎机构最大回转半径(mm)：254	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎灭茬还田机	1JHM-165	工作幅宽：1.65m。	通用类	山东省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	秸秆粉碎	4J-160	1、结构形式：刀盘式（通过传动系统在动刀、定刀盘的作用下完成切碎秸秆还田）；2、外形尺寸（mm）1700×1700×950；3、整机重量（kg）560；4、配套动力（kW）40~48；5、工作幅宽（mm）1600；6、作业速度（km/h）8~12；7、生产率：19~30公顷/班；8、运输间隙（mm）≥300；9、轮辙间秸秆粉碎长度合格率（%）≥92；10、轮辙中秸秆粉碎长度合格率（%）≥85；11、≤轮辙间留茬平均高度（mm）≤75；12、轮辙中留茬平均高度（mm）≤85。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-180B	作业幅宽1.8m	通用类	河南省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-150	作业幅宽1.5m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北锐宏机械制造有限公司	棉花秸秆还田机	1JH-190	结构型式：齿轮传动、三点悬挂 配套动力（kw）：47.8 纯工作小时生产率hm ² /h 0.57-0.95 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2300*2060*960 结构质量（kg）：630 工作幅宽（m）：190	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J185	工作幅宽：1.85m.	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-165	工作幅宽：1.65m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构形式：侧边皮带转动 外形尺寸：1390*2300*1074mm 结构质量：580kg 幅宽：180cm 刀辊转速：2200r/min	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	作业幅宽：1.65m	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北帅旗农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-172	外形尺寸1300*1960*1000mm，结构质量520kg，工作幅宽1.72m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-180	结构形式：侧边皮带传动、配套动力：55-72kW 外形尺寸：1456mm×2060mm×1050mm、结构质量：500kg、工作幅宽：1800mm	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-150	幅宽（m）：1.50；配套动力（kW）：55.1~62.5	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	中国一拖集团有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-165Q	作业幅宽：1650mm	通用类	河南省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石河子市顺昌农机有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-190	配套动力(kW): 60~88; 外形尺寸(mm): 2000×2100×1500; 整机重量(kg): 500。工作幅宽(mm): 1700。切碎长度合格率(%) : ≥85; 留茬高度(mm): ≤100; 秸秆抛撒不均匀度(%) : ≤20。作业速度(km/h): 6-12; 生产率: 2.5ha/h。配置: 可调节式浮动支承辊; 大功率全齿轮箱传动; 摩擦离合器安全机构; 六边型大马力防护传动轴。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北春翔机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-180	工作宽幅1.8m; 配套动力62-66KW; 结构质量510kg; 切碎轴转速2160r/min; 切碎机构最大回转半径275mm; 切碎机构总安装刀数48把。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	乌鲁木齐市鑫天宇翔农业机械设备有限公司	秸秆切碎还田机	4J-160	结构型式: 水平刀盘式; 配套动力(KW): 40.4; 工作幅宽(mm) 1600; 刀片数量(个): 定刀4, 动刀6	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北春翔机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-150	工作宽幅1.5m; 配套动力40-44KW; 结构质量460kg; 切碎轴转速2160r/min; 切碎机构最大回转半径275mm; 切碎机构总安装刀数40把。	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	赵县金利机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-150	结构形式: 侧边皮带传动、配套动力: 35-50kW 外形尺寸: 1402mm×1730mm×1050mm、结构质量: 428kg、工作幅宽: 1500mm	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄市申州机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-165	配套动力: 47.8-55.1kw; 工作幅宽: 1.65m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-180	作业幅宽1.8m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-150B	作业幅宽1.5m	通用类	河南省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	工作幅宽(m): 1.65, 结构型式: 侧边皮带传动, 配套动力(kW): 44.1-51.47, 纯工作小时生产率(hm ² /h): 0.4-0.6, 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 1390mm×1940mm×1074mm, 工作质量(kg): 500, 最小离地间隙(mm): 350, 作业前进速度(km/h): 2.5-4.0, 粉碎轴转速(r/min): 2200, 粉碎机构最大回转半径(mm): 265, 粉碎机构总安装刀数(把): 99	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	作业幅宽1.8m	通用类	河北省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-165	作业幅宽1.65m	通用类	河北省

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J150	作业幅宽：1.5m	通用类	山东省
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石河子市三星农机有限公司	秸秆切碎还田机	4JH-180	外形尺寸（长×宽×高）mm:1850×1830×1080；机具重量kg:≥590；工作幅宽mm:1800；动力输出轴转速r/min:540；刀轴转速r/min:800；配套动力或配套机具要求 38~60kW拖拉机。	通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0QA	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	沃得农机（沈阳）有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-8.0	喂入量：8.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；	通用类	辽宁省
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏东禾机械有限公司	自走履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.0ZA	检验报告试验条件（作物品种）：小麦、水稻；喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	沃得农机（沈阳）有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6.0A	履带自走式；喂入量：6.0kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	辽宁省
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.5S	喂入量：5.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2300mm；整机质量：2980kg；接粮方式：机械高位卸粮。	通用类	浙江省
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0S	喂入量：4.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2000mm；整机质量：2600kg；接粮方式：机械卸粮。	通用类	浙江省
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-4.5L	履带自走式；喂入量：4.5kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LL-3.5T	结构型式：切流+纵轴流滚筒；履带自走式；配套发动机：生产企业（常柴股份有限公司）牌号型号：4L88-R33；结构型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：63KW；额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长x宽x高）5180x2620x2600；整机使用质量：3160KG；割台宽度：2200mm；喂入量：12.6t/h；最小离地间隙：210mm；理论作业速度：0-5.1km/h；作业小时生产率：0.2-0.6hm ² /h；单位面积燃油消耗量：≤26kg/hm ² ；割刀型式：标准II型；割刀搅龙型式：螺旋输送；拔禾轮：偏心式；直径：Φ900mm；拔禾轮板数：5个；脱粒滚筒：数量2个；型式：主滚筒：钉齿式；副滚筒：钉齿式；尺寸（外径x长度）主滚筒Φ630x1650mm；副滚筒：Φ550x960；凹板筛型式：栅格式；风扇形式：离心式；直径（鼓风Φ390mm；数量：1个；履带：规格（90mmx51节x400mm）轨距1150mm；变速箱类型：HST+机械变数箱；制动器型式：机械制动；茎秆切碎器型式：定刀+动刀，复脱器型式：定刀+旋转动刀；接粮方式：机械液压搅龙卸粮或人工接粮	通用类	江苏省
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入稻麦联合收割机	4LZ-2.8Z	作物种类：水稻、小麦；喂入量(kg/s)：2.8；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	久保田农业机械（苏州）有限公司	全喂入式联合收割机	4LZ-2.5(PR0688Q)	喂入量：2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	江苏省

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LL-2.0D	喂入量：2.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；作物品种：水稻、小麦；割台宽度：2000mm；整机质量：2400kg；接粮方式：人工接粮/集粮箱（液压卸粮）。	通用类	浙江省
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.5Z	作物种类：水稻；喂入量(kg/s)：2.5；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	安徽省
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏沃得农业机械有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-1.6E	履带自走式；喂入量：1.6kg/s；喂入方式：全喂入；	通用类	江苏省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-8	喂入量8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-8B	喂入量8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-8A	喂入量8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入水稻联合收割机	4LZ-12	喂入量≥8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；配套发动机：广西玉柴YC6A220L-T20；额定功率：162kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8935×5000×3600mm；整机使用质量：10600kg；轮胎规格：导向轮14.9-24；驱动轮：28L-26；变速箱类型：机械(4+1)+无极变速；制动器型式：机械制动	通用类	黑龙江省

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-7	喂入量7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-6	6kg/s≤喂入量<7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入；配套发动机：广西玉柴YC6B160Z-T20；额定功率：118kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8100×4900×3600mm；整机使用质量：8000kg；轮胎规格：导向轮12-18；驱动轮：28L-26；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动	通用类	黑龙江省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-6	喂入量6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-6B3	喂入量6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-6B2	喂入量6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-6A	喂入量6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-6B	喂入量6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	吉林省东风机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-6 E518	6kg/s≤喂入量<7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	吉林省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-6B1	喂入量6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-5B	喂入量5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-5B1	喂入量5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-5C	喂入量5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-5	喂入量5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5E	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s	通用类	山东省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-5A	喂入量5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-5C1	喂入量5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-4B	喂入量4kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-4B1	喂入量4kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-4C1	喂入量4kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-4C2	喂入量4kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	洛阳中收机械装备有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-3A	喂入量3kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	河南省
收获机械	谷物收获机械	割晒机	自带动力，便携式割晒机	桂林高新区科丰机械有限责任公司	斜挂式收割机	4G-25A	技术参数：1、结构型式：斜挂式；2、外形尺寸mm：1930×500×490；3、配套动力：140F 四冲程汽油机；4、标定功率kw：0.79；5、标定转速r/min：7000；6、传动轴型式：硬轴传动；7、总损失率%：0.8；8、铺放角度差°：8；9、纯小时生产率hm ² /h：水稻0.057 鱼草 0.062；10、耗油量L/hm ² ：水稻 10.27 鱼草 9.78。	非通用类	广西壮族自治区

收获机械	谷物收获机械	割晒机	不带动力，作业幅宽4m以下割晒机	呼图壁县东泉机械有限公司	玉米割晒机	4SY-1.8型	1、工作状态外形尺寸（mm）：长*宽*高：3300*2200*1600； 2、结构质量（kg）：450公斤； 3、配套动力：13千瓦以上拖拉机； 4、作业行数：4行 5、割放型式：机右侧横垅条放（ $\geq 75^\circ$ ）； 6、切割形式：圆盘割刀； 7、圆刀数量：4片（切割器型式：圆盘割刀）； 8、圆刀直径：550mm； 9、刀盘转速：655转/分（旋转方向：俯视顺时针逆齿） 10、前进速度：5.6~7千米/小时； 11、作业效率：50.9吨/小时平方米； 12、割茬高度：垄上 ≤ 60 mm；平作 ≥ 80 mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械（苏州）有限公司	半喂入式联合收割机	4LBZ-145G (PR0588i-G)	收获行数：4行；喂入方式：半喂入；功率：49.2kW	通用类	江苏省
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械（苏州）有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-172B (PR0888GM)	收获行数：5行；喂入方式：半喂入；功率：66.1kW	通用类	江苏省
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	北京爱农马赛机械有限公司	甜菜捡拾机	4TJ-100	行数：6行	非通用类	北京市
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	常州汉森机械有限公司	甜菜挖掘机	4TW-3	外形尺寸（长X宽X高）（2630×2680×1260）mm；挖掘行数3行；挖掘曲柄转速540r/min；工作幅宽1330mm；配套动力58.5kW	非通用类	江苏省
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	常州汉森机械有限公司	甜菜割叶切顶机	4TGQ-6	外形尺寸（长X宽X高）（3035×3945×1270）mm；标定功率103kW；作业行数6行；回转半径275mm	非通用类	江苏省
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	常州汉森机械有限公司	甜菜割叶切顶机	4TGQ-3	外形尺寸（长X宽X高）mm2340×1780×1130；工作幅宽1396mm；作业行数3行；打叶辊转速980r/min；配套动力47.8kW	非通用类	江苏省

收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	常州汉森机械有限公司	甜菜割叶切顶机	4TGQ-2	外形尺寸(长X宽X高) (2340×1370×1090) mm; 标定功率 48kW; 作业行数 2行; 回转半径 275mm	非通用类	江苏省
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	临泽县革新农机制造有限责任公司	甜菜割顶机	GX-4TG-2B	配套动力; 47-55kW四轮拖拉机、作业行数; 2行、割顶深度; 1-3cm(可调)、打叶辊数量; 2个、联接方式: 三点悬挂、割顶刀数量; 2个、动力输出轴转速; 540r/min	非通用类	甘肃省
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	北京爱农马赛机械有限公司	甜菜割叶机	4TG-3	行数: 3行	非通用类	北京市
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	北京爱农马赛机械有限公司	甜菜挖掘机	4TW-2	行数: 2行	非通用类	北京市
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	昌吉市新奥农业制造有限公司	甜菜挖掘机	4TW-3	外形尺寸(长*宽*高) mm, 2350*1930*1350; 配套动力48-92; 行距475mm; 作业行数3行	非通用类	新疆维吾尔自治区
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	北京爱农马赛机械有限公司	甜菜挖掘机	4TW-6	行数: 6行	非通用类	北京市
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	酒泉科德尔农业装备科技有限责任公司	甜菜收获机	4T-3型	1. 外形尺寸: 长*宽*高2430*2130*1210 2. 结构质量: 1100kg 3. 配套动力: 60KW以上轮式拖拉机 4. 挖掘行数: 3行 5. 作业宽度: 1500mm 6. 作业速度: 1.6-2.5 (m/s) 7. 输出轴转速: 540(r/min)	非通用类	甘肃省
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	常州汉森机械有限公司	甜菜挖掘机	4TW-6	外形尺寸(长×宽×高) (3210×3280×1260) mm; 配套动力 103kw; 工作幅宽 6行; 动力输出轴转速 540r/min	非通用类	江苏省
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	北京爱农马赛机械有限公司	甜菜割叶机	4TG-6	行数: 6行	非通用类	北京市
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	北京爱农马赛机械有限公司	甜菜割叶机	4TG-2	行数: 2行	非通用类	北京市
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	北京爱农马赛机械有限公司	甜菜挖掘机	4TW-3	行数: 3行	非通用类	北京市
收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	甜菜收获机	4TS-2	工作行数: 2行 配套动力: ≥100kW	非通用类	黑龙江省

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-130	外形尺寸(mm):2440*1350*1100;结构质量(kg):412;配套动力(kw):36.7-55.8kw轮式拖拉机;结构形式/:三点悬挂式;作业幅宽(mm):1300;运输间隙(mm):>=300;作业小时生产率(公顷):>=0.26;挖掘铲形式/:平铲式;最大挖掘深度(mm):220;清选输送装置形式/:栅栏网筛链式	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-110	外形尺寸(长×宽×高):1760×1430×900 mm;结构型式:悬挂式;结构质量:265kg;配套动力:29.4~33.1 kW;传动型式:中央齿轮传动+链传动;工作幅宽:1100 mm;挖掘铲型式:平铲;挖掘深度:150~250 mm;清选分离装置型式:格栅筛式输送链;作业小时生产率:0.16~0.22 hm ² /h	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	河南豪丰机械制造有限公司	茎块挖掘机	4JW-120	分段收获, 作业幅宽1.2m	非通用类	河南省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-130	分段收获; 作业幅宽: 130cm	非通用类	河南省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-110	规格型号/4U-110; 外形尺寸(长*宽*高)1900*1380*1000; 结构质量310kg; 配套动力(25.7~33.1) 轮式拖拉机; 结构型式/悬挂式; 传动型式/中央齿轮传动+链传动; 作业幅宽1100mm;挖掘铲型式/平铲; 挖掘深度100~220; 清选分离装置型式/格栅筛式输送链; 作业小时生产率0.13~0.27hm ² /h	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-130	结构型式:悬挂式;外形尺寸(长×宽×高):1950×1600×930(mm);结构质量:330kg;配套动力:(29.4~36.8) kW轮式拖拉机;工作幅宽:1300mm;挖掘铲型式:平铲;挖掘深度:100~200 mm;清选分离装置型式:格栅筛式输送链;纯作业小时生产率:0.13~0.27 hm ² /h;运输间隙:≥300 mm	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-115	分段收获; 作业幅宽: 115cm	非通用类	河南省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	宁夏智源农业装备有限公司	薯类挖掘机	4U-1200	工作幅宽: 120cm	非通用类	宁夏回族自治区

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	潍坊大众机械有限公司	马铃薯收获机	4U-1200	工作幅宽1200mm；外形尺寸（长×宽×高）2080×1580×1130mm；结构质量380kg；结构型式：悬挂式；配套动力≥25.7kW轮式拖拉机；清选分离装置型式：振动栅格网链式；最大挖掘深度200mm；挖掘铲型式：平铲式；运输间隙≥300mm；作业小时生产率≥0.20hm ² /h	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	黑龙江德沃科技开发有限公司	马铃薯收获机	4UM-180	外形尺寸（长*宽*高）：3552*2000*1580mm,结构质量：1420kg,配套拖拉机功率：66.2kw,额定转速：2200r/min,结构型式：三点悬挂式,工作幅宽：1800mm,运输间隙：≥350mm,挖掘铲型式：固定式,挖掘深度：150-350mm,除茎除蔓装置型式：圆盘夹运式,输送装置型式：橡胶轮驱动链杆,清选分离装置型式：升运链式	非通用类	黑龙江省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-160	分段收获；作业幅宽：160cm	非通用类	河南省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-180	结构型式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）：2180×2150×1170（mm）；结构质量：680kg；配套动力：（66.2~73.5）kW轮式拖拉机；工作幅宽：1800mm；挖掘铲型式：平铲；挖掘深度：100~200（mm）；清选分离装置型式：格栅筛式；输送链；纯作业小时生产率：0.40~0.75（hm ² /h）；运输间隙：≥300mm	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	青岛菲尔特工业有限公司	马铃薯收获机	4UX-170	收获形式：分段收获；作业幅宽（m）：1.7	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	河南豪丰机械制造有限公司	茎块挖掘机	4JW-180	分段收获，作业幅宽1.8m	非通用类	河南省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	山东五征集团有限公司	马铃薯收获机	4UM-170	分段收获；作业幅宽：1.7m	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯收获机	4UX-165	作业幅宽：1650mm	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯收获机	4UQ-165	作业幅宽：1650mm	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-170	外形尺寸（mm）：2470*1940*1185；结构质量（kg）：565；配套动力（kw）：36.7-55.8kw轮式拖拉机；结构形式/：三点悬挂式；作业幅宽（mm）：1700；运输间隙（mm）≥300；作业小时生产率（公顷）≥0.26；挖掘铲形式/：平铲式；最大挖掘深度（mm）：220；清选输送装置形式/：栅栏网筛链式	非通用类	山东省

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	潍坊大众机械有限公司	马铃薯收获机	4U-800	作业幅宽800mm；外形尺寸（长×宽×高）2020×1150×910mm；结构质量310kg；结构型式：悬挂式；配套动力≥25.7k W轮式拖拉机；清选分离装置型式：振动栅格网链式；最大挖掘深度200mm；挖掘铲型式：平铲式；运输间隙：≥300；作业小时生产率≥0.17hm ² /h	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	沂南县中天机械有限公司	马铃薯收获机	4US-70	外形尺寸（长×宽×高）1000×870×650mm，结构质量：95kg，配套动力：8.82-11.03kw，结构型式：手扶直联，传动型式：皮带传动，作业幅宽：700mm，挖掘深度：100-200mm	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-85A	结构型式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）：1960×1200×930 mm；结构质量：218kg；配套动力：（29.4~36.8）kW轮式拖拉机；工作幅宽：850mm；挖掘铲型式：平铲；挖掘深度：100~200mm；清选分离装置型式：格栅筛式输送链；纯作业小时生产率：0.12~0.18 hm ² /h；运输间隙：≥300mm	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-90	分段收获；作业幅宽：90cm	非通用类	河南省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-83	外形尺寸(mm):1770*1150*900;结构质量(kg):230;配套动力(kw):18.4-29.4kw轮式拖拉机;结构形式/:三点悬挂式;作业幅宽(mm):830;运输间隙(mm):>=300;作业小时生产率(公顷):>=0.15;挖掘铲形式/:平铲式;最大挖掘深度(mm):220;清选输送装置形式/:栅栏网筛链式	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	河南豪丰机械制造有限公司	茎块挖掘机	4JW-80	分段收获，作业幅宽0.8m	非通用类	河南省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4US-80	结构型式：手扶直联；外形尺寸（长×宽×高）：1110×1100×730（mm）；结构质量：110kg；配套动力：（6.4~8.8）kW手扶拖拉机；工作幅宽：800mm；挖掘铲型式：刀铲；挖掘深度：100~200（mm）清选分离装置型式：格栅筛式输送链；纯作业小时生产率：0.10~0.17 hm ² /h	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯收获机	4UX-80	作业幅宽：800mm	非通用类	山东省
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-800	分段收获；作业幅宽0.8m。	非通用类	山东省

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4U-85	外形尺寸(长×宽×高):1700×1160×850(mm);结构质量:205kg;配套动:22.1~29.4kW轮式拖拉机;结构型式:三点悬挂式;作业幅宽:850mm;运输间隙:≥300mm;作业小时生产率:≥0.17hm ² /h;挖掘铲型式:平铲式;最大挖掘深度:200mm;清选输送装置型式:抖动格栅网筛链式	非通用类	山东省
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	低温循环烘干机	5HDX-15	①结构型式:批式 ②整机质量kg:3050 ③外形尺寸(长×宽×高)mm:3650×4685×8940 ④处理量t/h:≥1.0 ⑤适用燃料:柴油 ⑥电机总功率kw:11.19 ⑦安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警	通用类	广东省
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽正阳机械科技有限公司	谷物干燥机	5HM-15	批处理量:15t,循环式。整机质量3600kg。外形尺寸:2220*1880*9400mm。安全装置:满粮报警、过载保护、温度传感器、在线水分测试仪、漏电保护	通用类	安徽省
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽金锡机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HX-15	处理方式:循环式;结构形式:固定式;循环式批处理量(t):15	通用类	安徽省
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥金锡机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	处理方式:循环式;结构形式:固定式;循环式批处理量(t):15	通用类	安徽省
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5HSH-500	处理量:500t/d;连续式;外形尺寸:14630×5600×24340mm;降水幅度:4%;装机容量:293m ³ ;整机质量:45000kg;装机总容量:151.5kw	通用类	黑龙江省
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-10	处理量240t/d;连续式	通用类	辽宁省
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-25	处理量600t/d;连续式	通用类	辽宁省
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原市北方建筑机械有限公司	粮食干燥机	HGJ-150型	≥(日处理量150t/d)(10%≤降水幅度≤15%) ≥(日处理量225t/d)(5%≤降水幅度<10%)	通用类	辽宁省

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5HSH-200	处理量：200t/d；连续式；外形尺寸：7870×4160×17300mm；降水幅度：4%；装机容量：82m ³ ；整机质量：23000kg；装机总容量：72.5kw	通用类	黑龙江省
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m ³ 及以上果蔬烘干机（整体脱水）	东台市三仓节能锅炉有限公司	果蔬烘干机	5HGS-30	烘干能力≥200kg/h，烘干温度50-150℃，工作层数6层，整机30m*3m*3m	非通用类	江苏省
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m ³ 及以上果蔬烘干机（整体脱水）	东台市三仓节能锅炉有限公司	果蔬烘干机	5HGS-36	烘干能力≥200kg/h，烘干温度50-150℃，工作层数6层，整机尺寸36m*3m*3m	非通用类	江苏省
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m ³ 及以上果蔬烘干机（整体脱水）	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬烘干机	5HGB-30	设计体积：200±10%；外形尺寸：8200mm×5400mm×5000mm；额定功率：30KW；工作电压：380V；产品结构：箱式；加热方式：热泵加热；	非通用类	江苏省
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m ³ 及以上果蔬烘干机（整体脱水）	台州市黄岩农欢农机机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-55M	外形尺寸：8000×3550×2350mm，配套功率：6.6KW，有效干燥体积：55.0m ³ ，烘干方式：热风循环式，结构形式：组合箱体式，脱水方式：整体脱水	非通用类	浙江省
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m ³ 及以上果蔬烘干机（整体脱水）	东台市三仓节能锅炉有限公司	果蔬烘干机	5HGS-24	烘干能力≥200kg/h，烘干温度50-150℃，工作层数6层，整机24m*3m*3m	非通用类	江苏省
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m ³ 及以上果蔬烘干机（整体脱水）	河南佰衡节能科技股份有限公司	果蔬烘干设备	5HR-160	基本配置：烘房、热泵、循环风机、移动式烘车、烘烤盘等。主要技术参数：烘干室面积：75.6m ³ ；总摊料面积：170-230m ² ；允许装载量：3.5t；热泵主机型号：FWR-16×2/Z；额定制热量：32000W；循环风机总成型号：JKF-B7S-6/4；温湿度传感器型号：DS18B20；温湿度控制设备控制方式：单片机自控	非通用类	河南省
收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m ³ 以下果蔬烘干机（整体脱水）	台州市黄岩农欢农机机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-19M	外形尺寸：5600×2300×2400mm，配套功率2.45KW，有效干燥体积：19.0m ³ ，烘干方式：热风循环式，结构形式：组合箱体式，脱水方式：整体脱水	非通用类	浙江省

收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m ³ 及以上果蔬烘干机（整体脱水）	洛阳易通电气科技有限公司	果蔬烘干设备	5HM-160	外形尺寸：（长*宽*高，mm） 8580*3675*2900;内部尺寸：（长*宽*高，mm）6105*3065*2725；烘干室容积：51m ³ ；物料盘架数量：10个；物料盘架上架物料盘数量600个；总摊料面积：160.7M ² ;循环风机：2*2.2KW;鼓风机：0.15KW;	非通用类	河南省
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m ³ 简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK60	库容：60m ³ ；外形尺寸：4400mm×4500mm×3500mm；额定功率：3.2KW；额定电压：220/380V；设计温度：0~10℃；压缩机冷却方式：水冷/风冷式	非通用类	江苏省
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m ³ 简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK90	库容：90m ³ ；外形尺寸：5200mm×4700mm×4200mm；额定功率：5.0KW；额定电压：380V；设计温度：0~10℃；压缩机冷却方式：风冷/水冷式	非通用类	江苏省
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m ³ 简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZK-90型	外形尺寸（长×宽×高）m:7×4.5×2.85;配电功率（kw）:2×2.4;制冷剂：R22；库内冷却方式：风冷；库板材料：聚苯乙烯/聚氨酯双面彩钢；库容（m ³ ）：90；库温（℃）：0-8	非通用类	浙江省
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m ³ 及以上简易保鲜储藏设备	江苏精英冷暖设备工程有限公司	组合式冷库	ZKJY-500	制冷机：22.37kw（水冷）；水泵：3kw；冷却器：150x2台；风幕：120w/220v；容积：500m ³ ；工作时间系数：≤0.8；设计库温：-15~24℃；库内温度不均匀性：≤5℃；压缩机冷却方式：水冷/风冷。	非通用类	江苏省
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m ³ 及以上简易保鲜储藏设备	昆明友邦制冷设备有限公司	简易保鲜组合式冷库	ZK498	库容498m ³ ，配套动力40Kw，外形尺寸：8200*14400*5000，制冷形式：风冷，空库降温速度：高温：2.6h，低温：3.9h，温度不均匀性：高温：≤2.0℃，低温：≤1.0℃，融霜温升：高温：≤3.0℃，低温：≤2.0℃，压缩机：比泽尔，型号：4NCS-20.2Y，功率：20.2KW，制冷剂：R22，冷风机：北峰，规格型号：SDD-22.2/120，功率：550W*3，库体材料：100mm聚氨酯。	非通用类	云南省
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m ³ 及以上简易保鲜储藏设备	河南贝迪新能源制冷工业有限公司	果蔬保鲜组合冷库	ZK-500	库容：500立方，库内尺寸：1860cm*600cm*450cm，配套功率：8kW，制冷形式：风冷，设计库温：2摄氏度-7摄氏度	非通用类	河南省

收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m ³ 及以上 简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-1000	1.公称容积：1000m ³ ，2.额定功率：38.22KW,3.额定制冷量102.3KW,4.设计温度：0~10℃，5.额定电压：380V,6.压缩机冷却方式：风冷/水冷，7.库体材料：100mm厚双面彩钢聚氨酯夹芯板。分档参数：库容≥400m ³	非通用类	江苏省
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m ³ 及以上 简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	食用菌培育生长库	HTSYJ500	库容：500m ³ ；外形尺寸：16800mm×6200mm×5200mm；额定功率：11.5KW；额定电压：380V；设计温度：0~25℃；压缩机冷却方式：风冷/水冷式	非通用类	江苏省
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m ³ 简易保鲜储藏设备	江苏精英冷暖设备工程有限公司	组合式冷库	ZKJY-260	制冷机：11.19kw；冷却器：90wx4；风幕120w/200v；容积：260m ³ ；工作时间系数≤0.80；设计库温：015-24℃；库内温度不均匀性：≤5℃；压缩机冷却方式：风冷/水冷。	非通用类	江苏省
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m ³ 简易保鲜储藏设备	徐州市海涛制冷设备有限公司	果蔬冷藏保鲜库	ZK200	库容：200m ³ ；外形尺寸：8200mm×5400mm×5000mm；额定功率：10.5KW；额定电压：380V；设计温度：-2~+12℃；压缩机冷却方式：风冷/水冷式	非通用类	江苏省
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	天津市三元机电设备制造有限公司	日光温室卷帘机	SY-120	结构形式：移动卷轴式；电压380V；电机额定转速：1440r/min；输出轴转速：0.8r/min；功率1.5Kw；扭矩6800N.m；	非通用类	天津市
设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万 kJ/h加温炉	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	燃煤水暖热风炉	5LSRF-1.5	整机外形尺寸（长×宽×高）： mm1255x1100x2765；2.燃煤方式：风机助燃；3.总换热面积：1.60m ² ；4.炉膛容积：2.26x10 ⁻¹ m ³ ；5.炉壁面积：3.01m ² ；6.热功率：6.86x10 ⁻² MW；7.热效率：71.63%；8.配套热风机（1）型号名称：5F3-2轴流通风机；（2）电机功率：0.37KW；（3）转速：2800r/min；9.输出热风风量：3843.85m ³ ；10.输出热风温度：43.47℃；11.输出热风管直径：160mm；12.配套总功率：1.88KW；13.烟囱高度：6m；14.机重：420Kg。	非通用类	新疆维吾尔自治区
设施农业设备	日光温室设施设备	加温炉	发热量20-40万 kJ/h加温炉	新疆九田环保科技有限公司	燃煤式热风炉	5LMS-20型	外形尺寸为710mm×705mm×1555mm，热功率29KW，噪音≤72dB(A)，热效率≥72%，输出热风风量为1000m ³ /h，输出热风温度稳定性为±5℃，烟气温度≤62℃	非通用类	新疆维吾尔自治区

设施农业设备	日光温室设施设 备	加温炉	发热量20-40万 kJ/h加温炉	临泽县革新农机制 造有限责任公司	热风炉	RFL-1	外形尺寸; 860x1900mm、风机功率; 1.0kW、结 构质量; 120kg、采暖面积; 400-700平方米、热 效率; 输出热风温度70° C、发热量; 20万kJ/h	非通用类	甘肃省
排灌机械	喷灌机械设备	微灌设备(微喷 、滴灌、渗灌)	流量80—130m ³ /h 微灌首部	临泽县革新农机制 造有限责任公司	滴灌首部	GX-80	额定流量: 80m ³ /h; 公称压力0.6MPa、出水口 114mm(可变径)、过滤器组数2组、施肥器形 式; 压差式、含加压设备、过滤器、施肥(药) 装置、文丘里施肥装置;	非通用类	甘肃省
排灌机械	喷灌机械设备	微灌设备(微喷 、滴灌、渗灌)	流量50—80m ³ /h微 灌首部	台州市黄岩农欢农 机机械有限公司	微灌设备	8WGL-1.5	水泵额定扬程: 32m, 额定点流量: 50m ³ /h, 过 滤器结构形式: 网式, 施肥(施药)装置材质: PVC	非通用类	浙江省
排灌机械	喷灌机械设备	微灌设备(微喷 、滴灌、渗灌)	流量50—80m ³ /h微 灌首部	台州市黄岩农欢农 机机械有限公司	微灌设备	8WGQY-7.5	水泵额定扬程: 36m, 额定点流量: 50m ³ /h, 过 滤器结构形式: 网式, 施肥(施药)装置材质: PVC	非通用类	浙江省
排灌机械	喷灌机械设备	微灌设备(微喷 、滴灌、渗灌)	流量50—80m ³ /h微 灌首部	台州市黄岩农欢农 机机械有限公司	微灌设备	WGR180-5.7C	水泵额定扬程: 20m, 定点额流程: 55m ³ /h, 过 滤器结构形式: 网式, 施肥(施药)装置材质: PVC	非通用类	浙江省
排灌机械	喷灌机械设备	微灌设备(微喷 、滴灌、渗灌)	流量50—80m ³ /h微 灌首部	台州市黄岩农欢农 机机械有限公司	微灌设备	WGFB-80	水泵额定扬程: 22m, 定点额流程: 50m ³ /h, 过 滤器结构形式: 网式, 施肥(施药)装置材质: PVC	非通用类	浙江省
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量50-125m ³ /h, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市广兴物资 有限责任公司	农业灌溉用过滤 器	8GSW-100	配套动力(kw): 22; 过滤器型式: 砂石单罐+2组网 式; 外形尺寸(mm): 3600*1200*2000; 结构质 量(kg): 600; 过滤器精度(目): 120; 清洁压 降(Mpa): ≤0.02; 流量范围(m ³ /h): 80-110; 最大过滤器工作压力(Mpa): 0.5; 冲洗控制方 式: 手动控制。	非通用类	新疆维吾尔自治区
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量50-125m ³ /h, 手动清洗式灌溉用 过滤器	临泽县革新农机制 造有限责任公司	灌溉首部(过滤 器)	GX-80	额定流量: 80m ³ /h、过滤器组数; 3组、出水口 直径; 114mm(可变径)、文丘里施肥器装置	非通用类	甘肃省
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量50-125m ³ /h, 手动清洗式灌溉用 过滤器	石河子市广兴物资 有限责任公司	农业灌溉用过滤 器	8GLW-100	配套动力(kw): 27; 过滤器型式: 离心+网式; 外 形尺寸(mm): 1500*1000*1700; 整机重量 (kg): 350; 过滤器精度(目): 120; 清洁压 降(Mpa): ≤0.02; 流量范围(m ³ /h): 80-110; 过 滤器工作压力(Mpa): 0.5; 冲洗控制方式: 手动 控制。	非通用类	新疆维吾尔自治区

排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h以上, 自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市广兴物资有限责任公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-400	网式单罐; 罐内部阴极保护、防腐防锈漆、喷涂磁漆; 外形尺寸(mm): 900*800*3200; 结构质量(kg): 450; 配套动力(kw): 75-95; 清洁压降(Mpa): ≤0.05; 流量范围(m ³ /h): 320-400; 最大过滤器工作压力(Mpa): 0.3; 冲洗控制方式: 自动控制、手动清洗。	非通用类	新疆维吾尔自治区
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h以上, 自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市广兴物资有限责任公司	农业灌溉用过滤器	8GWZ-500	网式单罐; 罐内部阴极保护、防腐防锈漆、喷涂磁漆; 外形尺寸(mm): 1000*1400*2500; 结构质量(kg): 550; 配套动力(kw): 75-95; 清洁压降(Mpa): ≤0.05; 流量范围(m ³ /h): 500-650; 最大过滤器工作压力(Mpa): 0.3; 冲洗控制方式: 自动控制、手动清洗。	非通用类	新疆维吾尔自治区
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	农业滴灌用过滤器	8GSW-330	1. 型号规格: 8GSW-330; 2. 过滤器形式: 砂石+网式; 3. 过滤器精度: 120目; 4. 公称尺寸: 250mm; 额定流量: 330m ³ /h; 5. 额定压力: 0.3MPa; 外形尺寸(长x宽x高)mm: 3655x2085x2250; 6. 清洗控制方式: 手动控制; 7. 砂石过滤器外形尺寸(长x直径): 2500x1000, 数量: 1个; 8. 网式过滤器外形尺寸(长x直径): 575x152, 滤网材质: 不锈钢纱网, 数量: 6个。	非通用类	新疆维吾尔自治区
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市广兴物资有限责任公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-330	配套动力(kw): 37*2; 过滤器型式: 砂石双罐+6组网式; 外形尺寸(mm): 5700*2800*2500; 结构质量(kg): 1400; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(Mpa): ≤0.02; 流量范围(m ³ /h): 260-370; 最大过滤器工作压力(Mpa): 0.5; 冲洗控制方式: 手动控制。	非通用类	新疆维吾尔自治区
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市广兴物资有限责任公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-500	配套动力(kw): 45*3; 过滤器型式: 砂石三罐+9组网式; 外形尺寸(mm): 6500*2850*2500; 结构质量(kg): 1800; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(Mpa): ≤0.02; 流量范围(m ³ /h): 400-550; 最大过滤器工作压力(Mpa): 0.5; 冲洗控制方式: 手动控制。	非通用类	新疆维吾尔自治区

排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量320m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市广兴物资有限责任公司	农业灌溉用过滤器	SGSW-400	配套动力(kw):45*2; 过滤器型式: 砂石双罐+7组网式; 外形尺寸(mm): 6000*2850*2500; 结构质量(kg):1600; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(Mpa): ≤0.02;流量范围(m ³ /h):320-440; 最大过滤器工作压力(Mpa):0.5;冲洗控制方式: 手动控制。	非通用类	新疆维吾尔自治区
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量240-320m ³ /h, 自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市广兴物资有限责任公司	农业灌溉用过滤器	SGWZ-200	网式单罐罐内部阴极保护、防腐防锈漆、喷涂磁漆外形尺寸(MM):900*2550*540结构质量(KG):450配套动力(KW):75-95清洁压降(MPA):≤0.05流量范围(M3/H):200-230最大过滤器工作压力(MPA):0.3冲洗控制方式:自动控制、手动清洗。	非通用类	新疆维吾尔自治区
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量240-320m ³ /h, 自动清洗式灌溉用过滤器	石河子市广兴物资有限责任公司	农业灌溉用过滤器	SGWZ-300	网式单罐; 罐内部阴极保护、防腐防锈漆、喷涂磁漆; 外形尺寸(mm): 1000*11800*2500; 结构质量(kg): 550; 配套动力(kw): 45-55; 清洁压降(Mpa): ≤0.05;流量范围(m ³ /h):300-360; 最大过滤器工作压力(Mpa): 0.3; 冲洗控制方式: 自动控制、手动清洗。	非通用类	新疆维吾尔自治区
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量240-320m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市广兴物资有限责任公司	农业灌溉用过滤器	SGSW-270	配套动力(kw):30*2; 过滤器型式: 砂石双罐+5组网式; 外形尺寸(mm): 5000*2500*2300; 结构质量(kg):1200; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(Mpa): ≤0.02;流量范围(m ³ /h):210-300; 最大过滤器工作压力(Mpa):0.5; 冲洗控制方式: 手动控制。	非通用类	新疆维吾尔自治区
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量180-240m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	农业滴灌用过滤器	8GLW-200	1. 型号规格: 8GLW-200; 2. 过滤器形式: 旋流水砂分离+网式; 3. 过滤器精度: 120目; 4. 公称尺寸: 200mm; 额定流量: 203m ³ /h; 5. 额定压力: 0.3MPa; 外形尺寸(长x宽x高)mm: 1980x2260x2828; 6. 清洗控制方式: 手动控制; 7. 旋流水砂过滤器外形尺寸(长x直径): 2235x700, 数量: 1个; 8. 网式过滤器外形尺寸(长x直径): 575x152, 滤网材质: 不锈钢纱网, 数量: 6个。	非通用类	新疆维吾尔自治区
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量180-240m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市巨成工贸有限公司	农业灌溉用过滤器	SGWZ-200	配套动力(kw) /; 过滤器形式: 自动清洗网式过滤器; 外形尺寸(mm) 1250×500×480; 结构质量(kg) 145; 流量(m ³ /h) 200	非通用类	新疆维吾尔自治区

排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量180-240m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市广兴物资有限责任公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-210	配套动力(kw):37; 过滤器型式: 砂石单罐+3组网式; 外形尺寸(mm): 4600*2500*2000; 结构质量(kg):800; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(Mpa): ≤0.02; 流量范围(m ³ /h):120-170; 最大过滤器工作压力(Mpa):0.5; 冲洗控制方式: 手动控制。	非通用类	新疆维吾尔自治区
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量180-240m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	农业滴灌用过滤器	8GSW-210	1. 型号规格: 8GSW-150; 2. 过滤器形式: 砂石+网式; 3. 过滤器精度: 120目; 4. 公称尺寸: 200mm; 额定流量: 210m ³ /h; 5. 额定压力: 0.3MPa; 外形尺寸(长x宽x高)mm: 3200x1500x2100; 6. 清洗控制方式: 手动控制; 7. 砂石过滤器外形尺寸(长x直径): 1900x1000, 数量: 1个; 8. 网式过滤器外形尺寸(长x直径): 575x152, 滤网材质: 不锈钢纱网, 数量: 4个。	非通用类	新疆维吾尔自治区
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量125-180m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市广兴物资有限责任公司	农业灌溉用过滤器	8GLW-160	配套动力(kw):27; 过滤器型式: 离心+网式; 外形尺寸(mm): 1500*1000*1700; 整机重量(kg):350; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(Mpa): ≤0.02; 流量范围(m ³ /h):80-110; 过滤器工作压力(Mpa):0.5; 冲洗控制方式: 手动控制。	非通用类	新疆维吾尔自治区
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量125-180m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	农业滴灌用过滤器	8GSW-150	1. 型号规格: 8GSW-150; 2. 过滤器形式: 砂石+网式; 3. 过滤器精度: 120目; 4. 公称尺寸: 150mm; 额定流量: 153m ³ /h; 5. 额定压力: 0.3MPa; 外形尺寸(长x宽x高)mm: 2930x1380x2100; 6. 清洗控制方式: 手动控制; 7. 砂石过滤器外形尺寸(长x直径): 1820x1000, 数量: 1个; 8. 网式过滤器外形尺寸(长x直径): 575x152, 滤网材质: 不锈钢纱网, 数量: 4个。	非通用类	新疆维吾尔自治区
排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量125-180m ³ /h, 手动清洗式灌溉用过滤器	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	农业滴灌用过滤器	8GLW-150	1. 型号规格: 8GLW-150; 2. 过滤器形式: 旋流水砂分离+网式; 3. 过滤器精度: 120目; 4. 公称尺寸: 125mm; 额定流量: 150m ³ /h; 5. 额定压力: 0.3MPa; 外形尺寸(长x宽x高)mm: 2650x1800x2350; 6. 清洗控制方式: 手动控制; 7. 旋流水砂过滤器外形尺寸(长x直径): 2100x650, 数量: 1个; 8. 网式过滤器外形尺寸(长x直径): 600x150, 滤网材质: 不锈钢纱网, 数量: 4个。	非通用类	新疆维吾尔自治区

排灌机械	喷灌机械设备	灌溉用过滤器	流量125-180m³/h, 手动清洗式灌溉用过滤器	石河子市广兴物资有限责任公司	农业灌溉用过滤器	8GSW-160	配套动力(kw):37; 过滤器型式: 砂石单罐+3组网式; 外形尺寸(mm): 4600*2500*2000; 结构质量(kg):800; 过滤器精度(目): 120; 清洁压降(Mpa): ≤0.02; 流量范围(m³/h):120-170; 最大过滤器工作压力(Mpa):0.5; 冲洗控制方式: 手动控制。	非通用类	新疆维吾尔自治区
农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选, 生产率3t/h以下水果分级机	阿克苏慧农机械设备有限公司	果品分级机	6GF-1	机械鲜果分选; 生产率2t/h	非通用类	新疆维吾尔自治区
农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选, 生产率3t/h及以上水果分级机	临海市括苍机械有限公司	水果分级机	6SF-3000型	1、配套总功率/电压KW/V: 1.5/220 2、分选等级: 5-9级 3、分级形式: 滚杠式或滚筒式 4、分选尺寸区间mm: 10-100 5、传输速度m/min: 0-12 6、整机质量kg: 800	非通用类	浙江省
耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5—6.5m圆盘耙	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	缺口圆盘耙	1BYQZ-6.5	4.5m≤作业幅宽<6.5m工作幅宽(m):6.6; 结构形式: 对置, 折叠式; 耙片直径(mm): 660; 设计耙深(mm): 180; 机具配置: 缺口耙组、平土板组; 挂接方式: 牵引式; 配套动力(kW):147~200	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	整地机械	圆盘耙	4.5—6.5m圆盘耙	巴州孔雀农业机械设备制造有限公司	缺口圆盘耙	1BYQZ-5.0	4.5m≤作业幅宽<6.5m工作幅宽(m):5.0; 耙片直径(mm): 660; 设计耙深(mm): 180; 机具配置: 缺口耙组、平土板组; 挂接方式: 牵引式; 配套动力(kW):132~162	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	北京麦格天农科技发展有限公司	动力驱动耙	1BX-MG400	工作幅宽: 4m; 结构型式: 框架式; 最大耙深: 180mm; 耙片数量: 16把; 配套动力75-150kw	非通用类	北京市
耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	石河子市光大农机有限公司	动力驱动耙	1BD-4.0	作业幅宽: 4m	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	新疆机械研究院股份有限公司	动力旋转耙	1BX-5.0	工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 1700*5050*1495; 运输状态外形尺寸(长*宽*高)mm: 1640*2570*2540; 机具重量kg: 2900; 折叠方式: 液压折叠; 耙刀数个: 2*16; 作业幅宽mm: 5034; 耙深mm: 120; 压土辊直径mm: 307; PTO转速r/min: 1012~1020; 配套动力kW: 147~184; 连接型式: 三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	整地机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	克拉玛依五五机械制造有限公司	驱动耙	1BQ-4.0	工作幅宽:4.0m、入土深度:80-160mm、转动方式:万向节转动、连接方式:悬挂式、结构质量(kg):1580、外型尺寸(m):2.2×4.4×1.28、作业速度:8-12km/h、生产率:30~45亩/小时、配套动力:≥88 kw。	非通用类	新疆维吾尔自治区

耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	驱动耙	1BQ-3.2	外形尺寸(长*宽*高), mm:1500*3200*1300. 结构质量, kg:1440;配套动力, kw:92~115; 耙深, mm:50~180	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	石河子市光大农机有限公司	动力驱动耙	1BD-3型	作业幅宽: 3m	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	陕西恒宇科技发展有限公司	驱动耙	1BQ-3.0	配套动力: 80.0~118.0kW;作业幅宽: 3.0m; 作业深度: 30~250mm; 生产率: 1.2~2.0hm ² /h; 结构质量: 1450Kg; 外形尺寸(长宽高): 1500X3100X1200mm	非通用类	陕西省
耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	新疆机械研究院股份有限公司	动力旋转耙	1BX-3.5	外形尺寸(长*宽*高)mm: 1520*3670*1050; 机具重量kg: 1700; 耙刀数(个): 2*12; 工作幅宽mm: 3400; 耙深mm: 30-180; PTO转速r/min: 1000; 配套动力kW: 103-184; 连接型式: 三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	整地机械	驱动耙	3—4m驱动耙	石河子市光大农机有限公司	动力驱动耙	1BD-3.5	作业幅宽: 3.5m	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	整地机械	驱动耙	2—3m驱动耙	新疆波曼机械制造有限责任公司	动力旋转耙	1BX-2.4	外形尺寸(长*宽*高)mm: 1550*2500*1200; 机具重量(kg): 1250; 耙刀数(个): 2*8; 刀架形式: 门式; 工作幅宽(mm): 2500; 耙深(mm): 30-180; 压土辊直径(mm): 351; PTO转速: 1000r/min; 配套动力kW: 66~92; 连接形式: 后三点悬挂	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	整地机械	平地机(含激光平地机)	幅宽2-3m激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-2.5(KF)型	长2500mm.宽1600mm.高800mm配套动力58.8-66.2KW. 2m≤宽幅<3m 工作半径400m	非通用类	陕西省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港双亚机械有限公司	旋耕机	1GKN-250G	幅宽(cm): 250; 结构形式: 框架式; 传动方式: 中间齿轮传动	通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	沃得重工(中国)有限公司	旋耕机	1GKN-250	单轴; 幅宽: 2500mm	通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	连云港九迁机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-250	幅宽: 250cm	通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	常州汉森机械有限公司	水田埋茬(草)耕整机	1GSZ-380	工作幅宽: 380cm, 耕深: 8-16cm, 刀辊转速: 261rpm, 整机质量: 560kg。	通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	高台县嘉宝机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-250	型号: 1GQN-250; 结构形式: 框架式; 配套动力: 58.8-73.5kw; 外形尺寸(长×宽×高): 1020×2776×1160mm; 结构质量: 430kg; 幅宽: 160cm; 耕深: 12-16cm; 传动方式: 中间传动; 连接方式: 三点悬挂; 安装刀数: 66把。	通用类	甘肃省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	常州汉森机械有限公司	水田埋茬(草)耕整机	1GSZ-300	工作幅宽: 300cm, 耕深: 8-16cm, 刀辊转速: 261rpm, 整机质量: 480kg。	通用类	江苏省

耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	江苏海之诺机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-250	结构型式：框架式；幅宽：250cm；传送方式：中间齿轮传动；	通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQNGK-280	单轴，框架式，中间齿轮传动，三点悬挂，外形尺寸（长*宽*高）：1270mm*3105mm*1110mm，标定功率：88.5-95.8kw	通用类	河北省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	旋耕整地机	1GQNZ-360	单轴；幅宽：3600mm；配套动力：117.6~132.4kW；与拖拉机链接方式：三点悬挂；结构质量：1340kg；外形尺寸（长×宽×高）：1500×3770×1470mm；耕深：12~16cm。	通用类	河北省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	山东大华机械有限公司	变速旋耕机	1GKQNB-350	机具结构类型：单轴；耕幅：3500mm	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-250	单轴；耕幅≥2500mm	通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港九迁机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-200	幅宽：200cm	通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	灌云县中云机械有限公司	旋耕机	1GKN-200	单轴；耕幅：200cm；整机质量：420kg；传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：40.5~47.8；与拖拉机联接方式：三点悬挂；耕深（cm）：8~18.	通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQNZGK-200	单轴，中间齿轮传动，三点悬挂，框架式，外出尺寸（长*宽*高）：1130mm*2315mm*1135，标定功率：58.8-66.1kw	通用类	河北省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	潍坊潍旋农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-200	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅：2000mm	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	灌云县中云机械有限公司	反转灭茬机	1JMF-200	单轴；耕幅：200cm；整机质量：585kg；传动方式：侧边齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：62.5~69.5；与拖拉机联接方式：三点悬挂；耕深（cm）：8~14.	通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	江苏海之诺机械装备有限公司	旋耕机	1GKN-200	结构型式：框架式；幅宽：200cm；传送方式：中间齿轮传动；	通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	连云港双亚机械有限公司	旋耕机	1GKN-200	幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；传动方式：中间齿轮传动	通用类	江苏省

耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	河北双天机械制造有限公司	中高箱旋耕机	1GKN-200A1	单轴；耕幅2000mm	通用类	河北省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	沃得重工（中国）有限公司	旋耕机	1GKN-200D	单轴；幅宽：2000mm	通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司	旋耕机	1GQN-200	2000mm≤耕幅<2500mm	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	洛阳裕农机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-230H	幅宽：230cm	通用类	河南省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2000—2500mm旋耕机	山东华运农机设备有限公司	旋耕机	1GQN-200	工作轴数：单轴；工作幅宽（cm）：200	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	结构形式：框架式；外形尺寸：2100mm*1050mm*1200mm；工作幅宽：180cm。	通用类	河北省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴，中间齿轮传动，三点悬挂，框架式，外形尺寸（长宽高）：760mm*1700mm*1105mm，标定功率：38.0-47.8kw	通用类	河北省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	潍坊科比特农业机械装备有限公司	旋耕机	1GQN-160	单轴；1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	常州常旋机械有限公司	旋耕机	1GQN-150	单轴；1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	安徽赛威机械有限公司	旋耕机	1GQN-180	耕幅：1800mm；单轴	通用类	安徽省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	旋耕机	1GQN-200	结构形式：框架式；外形尺寸：2350mm*1050mm*1200mm；工作幅宽：200cm。	通用类	河北省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司	旋耕机	1GQN-160	1500mm≤耕幅<2000mm	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1500—2000mm旋耕机	灌云县中云机械有限公司	旋耕机	1GKN-180	单轴；耕幅：180cm；整机质量：405kg；传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：36.8~44.1；与拖拉机联接方式：三点悬挂；耕深（cm）：8~18。	通用类	江苏省

耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	灌云县中云机械有限公司	旋耕机	1GKN-140	单轴；耕幅：140cm；整机质量：270kg；传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：18.4~25.7；与拖拉机联接方式：三点悬挂；耕深（cm）：8~14。	通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊潍旋农业装备有限公司	旋耕机	1GQN-125	动力连接方式：牵引式；机具结构类型：单轴；耕幅：1250mm	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊农宜得机械有限公司	旋耕机	1GQN-125	动力连接方式：牵引式，极具结构类型：单轴，耕副（m）：1.25 传动方式：中间齿轮传动 结构形式：框架	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北双天机械制造有限公司	旋耕机	1GKN-140	单轴；耕幅1400mm	通用类	河北省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	中国一拖集团有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴；耕幅：1400mm	通用类	河南省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	宁晋县新沃旋耕机械有限公司	旋耕机	1GQN-125	结构形式：框架式；外形尺寸（长*宽*高）：1400mm*970mm*950mm；工作幅宽：140cm。	通用类	河北省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	旋耕机	1GQN-140	单轴，中间齿轮传动，框架式，三点悬挂，外形尺寸（长*宽*高）：850mm*1600mm*1085**，标定功率：18.4-22.1kw，耕深：12-16cm	通用类	河北省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司	旋耕机	1GQN-140	1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司	旋耕机	1GQN-125	1000mm≤耕幅<1500mm	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1000—1500mm旋耕机	灌云县中云机械有限公司	旋耕机	1GKN-125	单轴；耕幅：125cm；整机质量：260kg；传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：14.7~22.1；与拖拉机联接方式：三点悬挂；耕深（cm）：8~14。	通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1200mm及以上履带自走式旋耕机	洛阳市玛斯特拖拉机有限责任公司	履带自走式旋耕机	1GZ-120	形式：履带自走式；耕幅≥1200mm	通用类	河南省
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	嘉陵-本田发动机有限公司	微耕机	1WG3.05-90FQ-DL(FJ500)	配套动力：3.05kw汽油机；结构质量：60kg；耕幅：90cm 外形尺寸：1460mm×900mm×800mm 主油耗：≤30kg/hm ² 作业速度：0.1-0.3m/s 生产率：≥0.04hm ² / (h·m)	非通用类	重庆市

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-105FC-ZC	配套发动机型号名称：CP170FB风冷柴油机。发动机标定功率：3.5kW。发动机标定转速：3600r/min。外形尺寸（长×宽×高）：1600×1050×800mm。结构质量：75kg。传动方式：齿轮传动、联接方式：直联。设计转速慢档：100r/min。快档：135r/min。最大回转半径175mm。总安装刀数：24把。旋耕刀型号：旱地刀。耕宽：1050mm、耕深≥100mm。作业速度：0.1~0.3m/s。小时生产率：≥0.04hm ² /(h.m)。主燃油消耗量 ≤28kg/hm ² 。	非通用类	重庆市
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	配套功率4.05KW柴油机	非通用类	重庆市
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	配套动力型号：KA300柴油机。额定功率(kw)：4.0；额定转速：3600r/min,外形尺寸（长x宽x高）mm:1755X1050X940。传动方式：齿轮传动。旋耕刀型号：II型旱地刀。刀辊总安装刀数：32把。行走轮形式：400-8胶轮；离合方式：摩擦片式；挡位数：-1、0、1、2；扶手是否可调：可调；耕宽：105（cm）；耕深：≥10（cm）。	非通用类	重庆市
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆创天机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	发动机型号：170 F/P汽油机；发动机最大功率：4.0 kW；发动机标定转速 r/min 3600；外形尺寸：1600×1000×970mm 传动方式：齿轮传动 连接方式：直联； 刀辊转速 r/min：快档：135；慢档：90；耕宽 mm 1000； 耕深 mm ≥100	非通用类	重庆市
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	型号名称：KB170F风冷汽油机。标定功率：4.0kW。标定转速：3600r/min。外形尺寸（长×宽×高）：1450×900×800mm。结构质量：56kg。传动方式：链条传动、联接方式：直联。刀辊转速。慢档：86r/min快档：115r/min。最大回转半径155mm。总安装刀数：24把。旋耕刀型号：旱地刀。耕宽：900mm、耕深≥100mm。作业速度：0.1~0.3m/s。小时生产率：≥0.04hm ² /(h.m)。主燃油消耗量 ≤30kg/hm ² 。	非通用类	重庆市

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-100FC-ZC	配套功率: 4.05kW 配套动力: 173FB-2风冷柴油机 额定转速: 3600r/min 结构尺寸(长×宽×高): 1520×1000×880 mm 结构质量: 70kg 耕深: ≥100 mm 耕宽: 1000mm 作业速度: 0.1-0.3m/s 小时生产率: ≥0.04hm ² /(h·m) 燃油消耗量: ≤30kg/hm ² 启动方式: 手拉反冲式 地表平整度: ≤5cm 动态环境噪音: ≤86.0dB(A) 碎土率: ≥50% 传动方式: 直联全齿传动	非通用类	重庆市
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	外形尺寸(长×宽×高): 1550×960×740(mm) 结构质量: 70kg 发动机型号: 170F/P 发动机功率: 4.0kW 发动机额定转速: 3600r/min 刀辊设计转速底挡: 80, 高档124 r/min 刀辊最大回转半径: 165mm 幅宽: 96cm 作业小时生产率: ≥0.1hm ² /h 单位作业面积燃油消耗量: ≤1.0kg/hm ²	非通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东白龙机械有限公司	微耕机	1WG-5Q	配套功率≥4kW 配套功率(kW): 5.3	非通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	阿克苏宗宝园艺科技有限责任公司	微耕机	1WG-7.35	型号名称: ZH195A柴油机; 结构形式: 风冷; 额定功率: 7.35(标称); 额定转速: 2200(标称); 启动方式: 手动+电启动	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	临泽县革新农机制造有限责任公司	田园管理机	3ZF-05B	配套动力: 170F(汽油机)、配套功率: 5.15kW、作业宽度50-60cm(可调)、整机质量43KG;	非通用类	甘肃省
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-4QA	外形尺寸(长×宽×高): 1600×750×650(mm) 结构质量: 84kg 发动机型号: 170F/P 标定功率: 4.0kW 额定转速: 3600r/min 燃油种类: 汽油 耘锄深度: ≥5cm 开沟深度: ≥10cm	非通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东白龙机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	传动方式: 链条与开沟培土器配套 配套功率(kW): 4.1	非通用类	山东省

耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	克拉玛依五五机械 制造有限责任公司	侧弯刀深松机	1SS-380	外形尺寸(mm): 2800×4250×1600; 配套动力(kW): ≥146; 机具重量(kg): 1200; 工作幅宽(mm): 3800; 深松铲(个): 6; 耕深范围(mm): 0~500; 深松铲间距(mm): 550+550; 深松铲高度(mm): 900; 耕深稳定性(%): ≥80; 土壤膨松度(%): ≤40; 土壤扰动系数(%): ≥50; 深松铲类型: 铲式; 结构形式: 后悬挂	通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备 有限公司	深松机	1S-250	深松铲结构型式: 全方位曲面铲; 深松铲数量: 6个	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备 有限公司	深松机	1S-230	深松铲结构型式: 全方位曲面铲; 深松铲数量: 6个	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	中国一拖集团有限 公司	深松机	1S-360	6铲深松机; 深松部件: 7个	通用类	河南省
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	石河子市光大农机 有限公司	深松机	1S-340	深松部件6铲	通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全 方位式深松机	山东华运农机设备 有限公司	深松机	1S-200	深松铲结构型式: 全方位曲面铲; 深松铲数 量: 4个	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全 方位式深松机	山东华运农机设备 有限公司	深松整地联合作 业机	1SZL-230	深松铲结构型式: 全方位曲面铲; 深松铲数量: 4个; 工作幅宽(cm): 230	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全 方位式深松机	山东华运农机设备 有限公司	深松整地联合作 业机	1SZL-250	深松铲结构型式: 全方位曲面铲; 深松铲数量: 4个; 工作幅宽(cm): 250	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全 方位式深松机	山东华运农机设备 有限公司	深松征地联合作 业机	1SZL-200	深松铲结构型式: 全方位曲面铲; 深松铲数量: 4个; 工作幅宽(cm): 200	通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	石河子市光大农机 有限公司	深松机	1S-280	深松部件5铲	通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	中国一拖集团有限 公司	深松整地联合作 业机	1SZL-250	单轴; 耕幅: 2500mm, 深松部件: 5个	通用类	河南省
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	赵县联行机械有限 公司	深松整地联合作 业机	1SZL-200	深松形式: 普通; 深松部件(铲)数量(个): 4个	通用类	河北省
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	中国一拖集团有限 公司	深松整地联合作 业机	1SZL-230	单轴; 耕幅: 2300mm, 深松部件: 4个	通用类	河南省
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联 合整地机	新疆天诚农机具制 造有限公司	联合整地机	1ZL-7.2	作业幅宽, 7.2m; 双轴; 悬挂方式, 牵引式	非通用类	新疆维吾尔自治区

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-5.6	结构形式:双轴;是否有深松功能:是;是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整合镇压:是;是否少(免)耕:否;作业幅宽(M):5.6深松深度(CM):0-12;配套动力(KW):117-174	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	奎屯吾吾农机制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.8	工作幅宽:5800mm;耙片数:64个;耙片直径:460mm;间距:173mm;整机重量:4200 双轴 2200kg;长×宽×高(mm):5500×3600×1103	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-5.6(折)	作业幅宽:5.6m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	5.5m及以上双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-6.5	作业幅宽:6.5m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-4.8	外形尺寸(长×宽×高):6000×4800×1000,整机重量(kg)3000,连接形式:牵引式,配套动力(kw)90~120	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4.5—5.5m双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-5.2	外形尺寸(mm)5000X5300X1200;机具重量(kg)3100;耙片直径(mm)460;配套动力(kw)95-185;工作幅宽(mm)5200;整地深度(mm)100;连接形式:三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	石河子市三星农机有限公司	联合整地机	1ZL-320	3m≤作业幅宽<3.5m;双轴含哪几种作业功能):复式作业,耙地、平地、碎土、镇压等功能;作业幅宽(m)3.2;深松深度(cm)10;	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-3.2	外形尺寸(长×宽×高):6000×3200×1000,整机重量(kg)1900,连接形式:牵引式,配套动力(kw)60~90	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-3.1	结构形式:双轴;是否有深松功能:是;是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整合镇压:是;是否少(免)耕:否;作业幅宽(M):3.1;深松深度(CM):0-12;配套动力(KW):50-92	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	阿克苏金天诚机械装备有限公司	联合整地机	1ZL-3.4	结构形式:双轴;是否有深松功能:是;是否复式作业(含哪几种作业功能):松土、碎土、土肥混合、平整合镇压:是;是否少(免)耕:否;作业幅宽(M):3.4深松深度(CM):0-12;配套动力(KW):50-92	非通用类	新疆维吾尔自治区

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—3.5m双轴联合整地机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	联合整地机	1ZL-3.2	配套动力(kw):45~65,外型尺寸(mm):5600×3700×1200,机具重量(kg):1900,作业幅宽(mm):3200,耙片数量(片):36,耙片直径(mm):450,整地深度(mm):100,悬挂形式:三点悬挂,工作部件配置:液压升降装置。	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	石河子市三星农机有限公司	联合整地机	1ZL-360	3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴(是否复式作业(含哪几种作业功能):复式作业,耙地、平地、碎土、镇压等功能;作业幅宽(m)3.6;深松深度(cm)10;配套动力(KW):66-88	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	联合整地机	1ZL-3.6	配套动力(kw):66~88,外型尺寸(mm):5600×4100×1200,机具重量(kg):2200,作业幅宽(mm):3600,耙片数量(片):40,耙片直径(mm):450,整地深度(mm):100,悬挂形式:三点悬挂,工作部件配置:液压升降装置。	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	石河子市三星农机有限公司	联合整地机	1ZL-440	3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴(含哪几种作业功能):复式作业,耙地、平地、碎土、镇压等功能;作业幅宽(m)4.4;深松深度(cm)10;配套动力(KW):74-99	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	喀什宇辰农机装备有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	作业幅宽3.6m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-4.3	作业幅宽:4.3m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司	联合整地机	1ZL-3.6	工作幅宽,mm:3600;配套动力,kw:51~74;整机重量,kg:2200;外形尺寸,mm(长*宽*高):5800*4100*1100.	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3.5—4.5m双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-4.2	外形尺寸(长×宽×高):6000×2200×1000,整机重量(kg)1300,连接形式:牵引式,配套动力(kw)40~60	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	新疆利农业机械制造有限责任公司	联合整地机	1ZL-2.0	缺口、圆盘耙组前后各2组,耙片直径460mm,平土板一组,后联碎土、镇压辊组,工作幅宽2000mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	阿克苏慧农机设备有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	作业幅宽2.4m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-2.4	外形尺寸(长×宽×高):6000×2200×1000,整机重量(kg)1300,连接形式:牵引式,配套动力(kw)40~60	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	石河子市光大农机有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	作业幅宽:2.8m;双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	石河子市天山机械制造有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	外形尺寸(mm)4600X2850X1150; 机具重量(kg)1700; 耙片直径(mm)460; 配套动力(kw)59-92; 工作幅宽(mm)2800; 整地深度(mm)100; 连接形式: 三点悬挂。	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	石河子市鑫昌盛农机有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	外形尺寸(长×宽×高): 6000×2800×1000, 整机重量(kg)1600, 连接形式: 牵引式, 配套动力(kw)60~80	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	阿克苏慧农机设备有限公司	联合整地机	1ZL-2.8	作业幅宽2.8m; 双轴	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5—2m双轴联合整地机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	联合整地机	1ZL-1.8	配套动力(kw): 20~33, 外型尺寸(mm): 4800×2200×900, 机具重量(kg): 1200, 作业幅宽(mm): 1800, 耙片数量(片): 20, 耙片直径(mm): 420, 整地深度(mm): 100, 挂接形式: 三点悬挂, 工作部件配置: 液压升降装置。	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5—2m双轴联合整地机	阿克苏鑫通达机械有限责任公司	联合整地机	1ZL-2.0	配套动力(kw): 29~40, 外型尺寸(mm): 5000×2400×900, 机具重量(kg): 1300, 作业幅宽(mm): 2000, 耙片数量(片): 24, 耙片直径(mm): 420, 整地深度(mm): 100, 挂接形式: 三点悬挂, 工作部件配置: 液压升降装置。	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 5铧及以上翻转犁	临泽县革新农机制造有限责任公司	翻转犁	1LF-330	配套动力: 40kW以上四轮拖拉机、单体幅宽: 35cm、铧体个数: 6个、联接方式: 三点悬挂、操作方式: 液压或气动	非通用类	甘肃省
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 5铧及以上翻转犁	山东丰硕机械有限公司	翻转犁	1LF-530	耕幅150cm铧体个数5	非通用类	山东省
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转四铧犁	1LYF-430	单侧铧体个数(个): 4; 犁体单体幅宽(cm): 30	非通用类	河南省
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	阿克苏市天合机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-427	犁体幅宽: 270mm 配套动力: 44.1-58.8kw 犁体个数: 4*2个	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	高台县嘉宝机械制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-425	规格型号: 1LF-425型; 外形尺寸(长×宽×高): 2370×1420×1200(mm); 机器质量: 590kg; 配套动力: 37-52kw; 犁体数量: 8(上下各4)个; 犁体工作幅宽: 100cm; 犁体幅宽: 25cm; 耕深: 22-25cm。	非通用类	甘肃省
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转犁	阿克苏市天合机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-327	犁体幅宽: 270mm 犁体个数: 3*2个	非通用类	新疆维吾尔自治区

耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转型	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转四铧犁	1LYF-428	单侧铧体个数(个): 4; 犁体单体幅宽(cm): 28	非通用类	河南省
耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转型	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转三铧犁	1LYF-327	单侧铧体个数(个): 3; 犁体单体幅宽(cm): 27	非通用类	河南省
耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下, 3—4铧翻转型	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转四铧犁	1LYF-427	单侧铧体个数(个): 4; 犁体单体幅宽(cm): 27	非通用类	河南省
耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm以下, 1—2铧翻转型	河北冀农机具有限公司	液压翻转双向犁	1LF-230	外形尺寸(长×宽×高): 1310×1055×1200; 配套动力: 22~25kw; 结构形式: 双向犁; 犁体数量: 左右各2个, 共4个; 犁体工作幅宽300mm; 整机重量180kg; 最大耕深: 25cm;	非通用类	河北省
耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	阿克苏市天合机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	犁体幅宽: 350mm 配套动力: 58.8-102.9 犁体数量: 4*2 个	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转三铧犁	1LYF-335	单侧铧体个数(个): 3; 犁体单体幅宽(cm): 35	非通用类	河南省
耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	高台县嘉宝机械制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435型	规格型号: 1LF-435型; 外形尺寸(长×宽×高): 2710×1510×1380(mm); 机器质量: 790kg; 配套动力: 66.2-73.5kw; 犁体数量: 8(上下各4)个; 犁体工作幅宽: 140cm; 犁体幅宽: 35cm; 耕深: 22-30cm。	非通用类	甘肃省
耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	石河子市光大农机有限公司	液压翻转犁	1LYF-335	单体幅宽35cm, 3铧翻转犁	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-446	单体幅宽46cm, 双侧各4铧犁体	非通用类	江苏省
耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	石河子市永昌农机装备有限公司	液压翻转犁	1LYF-435A1	外形尺寸(mm): 3500X1600X1550 机具重量(KG): 900 工作幅宽(mm): 1600 犁地深度(mm): 240-320 悬挂形式: 三点悬挂 犁铧个数: 左右各4个	非通用类	新疆维吾尔自治区
耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	河南金大川机械有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-435	犁体工作幅宽: 350mm 外形尺寸: 3950×1600×1700mm 耕深: 36cm 配套动力: 88-106kw 重量: 1273kg	非通用类	河南省
耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-435	单体幅宽350mm; 铧体个数(单侧)4铧	非通用类	山东省

耕整地机械	耕地机械	翻转型	单体幅宽35cm及以上, 3—4铧翻转型	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转型	1LFT-435	单体幅宽35cm, 4铧翻转型	非通用类	河南省
动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	80—90马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	CA802	功率: 58.8kw/80马力; 驱动方式: 履带式	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	履带式拖拉机	CB1002	功率: 73.5kw/100马力; 驱动方式: 履带式	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100—110马力履带式拖拉机	安徽赛威机械有限公司	履带式拖拉机	1052	马力: 105马力	通用类	安徽省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954S-C1	功率: 70kw/95马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954-C	功率: 70kw/95马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF954S-C	功率: 70kw/95马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	95—100马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG954	型式: 水旱两用、四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高): 4083mm×2047mm×2835mm; 轴距: 2439mm; 轮距: 前轮距1590mm, 后轮距1600mm; 轮距调整方式: 前轮固定式, 后轮有级调节; 最小离地间隙: 425mm; 最小使用质量: 3530kg; 最大配重质量: 前配重240kg, 后配重540kg; 驾驶室或安全架型式: 后置、可翻转; 玉柴牌四缸YC4B105Z-T22发动机; 标定功率: 70kW; 标定转速: 2300r/min; 档位数: 前进10/倒退2/爬行6; 离合器型式: 干式、单片、常接合、双作用; 轮胎规格: 前轮11.2-28、后轮16.9-34; 悬挂方式: II类、三点悬挂	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF904	功率: 66.2kw/90马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT904-1	90马力; 驱动方式: 四轮驱动; 轴距2220mm; 轮距(前轮/后轮)1610-1910/1620-2020mm; 配套发动机厂家及型号: 东方红LR4M5-23发动机; 外廓尺寸4220*2070*2830mm	通用类	吉林省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT900	90马力；驱动方式：两轮驱动；轴距2195mm；轮距（前轮/后轮）1385-1685/1620-2020mm；配套发动机厂家及型号：东方红LR4M5-23发动机；外廓尺寸4200*2100*2800mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	90—95马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-900	驱动方式：两轮驱动；功率：66.2KW	通用类	北京市
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG854J	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3780kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；东方红四缸LR4M5-23发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械（苏州）有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M854KQ	功率：64kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG854	型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；东方红四缸LR4M5-23发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：II类、三点悬挂	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	85—90马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械（苏州）有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M854K	功率：64kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS804-1	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8	通用类	山东省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-804	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：59	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH804-1	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数（前进/后退）：16/8，发动机标定功率：59kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：简易驾驶室，液压系统调节方式：位、浮动控制，转向器型式：静液压转向，变速箱换挡方式：啮合套换挡。	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD804	驱动方式：四轮驱动；功率：59kW；	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-B	驱动方式：四轮驱动；功率：58.8KW	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	80—85马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF800	4*2两轮驱动电启，动力输出轴:8键,转数:540/730后置三点悬挂液压转向湿式,盘式制动器	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-B	驱动方式：四轮驱动；功率：55KW	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-BA	驱动方式：四轮驱动；功率：55KW	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	75—80马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH750	发动机标定功率（kW）55.1；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH704-1	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT704	70马力；驱动方式：四轮驱动；轴距2314mm；轮距（前轮/后轮1680/1700-2100mm；配套发动机厂家及型号：东方红LR4A3-23发动机；外廓尺寸4250*2145*2800mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD704	驱动方式：四轮驱动；功率：51.5kW；	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LSV704	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5	通用类	山东省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃沃农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER704	70马力≤功率<75马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	潍坊沃沃农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER700	70马力≤功率<75马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT700	70马力; 驱动方式: 两轮驱动; 轴距2342mm; 轮距(前轮/后轮)1400-1900/1500-2100mm; 配套发动机厂家及型号: 东方红LR4A3-23发动机; 外廓尺寸4250*2090*2850mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	70—75马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS700	功率: 70马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ654-II	功率: 48kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF604	驱动方式: 四轮驱动, 启动方式: 电启动, 动力输出轴: 8键, 转数: 540/730, 后置三点悬挂, 液压转向湿式, 盘式制动器	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604L-E	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 44KW	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏清拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	江苏-604	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 45	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-604A	发动机功率: 44.1kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M600L-E	驱动方式: 两轮驱动; 功率: 44KW	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-600	发动机标定功率44.1kw, 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ554-I	功率: 40.4kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LSK554-1	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 40.4	通用类	山东省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	轮式拖拉机	浙野—554	结构尺寸(长*宽*高cm): 3560*1760*2400 整机质量(kg): 1985 配套动力(kw): 40.4 轴距(mm): 2005 轮距(前轮/后轮)(mm): 1360/1200、1300、1400、1500 发动机型号: A4K39T55 缸径×冲程(mm): Φ102×118 标定转速(r/min): 2400	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	荣成市海山机械制造有限公司	轮式拖拉机	HS554	1) 驱动型式: 4×4四轮驱动 2) 整机档位数(前进/后退): 8/8 3) 发动标定功率: 40.5kW 4) 发动机标定转速: 2300 r/min 5) 安全架型式: 两柱式 6) 液压系统调节方式: 力、位调节 7) 转向器型式: 静液压转向 8) 变速箱换档方式: 啮合套换档	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT554	55马力; 驱动方式: 四轮驱动; 轴距1990mm; 轮距(前轮/后轮)1250/1250-1550mm; 配套发动机厂家及型号: 东方红YT4A2-23发动机; 外廓尺寸4030*1650*2450mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ554-II型轮式拖拉机	DQ554-II	功率:40.4kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪尔津拖554	55马力, 四轮驱动。	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-554	发动机标定功率40.5kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	MK554	功率: 40.4kw/55马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-AA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 43KW	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-A1	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 43KW	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	浙江杭拖实业投资有限公司	轮式拖拉机	宁野554	发动机标定功率(kw): 40.4; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	浙江省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT554-1	55马力；驱动方式：四轮驱动；轴距2040mm；轮距（前轮/后轮）1250/1200-1500mm；配套发动机厂家及型号：新柴A4K39T55发动机；外廓尺寸3750*1600*2450mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊沃沃农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER550	55马力≤功率<60马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-550	发动机功率：40.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-550	发动机标定功率40.5kw，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田504	驱动型式：四轮驱动、功率：36.8kW(选装38.3kW)	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC504	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2490mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1270mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：356mm；最小使用质量：1820kg；前后轴质量：前轴740kg，后轴1080kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行12；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：31.3kW；最大牵引力：10.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4B50T-Z发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮7.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT504	50马力；驱动方式：四轮驱动；轴距1970mm；轮距（前轮/后轮）1300/1300-1500mm；配套发动机厂家及型号：新柴A498BT-23发动机；外廓尺寸3620*1630*2620mm	通用类	吉林省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	504	驱动方式：四轮驱动 功率：36.8kw（50马力）	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-504	发动机标定功率36.75kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT504-1	50马力；驱动方式：四轮驱动；轴距1990mm；轮距（前轮/后轮）1250/1200-1500mm；配套发动机厂家及型号：新柴A498BT-6A发动机；外廓尺寸3765*1600*2450mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC500J	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2395mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1840kg；前后轴质量：前轴660kg，后轴1180kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：31.3kW；最大牵引力：9kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4B50T-Z发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-500	发动机标定功率：36.75kw，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC500	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2280mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1680kg；前后轴质量：前轴625kg，后轴1055kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：31.3kW；最大牵引力：9kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4B50T-Z发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖500D	50马力≤功率<55马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃沃农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER484	45马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-454	发动机标定功率33.1kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH454	发动机标定功率（kW）33.1；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT454B	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：33.08kW	通用类	河北省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC454	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2280mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1270mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：356mm；最小使用质量：1820kg；前后轴质量：前轴740kg，后轴1080kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行12；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：28.2kW；最大牵引力：10.5kN；常发牌四缸CF4B45T-2发动机；标定功率：33.1kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮7.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF454	45—50马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	轮式拖拉机	浙野—484	结构尺寸（长*宽*高cm）：3560*1600*2070 整机质量（kg）：1885 配套动力（kw）：35.3 轴距（mm）：1985 轮距（前轮/后轮）（mm）：1360/1100,1300,1500 发动机型号：A498BT-11 缸径×冲程（mm）：Φ98×105 标定转速（r/min）：2400	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-450	发动机功率：33.1kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME450	功率：33.1kw/45马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK450	驱动方式：两轮驱动；功率：33.1kw	通用类	安徽省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-450	发动机标定功率33.1kw, 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT404	40马力; 驱动方式: 四轮驱动; 轴距1820mm; 轮距(前轮/后轮)1200/1100-1400mm; 配套发动机厂家及型号: 扬动YSD490T发动机; 外廓尺寸3600*1485*2060mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD404	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 29.4kW;	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	山东中特404	驱动方式: 四轮驱动; 发动机标定功率: 29.4kW; 机架型式: 无架式; 转向系型式: 液压前轮转向;	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊沃沃农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER404	40马力≤功率<45马力; 驱动方式: ; 四轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	轮式拖拉机	浙野—404	结构尺寸(长*宽*高cm): 3090*1600*2060 整机质量(kg): 1515 配套动力(kw): 29.4 轴距(mm): 1890 轮距(前轮/后轮)(mm): 1260/1100, 1300, 1500 发动机型号: 4B2-40M22 缸径×冲程(mm): Φ90×100 标定转速(r/min): 2400	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH404	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 29.4	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-404	发动机标定功率29.4kw, 驱动方式: 四轮驱动	通用类	山东省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC404A	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2262mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1210mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：320mm；最小使用质量：1740kg；前后轴质量：前轴655kg，后轴1085kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进16/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：25.0kW；最大牵引力：9.5kN；常发牌四缸CF4B40T发动机；标定功率：29.4kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.50-16、后轮12.4-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF404D	40—45马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT404-1	40马力；驱动方式：四轮驱动；轴距1807mm；轮距（前轮/后轮）1200/1130-1430mm；配套发动机厂家及型号：扬动YD4RT5发动机；外廓尺寸3380*1630*2050mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-404	发动机功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC404J	型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2375mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1210mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：320mm；最小使用质量：1900kg；前后轴质量：前轴690kg，后轴1210kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：25.0kW；最大牵引力：9.5kN；常发牌四缸CF4B40T发动机；标定功率：29.4kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.50-16、后轮12.4-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪尔津拖404	40马力，四轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-424	40马力≤功率<45马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	400H	功率：29.4kw/40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-400E	发动机功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-400	发动机功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC400A	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2262mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：360mm；最小使用质量：1600kg；前后轴质量：前轴585kg，后轴1015kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：25.0kW；最大牵引力：8.0kN；常发牌四缸CF4B40T发动机；标定功率：29.4kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮12.4-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原：奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK400	驱动方式：两轮驱动；功率：29.4kw	通用类	安徽省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	400-3	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT400	40马力；驱动方式：两轮驱动；轴距1790mm；轮距（前轮/后轮）1100-1400/1100-1400mm；配套发动机厂家及型号：扬动YSD490T发动机；外廓尺寸3680*1485*2020mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF400-15	驱动方式：2轮驱动，启动方式：电启动，档位：前进挡8个，后退挡2个。	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	400	功率：29.4kw/40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF400	整机型号：YF400；整机型式：4×2两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3450×1395×2040mm；轴距：1740mm；轮距（前轮/后轮）：1010/1100mm；最小离地间隙：335mm；最小使用质量：1357kg；前轴质量/后轴质量：537/820kg；最大配重（前/后）：48/40kg；挡位数（前进/倒退）：8/2；启动方式：电启动；动力输出轴功率：≥25kw；最大牵引力：7.0KN；发动机商标或品牌：华源莱动；发动机型式：四缸、直列、四冲程、直喷式、水冷；发动机型号：4L23BT；发动机吸气方式：自然吸气；发动机气缸数：4缸；发动机缸径×冲程：88×95mm；发动机排量：2.311L；发动机压缩比是：18：1；发动机标定功率：29.4KW；发动机标定转速：2400r/min；发动机喷油泵型式/型号：柱塞式IW泵；发动机起动机型号：QD1315A	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF400D	40—45马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-420	40马力≤功率<45马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	DQ400-I型轮式拖拉机	DQ400-I	功率:29.4kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT354	35马力；驱动方式：四轮驱动；轴距1650mm；轮距（前轮/后轮）1200/1130-1430mm；配套发动机厂家及型号：力佳SL3100ABT-2发动机；外廓尺寸3200*1640*2090mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF354	35—40马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT354-1	35马力；驱动方式：四轮驱动；轴距1807mm；轮距（前轮/后轮）1200/1130-1430mm；配套发动机厂家及型号：扬动YND485T发动机；外廓尺寸3050*1640*2050mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-354	发动机标定功率25.7kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC350J	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1485mm×2350mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：332mm；最小使用质量：1750kg；前后轴质量：前轴615kg，后轴1135kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：21.9kW；最大牵引力：9.2kN；常发牌四缸CF4B35T发动机；标定功率：25.7kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮11.2-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT350	35马力；驱动方式：两轮驱动；轴距1570mm；轮距（前轮/后轮）1100-1400/1130-1430mm；配套发动机厂家及型号：力佳SL3100ABT-2发动机；外廓尺寸3200*1640*2090mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-350	发动机标定功率：25.7kw，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF350C	35—40马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M350-E	驱动方式：两轮驱动；功率：25.7KW	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	350	驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.7	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	ZT324	驱动轮式：四轮驱动；发动机标定功率（KW）：23.5	通用类	浙江省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-304	发动机标定功率：22.1kw，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT304	30马力; 驱动方式: 四轮驱动; 轴距1760mm; 轮距(前轮/后轮) 1200/1100-1400 mm; 配套发动机厂家及型号: 扬动YND485T发动机; 外廓尺寸 3590*1485*1895mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF300-10	驱动方式: 2轮驱动, 启动方式: 电启动, 档位: 前进挡8个, 后退挡2个.	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA300	型式: 水旱两用、两轮驱动; 用途: 农用兼顾运输; 外廓尺寸(长×宽×高): 3266mm×1440mm×1980mm; 轴距: 1622mm; 轮距: 前轮距1250mm, 后轮距1200mm; 轮距调整方式: 前轮有级调节、后轮有级调节或无级调节; 最小离地间隙: 335mm; 最小使用质量: 1160kg; 前后轴质量: 前轴460kg, 后轴700kg; 最大配重质量: 前配重80kg, 后配重180kg; 档位数: 前进9/倒退9/爬行0; 发动机与离合器联结方式: 直联式; 启动方式: 电启动; 常发牌三缸CF3B30T发动机或力佳牌双缸SL2105ABT-2发动机; 标定功率: 22.1kW; 标定转速: 2400r/min; 转向方式: 全液压转向; 制动系统型式: 干式、蹄式; 离合器型式: 干式、单片、常接合、单作用; 变速箱换挡方式: 滑动齿轮换挡; 轮胎规格: 前轮5.00-15、后轮9.5-24; 悬挂方式: I类、三点悬挂	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-300	发动机标定功率22.1kw, 驱动方式: 两轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT300	30马力; 驱动方式: 两轮驱动; 轴距1520mm; 轮距(前轮/后轮) 1100-1400/1100-1400mm; 配套发动机厂家及型号: 扬动YND485T发动机; 外廓尺寸 3535*1650*1895mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF300	30—35马力两轮驱动拖拉机	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-300	30马力≤功率<35马力; 驱动方式: 两轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF320	驱动方式: 4轮驱动, 启动方式: 电启动, 档位: 前进挡8个, 后退挡2个.	通用类	江苏省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	TY300	驱动型式：两轮驱动、功率：22.1kW	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-300	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率(kW)：22.05	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF254	25—30马力四轮驱动拖拉机	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-264	发动机标定功率：19.1，驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-280	25马力≤功率<30马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏九州豹拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	JZB-250	25马力≤功率<30马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA250	型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸(长×宽×高)：3266mm×1440mm×1980mm；轴距：1622mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节或无级调节；最小离地间隙：335mm；最小使用质量：1160kg；前后轴质量：前轴460kg，后轴700kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退9/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌三缸CF3B25T发动机或力佳牌双缸SL2100ABT-2发动机；标定功率：18.4或18.6kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系统型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮9.5-24；悬挂方式：I类、三点悬挂	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-260	发动机标定功率19.1kW，驱动方式：两轮驱动	通用类	山东省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF2604	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率(kW)：191	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	180—200马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔(天津)有限公司	轮式拖拉机	JD1854	185马力四轮驱动拖拉机	通用类	天津市
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	150—180马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1504	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：110.3kW；马力数：150马力	通用类	河北省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	140—150马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LS1404	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率(kW)：103	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪尔津拖1304	130马力，四轮驱动。	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1354	功率：135马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	1304	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率(kW)：95.6	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	吉林新研牧神机械制造有限公司	轮式拖拉机	AH1204	驱动型式：4×4四轮驱动，整机档位数(前进/后退)：12/4，发动机标定功率：88.2kW，发动机标定转速：2300 r/min，驾驶室型式：简易驾驶室，液压系统调节方式：位控制、浮动控制，力控制及力、位综合控制，转向器型式：独立用油，全液压转向，变速箱换档方式：啮合套换档。	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1204	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：88.2kW；马力数：120马力	通用类	河北省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	乐星农业装备(青岛)有限公司	轮式拖拉机	LS1204	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率(kW)：88.2	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT1204-1	120马力；驱动方式：四轮驱动；轴距2500mm；轮距(前轮/后轮)1610-1910/1620-2020mm；配套发动机厂家及型号：东方红LR6B5-23发动机；外廓尺寸4580*2110*2900mm	通用类	吉林省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊恒源拖拉机有限公司	轮式拖拉机	浙野—1204	结构尺寸(长*宽*高cm): 4755*2050*2950 整机质量(kg): 4200 配套动力(kw): 88.2 轴距(mm): 2600 轮距(前轮/后轮)(mm): 1610/1550.1650.1750.1850 发动机型号: QC6105 缸径×冲程(mm): 105×135 标定转速(r/min): 2200	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT1204	120马力; 驱动方式: 四轮驱动; 轴距2690mm; 轮距(前轮/后轮)1760/1660-2260mm; 配套发动机厂家及型号: LR6B5-23发动机; 外廓尺寸5040*2255*2900mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊迪尔津拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	迪尔津拖1204	120马力, 四轮驱动	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	120—130马力四轮驱动拖拉机	上海纽荷兰农业机械有限公司	轮式拖拉机	SNH1204-334	功率91kw, 四轮驱动	通用类	上海市
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1104-FA	驱动方式: 四轮驱动; 功率: 81kw	通用类	安徽省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT1104	110马力; 驱动方式: 四轮驱动; 轴距2690mm; 轮距(前轮/后轮)1760/1660-2260mm; 配套发动机厂家及型号: LR6B3-23发动机; 外廓尺寸5040*2255*2900mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1104-C	功率: 81kw/110马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	上海纽荷兰农业机械有限公司	轮式拖拉机	SNH1104-334	功率112马力, 四轮驱动	通用类	上海市
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1104-C1	功率: 81kw/110马力; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1104	发动机功率: 81kW; 驱动方式: 四轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊田农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊田1104	驱动型式: 四轮驱动、功率: 81kW	通用类	山东省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	110—120马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT1104-1	110马力；驱动方式：四轮驱动；轴距2450mm；轮距（前轮/后轮）1610-1910/1620-2020mm；配套发动机厂家及型号：东方红LR4M5Z-23发动机；外廓尺寸4560*2070*2865mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT1100	110马力；驱动方式：两轮驱动；轴距2342mm；轮距（前轮/后轮）1400-1900/1660-2160mm；配套发动机厂家及型号：东方红LR4A3L-23A发动机；外廓尺寸4360*2100*2850mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1000	发动机功率：73.5kW；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT1000	100马力；驱动方式：两轮驱动；轴距2342mm；轮距（前轮/后轮）1400-1900/1520-2120mm；配套发动机厂家及型号：东方红LR6A3-23发动机；外廓尺寸4360*2090*2850mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000-D	驱动方式：两轮驱动；功率：74KW	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-D1	驱动方式：两轮驱动；功率：88.2KW	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS1000-1	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1000H	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.50	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1100	发动机标定功率（kW）81；驱动方式：两轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100马力及以上两轮驱动拖拉机	乐星农业装备（青岛）有限公司	轮式拖拉机	LS1000	驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5	通用类	山东省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1004BJ	驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：448mm；最小使用质量：4130kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：65.9kW；最大牵引力：24.5kN；安全驾驶室；玉柴YC4A110Z-T20增压中冷发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：II类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT1004	100马力；驱动方式：四轮驱动；轴距2690mm；轮距（前轮/后轮）1760/1600-2200mm；配套发动机厂家及型号：东方红LR6A3-23发动机；外廓尺寸5010*2192*2865mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1004	功率：73.5kw/100马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	长拖农业机械装备集团有限公司	轮式拖拉机	东方红CT1004-1	100马力；驱动方式：四轮驱动；轴距2220mm；轮距（前轮/后轮）1610-1910/1620-2020mm；配套发动机厂家及型号：东方红LR4V5-23发动机；外廓尺寸4560*2070*2865mm	通用类	吉林省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得农业机械有限公司	轮式拖拉机	WD1004	驱动方式：四轮驱动；功率：73.5kW；	通用类	江苏省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1004	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5	通用类	山东省
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LF1004-C	功率：73.5kw/100马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	河南省

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-DA	驱动方式：四轮驱动；功率：74KW	通用类	山东省
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	9—15t/h铡草机	郑州吉峰机械制造有限公司	铡草机	9ZP-10	生产率：10737 (kg/h)；结构质量：800 (Kg)；外形尺寸(长×宽×高)：2630×2230×4120 (mm)	非通用类	河南省
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6—9t/h铡草机	呼图壁县东泉机械有限公司	多功能铡草粉碎机	9ZF-800型	型号规格9ZF-800 整机重量, kg450 外形尺寸, mm长1800 宽1730 高1150 配套动力拖拉机 kW/ 电机, kW18 主轴转速, r/min1970 锤片数量, 片20 动刀片数量, 片2 轴承规格1510 111512 三角皮带型号C型 长度, mm2400 生产率, kg/h粉碎玉米≥1500 粉碎草粉≥1000 铡切干草≥2400 青贮≥6000	非通用类	新疆维吾尔自治区
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6—9t/h铡草机	郑州吉峰机械制造有限公司	铡草机	9ZP-6.5	生产率：6800 (kg/h)；结构质量：420 (Kg)；外形尺寸(长×宽×高)：2147×1600×2756 (mm)	非通用类	河南省
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	3—6t/h铡草机	郑州吉峰机械制造有限公司	铡草机	9ZP-3.5	生产率：3736 (kg/h)；结构质量：300 (Kg)；外形尺寸(长×宽×高)：1737×1575×2315 (mm)	非通用类	河南省
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	3—6t/h铡草机	凤城市草河机械制造有限公司	铡草机	9ZP-10	纯工作小时生产率：4344.1kg/h	非通用类	辽宁省

畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	呼图壁县东泉机械 有限公司	多功能铡草粉碎 机	9ZF-530型	型号规格9ZF—530 整机重量, kg80 外形尺寸, mm长1227 宽1115 高745 配套动力拖拉机 kW11~15 电机, kW2.2-7.5 主轴转速, r/min2970 锤片数量, 片20 动刀片数量, 片2 三角皮带型号B型 长度, mm2400 生产率, kg/h粉碎玉米≥500 粉碎草粉≥300 铡切干草≥800 青贮≥2500	非通用类	新疆维吾尔自治区
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	呼图壁县东泉机械 有限公司	多功能铡草粉碎 机	9ZF-550	型号规格9ZF—550 整机重量, kg95 外形尺寸, mm长1230 宽1100 高820 配套动力拖拉机 kW12~15 电机, kW7.5 主轴转速, r/min2880 锤片数量, 片20 动刀片数量, 片2 轴承规格1507 1508 三角皮带型号B型 长度, mm2500 生产率, kg/h粉碎玉米≥650 粉碎草粉≥400 铡切干草≥1000 青贮≥3000	非通用类	新疆维吾尔自治区
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州吉峰机械制造 有限公司	铡草机	9ZT-1	生产率: 1531 (kg/h) 配套动力: 3—4 (KW) 结构质量: 80 (KG) 外形尺寸(长×宽×高): (1060×450×830)	非通用类	河南省

畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州吉峰机械制造 有限公司	铡草机	9ZP-2	生产率: 2190(kg/h):结构质量: 150(Kg):外形 尺寸(长×宽×高): 1230×1150×1695(mm)	非通用类	河南省
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	呼图壁县东泉机械 有限公司	多功能铡草粉碎 机	9ZF-580型	型号规格9ZF-580 整机重量, kg110 外形尺寸, mm长1235 宽1100 高910 配套动力拖拉机 kW12~15 电机, kW7.5 主轴转速, r/min2880 锤片数量, 片15 动刀片数量, 片3 轴承规格1507 1508 三角皮带型号B型 长度, mm2500 生产率, kg/h粉碎玉米≥900 粉碎草粉≥600 铡切干草≥1200 青贮≥3500	非通用类	新疆维吾尔自治区
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	饲料搅拌机	9—12m ³ 饲料全混 合日粮制备机	石家庄市金源机械 有限公司	全日粮饲料制备 机	9TMRW-9	卧式, 搅拌室容积: 9m ³ ; 配套动力: 15~ 22kw, 结构质量: 3200kg 外形尺 寸: 4700mm×2000mm×2280mm	非通用类	河北省
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	饲料搅拌机	4—9m ³ 饲料全混合 日粮制备机	大同市捷腾机械设 备有限公司	全混合日粮制备 机	9SJL-8	规格型号/9SJL-8 外形尺寸(长×宽×高) mm4700*2215*2730 结构质量kg3735 搅龙转速r/min19-29 搅拌仓容积m38 结构型式/立式 配套动力范围kW≥30/85hp 刀片型式/锯齿、双面刀刃 刀片数量片8 配套动力形式/拖拉机或电动机 生产率t/h≥2.8	非通用类	山西省

畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	饲料混合机	2m ³ 以下卧式(单 轴)混合机	呼图壁县东泉机械 有限公司	饲料混合机	9H-5000型	型号规格9H-5000型 整机重量, kg1000 外形尺寸, mm长2450 宽1560 高1480 配套动力电机, kW11 主轴转速, r/min63 料仓直径mm802 料仓容积m ³ 1 生产率T/H≥5	非通用类	新疆维吾尔自治区
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	饲料混合机	2m ³ 以下卧式(单 轴)混合机	卫辉市卫新机械有 限公司	饲料混合机	9HWP-250	卧式; 单轴; 容积0.65m ³	非通用类	河南省
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	饲料混合机	2m ³ 及以上卧式 (单轴)混合机	临泽县革新农机制 造有限责任公司	卧式饲料混合机	9HW-1000	配套动力11kW、主轴转速: 29r/min、混合方 式; 批次式(卧式)、混合室容积; 2.1m ³ ; 结 构质量160kg	非通用类	甘肃省
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	饲料混合机	2m ³ 及以上立式混 合机	淄博岳江机械有限 公司	全日粮饲料混合 机	9JL-8	结构形式: 立式; 混合室容积(m ³): 8	非通用类	山东省
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	饲料混合机	2m ³ 及以上立式混 合机	呼图壁县东泉机械 有限公司	饲料混合机	9HL-1500型	型号规格9HL-1500型 整机重量, kg350 外形尺寸, mm长1400 宽1400 高4000 配套动力电机, kW3 主轴转速, r/min260 料仓直径mm1390 料仓容积m ³ 2.4 生产率T/H≥1.5	非通用类	新疆维吾尔自治区
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	饲料混合机	2m ³ 及以上立式混 合机	临泽县革新农机制 造有限责任公司	饲料混合机	9SHL-1.0	混合室容积:2.1m ³ 、结构形式; 立式、配套动 力; 2.2Kw;	非通用类	甘肃省

畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉 碎机	新乡市兴田机械制 造有限责任公司	饲料粉碎机	9FQ-40型	型号规格9FQ40 整机重量, kg170 外形尺寸, mm长945 宽835 高768 配套动力电机, kW7.5-11 主轴转速, r/min4000 转子直径mm400 生产率, kg/h≥900 结构形式锤片式	非通用类	河南省
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉 碎机	呼图壁县华伟机械 有限责任公司	铡草粉碎机	9ZF-580	转子直径0580mm	非通用类	新疆维吾尔自治区
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉 碎机	新乡市兴田机械制 造有限责任公司	饲料粉碎机	9FQ-50型	型号规格9FQ50 整机重量, kg280 外形尺寸, mm长1100 宽930 高980 配套动力电机, kW11-15 主轴转速, r/min3300 转子直径mm500 生产率, kg/h≥1200 结构形式锤片式	非通用类	河南省

畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉 碎机	呼图壁县东泉机械 有限公司	多功能铡草粉碎 机	9ZF-650型	型号规格9ZF-650 整机重量, kg180 外形尺寸, mm长1700 宽1330 高1000 配套动力拖拉机 kW/ 电机, kW11 主轴转速, r/min2490 锤片数量, 片15 动刀片数量, 片3 转子直径650 三角皮带型号B型 长度, mm2800 生产率, kg/h粉碎玉米≥1000 粉碎草粉≥700 铡切干草≥1400 青贮≥4000	非通用类	新疆维吾尔自治区
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	郑州吉峰机械制造 有限公司	揉丝机	9RS-1	生产率: 1000 (kg/h); 结构质量: 82 (Kg): 外形尺寸(长×宽×高): 700×1000×900(mm)	非通用类	河南省
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制 机	呼图壁县东泉机械 有限公司	颗粒饲料压制机	9KP-22型	型号规格9KP-22型 整机重量, kg465 外形尺寸, mm长1400 宽610 高1170 配套动力电机, kW11-22 主轴转速, r/min224 压辊截面尺寸mm299 工作宽度mm70 生产率T/H1	非通用类	新疆维吾尔自治区
畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工 机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及 以上颗粒饲料压制 机	临泽县革新农机制 造有限责任公司	颗粒饲料压制机	9KL-1.5T	环模直径: 250mm, 配套动力: 22kW、主轴转速 380r/min、环模转速190r/min、外形尺寸: 1470x1170x1420(mm);	非通用类	甘肃省

畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械 机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	呼图壁县东泉机械有限公司	颗粒饲料压制机	9KH-36型	型号规格9KH-36型 整机重量, kg1250 外形尺寸, mm长2000 宽800 高1800 配套动力电机, kW22-36 主轴转速, r/min305 压辊截面尺寸mm320 环模直径: mm 250-320 工作宽度mm110 生产率T/H2	非通用类	新疆维吾尔自治区
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	水帘降温设备	水帘降温设备	博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司	水帘降温设备	LJF-2.7	1. 外形尺寸(长x宽x高)mm: (1)箱体: 1820x1520x110; (2)水帘: 1805x1500x100; (3)风机: 1383x1377x600; 2. 结构质量: 175Kg; 3. 水泵(1)电机型号: TSLSQ-0.75; (2)电机功率: 0.75; (3)型号: QDX6-38-0.75单相潜水电泵; (4)流量5m³/h; 4. 风机: (1)型号: YPos-4三相异步电动机; (2)功率: 1.0Kw; (3)个数: 1个; 5. 水帘面积: 2.7m²。	非通用类	新疆维吾尔自治区
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	蚌埠市大江电子有限责任公司	孵化机	9DJF-19200	1、结构型式: 箱体式 2、规格型号: 9DJF-19200 3、装机容量: 5.78KW 4、外形尺寸: 3360*2460*2630mm 5、蛋容量: 19200枚 6、蛋盘总数: 128个	非通用类	安徽省
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄市金源机械有限公司	贮奶罐	9G-15000	中型卧式、容量: 15000L; 保温层厚度5-10cm、外形尺寸: 4763mm×2450mm×1550mm	通用类	河北省
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械 机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	甘肃华清轻工机械有限责任公司	冷藏罐	ZLG-8	罐体选SUS304不锈钢卫生级材质制作, 额定容量8000L, 全自动清洗, 功率12.5kw, 整机重量2200kg, 保温层厚度为50mm, 整机外形尺寸3800mm*2140 mm *2000 mm, 温度回升24小时≤2度。搅拌转速为40 (r/min), 额定工作电压380V, 制冷剂型号R22, 冷却设备型号ZB29KQ*2, 采用美国谷龙全封闭箱式压缩机组, 微电脑控制器, 搅拌机, CIP清洗, 出料阀等, 低温停机高温开机。	通用类	甘肃省

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	石家庄市金源机械有限公司	冷藏罐	9GR-6000	中型卧式、容量：6000L;清洗方式：非全自动清洗；功率：8kw；外型尺寸：3000mm×2000mm×1520mm；	通用类	河北省
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9J-32	杯组数32组；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式；真空泵额定空气流量:4200L/min、脉动频率：60次/min、脉动比率:60%；真空泵台数：2台；真空泵额定真空度：50kPa、真空泵额定转速：1440r/min、脉动器型式：电子脉动器、工作真空度：50kPa、计量方式：计量瓶	通用类	河北省
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JY-2X16	结构形式：管路封闭式；牛位分布形式：鱼骨式；脱杯方式：手动；奶杯组数量（杯组）：32	通用类	山东省
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	淄博岳江机械有限公司	移动式挤奶机	9J-II	结构形式：非封闭式；牛位分布形式：平面式；脱杯方式：手动；奶杯组数量（杯组）：2	通用类	山东省
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9J-28	杯组数28组；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式；真空泵额定空气流量:4200L/min、脉动频率：60次/min、脉动比率:60%；真空泵台数：2台；真空泵额定真空度：50kPa、真空泵额定转速：1440r/min、脉动器型式：电子脉动器、工作真空度：50kPa、计量方式：计量瓶	通用类	河北省
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-28	型式：鱼骨式；挤奶杯组数：28；脱杯方式：手动	通用类	河北省
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市金源机械有限公司	挤奶机	9J-30	杯组数30组；脱杯方式：手动；形式：鱼骨式；真空泵额定空气流量:4200L/min、脉动频率：60次/min、脉动比率:60%；真空泵台数：2台；真空泵额定真空度：50kPa、真空泵额定转速：1440r/min、脉动器型式：电子脉动器、工作真空度：50kPa、计量方式：计量瓶	通用类	河北省