

新疆维吾尔自治区2016年农机购置补贴产品第二批归档信息公示（审核不通过）

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	产品归档技术参数	中央补贴额	机具类型	评阅结果	评阅意见
1	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率5—10t/h玉米脱粒机	洋县农友机械制造有限公司	玉米脱粒机	5TY-68-150	结构形式为简易式；整机质量55kg；外形尺寸：708×900×915mm；配套动力2.2kw；喂入口宽度415mm；喂入方式为人工喂入；主轴转速1704r/min；生产率≥5400kg/h	1200.00	非通用类	评阅不通过	该档补贴比例偏高
2	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	上海美乐柯制冷设备有限公司	保鲜冷藏库	ZK-150	库容150立方，总重2337KG，配套动力7.4KW，风冷压缩冷凝（直膨式），具体见检验报告	60.00	非通用类	评阅不通过	分档档次有误
3	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m³及以上果蔬烘干机（整体脱水）	北京华珍烘烤系统设备工程有限公司	果蔬烘干机	SXH-6型	外形总尺寸：16180*11820*4000 烘干室尺寸（单间）：3950*4500*2880*6间 烘干室结构形式：岩棉复合保温板，框架式结构：岩棉板容重≥120kg/m³ 物料盘架总个数：72 每架物料盘数量：48 总摊料面积：1088.64 热风炉型号：RFL-M4*2 风机型号数量：HZZGXH高温5#-4*4台 HZZGPS4#*1台 温湿度传感器型号及总数量：数字式温湿度传感器 DSB系列 18组 温湿度控制设备控制方式：温湿度闭环控制 有效烘干容积：307.2 脱水方式：整体脱水	20770.00	非通用类	评阅不通过	报告中无脱水方式
4	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	江西天泉热能科技有限公司	果蔬烘干机	KFDXQS-35 II	1、规格型号：KFDXQS-35 II； 2、外形尺寸（长×宽×高）MM：5500×2600×2200； 3、干燥室尺寸（长×宽×高）MM：3150×2450×2050=15.8m³； 4、配套动力（KW）：25 5、加热方式：热泵供热	17670.00	非通用类	评阅不通过	报告中无脱水方式
5	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m³以下果蔬烘干机（整体脱水）	北京华珍烘烤系统设备工程有限公司	果蔬烘干机	JK	外形尺寸：3860*4970*2550 烘干室尺寸：3750*4100*2500 烘干室结构形式：岩棉复合保温板，框架式结构：岩棉板容重≥120kg/m³ 物料盘架个数：15 每架物料盘数量：24 总摊料面积：172.8 热风炉型号：RFL-M2 风机型号数量：HZZGXH高温5#-4*4台 HZZGPS4#*1台 温湿度传感器型号数量：数字式温湿度传感器 DSB系列 3组 温湿度控制设备控制方式：温湿度闭环控制 有效烘干容积：38.4 脱水方式：整体脱水	17670.00	非通用类	评阅不通过	报告中无脱水方式
6	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽金粮机械科技有限公司	低温循环烘干机	JL-5H-12	10t≤批处理量<20t 处理量：545-800kg/h；循环式	29340.00	通用类	评阅不通过	报告中无分档参数

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	产品归档技术参数	中央补贴额	机具类型	评审结果	评审意见
7	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m ³ 以下果蔬烘干机(整体脱水)	北京华珍烘烤系统设备工程有限公司	烤霸果蔬烘干机	KB-40型	外形尺寸: 6500*3960*3050 烘干室尺寸: 4480*3800*2880 烘干室结构形式: 岩棉复合保温板, 框架式结构: 岩棉板容重≥120kg/m ³ 物料盘架个数: 12 每架物料盘数量: 48 总摊料面积: 181.4 热风炉型号: RFL-M2 风机型号数量: HZZGXH高温5#-4*3台 HZZGPS4#*1台 温湿度传感器型号数量: 数字式温湿度传感器 DSB系列 3组 温湿度控制设备控制方式: 温湿度闭环控制 有效烘干容积: 49 脱水方式: 整体脱水	17670.00	非通用类	评审不通过	报告中无脱水方式
8	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m ³ 以下果蔬烘干机(整体脱水)	北京华珍烘烤系统设备工程有限公司	烤霸果蔬烘干机	KB-20	外形尺寸: 4200*3960*3050 烘干室尺寸: 2180*3800*2880 烘干室结构形式: 岩棉复合保温板, 框架式结构: 岩棉板容重≥120kg/m ³ 物料盘架个数: 4 每架物料盘数量: 72 总摊料面积: 90 热风炉型号: RFL-M1 风机型号数量: HZZGXH高温5#-4*2台 HZZGPS3#*1台 温湿度传感器型号数量: 数字式温湿度传感器 DSB系列 3组 温湿度控制设备控制方式: 温湿度闭环控制 有效烘干容积: 23.8 脱水方式: 整体脱水	17670.00	非通用类	评审不通过	报告中无脱水方式
9	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10-20t循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-12	批处理量: 12t; 批式循环, 外形尺寸: 4320*2492*8750 (MM), 处理量: ≥800 (KG/H), 电机总功率: 9.0 (KW), 整机质量: 2800 (KG), 安全装置: 满量报警、热继电器、过载保护装置	29340.00	通用类	评审不通过	报告中无分档参数
10	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10-20t循环式粮食烘干机	安徽金粮机械科技有限公司	低温循环烘干机	JL-5H-15	10t≤批处理量<20t 处理量: 545-1000kg/h; 循环式	29340.00	通用类	评审不通过	报告中无分档参数
11	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m ³ 及以上果蔬烘干机(整体脱水)	北京华珍烘烤系统设备工程有限公司	烤霸果蔬烘干机	KB-60型	外形尺寸: 6500*5860*3050 烘干室尺寸: 4480*5700*2880 烘干室结构形式: 岩棉复合保温板, 框架式结构: 岩棉板容重≥120kg/m ³ 物料盘架个数: 18 每架物料盘数量: 48 总摊料面积: 272.16 热风炉型号: RFL-M3 风机型号数量: HZZGXH高温5#-4*4台 HZZGPS4#*1台 温湿度传感器型号数量: 数字式温湿度传感器 DSB系列 3组 温湿度控制设备控制方式: 温湿度闭环控制 有效烘干容积: 73.5 脱水方式: 整体脱水	20770.00	非通用类	评审不通过	报告中无脱水方式
12	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m ³ 以下果蔬烘干机(整体脱水)	河北雨彤烘干设备有限公司	果蔬烘干机	5H-80	库容: 16.3m ³ 总摊料面积: 52.8m ² , 总装机功率: 20.46KW。	17670.00	非通用类	评审不通过	报告中无脱水方式
13	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积50m ³ 及以上果蔬烘干机(整体脱水)	河北雨彤烘干设备有限公司	果蔬烘干机	5H-280	库容: 280m ³ , 总摊面积: 184.8m ² , 装机总功率: 6.72KW	20770.00	非通用类	评审不通过	报告中无脱水方式

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	产品归档技术参数	中央补贴额	机具类型	评审结果	评审意见
14	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m ³ 以下果蔬烘干机（整体脱水）	河北雨彤烘干设备有限公司	果蔬烘干机	5H-240	烘干室容积49.05m ³ 总摊料面积158.4m ² ，总功率45.97KW	17670.00	非通用类	评审不通过	报告中无脱水方式
15	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15-50m ³ 以下果蔬烘干机（整体脱水）	河北雨彤烘干设备有限公司	果蔬烘干机	5H-160	烘干室容积32.74m ³ ，总摊料面积105.6m ² ，总功率35.74kw。	17670.00	非通用类	评审不通过	报告中无脱水方式
16	收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	四川惠农机械有限责任公司	生物质燃料移动式烘干机	5H-1.0	基本配置：热风炉、干燥筒、除尘器。技术参数：最大批次处理量（t/d）：24；外形尺寸：3040x1320x1600；结构形式：转筒式；整机质量：424kg；烘干方式：连续式；燃烧机点火方式：采用生物质柴草或煤作燃料，在热风炉出渣口进行点火，降水速率：20kg/h；无自动水分仪型式。	29340.00	通用类	评审不通过	分档档次有误
17	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔蒙力农牧业机械制造有限公司	圆捆卷捆机	9YG—1.5	型号：9YG—1.5 捡拾器宽度：1750mm 卷压滚筒转速：115r/min 卷压滚筒数量：14个 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3900mm×3000mm×2800mm 配套动力：大于45kw	28800.00	通用类	评审不通过	未提供捡拾宽度参数
18	收获机械	根茎作物收获机械	甜菜收获机	2行及以上甜菜收获机	黑龙江北大荒众荣农机有限公司	甜菜打秧切顶机	4T-2D	削顶行数：2行；配套动力：≥35KW	19950.00	非通用类	评审不通过	该档次补贴比例偏高
19	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-22	作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（m）：2.23	40500.00	通用类	评审不通过	未提供捡拾宽度参数
20	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.5	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1450mm	16200.00	通用类	评审不通过	未提供捡拾宽度参数
21	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	40-55kW抓草机	湖南鲁宇重工机械制造有限公司	轮胎式抓草机	7ZL-41	技术参数：整机重量（kg）：3440 发动机：YD4BJQ柴油机；41kw；2400r/min 外形尺寸（长*宽*高）（mm）：6100*1575*2720（整机） 轮距（前/后）（mm）：1380/1380 轴距（mm）：2130 抓草爪宽（m）：≥1.50 抓草爪深（m）：≥1.2 卸载高度（m）：≥2.25 卸载距离（mm）：≥800 提升时间（s）：≤7.0 最大转向角（°）：≥32 额定载质量（t）：1.0 倾翻载荷（kg）：≥2000 提升力（Kn）：≥17.0	10000.00	非通用类	评审不通过	属于工程机械

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	产品归档技术参数	中央补贴额	机具类型	评阅结果	评阅意见
22	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	自动捡拾打捆机	ENG-90(9YF-1.9)	捡拾宽度:1.92m	28800.00	通用类	评阅不通过	未提供捡拾宽度参数
23	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	三道绳自动捡拾打捆机	9YF-1.9Z	捡拾宽度:1.85m	28800.00	通用类	评阅不通过	未提供捡拾宽度参数
24	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	安徽金丰机械有限公司	圆草捆打捆机	9JYD-800A	捡拾宽度为0.8m,	8730.00	通用类	评阅不通过	未提供捡拾宽度参数
25	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	安徽金丰机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1900	捡拾宽度为1.9m.	28800.00	通用类	评阅不通过	未提供捡拾宽度参数
26	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司	自动捡拾打捆机	ENG-75(9YF-1.75)	捡拾宽度:1.75m	28800.00	通用类	评阅不通过	没有提供捡拾宽度参数
27	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-17	作业方式:移动式;草捆形状:方捆;捡拾宽度(m):1.73	28800.00	通用类	评阅不通过	未提供捡拾宽度参数
28	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	呼伦贝尔蒙力农牧业机械制造有限公司	圆捆卷捆机	9YG—1.0	型号:9YG-1.0 捡拾器宽度:1.6m 工作状态外形尺寸(长×宽×高):2600mm×2000mm×2000mm 配套动力:大于22kw 结构质量:1500kg 结构形式:捡拾圆捆	16200.00	通用类	评阅不通过	未提供捡拾宽度参数
29	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	辽宁现代农机装备有限公司	捡拾打捆机	9YFQ-1.9B	捡拾宽度:1.9m,功率:25.7-58.8KW	28800.00	通用类	评阅不通过	未提供捡拾宽度参数
30	收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	辽宁现代农机装备有限公司	捡拾打捆机	9YFQ-1.9A	捡拾宽度:1.9m,功率:30-58.8KW	28800.00	通用类	评阅不通过	未提供捡拾宽度参数

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	产品归档技术参数	中央补贴额	机具类型	评阅结果	评阅意见
31	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	40-55kW抓草机	湖南莱工机械制造有限公司	抓草机	7ZL-45	整机质量 (kg) : 4060 发动机: ZHAG14-3柴油机; 45kw;2400r/min 外形尺寸 (长×宽×高) (mm):5750×1770×2700 (整机) 轮距 (前/后) (mm) :1410/1410 轴距 (mm) : 2200 轮胎规格 (前/后) : (16/70-16) / (16/70-16) 胎压 (前/后) (kPa) : 280/280 抓草爪宽 (m) : ≥1.50 抓草爪深 (m) : ≥1.2 卸载高度 (m) : ≥2.25 卸载距离 (mm) : ≥800 提升时间 (s) : ≤7.0 最大转向角 (°) : ≥32 额定载质量 (t) :1.0 倾翻载荷 (kg) : ≥2000 提升力 (kN) : ≥17.0	10000.00	非通用类	评阅不通过	属于工程机械
32	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	40-55kW抓草机	湖南明宇机械制造有限公司	轮胎式抓草机	7ZL-48	整机重量 (kg) :4720 发动机: ZH4100Y4柴油机;48kw;2200r/min 外形尺寸 (长*宽*高) (mm) :6300*2110*2820 (整机) 轮距 (前/后) (mm) :1480/1480 轴距 (mm) :2310 轮胎规格 (前/后) : (20.5/70-16) / (20.5/70-16) 胎压 (前/后) (kPa) :390/390 抓草爪宽 (m) :≥1.55 抓草爪深 (m) :≥1.2 卸载高度 (m) : ≥2.35 卸载距离 (mm) : ≥850 提升时间 (s) : ≤7.5 最大转向角 (°) : ≥32 额定载质量 (t) :1.2 倾翻载荷 (kg) : ≥2400 提升力 (Kn) : ≥20.0	10000.00	非通用类	评阅不通过	属于工程机械

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	产品归档技术参数	中央补贴额	机具类型	评阅结果	评阅意见
33	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	40-55kW抓草机	湖南明宇机械制造有限公司	轮胎式抓草机	7ZL-51	整机重量 (kg) :5120 发动机: ZH4102柴油机;51kw;2400r/min 外形尺寸 (长*宽*高) (mm) :6510*1970*2830 (整机) 轮距 (前/后) (mm) :1500/1490 轴距 (mm) :2365 轮胎规格 (前/后) : (20.5/70-16) / (20.5/70-16) 胎压 (前/后) (kPa) :390/390 抓草爪宽 (m) :≥1.55 抓草爪深 (m) :≥1.2 卸载高度 (m) : ≥2.35 卸载距离 (mm) : ≥850 提升时间 (s) : ≤7.5 最大转向角 (°) : ≥32 额定载质量 (t) :1.2 倾翻载荷 (kg) : ≥2400 提升力 (Kn) : ≥20.0	10000.00	非通用类	评阅不通过	属于工程机械
34	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	40-55kW抓草机	湖南鲁宇重工机械制造有限公司	轮胎式抓草机	7ZL-51	技术参数:整机重量 (kg) :4810 发动机: ZH4102Y4柴油机; 51kw; 2400r/min 外形尺寸 (长*宽*高) (mm) :6570*1935*2810 (整机) 轮距 (前/后) (mm) :1470/1470 轴距 (mm) :2410 抓草爪宽 (m) :≥1.55 抓草爪深 (m) :≥1.2 卸载高度 (m) : ≥2.35 卸载距离 (mm) : ≥850 提升时间 (s) : ≤7.5 最大转向角 (°) : ≥32 额定载质量 (t) :1.2 倾翻载荷 (kg) : ≥2400 提升力 (Kn) : ≥20.0	10000.00	非通用类	评阅不通过	属于工程机械

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	产品归档技术参数	中央补贴额	机具类型	评审结果	评审意见
35	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	40-55kW抓草机	湖南莱工机械制造有限公司	抓草机	7ZL-41	整机质量(kg): 3660 发动机: YD4BJQ柴油机; 41kw; 2400r/min 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 5860×1700×2700(整机) 轮距(前/后)(mm): 1390/1390 轴距(mm): 2100 轮胎规格(前/后): (20.5/70-16)/(20.5/70-16) 胎压(前/后)(kPa): 230/230 抓草爪宽(m): ≥1.50 抓草爪深(m): ≥1.2 卸载高度(m): ≥2.25 卸载距离(mm): ≥800 提升时间(s): ≤7.0 最大转向角(°): ≥32 额定载质量(t): 1.0 倾翻载荷(kg): ≥2000 提升力(kN): ≥17.0	10000.00	非通用类	评审不通过	属于工程机械
36	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	40-55kW抓草机	湖南明宇机械制造有限公司	轮胎式抓草机	7ZL-42	整机重量(kg): 3600 发动机: 4DW91-45G2柴油机; 42kw; 2300r/min 外形尺寸(长*宽*高)(mm): 6100*1830*2700(整机) 轮距(前/后)(mm): 1470/1470 轴距(mm): 2250 轮胎规格(前/后): (12.00-16)/(12.00-16) 胎压(前/后)(kPa): 390/390 抓草爪宽(m): ≥1.50 抓草爪深(m): ≥1.2 卸载高度(m): ≥2.25 卸载距离(mm): ≥800 提升时间(s): ≤7.0 最大转向角(°): ≥32 额定载质量(t): 1.0 倾翻载荷(kg): ≥2000 提升力(Kn): ≥17.0	10000.00	非通用类	评审不通过	属于工程机械
37	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	宁夏崮骏车辆装备制造有限公司	玉米收获机	4YZ-4BJ	4行割台; 2.2m≤幅宽<2.8m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	63450.00	通用类	评审不通过	未提供有效的鉴定证书

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	产品归档技术参数	中央补贴额	机具类型	评审结果	评审意见
38	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	宁夏崑骏车辆装备制造有限公司	玉米收获机	4YZ-3BJ	3行割台; 1.6m≤幅宽<2.2m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	38070.00	通用类	评审不通过	未提供有效鉴定证书
39	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	宁夏崑骏车辆装备制造有限公司	玉米收获机	4YZ-2	2行割台; 1m≤幅宽<1.6m; 形式: 自走式(摘穗剥皮型)	21600.00	通用类	评审不通过	未提供有效鉴定证书
40	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	西安亚澳农机股份有限公司	深松机	1S-250A	外形尺寸(长×宽×高)mm: 2680×2730×1350; 结构质量(kg):1540; 配套动力(KW): 88.2-147; 整机机构型式: 凿齿双压辊式; 深松铲结构形式: 凿形铲翼式; 深松铲数量(个): 7; 工作幅宽(cm):250; 铲间距(cm): 36; 耕深深松(cm)25-40; 作业速度(hm/h):3-7; 作业小时生产率(hm ² /h): 0.53-1.23;	4860.00	通用类	评审不通过	分档档次有误
41	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	西安亚澳农机股份有限公司	深松机	1S-200A	外形尺寸(长×宽×高)mm: 2680×2230×1350; 结构质量(kg): 1280; 配套动力(kw): 66.2-88.2; 整地机构型式: 凿齿双压辊式; 深松铲结构型式: 凿形铲翼式; 深松铲数量(个): 5; 工作幅宽(cm): 200; 铲尖距(cm): 38; 耕深(深松cm): 25-40; 作业速度(km/h): 3-7; 作业小时生产率(hm ² /h): 0.42-0.98;	2700.00	通用类	评审不通过	分档档次有误
42	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-350	深松铲数量: 6个, 深松铲结构型式: 全方位弧面倒梯形铲;	4860.00	通用类	评审不通过	分档档次有误
43	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-360	深松部件6个; 深松铲型式: 弧面倒梯形;	4860.00	通用类	评审不通过	分档档次有误
44	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-420	深松铲数量: 8个; 深松铲结构型式: 弧面倒梯形	4860.00	通用类	评审不通过	分档档次有误
45	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-460	深松部件8个; 深松铲型式: 弧面倒梯形;	4860.00	通用类	评审不通过	分档档次有误
46	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河南豪丰机械制造有限公司	联合整地机	1SZL-230	深松部件5个	1980.00	通用类	评审不通过	分档品目有误

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	产品归档技术参数	中央补贴额	机具类型	评阅结果	评阅意见
47	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	泰州樱田农机制造有限公司	水田埋茬搅浆机	1GSZ-380	整机尺寸：1050×3980×1000mm；耕幅：3800mm；配套动力：58.8-73.6KW；刀轴转速：265-418r/min；刀辊回转半径：190mm；整机质量：536kg；耕深≥12cm；生产率：0.7-1.23hm ² /h.m；弯刀形式为专用弧形打浆刀，为100把；传动方式为：单侧双链传动+中箱变速传动；挂接方式：标准三点悬挂。	2250.00	通用类	评阅不通过	所属品目查询网址打不开
48	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2500mm及以上旋耕机	泰州樱田农机制造有限公司	水田埋茬搅浆机	1GSZ-320	整机尺寸：1050×3200×1000mm；耕幅：3100mm；配套动力：47.8-58.8KW；刀轴转速：260-350r/min；刀辊回转半径：180mm；整机质量：358kg；耕深≥12cm；生产率：0.5-1.02hm ² /h.m；弯刀形式为专用弧形打浆刀，为80把；传动方式为：单侧双链传动；挂接方式：快速标准悬挂。	2250.00	通用类	评阅不通过	所属品目查询网址打不开
49	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	辽宁现代农机装备有限公司	通轴高效联合整地机	1GXT-245	作业幅宽：245cm，功率：69.8-73.5KW	3000.00	非通用类	评阅不通过	分档档次有误
50	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m双轴联合整地机	辽宁现代农机装备有限公司	通轴高效联合整地机	1GXT-210	作业幅宽：210cm，功率：59-66KW	3000.00	非通用类	评阅不通过	分档档次有误
51	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	辽宁现代农机装备有限公司	通轴高效联合整地机	1GXT-270	作业幅宽：270cm，功率：73.5-88.2KW	3300.00	非通用类	评阅不通过	分档档次有误
52	耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m双轴联合整地机	辽宁现代农机装备有限公司	通轴高效联合整地机	1GXT-260	作业幅宽：260cm，功率：73.5-80.85KW	3300.00	非通用类	评阅不通过	分档档次有误
53	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	3—6t/h铡草机	特克斯县学仁农机制造有限责任公司	铡草粉碎机	9ZF-55	配套动力kw/马力：11/17-25，主轴转速r/min：2600-2800	670.00	非通用类	评阅不通过	分档档次有误
54	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	铡草机	6—9t/h铡草机	特克斯县学仁农机制造有限责任公司	铡草粉碎机	9ZF-80	配套动力kw/马力：22/30-40，主轴转速r/min：1500-1800	1300.00	非通用类	评阅不通过	分档档次有误
55	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	饲料混合机	2m ³ 及以上立式混合机	淄博岳江机械有限公司	全日粮饲料混合机	9JL-8	结构形式：立式；混合室容积(m ³)：8	1800.00	非通用类	评阅不通过	所选分档品目有误