

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1. 产品照片及企业信息



1WG-3.82 (原 1WG4) 型微耕机

企业名称：广西玉林瑞众机械有限公司

地 址：容县容州镇厢南村

邮政编码：537500

电 话：0775-5110763

传 真：0775-5110693

联 系 人：李桂东

## 2.主要技术规格

项目		单位	原获证产品 设计值	设计值
规格型号		/	1WG4	1WG-3.82
整机颜色		/	绿色	绿色
结构型式		/	前置式	前置式
配套发动机	生产企业	/	常柴股份有限公司	常州发动机机械有限公司
	型号名称	/	R176 型柴油机	CF176 型柴油机
	结构型式	/	卧式、单缸、水冷	卧式、单缸、水冷
	冷却方式	/	水冷	水冷
	标定功率	kW	3.82	3.82
	标定转速	r/min	3000	3000
	起动方式	/	手摇起动	手摇起动
燃油种类		/	柴油	柴油
外形尺寸(长×宽×高)		mm	1550×900×900	1550×900×900
结构质量(不含工作部件)		kg	105	105
箱体材质		/	/	/
传动方式	动力至变速 箱体	/	/	/
	变速箱内	/	齿轮传动	齿轮传动
连接方式		/	直联式	直联式
扶把调整 幅度	水平方向	级(度)	/	/
	垂直方向		/	2级
刀辊	转速	r/min	I 挡: 59 II 挡: 121	I 挡: 59 II 挡: 121
	最大回转半径	mm	180	180
	总安装刀数	把	24	24
旋耕刀型号		/	PIT225(左右)	PIT225(左右)
主离合器型式		/	摩擦片式	摩擦片式

续表

项目	单位	原获证产品 设计值	设计值
挡位数	挡	/	/
各挡位理论速度	km/h	/	/
耕宽	mm	930±50	930
耕深	mm	≥100	≥100
作业速度	m/s	≤1.53	≤1.53
作业小时生产率	hm <sup>2</sup> /(h·m)	≥0.057	≥0.057
单位作业面积燃油消耗量	kg/hm <sup>2</sup>	≤16.34	≤16.34
备注	续展产品设计值与原获证产品设计值变化范围符合判定原则的，单项判定栏标“+”，不符合的标“-”		

### 3. 鉴定结果

该机型符合证书有效期满续展的要求。