

农机推广鉴定证书续展有关信息

1.产品照片及产品信息



(开沟)

3TG-4Q 型田园管理机

制造商名称：潍坊沃富机械有限公司

注册地址：山东省潍坊市潍城区南关街办颜家庄工业园

邮政编码：261011

电 话：0536-2100731/13791601259

传 真：0536-2100731

联 系 人：王建成



(培土)

3TG-4Q 型田园管理机

制造商名称：潍坊沃富机械有限公司

注册地址：山东省潍坊市潍城区南关街办颜家庄工业园

邮政编码：261011

电 话：0536-2100731/13791601259

传 真：0536-2100731

联 系 人：王建成

2. 续展产品主要技术规格

| 项 目 | | 单 位 | 设计值 |
|-------|-------------|-------|---------------|
| 主机 | 型号 | / | 3TG-4Q |
| | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1500×620×1000 |
| | 结构质量 | kg | 75 |
| | 主传动方式 | / | 三角皮带 |
| | 离合器型式 | / | 涨紧轮式 |
| | 行走轮型式 | / | 胶轮 |
| 配套动力 | 生产企业 | / | 常州市罗本三晶机械有限公司 |
| | 型号名称 | / | RB28B |
| | 标定功率 | kW | 4.05 |
| | 额定转速 | r/min | 1800 |
| | 燃油种类 | / | 汽油 |
| 配套开沟器 | 型式 | / | 驱动刀轮式 |
| | 工作幅宽 | cm | 14 |
| | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1920×820×800 |
| | 结构质量 | kg | 120 |
| | 传动方式 | / | 链传动 |
| | 连接方式 | / | 直联 |
| | 作业速度 | km/h | ≥1 |
| | 开沟深度 | cm | 10~20 |
| 配套培土器 | 型式 | / | 驱动刀轮式 |
| | 工作幅宽 | cm | 14 |
| | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1920×620×870 |
| | 结构质量 | kg | 110 |
| | 传动方式 | / | 链传动 |
| | 连接方式 | / | 直联 |
| | 作业速度 | km/h | ≥1 |
| | 培土高度 | cm | 15~25 |