

农机推广鉴定证书续展有关信息

1.产品照片及产品信息



(开沟)

3TG-6YP 型田园管理机

制造商名称：潍坊鲁科机械有限公司

注册地址：潍坊市寒亭区东外环以北，浞河桥以东 300 米处

邮政编码：261100

电 话：0536-7286267/15265654622

传 真：0536-7265199

联 系 人：孙雪梅



(培土)

3TG-6YP 型田园管理机

制造商名称：潍坊鲁科机械有限公司

注册地址：潍坊市寒亭区东外环以北，浞河桥以东 300 米处

邮政编码：261100

电 话：0536-7286267/15265654622

传 真：0536-7265199

联 系 人：孙雪梅

2. 续展产品主要技术规格

项 目		单 位	设计值
主机	型号	/	3TG-6YP
	结构型式	/	双轮驱动式
	外形尺寸(长×宽×高)	mm	1765×950×995
	结构质量	kg	139
	主传动方式	/	三角皮带
	离合器型式	/	涨紧轮式
	行走轮型式	/	胶轮
配套动力	生产企业	/	江苏常工动力机械有限公司
	型号名称	/	CG186FA
	标定功率	kW	6.3
	额定转速	r/min	1800
	燃油种类	/	柴油
配套开沟器	型式	/	ND-WGB220 开沟刀
	工作幅宽	cm	12.5
	外形尺寸(长×宽×高)	mm	1765×950×995
	结构质量	kg	142
	传动方式	/	链传动
	连接方式	/	直联
	作业速度	km/h	≥0.72
	开沟深度	cm	10~20
配套培土器	型式	/	ND-WGB180 培土刀
	工作幅宽	cm	20
	外形尺寸(长×宽×高)	mm	1765×950×995
	结构质量	kg	142
	传动方式	/	链传动
	连接方式	/	直联
	作业速度	km/h	≥0.72
	培土高度	cm	10~20