

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息



1S-230C 型深松机

企业名称：青岛鲁耕农业机械有限公司

地 址：青岛平度市古岷镇南城子村西

邮政编码：266742

电 话：0532-83365536

传 真：0532-83365535

联 系 人：崔昌

2.主要技术规格

项目		单位	设计值
结构型式		/	悬挂式
外形尺寸（长×宽×高）		mm	1550×2550×1300
结构质量		kg	726
配套动力		kW	(81~103) 四驱轮式拖拉机
深松铲	结构型式	/	平凿双翼
	数量	/	5
	翼铲幅宽	cm	32
	单铲幅宽	cm	6
工作幅宽		cm	230
铲间距		cm	46
深松深度		cm	≥30
作业速度		km/h	≥2.6
作业小时生产率		hm <sup>2</sup> /h	≥0.6

### 3. 检验结果

项目类别		检验项目		单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项					
A	1	安全警示标志		/	符合 DG/T 026-2012 第 6.2.3 条的要求。	+
	2	深松深度稳定性		/	≥85%	+
	3	深松铲刃部淬火区热处理硬度		HRC	48~56, 采用力学性能不低于 65Mn 钢材制造。	+
B	1	深松深度		mm	≥300	+
	2	土壤扰动系数		/	≥35%	+
	3	土壤膨松度		/	≤40%	+
C	1	机组打滑率		/	≤20%	+
	2	外观质量	涂漆外观	/	色泽鲜明, 平整光滑, 无漏底、流痕、起泡和起皱, 无锈蚀、碰伤等缺陷。	+
			漆膜附着力	/	查 3 处, 均Ⅱ级以上	+
	3	运输间隙		mm	≥300	+
	4	主要紧固件 紧固程度		/	符合 DG/T 026-2012 第 6.1.4.1 条的要求。	+
	5	深松铲尖到安装梁底面的高度差		mm	≤10	+
	6	铭牌		/	符合 DG/T 026-2012 第 6.1.4.6 条的要求。	+
	7	作业小时生产率		hm <sup>2</sup> /h	≥0.6	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标 “+”, 不符合者标 “-”。					